#### Задание

Написать bash скрипт, автоматизирующий добавление пользователей в систему.

Входные данные скрипта: набор имен пользователей, групп, в которые они должны входить, их домашних директорий, хешей паролей, опционально — прочих атрибутов в выбранном вами формате.

Результат выполнения скрипта: пользователи добавлены в систему со всеми переданными атрибутами из входных данных

Ссылка на githab: <a href="https://github.com/art7778/practice-git-3">https://github.com/art7778/practice-git-3</a>

## Выполнил: Шайхуллин Артур Зуфарович

### Оглавление

1.	bash скрипт	1
2.	Входные данные скрипта	1
3.	Результат выполнения скрипта	2

# 1. bash скрипт

#### #!/bin/bash

for i in "ivanov Иванов Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay 8ru/JlwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/" \

"petrov Петров Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/Jlw J4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/" \

"sidorov Сидоров Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/J lwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/"; do

set -- \$i

useradd -d /home/\$1 -G adm,cdrom -p "\$4" -s /bin/bash -c "\$2 \$3" \$1 done

## 2. Входные данные скрипта

## Набор имен пользователей

"ivanov Иванов Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/JIw

J4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/" \

"petrov Петров Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/Jlw J4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/" \

"sidorov Сидоров Иван \\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/J lwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/": do

Групп:

-G adm,cdrom

Их домашних директорий

-d /home/\$1

р.ѕ. \$1 подставляет переменную и создается в каталоге домашняя директория

Хешей паролей:

\\$6\\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/JlwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/

P.s. \Экранирование знака\$ - пароль для проверки дз Test

Шифрование произвожу SHA512:

python3 -c 'import crypt; print(crypt.crypt("test", crypt.mksalt(crypt.METHOD\_SHA512)))'

Опционально — прочих атрибутов:

Петров Иван -с "\$2 \$3"

## 3. Результат выполнения скрипта

Пользователи добавлены в систему со всеми переданными атрибутами из входных данных:

Bash: sudo cat /etc/passwd

user:x:1000:1001::/home/user:/bin/bash ivanov:x:1001:1002:Иванов Иван:/home/ivanov:/bin/bash petrov:x:1002:1003:Петров Иван:/home/petrov:/bin/bash sidorov:x:1003:1004:Сидоров Иван:/home/sidorov:/bin/bash

Пароли переданы хешом и сохранены

Bash: sudo cat /etc/shadow

ivanov:\$6\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/JIwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqr FyMM8/:18844:0:99999:7:::

petrov:\$6\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/JIwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9eqrFyMM8/:18844:0:99999:7:::

sidorov:\$6\$Nt8zG/ep2uYYsWWZ\$vTroEjXRM5D9XNMhdPa1czSOQ6xfz5sd2w8Ay8ru/JIwJ4akvu71uPw9q4B9Se/54LXPCqTEYNyu9ecrFyMM8/:18844:0:99999:7:::