

LAPORAN TUGAS INDIVIDU 3

Pengembangan Aplikasi Web

Nama	Arta Eka
NIM	123140209
Kelas	RB
Mata Kuliah	Pengembangan Aplikasi Web
Institusi	Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Topik	Form dengan method GET dan desain query string

1. Deskripsi Tugas

Tugas ini meminta pembuatan halaman web sederhana yang terdiri dari dua halaman, yaitu halaman pendaftaran dan halaman detail informasi pendaftar. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- Halaman pendaftaran didesain menggunakan form dengan **method GET**.
- Halaman detail informasi pendaftar dibuat dengan data **dummy**.
- Mendesain **query string** untuk melempar data dari halaman pendaftaran ke halaman detail. Tugas hanya mendesain query string, tidak menangkap datanya.
- Kedua halaman menggunakan **minimal 3 selector** CSS.
- Layout, box, tabel, dan form didesain menggunakan CSS.

2. Struktur File

Semua file disimpan dalam folder **task_3** pada repository GitHub.

File	Fungsi
pendaftaran.html	Halaman pendaftaran berisi form dengan method GET.
detail.html	Halaman detail pendaftar berisi tabel data dummy dan rancangan query string.
style.css	Stylesheet bersama yang dipakai oleh kedua halaman.

3. Halaman Pendaftaran

Halaman pendaftaran memakai elemen `<form>` dengan atribut `method="GET"` dan `action="detail.html"`. Atribut `action` menentukan halaman tujuan, sedangkan `method="GET"` membuat browser menyisipkan seluruh isian form ke dalam URL sebagai query string saat tombol Daftar ditekan. Form memiliki enam isian: nama, NIM, email, nomor telepon, program studi, dan jenis kelamin.

Kode pendaftaran.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Form Pendaftaran</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Pendaftaran Peserta</h1>
    <p>Tugas Individu 3 - Pengembangan Aplikasi Web</p>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="box">
      <h2>Form Pendaftaran</h2>

      <!--
        method="GET" : data dikirim lewat URL (query string)
        action : halaman tujuan (halaman detail)
        Atribut name pada tiap input = nama parameter pada query string.
        Contoh hasil URL:
        detail.html?nama=Budi&nim=119140001&email=budi@mail.com&telepon=0812...&jurusan=Teknik+Infor
        matika&gender=L
      -->
      <form action="detail.html" method="GET">

        <label for="nama">Nama Lengkap</label>
        <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap">

        <label for="nim">NIM</label>
        <input type="text" id="nim" name="nim" placeholder="Contoh: 119140001">

        <label for="email">Email</label>
        <input type="email" id="email" name="email" placeholder="nama@email.com">

        <label for="telepon">No. Telepon</label>
        <input type="tel" id="telepon" name="telepon" placeholder="08xxxxxxxxxx">

        <label for="jurusan">Program Studi</label>
        <select id="jurusan" name="jurusan">
          <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
          <option value="Sistem Informasi">Sistem Informasi</option>
          <option value="Teknik Elektro">Teknik Elektro</option>
        </select>

        <label>Jenis Kelamin</label>
        <div class="radio-group">
          <label><input type="radio" name="gender" value="Laki-laki"> Laki-laki</label>
          <label><input type="radio" name="gender" value="Perempuan"> Perempuan</label>
        </div>

        <button type="submit" id="btn-daftar">Daftar</button>
      </form>
    </div>
  </div>

  <footer>&copy; 2026 - Tugas Pemweb</footer>

</body>
</html>
```

4. Desain Query String

Query string adalah bagian URL setelah tanda ?, berisi pasangan `nama=nilai` yang dipisahkan tanda &. Nama parameter diambil dari atribut `name` pada setiap elemen input di form, sehingga desain query string ditentukan oleh penamaan atribut tersebut.

Isian form	Atribut name	Parameter query string	Contoh nilai
Nama Lengkap	nama	nama	Arta Eka
NIM	nim	nim	123140209
Email	email	email	arta@email.com
No. Telepon	telepon	telepon	081234567890
Program Studi	jurusan	jurusan	Teknik Informatika
Jenis Kelamin	gender	gender	Perempuan

Rancangan URL halaman detail:

```
detail.html?nama=...&nim=...&email=...&telepon=...&jurusan=...&gender=...
```

Beberapa karakter pada nilai otomatis di-encode oleh browser: spasi menjadi + dan karakter @ menjadi %40. Karena method GET dipakai, data terlihat di address bar sehingga cocok untuk data yang tidak sensitif dan URL-nya bisa disimpan atau dibagikan. Untuk data sensitif seperti password, method POST lebih sesuai.

5. Halaman Detail Pendaftar

Halaman detail menampilkan informasi pendaftar dalam sebuah tabel. Sesuai ketentuan tugas, isi tabel adalah **data dummy** yang ditulis langsung di HTML dan tidak diambil dari query string. Oleh karena itu, isi halaman ini tidak berubah meskipun isian form berbeda. Halaman juga menampilkan kotak informasi berisi rancangan query string sebagai dokumentasi.

Kode detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Detail Pendaftar</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Detail Pendaftar</h1>
    <p>Tugas Individu 3 - Pengembangan Aplikasi Web</p>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="box">
```

```

<h2>Informasi Pendaftar</h2>

<!-- Data DUMMY (tidak menangkap data dari query string) -->
<table>
  <tr>
    <th>Nama Lengkap</th>
    <td>Budi Santoso</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>NIM</th>
    <td>119140001</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Email</th>
    <td>budi@email.com</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>No. Telepon</th>
    <td>081234567890</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Program Studi</th>
    <td>Teknik Informatika</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Jenis Kelamin</th>
    <td>Laki-laki</td>
  </tr>
</table>

<div class="url-info">
  <strong>Desain query string:</strong><br>
  detail.html?nama=...&nim=...&email=...&telepon=...&jurusan=...&gender=..
  .
</div>

  <a class="link-kembali" href="pendaftaran.html">&laquo; Kembali ke pendaftaran</a>
</div>

<footer>&copy; 2026 - Tugas Pemweb</footer>

</body>
</html>

```

6. Desain CSS

Kedua halaman memakai satu file `style.css` yang dihubungkan dengan `<link rel="stylesheet">`. Selector yang digunakan melebihi syarat minimal tiga selector.

Jenis selector	Contoh pada style.css	Fungsi
Element	<code>body, header, table, footer</code>	Mengatur tampilan dasar halaman, header, tabel, dan footer.
Class	<code>.container, .box, .url-info, .radio-group</code>	Mengatur layout, kotak konten, dan kotak informasi.
ID	<code>#btn-daftar</code>	Mengatur tombol Daftar secara khusus.
Atribut	<code>form input[type="text"]</code>	Mengatur input berdasarkan tipenya.
Descendant	<code>form label, table th, .box h2</code>	Mengatur elemen di dalam elemen tertentu.
Pseudo-class	<code>:hover, :focus, :nth-child(even)</code>	Efek saat kursor di atas tombol, saat input aktif, dan warna baris tabel selang-seling.

Penerapan CSS pada komponen yang diminta tugas

Komponen	Penerapan
Layout	<code>.container</code> memakai <code>max-width: 560px</code> dan <code>margin: 32px auto</code> sehingga konten berada di tengah halaman dan tetap rapi di layar kecil.
Box	<code>.box</code> memakai <code>padding</code> , <code>border</code> , <code>border-radius</code> , dan <code>box-shadow</code> sebagai kotak putih yang menampung konten.
Tabel	<code>border-collapse: collapse</code> , sel diberi border dan padding, kolom header berwarna biru muda, dan baris genap berwarna berbeda.
Form	Label dibuat block, input dan select selebar kotak dengan border membulat, efek fokus pada input, dan tombol dengan warna serta efek hover.

Kode style.css

```
/* ===== Selector 1: element selector ===== */
* { box-sizing: border-box; }

body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  background-color: #eef2f7;
  color: #1f2937;
  margin: 0;
  line-height: 1.5;
}

header {
  background-color: #1e3a5f;
  color: #ffffff;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}

header h1 { margin: 0; font-size: 26px; }
header p { margin: 4px 0 0; font-size: 14px; color: #c7d6ea; }

/* ===== Selector 2: class selector (layout & box) ===== */
.container {
  max-width: 560px;
  margin: 32px auto;
  padding: 0 16px;
}

.box {
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #d5dde8;
  border-top: 5px solid #2f6fb5;
  border-radius: 8px;
  padding: 24px 28px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.box h2 {
  margin-top: 0;
  font-size: 20px;
  color: #1e3a5f;
}

/* ===== Form ===== */
form label {
  display: block;
  margin: 14px 0 4px;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}

form input[type="text"],
form input[type="email"],
form input[type="tel"],
form select {
  width: 100%;
  padding: 9px 12px;
  border: 1px solid #b8c4d4;
```

```

    border-radius: 6px;
    font-size: 14px;
}

form input:focus,
form select:focus {
    outline: none;
    border-color: #2f6fb5;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(47, 111, 181, 0.2);
}

.radio-group label {
    display: inline-block;
    margin-right: 16px;
    font-weight: normal;
}

/* ===== Selector 3: id selector ===== */
#btn-daftar {
    margin-top: 22px;
    width: 100%;
    padding: 11px;
    background-color: #2f6fb5;
    color: #ffffff;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
}

#btn-daftar:hover { background-color: #1e3a5f; }

/* ===== Table ===== */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 8px;
}

table th,
table td {
    padding: 10px 12px;
    border: 1px solid #d5dde8;
    text-align: left;
    font-size: 14px;
}

table th {
    width: 38%;
    background-color: #eaf1fa;
    color: #1e3a5f;
}

table tr:nth-child(even) td { background-color: #f8fafc; }

/* ===== Lain-lain ===== */
.url-info {
    margin-top: 18px;
    padding: 10px 14px;
    background-color: #fff8e1;
    border-left: 4px solid #f0b429;
    font-size: 13px;
    word-break: break-all;
}

.link-kembali {
    display: inline-block;
    margin-top: 18px;
    color: #2f6fb5;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
}

.link-kembali:hover { text-decoration: underline; }

footer {
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    color: #6b7a90;
    padding: 16px 0 28px;
}

```

```
}
```

7. Hasil dan Pengujian

Pengujian dilakukan dengan membuka `pendaftaran.html` di browser, mengisi form, lalu menekan tombol Daftar.

Tampilan halaman pendaftaran setelah diisi

Pendaftaran Peserta
Tugas Individu 3 - Pengembangan Aplikasi Web

Form Pendaftaran

Nama Lengkap
Arta Eka

NIM
123140209

Email
arta@email.com

No. Telepon
081234567890

Program Studi
Teknik Informatika

Jenis Kelamin
☐ Laki-laki ☒ Perempuan

Daftar

© 2026 - Tugas Pemweb

Gambar 1. Halaman pendaftaran dengan form yang sudah diisi

URL hasil pengiriman form

Setelah tombol Daftar ditekan, browser berpindah ke `detail.html` dan isian form muncul pada URL sebagai query string:

```
detail.html
?nama=Arta+Eka
&nim=123140209
&email=arta%40email.com
&telepon=081234567890
&jurusan=Teknik+Informatika
&gender=Perempuan
```

Isi URL tersebut sesuai dengan rancangan query string pada bagian 4, sehingga data dari halaman pendaftaran berhasil dilempar ke halaman detail.

Tampilan halaman detail

Detail Pendaftar

Tugas Individu 3 - Pengembangan Aplikasi Web

Informasi Pendaftar

Nama Lengkap	Abdullah Azzam
NIM	123370141
Email	azzam@email.com
No. Telepon	081234567890
Program Studi	Teknik Pertambangan
Jenis Kelamin	Laki-laki

Desain query string:
detail.html?nama=...&nim=...&email=...&telepon=...&jurusan=...&gender=...

[« Kembali ke pendaftaran](#)

Gambar 2. Halaman detail pendaftar dengan data dummy

8. Kesimpulan

Tugas ini berhasil dikerjakan sesuai ketentuan. Terdapat dua halaman, yaitu halaman pendaftaran dengan form method GET dan halaman detail dengan data dummy. Query string dirancang melalui atribut `name` pada setiap input, dan terbukti terbentuk pada URL saat form dikirim. Data tidak ditangkap pada halaman detail karena tugas hanya meminta desain query string. Desain kedua halaman menggunakan CSS dengan lebih dari tiga selector, mencakup layout, box, tabel, dan form.