$$\bar{F}_G = -\gamma \frac{m m'}{r^2} \bar{u}_r$$



$$\bar{F}_{1P} = -\gamma \frac{m m_1}{r_P^2} \bar{u}_P \qquad \bar{F}_{2P} = -\gamma \frac{m m_2}{r_P^2} \bar{u}_P$$

$$\bar{F}_{1Q} = -\gamma \frac{m m_1}{r_Q^2} \bar{u}_Q \qquad \bar{F}_{2Q} = -\gamma \frac{m m_2}{r_Q^2} \bar{u}_Q$$

$$-\gamma \frac{m}{r^2} \bar{u}_r$$

Vettore campo gravitazionale $\boxed{\bar{G}(m, \bar{r}) = -\gamma \frac{m}{r^2} \bar{u}_r}$

$$\left[\bar{G}(m, \bar{r}) = -\gamma \frac{m}{r^3} \bar{r} \right]$$

$$\bar{F}_{1P} = m_1 \bar{G}(m, \bar{r}_P) \qquad \bar{F}_{1Q} = m_1 \bar{G}(m, \bar{r}_Q)$$

$$\boxed{\bar{F}_G = -\gamma \frac{m m'}{r^2} \bar{u}_r = m' \bar{G}(m, \bar{r})}$$



$$E_p = -\gamma \frac{m m'}{r}$$

$$\boxed{V(m, r) = -\gamma \frac{m}{r}}$$

potenziale gravitazionale

$$E_p = -\gamma \frac{m m'}{r} = m' V(m, r)$$

$$W_{A \to B} = -\Delta E_p = -m' \Delta V$$