FIAP · FRONT-END DESIGN · SPRINT 4 · 2026

Pelé Academia
TIER ZERO

Plataforma que conecta atletas de base (Sub-7 a Sub-20) às peneiras da Pelé Academia. MVP funcional.

EQUIPE TIER-ZERO

Integrante	RM
Felipe Braga Terzella	RM573529
Arthur Bergami Lucas	RM570679
Davi Martins Herculano	RM572699
Victor Lopes Tavares da Fonseca	RM571315
Marcos Vinícios Corrêa dos Santos	RM571080

1. Links

- **Deploy (produção):** https://tf-3-sprint3.vercel.app
- **Styleguide vivo:** https://tf-3-sprint3.vercel.app/design-system
- **Repositório público:** https://github.com/artei4/TF3-Sprint3 · Pull requests: https://github.com/artei4/TF3-Sprint3/pulls
- **Figma:** [inserir link do Figma]
- **Vídeo demonstrativo:** [não entregue]

2. Escopo e modelo de MVP: funcional

O fluxo principal roda de ponta a ponta com back-end real no Supabase (Postgres, Auth e regras RLS). Não há etapa manual da equipe por trás da tela: o que a interface promete, o servidor executa.

- **Peneiras e inscrições no servidor.** O banco recusa a inscrição sem vaga, em peneira cancelada e de menor sem autorização do responsável.
- **Acesso por papel, verificado no banco.** Funcionário entra só por convite (link de uso único, 7 dias, preso ao e-mail); administrador é checado por `is_admin()`. Olheiro de clube também entra por convite e vê só a vitrine.
- **Conversas e avisos** no servidor (sem Realtime, para não gerar custo: a tela consulta a cada 8 s enquanto está visível). Avisos são criados por gatilhos do banco e chegam em qualquer aparelho.
- **Honestidade dos dados.** Sem votos nem curtidas: a nota vem só das avaliações da equipe. Perfis de exemplo aparecem marcados como exemplo. O botão de demonstração do login entra em modo local, identificado na tela, sem gravar nada no servidor.
- **Estados reais** em cada tela do fluxo: carregando (skeleton), vazio (com a próxima ação), erro (mensagem e "Tentar de novo") e sucesso (toast e estado confirmado no card).

Stack: Vite 8 · Tailwind CSS 4 com os tokens da Sprint 1 em `@theme` · JavaScript puro (ES Modules) · Supabase. Deploy na Vercel a cada merge na `main`.

3. Mapa dos fluxos

Funcionário (Pelé Academia)

1. Entra (conta criada por convite do administrador)
2. Cadastra o local e cria a peneira: data, horário, categoria, posições, vagas
3. Vê os inscritos e abre o perfil do atleta
4. No dia: peneira ao vivo, chamada e nota rápida
5. Registra a avaliação e conversa com o atleta
6. Se precisar, cancela a peneira com motivo

Atleta (Sub-7 a Sub-20)

1. Cria a conta (menor de 18: autorização do responsável)
2. Monta o perfil: posição, perna, cidade, foto
3. Vê as peneiras e se é compatível (posição e categoria)
4. Inscreve-se; o servidor confere vagas e status
5. Recebe avisos, conversa com a equipe, vê o motivo se a peneira for cancelada
6. Pode ativar a vitrine para olheiros de clubes

Olheiro de clube (por convite)

1. Entra pelo convite
2. Vê só atletas com a vitrine ativa (menores: com consentimento do responsável)
3. Pede contato; a equipe da academia intermedeia (sem chat direto)

Caminho principal (MVP)

Funcionário cria a peneira → atleta compatível se inscreve (servidor confere vagas) → funcionário vê os inscritos → peneira ao vivo com chamada → avaliação registrada → conversa com o atleta. Se a peneira for cancelada, o inscrito vê o motivo na própria tela.

4. Telas nos 3 breakpoints

Prints tirados em produção em 03/11/2026, a 1366, 768 e 390 px, nas páginas seguintes. As 54 telas (18 por largura, incluindo cadastro, perfil, conversas, peneiras do funcionário e equipe) estão em `docs/sprint4/prints/`. O estado de carregamento (skeleton) aparece no styleguide: /design-system.

Login (público)



1366 px



768 px




390 px

Estado de erro: login com conta inexistente



1366 px




768 px




390 px

Estado de erro: validação do cadastro



1366 px




768 px




390 px

Atleta: painel



1366 px




768 px




390 px


Atleta: peneiras compatíveis



1366 px




768 px




390 px


Estado de sucesso: inscrição confirmada



1366 px




768 px



390 px

Funcionário: painel



1366 px




768 px




390 px

Estado vazio: busca de atletas sem resultado



1366 px




768 px




390 px


Estado vazio: busca de conversas



1366 px




768 px




390 px


Olheiro de clube: vitrine



1366 px



768 px



390 px

5. Relatório de testes com usuários

> **A preencher com os dados reais das sessões.** Mínimo de 5 participantes externos, observados sem intervenção. Fonte: `docs/sprint4/metricas.md` e `sus.md`.

Modelo. Aplicar com **≥ 5 participantes externos** à equipe, alinhados às personas. Observar **sem intervir**: não explique a interface, não aponte botões, não corrija o caminho. Se o participante travar por mais de 2 min, anote "travamento" e só então ofereça a próxima tarefa.

Preparação

- Ambiente: link de produção, `[navegador/dispositivo]`, tela gravada com consentimento.
- Perfis de participante:
- **Atleta/responsável:** 12–20 anos, ou responsável por um atleta de base.
- **Funcionário:** treinador, olheiro ou pessoa da área esportiva.
- Contas: o atleta cria a própria conta (tarefa A1). O funcionário usa `treinador@academiapele.com`.
- Antes de cada sessão: criar 1 peneira compatível com o perfil que o atleta vai cadastrar.

Fala de abertura (ler igual para todos)

"Estamos testando o site, não você. Não existe resposta errada. Pense em voz alta enquanto usa. Eu não vou poder ajudar durante as tarefas; ao final, conversamos."

Cenário

"Você quer participar de uma peneira da Pelé Academia na sua posição."

Tarefas — atleta

#	Tarefa (ler ao participante)	Sucesso quando
A1	Crie sua conta de jogador.	Chega ao painel logado
A2	Encontre uma peneira para a sua posição e se inscreva.	Card mostra "Inscrição confirmada"
A3	Desista dessa inscrição.	Vaga liberada e toast de confirmação
A4	Mande uma mensagem para um treinador.	Mensagem aparece na conversa

Tarefas — funcionário

#	Tarefa	Sucesso quando
F1	Crie uma peneira Sub-17 para meio-campistas no dia `[data]`.	Peneira aparece na lista
F2	Encontre os atacantes canhotos de São Paulo.	Filtros aplicados corretamente
F3	Avalie um atleta inscrito na sua peneira.	Avaliação salva no perfil
F4	Cancele a peneira avisando o motivo.	Peneira some da lista; o inscrito vê o motivo

Perguntas pós-teste

1. O que você achou que esse site faz, em uma frase?

2. Qual tarefa foi mais difícil? Por quê?
3. Teve algum momento em que você não sabia se a ação tinha funcionado?
4. Algo te pareceu falso, confuso ou desnecessário?
5. Você usaria isso para `[se inscrever em peneiras / encontrar atletas]`? O que faltaria?
6. Aplicar o questionário SUS (`sus.md`).

Preencher **apenas com dados reais** coletados nas sessões. Tempo em segundos, do fim da leitura da tarefa até o critério de sucesso.

Participantes

ID	Perfil (persona)	Idade	Dispositivo	Familiaridade com apps esportivos (1–5)	Data
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					

Resultado por tarefa

Conclusão: ✅ sem ajuda · ⚠️ com dificuldade · ❌ não concluiu

ID	Tarefa	Conclusão	Tempo (s)	Erros (nº)	Travamentos (nº)	Observação
P1	A1					
P1	A2					
…						

Consolidado

Tarefa	Taxa de conclusão (%)	Tempo médio (s)	Erros médios	SUS médio
A1				—
A2				—
Geral				

Achados e severidade

Escala de Nielsen: **0** não é problema · **1** cosmético · **2** menor · **3** maior (corrigir antes da entrega) · **4** catástrofe (impede a tarefa).

#	Achado	Tarefa	Participantes afetados	Severidade (0–4)	Evidência (minuto do vídeo / fala)	Ação
1						

SUS

SUS por participante e média. Planilha e cálculo em `docs/sprint4/sus.md`.

6. Ajustes a partir dos testes (antes e depois)

> **A preencher:** 3 ajustes, cada um ligado a um achado do teste, com print de antes e de depois e a justificativa.

Cada ajuste deve vir de um achado registrado em `metricas.md` (com a severidade) e ter print de antes e depois.


#	Achado de origem (nº / severidade)	Antes	Depois	Justificativa	Print (antes → depois)	PR
1					`prints/ajuste-1-antes.png` → `prints/ajuste-1-depois.png`	#[ ]
2						#[ ]
3						#[ ]

Métrica após o ajuste (se houver nova rodada)


Ajuste	Métrica	Antes	Depois
1	tempo da tarefa / erros / conclusão		

7. Acessibilidade e performance

Lighthouse em produção (03/11/2026)



Celular: Performance 85 · Acessibilidade 100 · Boas práticas 100 · SEO 100



Desktop: Performance 96 · Acessibilidade 100 · Boas práticas 100 · SEO 100

Relatórios completos: `docs/sprint4/lighthouse/producao-mobile.report.html` e `producao-desktop.report.html`. Console de produção sem erros nem recursos 404 nas telas dos três papéis.

Checklist WCAG 2.1 AA

Marque ✅ / ❌ / N/A após verificar **em produção**. A coluna "Implementado" diz o que o código já faz; a coluna "Verificado" é da equipe.

Ferramentas: Lighthouse (DevTools), axe DevTools, navegação só por teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço, Esc) e leitor de tela (NVDA ou VoiceOver).

Critério	O que conferir	Implementado	Verificado
1.1.1 Conteúdo não textual	Logo com alt; logo decorativa com `alt=""`; ícones com `aria-hidden` e botões só de ícone com `aria-label`	sim	✅ axe: 0 violações (image-alt, button-name)
1.3.1 Informação e relações	Landmarks header/nav/main/footer; headings em ordem; labels nos campos; fieldset nas posições	sim	✅ axe: 0 violações (landmarks, headings, label)
1.3.5 Propósito do campo	`autocomplete` em nome, e-mail, telefone, CEP	sim	✅ campos da própria pessoa com `autocomplete` (os do responsável e do local da peneira não são dados de quem preenche)
1.4.1 Uso de cor	Estados (erro, lotada, inscrito) também têm texto	sim	✅ prints 07/08: "Inscrito" e "vagas livres" em texto
1.4.3 Contraste (texto)	≥ 4.5:1; menor par medido 6.2:1 (`danger` sobre `raised`)	sim	✅ axe color-contrast: 0 violações; Lighthouse Acessibilidade 100
1.4.4 Redimensionar texto	200% de zoom sem perder conteúdo		✅ 683 px (200% de 1366 px): sem scroll lateral em 7 telas
1.4.10 Reflow	320 px sem scroll horizontal	sim	✅ 320 px: sem scroll lateral em 7 telas
1.4.11 Contraste não textual	Borda de campo `line-strong` 4.0:1; anel de foco 11.6:1	sim	

Critério	O que conferir	Implementado	Verificado
1.4.12 Espaçamento de texto	Sem cortes ao aumentar entrelinha e espaçamento		✅ sem scroll lateral com o espaçamento do critério (390 px); conferir cortes no olho
2.1.1 Teclado	Todo o fluxo (login → inscrição → conversa) só com teclado		✅ parcial: login → painel → Peneiras → modal só com teclado; falta inscrição e conversa
2.1.2 Sem armadilha	Modais prendem o Tab, mas Esc fecha	sim	✅ 30 Tabs dentro do modal sem sair; Esc fecha
2.4.1 Pular blocos	Skip link "Pular para o conteúdo"	sim	✅ 1º Tab foca o skip link; Enter leva o foco ao `main`
2.4.2 Título da página	`<title>` descritivo	sim (muda por rota)	✅ título por rota (ex.: "Peneiras · TIER ZERO | Pelé Academia")
2.4.3 Ordem de foco	Ordem lógica; foco vai para o modal e volta a quem o abriu	sim	✅ Esc devolve o foco ao botão que abriu o modal
2.4.6 Cabeçalhos e rótulos	Títulos descrevem a seção; botões nomeiam a ação	sim	
2.4.7 Foco visível	Contorno de 2px `focus` em todos os interativos	sim	✅ 25 Tabs no login: todos com contorno ou sombra de foco
2.5.3 Rótulo no nome	Nome acessível contém o texto visível		
3.1.1 Idioma da página	`lang="pt-BR"` (vira `es` no toggle)	sim	✅ axe html-has-lang / valid-lang
3.2.2 Na entrada	Filtros mudam a lista sem trocar de página ou de foco	sim	
3.3.1 Identificação de erro	Mensagens de erro em texto, com `role="alert"`	sim	✅ prints 02 (login) e 04 (cadastro)
3.3.2 Rótulos ou instruções	Todos os campos com label visível	sim	✅ axe label: 0 violações
3.3.3 Sugestão de erro	Erro diz como corrigir (ex.: CPF, data)		
4.1.2 Nome, função, valor	`aria-pressed`, `aria-current`, `aria-busy`, `aria-modal`	sim	✅ axe aria-*: 0 violações
4.1.3 Mensagens de status	Toasts em `role="status" aria-live="polite"`	sim	
Movimento	`prefers-reduced-motion` desliga animações	sim	

Resultado automatizado (axe-core 4, regras WCAG 2.0/2.1 A e AA), **em produção** (tf-3-sprint3.vercel.app, 03/11/2026): 0 violações em login, cadastro, design system, privacidade, termos, sobre, contato e em todas as telas de atleta, funcionário e olheiro (1366 px).

Os itens marcados ✅ foram verificados por script (Playwright + axe-core) em 03/11/2026; a coluna vazia ainda precisa de verificação manual da equipe (leitor de tela NVDA/VoiceOver, contraste de bordas e leitura dos textos). Os itens 1.3.5, 1.4.10 e 2.4.2 foram corrigidos no PR #6 e verificados de novo em produção depois do merge.


Lighthouse em produção (03/11/2026, relatórios em `docs/sprint4/lighthouse/`): celular: Performance 85, Acessibilidade 100, Boas práticas 100, SEO 100; desktop: 96, 100, 100, 100.

8. Colaboração

Integrante	RM	Branch(es) Sprint 4	PR(s)	Telas/Componentes
Felipe Braga Terzella	RM573529	`[branch]`	`#[PR]`	`[preencher]`
Arthur Bergami Lucas	RM570679	`[branch]`	`#[PR]`	`[preencher]`
Davi Martins Herculano	RM572699	`[branch]`	`#[PR]`	`[preencher]`
Victor Lopes Tavares da Fonseca	RM571315	`[branch]`	`#[PR]`	`[preencher]`
Marcos Vinícios Corrêa dos Santos	RM571080	`feat/sprint4-tokens-base`, `feat/sprint4-design-system`, `feat/sprint4-redesign-home`, `feat/sprint4-fluxo-mvp`, `feat/sprint4-a11y-perf`, `docs/sprint4-readme-entrega`, `feat/conversas`, `feat/peneira-ao-vivo`, `feat/avisos-servidor`, `chore/conformidade-sprint4`, `fix/wcag-reflow-autocomplete-titulo`	#5, #6	tokens, design system, redesign, peneiras/conversas no Supabase, acessibilidade, documentação

Cada integrante precisa de pelo menos uma branch própria mergeada via PR na Sprint 4.

Pull requests



Lista de PRs em https://github.com/artei4/TF3-Sprint3/pulls

Grafo de commits da Sprint 4 (main)

```
*   064f6a7 2026-11-03 mrcscorrea — Merge pull request #6 from artei4/fix/wcag-reflow-autocomplete-titulo
|\
| * f05f0fd 2026-11-03 mrcscorrea — fix(a11y): reflow em 320px, autocomplete, título por página e evidências da entreg
|/
*   8cbbdf2 2026-11-03 mrcscorrea — Merge pull request #5 from artei4/chore/conformidade-sprint4
|\
| * 965e1ae 2026-11-03 mrcscorrea — chore(sprint4): fotos no build, /design-system na Vercel, tablet sem scroll latera
|/
*   87c9cf3 2026-10-21 mrcscorrea — Merge feat/avisos-servidor: avisos no servidor e pedidos para perfis de exemplo
|\
| * ef0c61a 2026-10-21 mrcscorrea — feat(avisos): avisos no servidor e pedidos de olheiro para perfis de exemplo
|/
* eb03b40 2026-10-21 mrcscorrea — Merge release/sprint4: Sprint 4 completa (álbum, login, legais, perfil profissional,
* 2ca9c83 2026-10-21 mrcscorrea — fix(visual): segunda passada de AI slop e ajustes da integração
*   521bc61 2026-10-21 mrcscorrea — Merge remote-tracking branch 'origin/feat/peneira-ao-vivo' into release/sprint4
|\
| * f31f1c3 2026-10-21 mrcscorrea — fix(peneiras): inclui o CSS da peneira ao vivo que tinha ficado fora do commit
* |   8630632 2026-10-21 mrcscorrea — Merge remote-tracking branch 'origin/feat/conversas' into release/sprint4
|\ \
| * | a1ccf64 2026-10-21 mrcscorrea — feat(conversas): compositor que cresce, contexto do atleta e novas mensagens
* | |   9a594fb 2026-10-21 mrcscorrea — Merge remote-tracking branch 'origin/feat/peneira-ao-vivo' into release/sprint
|\ \ \
| | |/
| |/|
| * | dced207 2026-10-21 mrcscorrea — feat(peneiras): peneira ao vivo com nota rápida e avaliação ligada à peneira
| |/
* | 1cfa8ec 2026-10-21 mrcscorrea — feat(acesso): olheiros de clubes separados da equipe da Pelé Academia e fotos reai
* | b70cf9e 2026-10-21 mrcscorrea — feat(site): rodapé completo, página Sobre com a parceria e Fale conosco
* | 8351000 2026-10-21 mrcscorrea — feat(equipe): perfil profissional do funcionário e carta em destaque no banco de a
* | e37992b 2026-10-21 mrcscorrea — feat(login): botão Entrar com o Google (demonstração) e páginas de Termos e Privac
* | b9e7912 2026-10-21 mrcscorrea — feat(visual): capa viva do álbum, revisão final e limpeza de CSS
```

```
* | 4f04ec9 2026-10-21 mrcscorrea — feat(visual): direção Álbum de figurinhas no site todo
|/
* b1d26fb 2026-10-20 mrcscorrea — feat(atletas): carta do atleta inspirada no EA FC
* 8aee968 2026-10-20 mrcscorrea — fix(visual): corta padrões de AI slop medidos nas telas
* 32547bf 2026-10-20 mrcscorrea — feat(cadastro): endereço completo passa a ser opcional
* 3fd629e 2026-10-19 mrcscorrea — fix(i18n): completa a tradução para o espanhol em todas as telas
* 4ad5633 2026-10-19 mrcscorrea — feat(peneiras): chamada no dia da peneira com presença marcada pela equipe
* 2241990 2026-10-19 mrcscorrea — feat(menores): responsável legal e autorização para atletas com menos de 18 anos
* 338e84e 2026-10-19 mrcscorrea — feat(peneiras): descrição escrita por quem cria e detalhes ao clicar no card
* 9c61fc0 2026-10-19 mrcscorrea — feat(equipe): funcionário entra por convite; administrador controla os acessos
* 8e69578 2026-10-19 mrcscorrea — feat(peneiras): locais cadastrados pelo painel e contagem regressiva com horário
* 142684d 2026-10-19 mrcscorrea — feat(atletas): remove votos; marcador vira lista de observação
* b577b66 2026-10-19 mrcscorrea — fix(seguranca): regras do banco para peneiras e conversas, testes e .env
* e39b838 2026-10-16 mrcscorrea — feat(peneiras,painel): abas, compatibilidade explicada e painel com próxima ação
* 856cee7 2026-10-16 mrcscorrea — feat(perfil): recorte da foto com zoom e arrastar; fotos/ilustrações dos funcionário
* 8854fb3 2026-10-16 mrcscorrea — feat(perfil): fotos de perfil, avatares ilustrados, cadastro em etapas e novo modal
* 5121fd0 2026-10-16 mrcscorrea — feat(marca): logo 'O da prancheta'
* 29b476d 2026-10-16 mrcscorrea — feat(ui): telas na folha de conteúdo, botões com gradiente e nota do card
* 66c662c 2026-10-16 mrcscorrea — feat(marca): logo TIER ZERO, barra lateral e seletor segmentado
* c733eb5 2026-10-16 mrcscorrea — feat(login): login em tela cheia com prancheta tática e abertura com duração mínima
* 2448784 2026-10-16 mrcscorrea — feat(conversas): aviso de mensagens não lidas ao entrar e durante a navegação
* 5d4312a 2026-10-16 mrcscorrea — feat(ui): tema claro/escuro, conversas, perfil, bordas e cards humanizados
* 75a28ab 2026-10-16 mrcscorrea — feat(visual): identidade de futebol — cores de posição, placar, campo tático e loade
* df43674 2026-10-16 mrcscorrea — fix(atletas): checkup da aba de atletas + carta de jogador
* 729abd1 2026-10-16 mrcscorrea — feat(motion): nova tipografia, movimento e detalhes de interface
* 0946b01 2026-10-16 mrcscorrea — docs(sprint4): README de entrega, kit de validação e modelos
* ffeebef 2026-10-16 mrcscorrea — feat(a11y): gerenciador único de modais e ajustes de performance
* 0c711cc 2026-10-16 mrcscorrea — feat(mvp): reativa conversas no Supabase com polling
* 8fe09b8 2026-10-16 mrcscorrea — feat(mvp): peneiras e inscrições no Supabase com estados reais
* 16ca235 2026-10-16 mrcscorrea — feat(redesign): aplica direção Gramado à noite nas telas
* b584f58 2026-10-16 mrcscorrea — feat(design-system): rota pública #/design-system com tokens e componentes vivos
* 1f3ee70 2026-10-16 mrcscorrea — feat(tokens): restaura tokens da Sprint 1 no @theme e remove Tailwind CDN
```

9. Retrospectiva

Pelé Academia · TIER-ZERO · FIAP 2026. Baseada no histórico do repositório; os trechos entre `[ ]` dependem da equipe.

Linha do tempo

Sprint	O que aconteceu no design	Evidência
1	Identidade dourado e preto da Pelé Academia e os primeiros tokens: `brand`, `night`, `panel`, `ink-soft`, raios, espaçamento e breakpoints `tablet`/`wide`.	tokens em `d656cca^:assets/js/styles.css`
2	`[completar: protótipo no Figma e o que mudou em relação à Sprint 1]`	`[link do Figma]`
3	Aplicação em Vite + Tailwind 4 + JavaScript puro com os fluxos de atleta e funcionário (17 a 24/09). Avaliação dos atletas, chat no celular, espanhol e recuperação de senha. Em 18/09 o build do Tailwind foi trocado pelo CDN para abrir no Live Server, e os tokens `@theme` saíram do código.	commits `b867920`, `d656cca`; PRs #1 a #4
4	Tokens da Sprint 1 restaurados (16/10). Primeira direção, "Gramado à noite" (verde-escuro e degradês), trocada em 19 a 21/10 pela direção "Álbum de figurinhas": cada atleta é uma figurinha, ouro `#F2C23A` com tinta `#10142A`, uma família tipográfica (Archivo). MVP funcional no Supabase, rota `/design-system`, acessibilidade WCAG 2.1 AA.	`DESIGN.md`, PRs #5 e seguintes

O que funcionou

- **Componentes como funções** (`athleteCard`, `tryoutCard`, `input`, `selectField`) deixaram trocar a direção visual inteira em poucos commits, e a rota `/design-system` usa as mesmas funções do app: o que aparece lá é o que está nas telas.
- **Tokens com o mesmo nome desde a Sprint 1.** Os valores mudaram duas vezes (Gramado → Álbum), os nomes não. Nenhuma tela quebrou na troca, e o tema claro só redefine os mesmos tokens.
- **Regra "toda ação leva a um resultado real".** Ela cortou os votos e curtidas, as telas que só simulavam e os dados sem identificação. Os perfis de exemplo passaram a ser marcados como exemplo.
- **Medir em vez de estimar.** Contraste calculado por script, axe-core e Lighthouse rodados em produção (celular 85/100/100/100, desktop 96/100/100/100). Os testes acharam problemas que o olho não pegou: fotos dando 404 em produção, scroll lateral a 768 e a 320 px, título de aba fixo e campos sem `autocomplete`.
- `[completar com a percepção da equipe]`

O que não funcionou

- **Conveniência que custou o design.** Trocar o build do Tailwind pelo CDN para abrir no Live Server apagou os tokens e derrubou a performance. Decisão de ambiente de desenvolvimento precisa passar por revisão de design.
- **A primeira direção da Sprint 4 não durou.** "Gramado à noite" parecia um painel genérico de esportes; foi refeita em dois dias. Pesquisar referências antes de desenhar teria evitado o retrabalho.
- **Dados de exemplo com data fixa** venciam e faziam a tela parecer falsa. As peneiras de exemplo passaram a ter datas relativas ao dia de hoje.
- **Processo de entrega.** Boa parte da Sprint 4 foi integrada por merge local na `main`, sem PR, e as branches remotas foram apagadas. Isso apaga a autoria individual que a disciplina pede; a partir do PR

#5 a integração voltou a ser por PR.
- **Deploy sem checagem depois do build.** As fotos não eram copiadas para o `dist/` e ninguém percebeu porque, localmente, o servidor de desenvolvimento servia os arquivos.
- `[completar]`

O que aprendemos

- O design system só se sustenta se for o mesmo código das telas; uma página de styleguide separada envelhece.
- Acessibilidade não é uma passada final: reflow, título e `autocomplete` falharam em telas que já "passavam" no axe, porque o axe não testa esses critérios.
- `[completar com o que os testes com usuários mostraram: tarefa mais difícil, SUS médio, os 3 ajustes]`

Próximos passos

- Rodar a validação com 5 usuários externos e aplicar os ajustes de severidade 3 e 4.
- Verificar com leitor de tela (NVDA/VoiceOver) os itens do checklist WCAG que ainda estão em aberto.
- `[completar]`

10. Vídeo demonstrativo

[não entregue] O roteiro previsto está em `docs/sprint4/roteiro-video.md`.