




Датчик положения механизма фиксации







UART



ST-LINK



Питание



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Санникоб А.К.			
Проб.	Гуляев И.А.			
Т.контр.				
Нач.сект.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ7.01.01.00 33

Плата управления
Ноги робота
Схема электрическая
Принципиальная

Лит.

Масштаб


Масса



Лист 1

Листов 2

МГТУ им.Н.Э.Баумана

Формат А2





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Санников А.К.		
Пров.		Гуляев И.А.		
Т.контр.				
Нач.сект.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ7.01.01.01 Э3				
Усилитель мощности механизма фиксации Схема электрическая Принципиальная		Лит.	Масштаб	Масса
		Лист 2	Листов 2	
МГТУ им.Н.Э.Баумана				



Формат А1

Вид сверления



Таблица отверстий		
Ус. обозн.	Количество	Диаметр
□	64	0,30
◇	4	0,40
⊗	4	0,76
○	8	0,85
⊕	4	1,00
☆	40	1,02
⊗	2	1,20
⊗	2	1,70
▽	10	3,00
□	4	3,30

Шилкография

