

NodeJS

Установка

<https://nodejs.org/uk/>

Запуск проекта `npm init`

Сервер на Node

```
var http = require('http'); - модуль
```

```
http.createServer(function (req, res) {  
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});  
    res.end('Hello World!');  
}).listen(8080);
```

Свои модули

```
exports.foo = function () {  
  
    return 'Hello';  
  
};  
  
var dt = require('./Foo');  
  
http.createServer(function (req, res) {  
  
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});  
  
    res.write("Say " + dt.foo());  
  
    res.end();  
  
}).listen(8080);
```

HTTP - module

```
var http = require('http');

//create a server object:

http.createServer(function (req, res) {

    res.write('Hello Node!'); //write a response to the client

    res.end(); //end the response

}).listen(8080); //the server object listens on port 8080
```

Чтение запроса

```
var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {

    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});

    res.write(req.url);

    res.end();

}).listen(8080);
```

Файловая система node

чтение файла

```
var http = require('http');

var fs = require('fs');

http.createServer(function (req, res) {

  fs.readFile('demofile1.html', function(err, data) {

    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});

    res.write(data);

    res.end();

  });

}).listen(8080);
```

Чтение файла

```
var http = require('http');
```

```
var fs = require('fs');
```

```
http.createServer(function (req, res) {
```

```
  fs.readFile('index.html', function(err, data) {
```

```
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
```

```
    res.write(data);
```

```
    res.end();
```

```
  });
```

```
}).listen(8080);
```


Создание файлов

```
var http = require('http');

var fs = require('fs');

http.createServer(function (req, res) {

  fs.appendFile('index.txt', 'Hello content!', function (err) {

    if (err) throw err;

    console.log('Saved!');

  });

}).listen(8080);
```

Создание файла

```
fs.open('index2.txt', 'w', function (err, file) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('Saved!');  
  
});
```

Создание файла

```
fs.writeFile('index3.txt', 'Hello content!', function (err) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('Saved!');  
  
});
```

Редактирование файла

```
fs.appendFile('index.txt', ' I love node', function (err) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('Updated!');  
  
}); - добавит контент в конец
```

```
fs.writeFile('index2.txt', 'HABRAHABR', function (err) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('Replaced!');  
  
}); - перепишет содержимое
```

Удаление файла

```
fs.unlink('index2.txt', function (err) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('File deleted!');  
  
});
```

Переименование файла

```
fs.rename('index1.txt', 'myFile.txt', function (err) {  
  
  if (err) throw err;  
  
  console.log('File Renamed!');  
  
});
```