

Лабораторная один

Задание звучит так:

В рамках данной лабораторной работы Вам предложено выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах.

По выбранному варианту необходимо будет выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Я выбрал 2 топик:

Платформа для управления ML-пайплайнами (аналог MLflow)

Вход

Регистрация

Личный кабинет пользователя (эксперименты, модели, артефакты)

Поиск экспериментов с фильтрацией по дате, метрикам и тегам

Страница эксперимента (логи, метрики, артефакты, визуализации)

Управление моделями (версионирование, развертывание, артефакт-стор)

Каждый из сайтов обязательно должен включать в себя следующие страницы: - Вход - Регистрация - Личный кабинет пользователя - Страница для поиска с возможностью фильтрации

Окно входа

ML Platform

Вход в платформу управления ML-пайплайнами

Войти Регистрация

a

.

Войти

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Поиск

Окно регистрации

ML Platform
Вход в платформу управления ML-пайплайнами

Войти **Регистрация**


Имя

Email


Пароль

Зарегистрироваться Отмена


Личный кабинет выглядит так. Я решил, что базово для нас самое важное - эксперименты и собственно их и добавил



Если нажать на ”Подробнее”, то отобразятся в отдельном мини-окошке детали эксперимента



При изменении размера окна и соответственно на разных девайсах



Здесь можно увидеть страницу поиска, где можно найти и отфильтровать эксперименты по дате или по метрикам.

Agentics

Личный кабинет Выйти

Поиск

Дата: dd.mm.yyyy

Метрика: accuracy > 0.9

Тег: baseline

Найти Сбросить

GRPO-LR-0.00003-2026-10-10 1

Date: 2026-10-10
Model: qwen3-0.6b
Metric: 0.92
Tags: grpo, baseline

DPO-default-2026-10-10 1

Date: 2026-10-10
Model: qwen3-0.6b
Metric: 0.82
Tags: dpo, default

SFT-clean-data-2026-10-11 1

Date: 2026-10-11
Model: llama3.2-1b
Metric: 0.88
Tags: sft, clean-data

GRPO-reward-v2-2026-10-12 1

Date: 2026-10-12
Model: qwen3-1.7b
Metric: 0.95
Tags: grpo, reward-v2

DPO-hard-negatives-2026-10-13 1

Date: 2026-10-13
Model: mistral-7b
Metric: 0.9
Tags: dpo, hard-negatives

Что использовал и что узнал нового для себя:

Bootstrap - готовая либа для верстки сайтов, она дает уже готовые стили и компоненты, а также адаптивность под телефоны/ноутбуки

`<button class="btn btn-primary">Нажми</button>`

`<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">` - рисует навигационную синюю панель

div - блочный контейнер

class="container" означает этому div дали CSS-класс container

JS-код

```
document.getElementById('tab-login').addEventListener('click', function() {  
  document.getElementById('login-view').style.display='block';  
  document.getElementById('register-view').style.display='none';  
  this.classList.add('active');  
  document.getElementById('tab-register').classList.remove('active');  
})
```

Находит элемент с id="tab-login".

Вешает на него обработчик клика

Когда нажимаешь на вкладку логина

показывает блок login-view

скрывает блок register-view

добавляет нажатой вкладке класс active

убирает класс active у вкладки регистрации.

nav - HTML-тег для навигации по сайту. Обычно внутри него находятся ссылки: главная, профиль, поиск, выход и т.д.

class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary"

navbar - сделать элемент навигационной панелью Bootstrap

navbar-expand-lg - на больших экранах меню раскрыто в строку

navbar-dark - стиль для тёмного фона, текст будет светлым