

**1. Кнопка «Add to List» позволяет добавлять пустые строки в список.**


**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Убедиться, что поле для ввода пустое
- 5) Нажать кнопку «Add to List»

**Актуальный результат:** Появляется надпись «Total Records: 1», что указывает на добавление пустой строки в список.

**Ожидаемый результат:** Кнопка «Add to List» должна быть неактивна при отсутствии символов или цифр в поле для ввода информации.

**Уровень проблемы:** Major.



## 2. Программа не предлагает сохранить список при закрытии приложения.

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать «X» в правом верхнем углу для закрытия программы

***Актуальный результат:*** Программа «Listboxer» закрывается без предложения сохранить список.

***Ожидаемый результат:*** Появляется диалоговое окно с предложением сохранить файл.

***Уровень проблемы:*** Major.

### 3. Сортировка данных происходит отдельно для символов верхнего и нижнего регистров.

#### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «a»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «b»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Ввести символ «A»
- 9) Нажать кнопку «Add to List»
- 10) Ввести символ «B»
- 11) Нажать кнопку «Add to List»
- 12) Нажать на option button «Ascending» в группе «Sort Order»

**Актуальный результат:** Символы расположены не в алфавитном порядке:  
«A B a b»

**Ожидаемый результат:** Символы расположены в алфавитном порядке:  
«A a B b»

**Уровень проблемы:** Critical.

#### **4. Сортировка работает только после повторного выбора значения поля «Sort Order»**

##### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Нажать на option button «Ascending» / «Descending» в группе «Sort Order»
- 5) Ввести символ «b»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»
- 7) Ввести символ «a»
- 8) Нажать кнопку «Add to List»
- 9) Ввести символ «c»
- 10) Нажать кнопку «Add to List»
- 11) Видим, что получился список без сортировки по возрастанию
- 12) Нажать на option button «Descending» / «Ascending» в группе «Sort Order»
- 13) Нажать на option button «Ascending» / «Descending» в группе «Sort Order»
- 14) Видим, что получился список, отсортированный по возрастанию / убыванию

***Ожидаемый результат:*** Значения в списке сортируются по возрастанию / убыванию автоматически при их добавлении.

***Уровень проблемы:*** Critical.

**5. Не работает кнопка «Clear List» при добавлении только одной строки в список.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать значение «All»
- 4) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «bca»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Посмотреть на кнопку «Clear List»

***Актуальный результат:*** Кнопка «Clear List» неактивна.

***Ожидаемый результат:*** Есть возможность очистить список нажатием кнопки «Clear List»

***Уровень проблемы:*** Blocker.

**6. Есть возможность добавить в список число «10000».**

*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать значение «All»
- 4) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 5) Ввести в поле для ввода «10000»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»

*Актуальный результат:* В список добавляется число «10000»

*Ожидаемый результат:* Появляется сообщение: «The number you entered was not a valid number. Enter number less 9999»

*Уровень проблемы:* Major.

**7. Число «10000» относится к промежутку «300 – 9999».**

*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать значение «300 - 9999»
- 4) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 5) Ввести в поле для ввода «10000»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»

*Актуальный результат:* В списке отображается число «10000»

*Ожидаемый результат:* В списке не видно число «10000», т.к. оно не входит в промежуток «300 – 9999»

*Уровень проблемы:* Critical.

## **8. Можно вставить любые символы в поле для ввода с помощью Copy / Paste**

### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Скопировать заранее введенные символы, например, «тест:%\*»
- 3) Щелкнуть правой кнопкой мыши на поле для ввода
- 4) Нажать «Вставить»

***Актуальный результат:*** В поле для ввода появились недопустимые символы «тест:%\*».

***Ожидаемый результат:*** Недопустимые символы не отображаются.

***Уровень проблемы:*** Major.



**9. Добавленные в список недопустимые символы отображаются при включении option button «Numeric».**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Скопировать заранее введенные символы, например, «тест:%\*»
- 3) Щелкнуть правой кнопкой мыши на поле для ввода.
- 4) Нажать «Вставить»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать на option button «Numeric»

***Актуальный результат:*** Введенные недопустимые символы отображаются в списке.

***Ожидаемый результат:*** Недопустимые символы не отображаются в списке.

***Уровень проблемы:*** Major.

**10. Программа вылетает после нажатия кнопки «Отмена» при попытке закрыть программу.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «bca»
- 3) Нажать кнопку «Add to List»
- 4) Нажать «File» в строке меню
- 5) Нажать «Exit»
- 6) Нажать «Отмена» в появившемся диалогов окне.

***Актуальный результат:*** Программа закрывается.

***Ожидаемый результат:*** Можно продолжить работать в программе после нажатия кнопки «Отмена»

***Уровень проблемы:*** Blocker.

## 11. Не работает сортировка при наличии двух строк в списке.

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «b»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «a»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Нажать на option button «Descending»
- 9) Нажать на option button «Ascending»

*Актуальный результат:* Сортировка не происходит.

*Ожидаемый результат:* Значения в списке сортируются по возрастанию / убыванию.

*Уровень проблемы:* Critical.

## 12. Потеря данных при открытии сохранённого списка.


### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «a»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «b»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Ввести символ «c»
- 9) Нажать кнопку «Add to List»
- 10) Нажать «File» в строке меню
- 11) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «abc»
- 12) Закрыть «Listboxer.exe»
- 13) Открыть «Listboxer.exe»
- 14) Нажать «File» в строке меню
- 15) Нажать «Open...» и открыть файл под именем «abc.lbx»

**Актуальный результат:** В списке отсутствует символ «a» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** В списке присутствуют символы «abc».

**Уровень проблемы:** Critical.



**13. Есть возможность отредактировать сохраненный список, добавив туда недопустимые значения.**


**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «a»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «b»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Ввести символ «c»
- 9) Нажать кнопку «Add to List»
- 10) Нажать «File» в строке меню
- 11) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «abc»
- 12) Закрыть «Listboxer.exe»
- 13) Открыть «abc.lbx» с помощью программы «Блокнот»
- 14) Добавить строчку «999999999»
- 15) Сохранить изменения и закрыть файл «abc.lbx»
- 16) Открыть «Listboxer.exe»
- 17) Нажать «File» в строке меню
- 18) Нажать «Open...» и открыть файл под именем «abc.lbx»

**Актуальный результат:** В списке присутствует строка «999999999». (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** В списке отсутствуют строка «999999999».

**Уровень проблемы:** Critical.



#### 14. Неправильный порядок значений в двух последних строках списка при сортировке «Descending».


##### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «a»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «b»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Ввести символ «с»
- 9) Нажать кнопку «Add to List»
- 10) Нажать на option button «Descending»

**Актуальный результат:** Буквы в списке расположились в порядке «cab».  
(см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** Буквы в списке расположены в порядке «cba».

**Уровень проблемы:** Critical.



**15. Сортировка чисел происходит только по первой цифре, а не по величине самого числа.**


**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 3) Ввести число «1»
- 4) Нажать кнопку «Add to List»
- 5) Ввести число «9»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»
- 7) Ввести число «10»
- 8) Нажать кнопку «Add to List»
- 9) Ввести число «20»
- 10) Нажать кнопку «Add to List»
- 11) Ввести число «100»
- 12) Нажать кнопку «Add to List»
- 13) Нажать на option button «Ascending»

**Актуальный результат:** Видим последовательность «1 – 10 – 100 – 20 – 9» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** Числа в списке расположены в порядке «1 – 9 – 10 – 20 – 100».

**Уровень проблемы:** Critical.



## 16. Ошибка в фильтре «300 – 9999»

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 3) Ввести число «300»
- 4) Нажать кнопку «Add to List»
- 5) Ввести число «301»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»
- 7) Нажать на выпадающий список «Range»
- 8) Видим, что в выпадающем списке присутствуют 2 фильтра: «201 – 300» и «300 – 9999»
- 9) Выбираем фильтр «201 - 300»
- 10) Видим, что в списке присутствует только число «300»
- 11) Выбираем фильтр «300 - 9999»
- 12) Видим, что в списке присутствует только число «301»

**Комментарий:** На основании проделанных шагов можно сделать вывод, что фильтр «300 – 9999» должен выглядеть как «301 – 9999». Так же данный вывод подтверждается справкой в приложении.

**Уровень проблемы:** Major.




## 17. Добавление 16 записи в список не увеличивает счетчик «Total Records»

### Шаги воспроизведения проблемы:

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Поочередно добавить в список любые 15 строк
- 5) В правом нижнем углу видим надпись «Total Records: 15»
- 6) Добавляем в список 16-ую строку
- 7) В правом нижнем углу видим надпись «Total Records: 15» (см. скриншот)
- 8) Добавляем в список 17-ую строку
- 9) В правом нижнем углу видим надпись «Total Records: 16»

Уровень проблемы: Major.



## 18. Некорректная работа механизма «Undo».

### Описание проблемы:

Опция отмены операции (пункт меню «Edjt» - «Undo») работает некорректно. Механизм «Undo» должен возвращать состояние списка на шаг назад, не запуская при этом посторонних действий. На текущий момент, опция «Undo» некорректно отменяет операцию добавления нового значения в список: при отмене операции последнее добавленное значение заменяется на пустую строку вместо полного удаления.


### Шаги воспроизведения проблемы:

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символы «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) В меню «Edjt» выбрать пункт «Undo»
- 7) Ввести символы «cba»
- 8) Нажать кнопку «Add to List»

**Актуальный результат:** Опция «Undo» вместо удаления последней добавленной строки в список значений оставляет пустую строку. (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** Опция «Undo» должна возвращать список значений в фактическое состояния до последнего действия, то есть если было добавлено новое значение, его требуется удалить, пустых строк не оставлять.

**Уровень проблемы:** Major.



## 19. Есть возможность открыть файлы любого формата


### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать «File» в строке меню
- 3) Нажать «Open...»
- 4) Перейти в директорию программы «Listboxer»
- 5) В правом нижнем углу диалогового окна выбрать пункт «All Files»
- 6) Открыть файл «ST6UNST.000»

**Актуальный результат:** текстовое содержание файла «ST6UNST.000» добавляется в список (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** появляется сообщение об ошибке / недопустимости формата

**Уровень проблемы:** Major.



## 20. Некорректное сохранение файла списка с уже существующим именем.

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести любые символы, например, «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать «File» в строке меню
- 7) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «test»
- 8) Ввести еще символы, например, «cba»
- 9) Нажать кнопку «Add to List»
- 10) Нажать «File» в строке меню
- 11) Нажать «Save As...» и сохранить файл снова под именем «test»

***Актуальный результат:*** Программа перезаписывает существующий файл «test».

***Ожидаемый результат:*** Программа сообщает о наличии файла с именем «test», предлагает перезаписать существующий файл или переименовать текущий.

***Уровень проблемы:*** Major.

**21. Открытие файла сохраненного списка .lbx приводит к открытию только программы «ListBoxer», а не самого списка.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «ListBoxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «a»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Ввести символ «b»
- 7) Нажать кнопку «Add to List»
- 8) Нажать «File» в строке меню
- 9) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «ab»
- 10) Закрыть «ListBoxer.exe»
- 11) Перейти в папку, куда мы сохранили файл списка
- 12) Открыть «ab.lbx» с помощью программы «ListBoxer.exe»

***Актуальный результат:*** Открывается программа «ListBoxer». Какие либо значения в списке отсутствуют.

***Ожидаемый результат:*** Открывается сохраненный список «ab.lbx»

***Уровень проблемы:*** Critical.

## 22. Программа не отображает название файла при его сохранении.

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символы «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать «File» в строке меню
- 7) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «abc»

**Актуальный результат:** В левом верхнем углу программы видим надпись «ListBoxer – Untitled» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** В левом верхнем углу программы отображается имя сохраненного файла «abc»

**Уровень проблемы:** Minor.



## 23. Программа не отображает название файла при его открытии.


### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символы «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать «File» в строке меню
- 7) Нажать «Save As...» и сохранить файл под именем «abc»
- 8) Заккрыть программу
- 9) Открыть «Listboxer.exe»
- 10) Нажать «File» в строке меню
- 11) Нажать «Open...» и открыть файл под именем «abc.lbx»

**Актуальный результат:** В левом верхнем углу программы видим надпись «ListBoxer – Untitled» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** В левом верхнем углу программы отображается имя открытого файла «abc»

**Уровень проблемы:** Minor.



**24. Есть возможность повторной установки программы в другую папку при наличии уже установленной версии.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Setup.exe»
- 2) Установить программу в директорию по умолчанию.
- 3) Снова открыть «Setup.exe»
- 4) Установить программу в другую папку.

***Актуальный результат:*** Программа устанавливается еще раз, никак не реагируя на уже установленную версию программы.

***Ожидаемый результат:*** Программа установки сообщает, что на компьютере уже установлена программа «Listboxer».

***Уровень проблемы:*** Major.



## 25. Не работает функция «Cut».

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «bca»
- 3) Выделить введенные символы
- 4) Нажать «Edjt» в строке меню
- 5) Навести курсор на пункт меню «Cut» - выбранный пункт будет неактивным

*Актуальный результат:* Функция «Cut» неактивна.

*Ожидаемый результат:* Функция «Cut» активна.

*Уровень проблемы:* Critical.

## 26. Не работает функция «Сору».

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «bca»
- 3) Выделить введенные символы
- 4) Нажать «Edjt» в строке меню
- 5) Навести курсор на пункт меню «Сору» - выбранный пункт будет неактивным

*Актуальный результат:* Функция «Сору» неактивна.

*Ожидаемый результат:* Функция «Сору» активна.

*Уровень проблемы:* Critical.

## 27. Не работает функция «Paste».

### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «bca»
- 3) Выделить введенные символы
- 4) Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенным символам
- 5) Нажать «Вырезать»
- 6) Нажать «Edit» в строке меню
- 7) Навести курсор на пункт меню «Paste» - выбранный пункт будет неактивным

*Актуальный результат:* Функция «Paste» неактивна.

*Ожидаемый результат:* Функция «Paste» активна.

*Уровень проблемы:* Critical.

**28. Программа не предлагает сохранить список, если в нем были изменения, при открытии нового файла.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести в поле для ввода любые символы, например, «abc»
- 5) Нажать кнопку «Add to List»
- 6) Нажать «File» - «Open...»

***Актуальный результат:*** Программа «Listboxer» предлагает открыть файл списка без сохранения текущего списка.

***Ожидаемый результат:*** Появляется диалоговое окно с предложением сохранить файл.

***Уровень проблемы:*** Major.

**29. Есть возможность вбить числа выше значения «9999» в поле для ввода.**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 3) Ввести в поле для ввода «99999999»

***Актуальный результат:*** Программа «Listboxer» дает возможность вбивать в поле для ввода любые значения до «99999999»

***Ожидаемый результат:*** Программа «Listboxer» дает возможность вбивать в поле для ввода значения до «9999»

***Уровень проблемы:*** Minor.

**30. Есть возможность добавить в список символ «\$».**

**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Нажать на option button «Numeric» в группе «Symbols»
- 5) Ввести в поле для ввода символ «\$»
- 6) Нажать кнопку «Add to List»

**Актуальный результат:** Символ «\$» отображается в списке.

**Ожидаемый результат:** Нет возможности ввести символ «\$» в поле для ввода.

**Уровень проблемы:** Critical.

### **31. Невозможно попасть в поле «Sort Order» нажатием клавиши «Tab».**

#### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать клавишу «Tab» на клавиатуре 5 раз.
- 3) Видим, что выделение группы «Sort Order» не происходит.

***Ожидаемый результат:*** Есть возможность попасть в поле «Sort Order» клавишей «Tab»

***Уровень проблемы:*** Major.

### **32. Не открывается справка.**

**Окружение:** ОС Windows 10 Pro. Версия 1803. Сборка ОС 17134.523

**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) В строке меню нажать «Help» – «Contents...»

**Актуальный результат:** открывается интернет-страница поддержки Microsoft.

**Ожидаемый результат:** открывается справка по работе в программе «ListBoxer».

**Уровень проблемы:** Minor.

**Комментарий:** Данный баг-репорт создан, т.к. у меня отсутствует спецификация на приложение, и я делаю допущение, что данное приложение должно поддерживаться на ОС Windows 10. Справка начинает работать после установки необходимого компонента.



### 33. Нарушение стандартов GUI в пункте строки меню «Help».

#### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) В строке меню нажать «Help»

*Актуальный результат:* во вложенном меню пункта «Help» видим строку «About Listboxer...»

*Ожидаемый результат:* во вложенном меню пункта «Help» видим строку «About Listboxer».

*Уровень проблемы:* Minor.

*Комментарий:* Данный баг-репорт создан, т.к. у меня отсутствует спецификация на приложение, и я делаю допущение, что данное приложение создавалось в соответствии с привычными для многих стандартами GUI. Наличие «...» в пунктах строки меню обычно подразумевает появление диалогового окна, в котором мы можем ввести дополнительную информацию. «About Listboxer» не относится к такому типу диалоговых окон.

### **34. Указана неверная версия программы в описании продукта.**

#### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) В строке меню нажать «Help» – «About Listboxer...»

***Актуальный результат:*** Version 1,89

***Ожидаемый результат:*** Version 1.98

***Уровень проблемы:*** Minor.

***Комментарий:*** В поле «About Listboxer...» версия программы должна сама подставляться из системных свойств билда. В данном случае версию программы прописали «руками».

**35. Стоит запятая вместо точки в версии программы.**

*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) В строке меню нажать «Help» – «About Listboxer...»

*Актуальный результат:* Version 1,89

*Ожидаемый результат:* Version 1.89

*Уровень проблемы:* Minor.

### 36. Орфографическая ошибка в пункте строки меню «Edjt».


*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «ListBoxer.exe»
- 2) Посмотреть на пункт строки меню «Edjt» (см. скриншот)

*Актуальный результат:* Видим пункт строки меню «Edjt»

*Ожидаемый результат:* Видим пункт строки меню «Edit»

*Уровень проблемы:* Minor.



### 37. Справка отображает неверную информацию в поле для ввода.


#### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на значок справки «?» в правом верхнем углу
- 3) Нажать на поле для ввода информации (см. скриншот)

**Актуальный результат:** Отображается справка для элемента «Range»

**Ожидаемый результат:** Отображается справка для поля ввода информации.

**Уровень проблемы:** Minor.




**38. Надпись «Range» не на одной строке с выпадающим списком.**

*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) См. скриншот

*Уровень проблемы:* Minor.



**39. Справка не отображает информацию при нажатии на option button «Descending».**

***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на значок справки «?» в правом верхнем углу.
- 3) Нажать на option button «Descending» в группе «Sort Order»

***Актуальный результат:*** Справка не появляется.

***Ожидаемый результат:*** Отображается справка для option button «Descending».

***Уровень проблемы:*** Minor.

#### 40. Нарушение стандартов GUI в строке «Records in list:».

##### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Взглянуть в правый нижний угол (см. скриншот)

*Актуальный результат:* Видим строку «Records in list:»

*Ожидаемый результат:* «Records in List:»

*Уровень проблемы:* Minor.

*Комментарий:* Данный баг-репорт создан, т.к. у меня отсутствует спецификация на приложение, и я делаю допущение, что данное приложение создавалось в соответствии с привычными для многих стандартами GUI. Исходя из данных стандартов, все слова, кроме предлогов, должны начинаться с большой буквы.



Records in list: 0

Total Records: 0



#### 41. Странное значение по умолчанию у выпадающего списка «Range».

##### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Раскрыть список «Range»

*Актуальный результат:* Значение по умолчанию: <none>

*Ожидаемый результат:* Значение по умолчанию «All». В таком случае мы сразу сможем вводить информацию в поле и видеть ее после добавления в список кнопкой «Add to List».

*Уровень проблемы:* Major.

*Комментарий:* Данный баг-репорт создан, т.к. у меня отсутствует спецификация на приложение. Основываясь на своем опыте использования различных интерфейсов, логичнее было бы сделать значение по умолчанию «All».

## 42. Наличие пустой строки в выпадающем списке «Range».


### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Раскрыть список «Range» (см. скриншот)

**Актуальный результат:** Видим пустую строку в конце выпадающего списка.

**Ожидаемый результат:** Нет пустой строки в конце списка, ее наличие не имеет смысла.

**Уровень проблемы:** Major.




### 43. Нет значения по умолчанию для группы «Sort Order»

#### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Убедиться, что отсутствует значение по умолчанию в группе «Sort Order» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** выбрано одно из значений по умолчанию: «Ascending» или «Descending».

**Уровень проблемы:** Minor.



**44. Символ «j» при вводе и добавлении в список выглядит как «i».**

*Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать на выпадающий список «Range»
- 3) Выбрать любое значение, например, «All»
- 4) Ввести символ «j» в поле для ввода
- 5) Видим символ «i» в поле для ввода (см. скриншот №1)
- 6) Нажать кнопку «Add to List»
- 7) Видим символ «i» в списке (см. скриншот №2)

*Уровень проблемы:* Minor.



#### 45. Нет кнопки «свернуть» в правом верхнем углу программы.


##### *Шаги воспроизведения проблемы:*

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Убедиться, что в правом верхнем углу отсутствует кнопка «свернуть» (см. скриншот)

**Ожидаемый результат:** В правом верхнем углу программы присутствует кнопка «свернуть».

**Уровень проблемы:** Minor.

**Комментарий:** Данный баг-репорт создан, т.к. у меня отсутствует спецификация на приложение, и я делаю допущение, что данное приложение создавалось в соответствии с привычными для многих стандартами GUI. Если программа отображается в панель задач, то ее можно туда свернуть.



#### **46. Нет возможности изменить размер программы.**

##### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Навести курсор на края и в углы программы

***Ожидаемый результат:*** Появляется стрелка, которая позволяет растягивать окно программы.

***Актуальный результат:*** Стрелки не появляются, возможности изменить размер программы нет.

***Уровень проблемы:*** Minor.

***Комментарий:*** Я считаю, что наличие возможности изменять размер программы повысит удобство работы, особенно с большими списками.

**47. При нажатии клавиши «Alt» не подчеркивается буква «Е» пункта строки меню «Edjt»**


**Шаги воспроизведения проблемы:**

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) Нажать сочетание клавиш «Alt + E» (см. скриншот)

**Актуальный результат:** Открылся пункт меню «Edjt», но буква «Е» не подчеркнута

**Ожидаемый результат:** При нажатии клавиши «Alt» подсвечивается буква «Е» в пункте строки меню «Edjt», что сообщает о возможности использования сочетания клавиш «Alt+E» для открытия данного пункта меню.

**Уровень проблемы:** Minor.



#### **48. Некорректная иконка программы в меню «About Listboxer».**

##### ***Шаги воспроизведения проблемы:***

- 1) Открыть «Listboxer.exe»
- 2) В строке меню нажать «Help» – «About Listboxer...»

***Актуальный результат:*** Иконка в меню «About Listboxer...» отличается от иконки программы "ListBoxer»

***Ожидаемый результат:*** Иконка в меню «About Listboxer...» совпадает с иконкой программы "ListBoxer»

***Уровень проблемы:*** Minor.

***Комментарий:*** Данную проблему я считаю не багом, а возможным улучшением, в соответствии с общепринятыми стандартами GUI.