1.Назва проєкту-ContentFlow

2.Команда

Самбуріна Єва Богданівна
Рогозян Артем В’ячеславович
Старченко Олександр Сергійович

3.Вебпосилання на сторінку в GitHub

https://github.com/artemrohozian/OPI-project-ContentFlow.git

4.Результати опитування

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ІНТЕРВ'Ю ІЗ ЗАМОВНИКОМ

БЛОК 1. КОНТЕКСТ ТА МЕТА (0–3 хв)

1.1. Опишіть одним реченням: для чого призначений цей продукт / сервіс?

Відповідь:Сервіс призначений для зручного адміністрування WordPress сайтів

1.2. Хто є основними користувачами? (Вік, роль, технічний рівень)

Відповідь: Основними користувачами є маркетотоли, власники інтернет-магазинів

1.3. Яку проблему вирішує продукт? Чому існуючі рішення не задовольняють?

Відповідь: Продукт автоматизує рутинну копірайтерську роботу

1.4. Яка кінцева бізнес-мета? (Прибуток, зменшення витрат, соціальний ефект?)

Відповідь: Зменшує часові затрати на написання текстового контенту

1.5. Чи є конкуренти / аналоги? Чим ваш продукт відрізняється?

Відповідь: Конкуренти:

- ***Глобальні лідери (Універсальні):***
  - ***Jasper (колишній Jarvis):*** *Орієнтований на великі маркетингові команди та Enterprise-сектор. Має дуже глибокі налаштування "голосу бренду".*
  - ***Copy.ai:*** *Найкращий для швидких постів у соцмережах та коротких рекламних слоганів. Дуже простий інтерфейс.*
  - ***Writesonic:*** *Добре збалансований інструмент, що фокусується на SEO-статтях та Google Ads.*

*.**"One-click" рішення:** максимально спрощений інтерфейс під конкретну нішу.*

*Вашою відмінністю може стати **автоматизація всього циклу**: не просто "написати текст", а "знайти фото товару за назвою + написати опис + підібрати ключові слова + автоматично завантажити це в кабінет продавця". Глобальні інструменти зазвичай зупиняються на етапі написання тексту.*

БЛОК 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (3–7 хв)

2.1. Перерахуйте основні дії, які користувач повинен мати можливість виконати в системі (мінімум 5).

Відповідь: 1. Зареєструватися/авторизуватися в системі; 2. Підключити новий або існуючий WordPress-сайт; 3. Створити та зберегти шаблон налаштувань; 4. Застосувати шаблон до сайту в 1 клік; 5. Переглядати статус, метрики та керувати оновленнями підключених сайтів з єдиного дашборду.

2.2. Які функції є обов'язковими (без них продукт не має сенсу)? Які — бажаними?

Відповідь: Обов'язкові: надійна інтеграція з сайтами по API, збереження кастомних пресетів та їх дистанційне розгортання. Бажані: командний доступ до хабу для працівників агенцій.

2.3. Чи є різні ролі користувачів? (незареєстрований / зареєстрований / адміністратор). Чи відрізняються їх права?

Відповідь: ***Незареєстрований користувач (Гість)***

- ***Мета:*** *Ознайомлення з продуктом та конверсія в реєстрацію.*
- ***Права:*** *Має доступ до головної сторінки, розділу "Про нас", цін та FAQ.*
- ***Обмеження:*** *Може мати можливість зробити одну "демо-генерацію", щоб побачити якість тексту, але не може скопіювати результат або зберегти його без реєстрації.*

2. Зареєстрований користувач (Клієнт)

- ***Мета:*** *Регулярне використання сервісу для бізнесу.*
- ***Права:***
  - *Власний кабінет з історією всіх згенерованих описів.*
  - *Можливість вибору тональності тексту (Tone of Voice) та мови.*
  - *Інтеграція з маркетплейсами через API-ключі.*
- ***Типи підписки:*** *Всередині цієї ролі права можуть залежати від тарифу (наприклад, тариф "Basic" дозволяє 50 генерацій на місяць, а "Pro" — 500 та пріоритетну чергу до серверів ШІ).*

3. Адміністратор (Співробітник сервісу)

- ***Мета:*** *Технічна підтримка, модерація та розвиток платформи.*
- ***Права:***
  - ***Управління користувачами:*** *Блокування за порушення правил, зміна тарифних планів вручну.*
  - ***Налаштування ШІ:*** *Оновлення системних промптів (інструкцій для нейромережі), щоб покращити якість текстів для всіх.*
  - ***Фінансовий моніторинг:*** *Перегляд транзакцій та статистики використання ресурсів (токенів).*
  - ***Контент-менеджмент:*** *Редагування блогу або новин на сайті.*

2.4. Опишіть типовий сценарій використання: що робить користувач від першого запуску до досягнення мети?

Відповідь: Користувач входить у хаб -> переходить у розділ створення проєкту -> вводить облікові дані нового сервера або базового WP-сайту -> обирає свій фірмовий

шаблон -> натискає «Розгорнути» -> очікує завершення процесу та отримує готовий сайт зі всіма потрібними плагінами та налаштуваннями.

2.5. Які дані система зберігає? Що показує користувачу? Які повідомлення / сповіщення відправляє?

Відповідь: ***Які дані система зберігає?***

Система розділяє дані на три категорії:

- ***Персональні дані (Account Data):***
  - *Електронна пошта, ім'я, пароль (у зашифрованому вигляді — хеш).*
  - *Дані про платежі (через Stripe/PayPal) — зазвичай система зберігає лише статус підписки та останні 4 цифри картки, а не повні реквізити.*
  - *Налаштування профілю (мова інтерфейсу, часовий пояс).*
- ***Контентні дані (Work Data):***
  - ***Історія генерацій:*** *Всі створені тексти, заголовки та мета-теги.*
  - ***Вхідні дані (Inputs):*** *Характеристики товарів, які ви вводили, щоб система могла "вчитись" на ваших попередніх запитах.*
  - ***Словники та шаблони:*** *Ваші власні налаштування "голосу бренду" (Tone of Voice) або список стоп-слів.*
- ***Технічні дані (Metadata):***
  - *Кількість використаних токенів або символів (для контролю лімітів підписки).*
  - *Логи активності (час входу, з якої IP-адреси був доступ) — для безпеки.*
  - *Cookies — для підтримки сесії користувача.*

БЛОК 3. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (7–10 хв)

3.1. Скільки одночасних користувачів очікується? Яке навантаження?

Відповідь: Очікується від 1 000 до 10 000 одночасних користувачів на початковому етапі з можливістю масштабування до 50 000+

3.2. Яке допустиме максимальне time-to-response для типових операцій? (1с? 3с?)

Відповідь:Основні дії (перехід між сторінками, відкриття дашборду): до 1–2 секунд

- *Запуск або редагування процесів: до 2–3 секунд*
- *Обробка автоматизацій (бекенд): може бути асинхронною (до кількох секунд або хвилин залежно від складності)*

3.3. Які вимоги до безпеки? (Аутентифікація, шифрування даних, роль GDPR/CCPA?)

Відповідь: Аутентифікація через email/пароль + можливість OAuth (Google, інші сервіси)

- *Шифрування даних (HTTPS/TLS для передачі, encryption at rest для зберігання)*
- *Захист API (токени, rate limiting)*
- *Рольова модель доступу (RBAC)*
- *Відповідність стандартам GDPR (для користувачів з ЄС)*

- *Логування та аудит дій користувачів*
- *Захист від атак (CSRF, XSS, SQL injection)*

3.4. На яких пристроях і браузерах система має працювати? (Mobile-first? Desktop?)

Відповідь: Desktop (пріоритет)

- *Mobile (адаптивний дизайн, mobile-first бажано)*
- *Підтримка сучасних браузерів:*
    - *Google Chrome*
    - *Safari*
    - *Mozilla Firefox*
    - *Microsoft Edge*
- *Часткова підтримка планшетів*

3.5. Яка доступність системи (uptime)? Чи є критичні години роботи?

Відповідь:Цільовий uptime: 99.5% – 99.9%

- *Система повинна працювати 24/7*
- *Критичні години: робочий час бізнес-користувачів (08:00–20:00 за локальним часом)*
- *Оновлення та технічні роботи — у нічний час або з мінімальним впливом на користувачів*

БЛОК 4. ОБМЕЖЕННЯ ТА РИЗИКИ (10–13 хв)

4.1. Які є технологічні обмеження? (Мова програмування, фреймворк, хмара / on-premise?)

Відповідь: Використання web-технологій (JavaScript/TypeScript, сучасні frontend-фреймворки, наприклад React)

Backend на Node.js або Python (залежить від архітектури)

Хмарна інфраструктура (AWS / GCP / Azure), без on-premise на старті

Обмеження продуктивності через сторонні API (rate limits)

Необхідність масштабованої архітектури (microservices або serverless)

Обмеження інтеграцій — залежність від доступних API сторонніх сервісів

4.2. Який бюджет та дедлайн проєкту?

Відповідь: MVP бюджет: приблизно $30 000 – $80 000

Повноцінний продукт: $100 000+

Дедлайн MVP: 3–6 місяців

Повний реліз: 6–12 місяців

Ризик перевищення бюджету через складність інтеграцій та масштабування

4.3. Чи є регуляторні / правові обмеження? (Ліцензії, вікові обмеження, геолокація?)

Відповідь:Відповідність GDPR (для користувачів з ЄС)

Можливі вимоги CCPA (для користувачів із США)

Обмеження щодо зберігання персональних даних (data privacy)

Використання ліцензій для сторонніх API та бібліотек

Дотримання політик платформ (Google, Meta тощо при інтеграції)

Геолокаційні обмеження для деяких сервісів

4.4. Які залежності від зовнішніх систем / API?

Відповідь: CRM системи (наприклад HubSpot, Salesforce)

Email-сервіси (SendGrid, Gmail API)

Месенджери (Telegram, Slack, WhatsApp API)

Платіжні системи (Stripe, PayPal)

AI-сервіси (OpenAI або інші)

Ризики:

зміни в API або політиках

обмеження запитів (rate limits)

тимчасова недоступність сторонніх сервісів

БЛОК 5. УТОЧНЕННЯ ТА ПРІОРИТИЗАЦІЯ (13–15 хв)

5.1. Якщо б ви могли реалізувати тільки ОДНУ функцію, яка б це була і чому?

Відповідь: Генерація SEO-оптимізованих карток товарів за одним посиланням або назвою.

5.2. Що є абсолютно неприйнятним у поведінці системи? (Критичні «no-go»)

*Відповідь: **Галюцинації щодо фактів:** Вигадування технічних характеристик товару, яких не існує (наприклад, зміна матеріалу з "бавовни" на "пластик").*

***Плагіат:** Видача ідентичного тексту різним користувачам для схожих товарів, що вбиває SEO-рейтинг.*

***Нестабільність API:** Якщо користувач інтегрував сервіс у свій магазин, затримки або помилки генерації зупиняють весь бізнес-процес.*

5.3. Як ви визначатимете успіх цього продукту через 6 місяців?

Відповідь:

***Retention Rate (Коефіцієнт утримання):** Понад 40% користувачів, які спробували сервіс, повертаються для генерації нових текстів щомісяця.*

***Економія часу:** Користувачі витрачають на 80% менше часу на публікацію однієї картки товару порівняно з ручним написанням.*

Обсяг контенту: *Через систему пройшло понад 100,000 успішно згенерованих описів, які були прийняті (не видалені) користувачами.*

5.SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	
Назва проєкту	ContentFlow -
Версія документа	V1.0
Дата	23.03.2026
Команда	Рогозян, Самбуріна, Старченко,
Замовник	Стартап групи 4-5

1. ВСТУП (INTRODUCTION)

Це хмарний сервіс для адміністрування WordPress-сайтів та автоматизації рутинної копірайтерської роботи. Продукт вирішує проблему повільного створення контенту: він самостійно генерує SEO-описи, підбирає фото та автоматично завантажує товари в кабінет продавця, що економить до 80% часу. Кінцеві користувачі — це маркетологи та власники інтернет-магазинів. Замовником виступає бізнес, що розробляє цей продукт для монетизації за моделлю підписки

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Основні функціональні блоки

- **Авторизація:** вхід та реєстрація користувачів.
- **Інтеграція:** підключення WordPress-сайтів по API.
- **Шаблонізація:** налаштування пресетів та тональності тексту (Tone of Voice).
- **ШІ-генерація:** автоматичне створення SEO-описів, підбір фото та розгортання на сайті в 1 клік.
- **Дашборд:** панель для управління підключеними сайтами та перегляду статусів.

Актори та їх ролі

- **Гість:** ознайомлюється з сервісом, може зробити лише одну демо-генерацію без можливості збереження.
- **Клієнт (зареєстрований):** регулярно генерує контент, має доступ до історії та інтеграцій; ліміти залежать від тарифного плану.
- **Адміністратор:** керує користувачами та фінансами, оновлює системні ШІ-промпти, здійснює техпідтримку.

Зовнішні залежності

- **ШІ-сервіси:** OpenAI або аналоги для генерації текстів.
- **Хмарна інфраструктура:** AWS, GCP або Azure.

- **Платіжні системи:** Stripe, PayPal.
- **CRM та комунікації:** HubSpot, Salesforce, SendGrid, Telegram, Slack, WhatsApp.
- **Системи авторизації:** OAuth (наприклад, Google).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **FR-01 [Must]:** Система повинна дозволяти користувачу зареєструватися та авторизуватися через email/пароль або за допомогою Google OAuth.
- **FR-02 [Must]:** Система повинна забезпечувати підключення WordPress-сайтів через API для дистанційного керування.
- **FR-03 [Must]:** Система повинна дозволяти створювати, редагувати та зберігати кастомні шаблони налаштувань (пресети).
- **FR-04 [Must]:** Система повинна реалізувати функцію "розгортання в 1 клік", яка застосовує обраний шаблон до підключеного сайту.
- **FR-05 [Must]:** Система повинна генерувати SEO-оптимізований опис товару на основі назви або посилання, використовуючи ШІ.
- **FR-06 [Must]:** Система повинна надавати єдиний дашборд для моніторингу статусу, метрик та оновлень усіх підключених сайтів.
- **FR-07 [Should]:** Система повинна дозволяти користувачу обирати мову та тональність (Tone of Voice) для контенту, що генерується.
- **FR-08 [Could]:** Система може надавати функцію командного доступу до хабу для співробітників агенцій.

---

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Продуктивність

- NFR-P-01: Час відповіді системи при переході між сторінками та відкритті дашборду не повинен перевищувати 1–2 секунди.
- NFR-P-02: Система повинна підтримувати від 1 000 до 10 000 одночасних користувачів на старті з можливістю масштабування до 50 000+.

Безпека

- NFR-S-01: Усі дані, що передаються, мають бути зашифровані за допомогою протоколів HTTPS/TLS.
- NFR-S-02: Паролі користувачів повинні зберігатися виключно у зашифрованому вигляді (хеш).
- NFR-S-03: Система повинна відповідати вимогам регламенту GDPR для захисту даних користувачів з ЄС.

Зручність використання

- NFR-U-01: Інтерфейс має бути оптимізований для Desktop-браузерів (Chrome, Safari, Firefox, Edge) та мати адаптивний дизайн для мобільних пристроїв.

Надійність

- NFR-R-01: Цільовий рівень доступності системи (uptime) має становити 99.5% – 99.9% у режимі 24/7.

---

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

C-01: Frontend має бути реалізований на JavaScript/TypeScript з використанням React.
C-02: Backend має базуватися на Node.js або Python.
C-03: Тільки хмарна інфраструктура (AWS/GCP/Azure), без підтримки on-premise на старті.

C-04: Бюджет на розробку MVP становить $30 000 – $80 000.
C-05: Дедлайн виходу MVP — від 3 до 6 місяців.
C-06: Суворе дотримання політик API сторонніх сервісів та лімітів запитів (rate limits).

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

- **WordPress Хаб:** Єдина панель управління для декількох сайтів на базі CMS WordPress.
- **Tone of Voice (ToV):** Стиль та тональність спілкування бренду, що використовуються ШІ при генерації текстів.
- **Пресет (Шаблон):** Набір збережених конфігурацій та плагінів для швидкого застосування до нового сайту.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Мінімально життєздатний продукт з базовим набором функцій.

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНОСТІ (TRACEABILITY MATRIX)

FR-01 → Питання 2.1 → Успішне створення акаунта та вхід
FR-02 → Питання 2.1, 2.2 → Підключення тестового WP-сайту через API
FR-05 → Питання 5.1 → Генерація тексту з SEO-ключами за посиланням
NFR-P-01 → Питання 3.1 → Тест навантаження на 10 000 віртуальних юзерів
C-04 → Питання 4.2 → Відповідність витрат затвердженому бюджету

6.саморефлексія групова
саморефлексія індивідуальна

БЛАНК САМОРЕФЛЕКСІЇ (ГРУПОВИЙ)

Заповнюється кожним студентом, що є учасником команди.

ПІБ студента / Група	Самбуріна Єва Богданівна/4-2
Назва досліджуваного сервісу	ContentFlow
Дата виконання	23.03.26
Команда (ПІБ)	Рогозян Артем В'ячеславович Старченко Олександр Сергійович

Що я особисто зробив(ла) ?

На основі інтерв'ю із замовником провела детальний аналіз та формалізацію вимог до продукту.

1. Повністю розробила розділ 3. Функціональні вимоги (Functional Requirements), де визначила ключові можливості системи: від інтеграції з WordPress до автоматизації SEO-контенту.
2. Сформулювала розділ 4. Нефункціональні вимоги (Non-functional Requirements), прописавши стандарти безпеки, продуктивності та доступності (uptime) сервісу.
3. Також опрацювала відповіді на запитання блоку 2 опитувальника щодо ролей користувачів і сценаріїв використання та спільно з командою визначила контекст і стратегічні цілі проєкту в блоці 1.

Що дізнався(лась) нового?

Оскільки я вже мала досвід роботи з подібними структурами, процес збору вимог та роботи з SRS був для мене знайомим

Яка частина SRS моя (за яку я відповідав(ла))?

Розділ 3 "Функціональні вимоги" та Розділ 4 "Нефункціональні вимоги".

БЛАНК САМОРЕФЛЕКСІЇ (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)

Заповнюється кожним студентом.

ПІБ студента / Група	Самбуріна Єва Богданівна/4-2
Назва досліджуваного сервісу	ContentFlow
Дата виконання	23.03.26

Що виявилося найскладнішим при формулюванні вимог?

Найскладніше було перекласти «людські» побажання замовника на технічну мову

Яка різниця між функціональною та нефункціональною вимогою на КОНКРЕТНОМУ прикладі з вашого SRS?

Функціональна: Система повинна підключати WordPress-сайт по API (що вона робить).
Нефункціональна: Сайт має відкриватися швидше ніж за 2 секунди (як він це робить).

Чи є у вашому SRS суперечності між вимогами? (Наприклад: «Максимальна безпека» vs «Мінімальний час завантаження»). Як їх можна вирішити?

Так, у нашому SRS є потенційний конфлікт.Виникла суперечність між вимогою до швидкості інтерфейсу (1–2 сек) та реальними затримками при ШІ-генерації (FR-05) і шифруванні даних (NFR-S-01), які залежать від швидкості сторонніх API.
Вирішення: Впровадження асинхронності. Дашборд завантажується миттєво, а «важка» генерація тексту та завантаження на WordPress-сайт виконуються у фоні. Користувач не чекає на завершення операції, а спостерігає за прогресом через індикатор статусу.

Що б ви змінили у процесі збору вимог, якби мали більше часу?

Я б довше розпитувала реальних маркетологів про те, які саме кнопки їм найпотрібніші щодня, щоб не робити зайвих функцій

Яку одну вимогу з вашого SRS ви вважаєте найціннішою для замовника і чому?

Це FR-05 [Must] (генерація SEO-карток товару), тому що:

- Пріоритет №1: Замовник назвав цю функцію єдиною незамінною.
- Ефективність: Вона автоматизує рутину та економить 80% часу на контент.
- Унікальність: На відміну від конкурентів, сервіс робить повний цикл «в один клік» прямо в маркетплейс.