




Артём Седов — Aviastar — Чат-движок RAG AI Ассистента



Проверка: не callback
(callback_query NOT exists)

Сообщение о запрете — "Вам не разрешён доступ в этот чат"

Подготовка
журнала
запрета →
Запись
запрета в
Supabase

Журнал
несанкционированного
доступа
в
chat_log

Это
callback_query
—
игнорируем
(обрабатываем
в блоке
обратной
связи)

Категоризация
(hr / legal / general)

Структурированный
парсер вывода
— категория

Категория
в
читаемом
виде →
полное
описание



Поиск в базе знаний

База знаний Legal/HR (top-10 чанков, Supabase
pgvector)

Эмбединг
запроса
Gemini
—
векторизация
вопроса

Простая
память
(буфер
сессии)

Модель
чата
OpenRouter
(deepseek-v4-
flash)
обслуживает
все вызовы
LLM

AI-агент Legal/HR
генерирует
ответ

Системный
промпт:

- отвечать
только
по
документам
- указывать
источники
- отклонять
не-
HR/legal
темы
- отвечать
на
русском

Вывод агента
на оценку

Скоринг RAG-ответа

Оценщик
ответов LLM
оценивает
ответ по 5
критериям

Структурированный
парсер
вывода:

Схема:
hasCitations
(bool),
sourceCount
(num),
relevance,
specificity,
completeness,
confidence (0–
1)

Шаблон
ответа:
compositeScore
=
среднее(4-
х
числовых)



compositeScore
< 0,6 → ниже
порога 60 %
hasCitations =
false → нет
источников

Чат или Telegram?

Ответ через RAG-чатбот

Маршрутизация
в Telegram

Отправка ответа с кнопками (полезно / не помогло)

Подготовка записи журнала (8
полей оценки + метаданные)

Запись
журнала
в
Supabase
(chat_logs)

Оценка ответа пользователем

Нажимает «полезно» / «не помогло»

Обработка
нажатия
кнопки

