dot 十分钟中文教程
随用随查图文索引

面向室内设计师 · Mac 与 iPhone · 先看短片，再按问题查阅

重要说明：本片没有使用你的账户或设备实录。所有界面都是标注清楚的教学重建，关系和标签依据公开文档；布局、控件排序与具体可用性请以当前版本为准。未创建真实提醒、未联系他人、未修改账户、未公开发布。



最快找到入口

想开始：电脑 App 或电脑浏览器先创建；手机网页不支持。

想用本机文件：dot 资料页 → Computers → Your computer → Allow access。

想手机看电脑工作：电脑 Settings → Connections → Control this Mac or PC。

想看进度：dot 资料页 → Activity；想看未来计划：Scheduled。

看到身份验证器二维码：按验证器绑定流程处理，不是手机配对。

视频章节目录

播放器支持章节时可直接跳转；不支持时按下面时间拖动进度条。

00:00 01 认识 dot：你给目标，它推进工作

00:42 02 资料页与名字：先认入口

01:25 03 交代任务：云杉小宅八万元

02:09 04 手机与语音：卡住先回文字

02:53 05 三类连接：沟通、插件、电脑

03:35 06 文件与图片：先读，再生成，再核对

04:18 07 研究比较：让结论带上来源

04:59 08 电脑访问与接管：云端和本机分开

05:38 09 三种验证：不要再扫错码

06:23 10 任务与 Codex：检查成果才算完成

07:06 11 登录与批准：草稿不等于发送

07:49 12 提醒与计划：时间、时区、结束范围

08:32 13 Slack、Teams：受众和权限分开

09:16 14 偏好、规则与停止：分清控制对象

10:02 15 排错与复习：五步工作闭环

下面的详细参考按问题组织，不需要从头读完。

查阅 01 三端地图：先找到正确入口

适用界面：Mac · 电脑网页 · iPhone。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

欢迎来到室内设计师的 dot 系统教程。你可以把它理解为接收目标、整理资料和跟进工作的执行助手。你仍然负责设计判断和成果验收。全片使用虚构项目云杉小宅，画面是教学重建，不是你的真实账户，也没有替你执行任何授权。

使用前提

开始前先确认你在电脑端，而不是手机网页。桌面应用尚未更新时，先完成更新，再确认账号与工作区。官方说明功能逐步开放，所以看不到入口不一定是你操作错了。现在不需要为了创建 dot，先去扫描任何手机配对二维码。

步骤与虚构演示

在实际界面找到 dots 后，按介绍流程创建。应用连接可以以后再补；我们先用虚构资料做一个小任务，不必一次连接所有账户。桌面应用可能询问是否开放个人电脑，先理解用途再决定。创建结束后，进入对话，交代云杉小宅的工作目标。

成功结果 / 验收

成功的标志，是电脑端能打开你的 dot 对话。在支持该功能的手机应用中，用同一账号和工作区继续，而不是重新创建一套工作。你可以补充一句，先把待确认项列出来。具体入口位置可能随版本不同，本课不会假装手机一定已经获得更新。

常见错误与限制

如果找不到入口，先查设备，再查版本，再查账号与工作区，最后查开放资格和管理设置。不要把身份验证器的二维码，当成开启 dot 的万能入口。与助手聊天和让它启动具体工作是不同的用量范围，不能由此推断任务无限，也不能保证所有软件都能操作。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/getting-started

查阅 02 对话主界面：读懂一来一回

适用界面：桌面教学布局。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

先看对话主界面。教学画面把名称放在顶部，往来消息放在中间，输入区放在底部，方便理解；这不是对所有版本布局的保证。你在这里交代目标、补充资料和改变方向。遇到返回的文件或独立任务，要进一步打开检查，不能只读最后一句完成了。

使用前提

本例只讨论云杉小宅的客厅，预算八万元，所有金额都是教学假设。先在对话里把项目名、范围和限制说清楚。例如不联系任何人，不采购。这样后面提到客厅或预算时有明确上下文，也方便你判断返回内容有没有超出这次任务。

步骤与虚构演示

现在演示一轮对话。你要求整理三项最先确认的问题；示意结果列出面积、收纳需求和预算边界。接着你说，先确认收纳，再看墙面。需要检查的不是它是否礼貌答应，而是清单顺序是否真的改变。这里展示预期流程，不代表已经产生真实任务。

成功结果 / 验收

一份好结果应当能让你逐项判断。收纳物品与数量、客厅实测尺寸、预算是否含施工，都有编号。没有资料的地方写待确认，而不是编一个精确答案。你可以直接说第二项需要现场复尺，第三项含施工但不含家电，让它按这些更正继续。

常见错误与限制

如果结果不满意，避免只说这个不对。指出文件、条目和需要怎样修改，例如第三项漏了安装费，请重算总额并标明差额。任务换到另一段对话时，也把关键资料再说明一次。不要假设它看到你每个软件、每段聊天里的全部信息。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots

查阅 03 资料页导航：Add、Activity、Computers

适用界面：桌面 dot 资料页。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

资料页是找功能的一个枢纽。官方确认这里可以增加沟通渠道、发起通话、检查独立工作和查看电脑。教学画面为了看得清楚重新排列了这些入口，不保证你屏幕上的左右顺序一样。尤其要先确认打开的是 dot 的资料页，而不是你个人账户的资料设置。

使用前提

先问自己到底想做什么。只是继续说话，就回对话；想看具体工作做到哪里，打开活动；要检查电脑，打开电脑区域；想在另一种通讯工具里联系它，使用增加渠道。未来的定时工作则去计划任务查看。功能用途不同，不能只凭图标长得像就进入。

步骤与虚构演示

假设你交代过整理简报，在资料页活动入口中打开相应任务。教学列表里有一个简报任务和一个材料比较任务。先按名称辨认，再读进度与问题。如果它在等墙面面积，就补充面积；不要重复下发另一个相同任务，造成两个版本同时往前走。

成功结果 / 验收

进入任务以后，核对当前目标、所用资料和输出版本。我们期望看到云杉需求表第一版，以及由它整理出的简报草稿。打开成果后再核对预算、范围和遗漏。状态显示结束，只能说明这次运行结束，不能替代你判断任务是否做成、文件是否可用。

常见错误与限制

有些版本还在通用侧栏提供铃铛活动视图，用来汇总聊天。它和 dot 资料页里的活动入口不能简单当成同一个页面。如果迷路，先回到 dot 对话，要求列出当前任务名称与状态，再打开对应工作。查看时也留意它是在云端还是个人电脑执行。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/getting-started

查阅 04 名字、外观与沟通偏好

适用界面：桌面个性化 · 教学示意。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

名字和外观的作用，是让你更容易辨认自己的助手。官方说明可以调整名称、形状、颜色、眼睛和配饰，具体编辑入口以当前版本为准。我们给虚构助手取名云杉助手。换外观不会改变它的专业资格，也不意味着获得更强的建模引擎。

使用前提

先完成创建，再做个性化。如果你同时管理多个项目，助手名可以保持稳定，任务名称再带项目名。为了练习，我们不使用客户姓名或地址。名字改完后查看对话里的显示效果，不需要为了改外观而连接邮箱、财务系统或者你的个人电脑。

步骤与虚构演示

沟通偏好直接用普通话说明就好。例如先给结论再给理由，金额用人民币，未知项标为待确认，一次只问最关键的三个问题。我们还要求按设计、费用、待办分类。这样更像给执行秘书定汇报格式，不需要你学习开发术语或编写复杂规则。

成功结果 / 验收

成功的标志，是下一份结果确实按你需要的方式组织，而不是只说记住了。比如先告诉你先确认收纳量，再解释它为什么影响尺度和预算。跨任务的重要限制，仍然值得重新写明。对设计项目来说，不能联系客户和不能擅自采购，比语气偏好更需要明确。

常见错误与限制

请区分四件事。偏好控制汇报方式，操作规则约束何时采取行动，应用权限决定能使用哪些服务，电脑权限决定能访问哪台设备。告诉它喜欢短句，不会连接你的邮箱；说你习惯自动化，也不代表允许发送客户邮件。持续规则将在第十六章详细说明。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots

查阅 05 交代任务：目标、资料、边界、验收

适用界面：dot 对话 · 云杉小宅。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

你不需要写代码。像给执行秘书交任务一样，说明目标、资料、范围、限制、成果和验收标准。本章把这六项放进一个完整请求：云杉小宅客厅改造前准备，使用虚构需求表，先做待确认清单与预算草案，每一项都能检查。

使用前提

预算八万元这句话还不够。这里约定人民币，包含施工与家具软装，不含家电。所有占位金额都要标成教学假设。数量和单价必须带单位，避免平方米与延米混在一起。你不确定的条件可以写待确认，不要为了把表填满而造一个答案。

步骤与虚构演示

你可以这样说：请根据这份虚构需求表，整理客厅待确认清单和预算草案，只讨论客厅。未知尺寸和价格写待确认，不联系任何人，不下单。先给我可打开的表格草稿，并列出需要我决定的三件事。请求要指向成果，而不只是泛泛讨论想法。

成功结果 / 验收

做到一半你发现收纳更重要，可以说：先解决柜体收纳，墙面次之，灯具最后；总预算八万元不变。请重排清单，并说明费用与进度可能受什么影响。预期结果要同时保留预算约束和新优先级。不能因为改了顺序，就悄悄丢掉原来的限制。

常见错误与限制

验收时逐项问：是否只讨论客厅，未知价格是否保留待确认，八万元的预算口径是否一致，有没有超范围动作。还要检查总数与分项。看到一份漂亮表格不等于数字正确。设计合规、现场尺寸和施工可行性，仍需要具备相应能力的人审核。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/getting-started

查阅 06 文件：上传、阅读、生成与修改

适用界面：ChatGPT / Work 文件能力。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

文件能力帮助你从散落资料走向可检查的成果。需求说明可以是文档或便携文档，预算适合表格，汇报适合演示文稿。这里演示的是相关文件工作流程，不宣称每个 dot 版本都有相同的附件按钮。先确认文件真的上传并被读取，再让它分析。

使用前提

我们准备了一份可复用的虚构需求表，里面只有项目名、待复尺的面积、阅读收纳会客需求以及预算边界。文件名写第一版，便于比较。真实项目先确认分享范围，不要把账户密钥当普通附件。若上传失败，先解决文件可读性，不要让助手凭空猜内容。

步骤与虚构演示

上传后先要求复述已知与未知。比如已知预算八万元，未知面积和材料报价。你确认摘要没有误读，再要求生成一页简报和预算表草稿。说明你希望的文件类型、列名和日期，不确定的信息继续保留。这样比一口气生成很多文件更容易发现源头错误。

成功结果 / 验收

收到文件后实际打开，检查表头、行列、单位和合计。示例把柜体分配两万八，墙面一万二，其余和预备金四万，总计八万，全部是假设分配而非报价。不能只看聊天中的预览文字；下载或打开后的文件也要确认能读，公式与数字一致。

常见错误与限制

修改时指出文件和位置，例如预算表第二行柜体，拆成制作费与安装费，总额暂不变，输出第二版并说明改动。有些受支持预览提供批注，没有时直接在聊天中定位也可以。扫描件、模糊文字或复杂合并单元格容易误读，要返回原文件核对。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer

查阅 07 看图与生成图：灵感不等于施工图

适用界面：相关图像能力 · 受可用性影响。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

看图和生成图是两种不同任务。看图，是检查你提供的视觉资料；生成图，是创建或修改视觉方案。画面中的客厅由教学程序绘制，不是实际图像工具的生成结果，也不是现场实测。用图片沟通风格很方便，但不能把一张效果图直接当成施工图。

使用前提

给图时说明来源和用途。例如这是一张虚构客厅示意，只讨论墙面色调和收纳位置，请列出三个需要核实的问题。不要让它仅凭透视图猜真实尺寸，更不能从照片直接确认结构安全。多张图用甲乙或编号区分，说明要比较哪个区域。

步骤与虚构演示

如果当前环境支持生成或改图，可以提出明确限制：保留窗户、视角和家具位置，只把电视墙改为浅暖灰，降低画面反差。一次改一个重点更容易验收。本课用两种墙色展示修改意图，并未替你调用真实项目图像生成，也不保证每个账户都可使用相同工具。

成功结果 / 验收

验收图像时，先看要求修改的部分，再看要求保留的部分。墙色变了，门窗是否被悄悄移动？柜体有没有穿插？灯具和家具的尺度是否合理？不要因为画面漂亮就忽略这些问题。材料性能、尺寸和施工节点需要额外资料与专业确认。

常见错误与限制

把设计成果分层看待。参考图帮助理解偏好，概念图帮助比较方向，深化方案需要尺寸和材料，施工文件需要专业校核与责任。不要把助手说成能无条件操作所有制图或建模软件。即使能使用某个软件，也要核对版本、许可、文件兼容性和实际输出。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/image-inputs

查阅 08 研究比较：来源、日期与不确定性

适用界面：云杉小宅 · 墙材比较。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

研究任务适合解决有多个方案、但信息口径不一致的问题。我们比较涂料、墙布和饰面板，重点是清洁维护，而不是立即选最低价。先指定比较维度、使用场景与希望得到的成果，再让它寻找资料。最后要求提供能打开的来源，以及资料日期。

使用前提

先搭表再填资料。每一类材料内部都有不同规格，不能把一款产品的特点推广到所有同类产品。耐擦洗等级、接缝处理、表面和边缘维护，都需要具体资料。谈维护成本之前，还应统一面积、年限、人工和更换范围，否则数字无法直接比较。

步骤与虚构演示

可以这样交代：请优先找官方产品说明和维护指南，按清洁、维修和更换难度比较，每条结论附来源与日期。价格没有可靠资料，就列成询价问题，不要补一个看似合理的数字。若两份资料相互冲突，请并列说明，不要悄悄挑一个当定论。

成功结果 / 验收

预期成果不是一张只有优缺点的漂亮表，而是能追溯到具体产品和条件。每条维护方法要有依据，未知报价单独列出，不混进已知总额。最后给出下一步，比如索取样板和完整报价范围。你应抽查关键来源，确认它确实支持所写的结论。

常见错误与限制

比较报价时，先看规格、面积和工艺是否一致，再看人工、辅料、运输与税费是否包含，还要核对有效期和地域条件。本课程里的八万元只是教学预算，不能作为采购依据。研究结果用于支持你的判断，不能替代现场、合同或重要工程问题的专业核实。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots

查阅 09 插件：安装、连接账户与权限

适用界面：Plugins · 相关应用能力。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

插件让工作能够使用外部服务的信息和工具。先在插件入口查看用途与设备要求，再安装，并按提示连接账户。安装完成不等于已经登录外部服务，更不等于每一种动作都获准。它与在通讯工具里给 dot 发消息，是两条不同的连接路径。

使用前提

假设任务需要读取某个文件服务中的项目资料，先确认是正确工作账户，并阅读授权范围。某些插件标明只能在桌面使用，手机上不能据此要求它一样运行。组织管理策略也可能限制连接。本课仅演示判断方法，不连接真实账户或修改你的权限。

步骤与虚构演示

操作顺序是搜索正确服务，阅读介绍，安装后进入连接，在授权页核对账户与范围，再返回做一个小测试。例如只读取你指定的一份示例文档，并让它报出文件名。不要在普通聊天里填写密码，也不要看到相似的名字就认为已经连接了同一个服务。

成功结果 / 验收

成功结果应当能证明它读到了正确资料，比如返回文件名和可与原文核对的摘要。能搜索不代表能编辑，能编辑也不代表可以公开分享。后续任务需要新增动作时，再检查该动作的权限与指令范围。避免一开始就把所有服务都连接，只为了完成一个小表格。

常见错误与限制

使用失败时先分类。未连接就连接，连接过期就重新验证，找不到文件就检查账户与范围，设备不支持则换到受支持的桌面。重复安装未必有帮助。如果组织政策不允许，就报告具体阻碍，不能把权限问题包装成资料为空，也不能声称已经读过没有访问权的文件。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

查阅 10 电脑：云端、本机授权与接管

适用界面：dot 资料页 → Computers。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

电脑区域最重要的区别，是 dot 的云电脑和你的个人电脑。云端有自己的文件、软件和浏览器登录，不能因为你在苹果电脑上登录了网站，就以为云端也登录了。云端工作可以继续，而要使用个人文件和应用的任务，需要个人电脑在线并满足运行条件。

使用前提

个人电脑授权要在那台电脑的应用里操作。进入 dot 资料页的电脑区域，找到你的电脑，选择允许访问，再阅读确认内容。官方当前路径使用英文标签 Your computer 和 Allow access。连接后要保持电脑在线、应用打开；目前只能连接一台个人电脑。

步骤与虚构演示

打开云电脑后，并不代表你已经取得控制。需要自己输入或检查时，选择接管，才使用它的鼠标和键盘。完成后交还控制，让工作继续。本例假设你要核对一份虚构材料清单，先看清当前页面属于哪项任务，再接管，避免误操作另一个任务里的内容。

成功结果 / 验收

连接成功后，应能看到相应状态，并在任务里确认工作发生在哪里。离线只是当前不可用，不等于已经撤销授权。选择另一台电脑也不会把既有任务和文件自动搬过去。需要移除访问时使用撤销访问；需要拿回文件时，则明确要求交付，而不是假设两边文件同步。

常见错误与限制

你可能遇到旧帮助里的 This computer 或 connect，而当前文档使用你的电脑和允许访问。不要强行寻找旧按钮，先更新，再按实际界面与当前说明判断。授权本机也不保证所有制图或建模软件能被可靠操作，还需要软件许可、版本、文件兼容性及实际测试。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/computers-and-apps

查阅 11 任务 Activity：进度、问题与验收

适用界面：dot 资料页 → Activity。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

活动入口用于打开具体工作，查看进度、资料、问题和成果。对于云杉小宅，我们把简报、材料比较和预算检查起成可辨认的任务名。这样你不用在一长串聊天里猜哪份是最新版。这里谈的是 dot 的工作任务，不是通用铃铛里所有聊天的汇总。

使用前提

独立工作需要有足够背景。交代目标、资料版本、预算口径和禁止联系他人的限制，再约定验收标准。不要假设一项新工作自动拿到了你所有聊天内容。如果它问的问题明显缺少上下文，先补上关键文件或决定，而不是让它在猜测中继续。

步骤与虚构演示

示例任务停在预算口径：八万元是否包含安装？你回复包含，但未知报价保留空缺。等待输入不是程序坏了，它可能是在避免猜测。若等待的是账户登录或动作批准，应打开相应请求处理，不能把普通文字答复当成已经完成了网站登录。

成功结果 / 验收

任务运行结束后，要真正打开成果。检查版本、预算口径和需求是否一致，来源和计算是否可复核，剩余问题有没有写清楚。还要阅读错误说明；有些运行虽然结束，但只完成了部分步骤。你可以要求补齐缺项，再把它认定为交付完成。

常见错误与限制

如果要改变方向，指明任务名和条目；如果要停止，也指明要停哪项工作。主对话暂停并不代表所有独立工作都停止。已有任务通常保留原来的执行环境，不能通过更改电脑选择来自动迁移。用清楚对象和范围，能减少重复任务与版本冲突。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/tasks-and-memory

查阅 12 Codex 与三种验证：不要再扫错码

适用界面：Mac 设置 · iPhone · 云环境。本页图片为流程示意，非实际操作。



位置与作用

本章专门解决最容易混淆的几件事。身份验证器证明是你本人，手机配对让手机连接指定电脑，dot 电脑授权允许使用本机资源，而云端编码任务使用已配置的云环境。电话按钮用于语音交谈，不是手机配对。画面不展示任何真实二维码或密钥。

验证器二维码

当页面明确写着设置身份验证器或多因素验证时，使用受支持的验证器应用按提示添加，再把一次性验证码填回原验证流程。它解决身份校验，不是连接电脑。不要把二维码、设置密钥或恢复码上传聊天，也不要靠 dot 的电话按钮来完成这类绑定。

手机配对步骤

如果目的是在手机上查看电脑里的编码工作，先在电脑应用的连接设置中开启控制这台电脑，选择设置或添加，完成要求的验证。随后出现的配对码才用于手机连接主机。手机打开应用后确认同账号和工作区。新版苹果手机入口可能叫 Codex，旧版仍可能叫 Remote。

dot 电脑授权

如果你的目的只是让 dot 使用这台苹果电脑，就回到它的资料页和电脑区域，查看你的电脑并允许访问。这不是手机配对流程。即使手机已经连接了远程主机，也不能由此推断 dot 已经取得个人电脑授权。其他同步设置同样不能代替这一步。

Codex 云端演示

现在看编码工作。你希望做一个虚构材料清单小工具，输入数量和单价就能计算合计，可以让 dot 交给编码任务完成。云端需要事先配置的编码环境与必要项目资料，要求交回可运行成果和测试说明。它承担工程实现，不意味着替代专业建模引擎。

成功结果与排错

验收小工具时，用两件乘以一千五百元，检查是否得出三千元；价格空白时应提示待确认，而不是当零元采购。确认运行位置、交付文件和使用步骤。本机任务需要设备可用，云端任务则依赖云环境。运行完成不代表已经发布，更不应该自动部署到公开网站。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/remote-connections

查阅 13 iPhone 与语音：接续、卡住、回到文字

适用界面：手机 App · 桌面通话入口。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

手机的价值是随时补充决定、查看进度或语音讨论，前提是你已经在电脑端创建，手机版本也支持。语音入口用于和 dot 交谈；它不是普通电话号码服务，也不是编码远程配对。官方目前不支持手机网页作为 dot 的使用方式。

使用前提

通话前检查账号和版本，确认系统麦克风权限，再检查网络与音频输出。你可能看见通话界面却卡住，这不证明任务已经开始，也不应该通过重新绑定无关二维码解决。预算和禁止联系他人等关键条件，建议先用文字写下，减少听错带来的影响。

步骤与虚构演示

接通后先说项目名，再说今天只讨论哪一项决定。比如云杉小宅先看收纳，不谈采购。随后补充书籍、清洁用品和换季小物。你还可以用文字补一句预算八万元不变。重要数字和限制最好让它复述一次，确认没有把八万听成其他金额。

成功结果 / 验收

结束前请它把决定、保留条件和待确认事项整理成文字。这样你能对照本次讨论，检查有没有遗漏。结束电话只结束语音交流，不一定停止已经交代的工作。如果你希望暂停，必须明确说明哪一项任务需要停下，而不是只按挂断。

常见错误与限制

语音卡住时先回到文字，确认有没有工作正在进行。再查麦克风、网络和音频设备，更新应用后重新打开对话。仍失败就记录具体错误，而不是不断扫描不同二维码。当前官方把主动来电写为后续计划，短信也仍待推出，不能当作人人已有的功能。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/channels

查阅 14 Slack 与 Teams：渠道不是全部权限

适用界面：dot 资料页 → Add。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

沟通渠道解决在哪里联系助手。你可以在资料页查看可用方式，官方列出企业聊天工具的支持，但是否可用仍以你的账户为准。连接渠道不会自动导入所有历史，也不会同时连接邮箱或个人电脑。本课仅说明流程，不添加真实频道，更不发送消息。

使用前提

先确定谁能看到消息，再确定允许分享什么。私信里的项目预算，不应因为换到群组就自动公开。不同渠道保留各自可见消息，能用到相关上下文不等于能复制全部私人聊天。你应具体说明可以向哪个受众分享哪些项目内容。

步骤与虚构演示

示例指令是：常规进度留在聊天里，需要我决定的事项发到已连接的指定私信渠道；团队更新先给草稿，不要贴出私人预算。实际使用前还应确认渠道已连接，且允许相关动作。要求草稿并不代表允许发送，受众和发布范围都要写清楚。

成功结果 / 验收

连接后的成功状态应在界面里明确体现，互动也应只发生在你约定的范围。加入某个频道，不代表自动全天监控它。需要观察新消息或某种事件时，要另外说明检查对象、触发条件和通知方式，并查看实际创建结果。信息边界在后续工作中仍然有效。

常见错误与限制

收不到消息时，按顺序查渠道、授权范围、任务是否创建以及设备通知。不要因为没收到通知，就要求读取全部频道来碰碰运气，也不要把连接失败说成没有新消息。事件触发是否支持取决于连接服务与当前能力，必须让助手明确确认实际设置了什么。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/channels

查阅 15 提醒与定时：创建结果要核对

适用界面：对话请求 → Scheduled 检查。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

如果你需要每天固定时间做某件事，就要确认计划已经保存。普通交谈中的继续跟进，与一个明确的定时安排不是一回事。用对话说清工作内容、时间、时区、结束条件和通知位置，再到计划任务里核对。本章不创建任何真实提醒。

使用前提

示例是未来两周的工作日上午九点，检查云杉待确认清单，时区明确写北京时间。这里是教学选择，不是更改你的个人时区。实际设置时还要核对开始与截止日期。如果任务要读取外部资料，先确认它确实能访问，否则计划到了时间也可能无法执行。

步骤与虚构演示

完整请求还要说明什么变化值得通知，例如预算可能超支或需要你决定，其余变化只更新清单，结果发到指定聊天位置。最后要求复述保存内容与下次运行时间。不要只接受一句好的，也不要让一个提醒悄悄变成自动联系供应商或自动购买。

成功结果 / 验收

创建成功后，打开计划任务，逐项检查内容、时区、频率、下次运行、截止条件和目的地。发现时间不对就修改，并再次核对。如果没有记录，要求说明是否真的创建成功。聊天里的承诺不能代替保存结果；计划执行时也可能遇到权限过期或资料不可用。

常见错误与限制

要修改或取消时，指明计划名称，避免误伤其他任务。暂停当前对话不会自动取消未来运行。事件触发也不是每个服务都支持，要先确认能跟随哪类事件。操作结束后再看状态，确保目标计划已经停用或删除，并检查有没有同名重复安排。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/tasks-and-memory

查阅 16 批准、登录、持续规则与权限

适用界面：设置与 dot 动作确认。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

先区分这次动作批准、持续操作规则、插件权限和电脑权限。它们各自解决不同问题。让助手起草一封客户消息，不等于让它发出去；允许读取项目文件，也不等于允许删除共享文件。即使你设定了持续规则，仍然不能绕过产品安全要求或必要确认。

使用前提

网站需要登录时，打开专用请求，核对网站与账户，再在私密表单或接管浏览器中完成输入。不要把密码发进普通聊天。云端浏览器和本机浏览器的会话独立，登录可能过期，也可能需要额外验证。保存登录若有提供是可选项，不必为了继续工作强行保存。

步骤与虚构演示

如果确实需要持续边界，可以按当前官方路径进入设置、个性化、权限中的自定义规则。增加规则时，描述具体动作，再选择处理方式。例如给客户发消息前先问。这里仅演示路径，不会替你保存。日常语气和汇报格式仍用聊天说明，不必都变成规则。

成功结果 / 验收

规则选项大意是指定动作可直接做、你明确要求时才做、行动前先询问，或者交给你自己操作。对本例的客户发送行为，我们选择先询问。保存前核对对象和范围，避免把给自己整理草稿误写成可以对任何客户发消息。规则也不能代替应用连接。

常见错误与限制

有效的网站会话与已保存登录不是同一回事。已有会话可能继续使用，而用保存的登录重新进入网站仍需要确认。对发送消息，检查收件人与正文；对购买或删除，检查对象和范围。有些步骤必须你自己完成，不能把自定义规则理解为取消所有必要确认。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/controls

查阅 17 通知与停止：暂停不等于全部取消

适用界面：dot 控制 · 通知设置。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

通知的作用，是把结果或待你决定的问题带到你面前。应用内消息、桌面通知、网页通知和手机推送的条件不完全一样，会受到版本、账户和系统设置影响。本画面是设置逻辑示意。没有弹出通知，不等于任务没执行；先打开任务本身确认状态。

使用前提

为了避免被打扰，先说明普通进度留在聊天，只有需要决定时提醒。然后检查应用通知类别和系统通知权限，手机还要留意专注模式或其他设备限制。通知设置属于相关应用和系统功能，不应该被误认为在 dot 资料页里有一个所有版本相同的万能开关。

步骤与虚构演示

停止时必须分清对象。暂停停止当前主任务；独立任务要到活动中打开并停止；未来计划要在计划任务里停用或删除。结束通话只结束语音交流，关窗口也不能替代这些操作。已经发出的消息或完成的外部变更，不会因为暂停自动撤销。

成功结果 / 验收

执行停止后，要分别确认对应状态，再检查有没有其他独立工作仍在运行。需要继续当前主任务时，使用恢复；重新启动已停止的工作则应说明要接着哪份成果。本例只展示预期状态，不操作真实任务。先前生成的文件仍需自己决定是否保留或修改。

常见错误与限制

撤销电脑访问和删除助手也不是普通暂停。撤销只处理相应电脑访问，不等于断开所有插件。删除前必须阅读确认并保存成果，官方说明该动作不能撤销，而且不会收回已发出的消息。本教程只讲清区别，不演示真正删除，也不让你为排错而轻易删除。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/controls

查阅 18 全流程练习与排错速查

适用界面：云杉小宅 · 自助练习。本页图片为流程示意，非实际操作。



在哪里 / 能做什么

遇到问题先分类，而不是同时重装应用、重新配对和重建任务。没有入口，查设备与更新；等输入，读具体问题；缺权限，查连接与范围；离线，查电脑与应用是否可用。记录你想做什么、在哪一步、屏幕提示什么，才更容易定位原因。

使用前提

现在做一次完整练习。使用随源文件提供的虚构需求表和预算表，只讨论客厅，总预算八万元，包含施工。优先顺序是收纳、清洁和会客。整个练习不含真实客户或账户资料，也不创建真实提醒、不发送消息，更不会让你用教学预算直接采购。

步骤与虚构演示

练习顺序是给目标、给资料、查权限、看成果、再纠正。先要求待确认清单，再让它整理预算与简报。打开文件核对总额后，补充收纳优先但预算不变，检查第二版是否落实。跑通这一个小闭环，比一开始连接所有账户、同时启动许多任务更容易掌握。

成功结果 / 验收

学完以后，请试着自己回答四个问题：我现在处于助手对话、手机远程还是登录验证？任务在哪里运行？成果文件是否真的打开核对？未来计划和当前工作是否分别处理？如果答不上来，按目录回看相应章节，不必从头重新设置所有东西。

常见错误与限制

最后记住五件事：说清目标，给对资料，检查权限，验收结果，及时纠正。你负责设计判断，助手帮助组织和执行。课程依据二零二六年十月一日核对的官方说明制作，所有重建界面持续标注流程示意。更新后如果入口不同，以实际界面和官方说明为准。

依据：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/controls

官方来源与版本边界

公开文档核对日期：2026-10-01。功能开放受计划、地区、组织设置和版本影响；本课程不保证每个账号同时可用。

认识 dot：https://learn.chatgpt.com/docs/dots

创建与开始使用：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/getting-started

消息与语音渠道：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/channels

电脑和应用：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/computers-and-apps

任务与计划：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/tasks-and-memory

控制、规则和停止：https://learn.chatgpt.com/docs/dots/controls

手机远程连接：https://learn.chatgpt.com/docs/remote-connections

插件：https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

设置：https://learn.chatgpt.com/docs/reference/settings

通知：https://learn.chatgpt.com/docs/notifications

图片输入：https://learn.chatgpt.com/docs/image-inputs

图像生成：https://learn.chatgpt.com/docs/image-generation

文件查看与修改：https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer

自定义规则英文名称速查

Take action without asking：指定动作可不再询问。
Take action when you say so：你明确要求时行动。
Ask before taking action：动作前先询问。
Hand off to you：交由你操作。

原始画面与旁白

所有项目画面为本地程序绘制的教学示意；没有把示意冒充实际操作成功。旁白使用本地开源中文合成模型，语速和个别英文发音可能不如真人。源文件含完整文本、音频、字幕、画面及复现脚本。