
Tutorial para instalar o SO na VM criada no KVM-Linux

Este tutorial sintético em "prints" é continuação do tutorial 2-ConfigurarVMnoKVM e continua com o boot da ISO do Zorin OS

Requisitos para a instalação inicial

- Baixar na pasta Downloads, do notebook/desktop, o arquivo em formato ISO do Zorin-OS e o arquivo em formato ISO do clonezilla-live
- O Source path do CD-ROM da VM deve apontar para o arquivo ISO do Zorin-OS, na pasta Downloads
- Alterar a sequência de boot da VM para o CD-ROM

Selecionar Try or Install Zorin OS




Orientações

- Clicar na barra suspensa a esquerda abaixo de Welcome
- Deslizar a barra e clicar em Português do Brasil
- Clicar em Experimentar o Zorin OS
- Aguardar a próxima tela para iniciar

Zorin OS inicializado pela ISO em modo try (teste drive)




Iniciar a Instalação do Zorin OS







Selecionar Português do Brasil e Continuar




Clicar em Continuar




Clicar em Continuar




Manter a opção Apagar e clicar em Instalar agora




Clicar em Continuar




Selecionar o seu fuso horário e Continuar




Preencher os campos




Sugestão: Administrador e secinfor




Aguardar ...




Clicar em Reiniciar agora



Após reiniciado a VM, abrir o link https://github.com/arthur-aida/Zorin4Business.git




Clicar em Code e Download ZIP






Extrair o arquivo zip









Abrir a pasta Zorin4Business-main, teclar CTRL +A e teclar Ctrl+X



Clicar no ícone indicado e teclar Ctrl+V para mover todos os arquivos nesta pasta



Os arquivos serão copiados para a raiz do usuário










Abrir o terminal e executar sudo su






















Digitar no terminal sh run.sh e teclar ENTER. Mais informações em LeiaMe.pdf




Terminado a customização, desligue a VM via menu ou no botão do gerenciador de máquinas



No Gerenciador de máquinas virtuais, clicar na VM e clicar em Abrir




Remova a ISO do Zorin e carregue a ISO do clonezilla





Configure para que o CD-ROM seja o primeiro dispositivo de boot



Processo terminado

- Esta VM é base para padronizar processos e procedimentos de suporte das estações.
- Remover a ISO do Zorin do Source path do CD-ROM
- Carregar a ISO do clonezilla para o Source path do CD-ROM
- Prosseguir no tutorial 4-BackupDoHDemImagem