
Tutorial para instalar o SO na VM criada no KVM-Linux

Este tutorial sintético em "prints" é continuação do tutorial 2-ConfigurarVMnoKVM e continua com o boot da ISO do Zorin OS

Requisitos para a instalação inicial

- Baixar na pasta Downloads, do notebook/desktop, o arquivo em formato ISO do Zorin-OS e o arquivo em formato ISO do clonezilla-live
- O Source path do CD-ROM da VM deve apontar para o arquivo ISO do Zorin-OS, na pasta Downloads
- Alterar a sequencia de boot da VM para o CD-ROM

Selecionar Try or Install Zorin OS






Orientações

- Clicar na barra suspensa a esquerda abaixo de Welcome
- Deslizar a barra e clicar em Português do Brasil
- Clicar em Experimentar o Zorin OS
- Aguardar a próxima tela para iniciar


Zorin OS inicializado pela ISO em modo try (teste drive)




Iniciar a Instalação do Zorin OS



Selecionar Português do Brasil e Continuar




Clicar em Continuar







Clicar em Continuar




Manter a opção Apagar e clicar em Instalar agora




Clicar em Continuar




Selecionar o seu fuso horário e Continuar



Preencher os campos




Sugestão: Administrador e secinfor







Aguardar ...




Clicar em Reiniciar agora




Após reiniciado a VM, abrir o link https://drive.google.com/drive/folders/187bEL4f0feeYIpuYWt Gfd2QII8orTylp




Clicar em FAZER DOWNLOAD DE TUDO



Extrair o arquivo zip baixado na pasta




Abrir a pasta 20.04scriptsZorin, selecionar tudo e teclar Ctrl+X








Clicar no ícone secinfor e teclar Ctrl+V




Os arquivos serão copiados para a raiz do usuário secinfor







Abrir o terminal e executar sudo su






















Digitar no terminal sh run.sh e teclar ENTER para executar a customização completa




Terminado a customização, desligue a VM via menu ou no botão do gerenciador de máquinas



No Gerenciador de máquinas virtuais, clicar na VM e clicar em Abrir




Remova a ISO do Zorin e carregue a ISO do clonezilla





Configure para que o CD-ROM seja o primeiro dispositivo de boot



Processo terminado

- Esta VM é base para padronizar processos e procedimentos de suporte das estações.
- Remover a ISO do Zorin do Source path do CD-ROM
- Carregar a ISO do clonezilla para o Source path do CD-ROM
- Prosseguir no tutorial 4-BackupDoHDemImagem