Como abrir um modelo (.mwb) no MySQL Workbench

Passo a passo usando File > Open Model...

Antes de começar

• Tenha o **MySQL Workbench** instalado.
• O arquivo do modelo deve terminar em **.mwb**. Se ele estiver como **.zip**, renomeie para **.mwb** (veja a seção "Se o arquivo estiver como .zip" abaixo).
• **Não extraia** o arquivo. O .mwb deve ser aberto inteiro, do jeito que está.

Passo a passo

1	**Abra o MySQL Workbench** Procure por "MySQL Workbench" no menu Iniciar do Windows e abra o programa.
2	**Clique no menu File** Na barra de menus, no canto superior esquerdo, clique em **File**.
3	**Escolha Open Model...** Na lista, clique em **Open Model...** (atalho: **Ctrl + O**). **Atenção:** não use "Open SQL Script...". Esse é outro tipo de arquivo.
4	**Selecione o arquivo** Na janela que abrir, navegue até a pasta do arquivo, clique em **SQL_logic_model_SibelsElegance.mwb** e clique em **Abrir**.
5	**Confira se o modelo abriu** Devem aparecer a aba **EER Diagram** e os esquemas **sibels_elegance** e **mydb**. Para ver o diagrama, dê um clique duplo em **EER Diagram**.

Se o arquivo estiver como .zip

1. Abra a pasta onde o arquivo está.
2. No Explorador de Arquivos, clique em **Exibir > Mostrar > Extensões de nomes de arquivo**.
3. Clique com o botão direito no arquivo, escolha **Renomear** e troque **.zip** por **.mwb**.
4. Confirme quando o Windows avisar que o arquivo pode ficar inutilizável. Isso é normal.

Problemas comuns

Apareceu "Unknown File Encoding"?
Clique em **Cancel**. Não clique em OK nem em "Run SQL Script". Esse aviso aparece quando o arquivo é aberto como script SQL. Feche a janela e abra novamente por **File > Open Model...**.

• **O clique duplo no arquivo não abre o modelo:** abra sempre pelo **File > Open Model...**.
• **Erro de versão:** atualize o MySQL Workbench para a versão mais recente (dev.mysql.com/downloads/workbench).
• **O arquivo abre no Edge ou no WinRAR:** o programa associado está errado. Abra pelo Workbench, como no passo a passo.