AUDITORIA DE NORMALIZAÇÃO

Disciplina: Modelagem de Dados

Projeto: ERP para Micro e Pequenas Empresas

Aula: 08 — Normalização de Dados (1FN, 2FN e 3FN)

Horário: 19h10 às 22h50

Produto obrigatório: Modelo lógico revisado e normalizado até a 3FN, acompanhado do dicionário de dados atualizado e das justificativas técnicas.

Diário de bordo coletivo — Documento do grupo

1. Identificação da equipe

Data: 02/10/2026

Grupo: 3

Empresa / projeto ERP: SIBECS ELEGANCE

Responsável pelo preenchimento: Allex Felix So. Viana

2. Missão da equipe

Sua software house foi contratada para auditar a estrutura do banco de dados de um ERP antes de sua implementação.

O objetivo é identificar problemas de normalização, propor correções e garantir que o modelo lógico esteja organizado até a Terceira Forma Normal (3FN).

Cada equipe deverá selecionar no mínimo quatro tabelas do próprio ERP, incluindo uma tabela associativa, quando houver.

3. Seleção das tabelas

Tabela 1

CLIENTE

Classificação

ENTIDADE FORTE

Tabela 2

ENDEREÇO

Classificação

ENTIDADE FRACA

Tabela 3

COMPONENTE DE CUSTO

Classificação

ENTIDADE FRACA

Tabela 4

CONSOME

Classificação

ENTIDADE ASSOCIATIVA

4. Auditoria de normalização

Para cada tabela selecionada, a equipe deverá verificar os critérios abaixo.

Marque cada critério após a verificação. Caso identifique problemas, registre-os na seção seguinte.

- [x] Os atributos apresentam valores atômicos, sem listas ou grupos repetitivos (1FN).
- [x] Todos os atributos não-chave dependem da chave completa, sem dependências parciais (2FN).
- [x] Não existem dependências transitivas indevidas entre atributos não-chave (3FN).
- [x] As dependências funcionais foram identificadas corretamente.
- [x] Não existem redundâncias desnecessárias.
- [x] Foram analisados os riscos de anomalias de inserção, atualização e exclusão.
- [x] As chaves primárias e estrangeiras estão corretamente definidas.
- [x] A decomposição preserva os relacionamentos e as regras de negócio.

0 de 8 critérios verificados.

5. Registro das inconsistências encontradas

Registro 1

CLIENTE: O atributo telefone virou uma entidade chamada: CONTATO DA CLIENTE

Forma normal analisada 1FN

Registro 2

ENDEREÇO: Cidade e UF foi corrigido com a criação da entidade: CEP

Forma normal analisada 3FN

Registro 3

Componente de Custo: Haveria atributos repetidos gerando uma redundância.

Forma normal analisada 3FN

Registro 4

Consome: Quantidade consumida depende da produção e produto.

Forma normal analisada 2FN

6. Antes e depois da normalização

A equipe deverá selecionar pelo menos uma estrutura que necessitou de correção e demonstrar sua evolução.

Estrutura original

ENDEREÇO: Tinha os atributos CEP, CIDADE e UF.
Que viram atributos da entidade CEP.

Estrutura corrigida

ENTIDADE ENDEREÇO
ENTIDADE CEP.

Justificativa técnica

Evita redundância e anomalias.
preservando os relacionamentos

7. Atualização da documentação do ERP

Checklist de entrega

- [x] Modelo lógico atualizado.
- [x] Dicionário de dados atualizado.
- [x] PK e FK conferidas.
- [x] Relacionamentos revisados.
- [x] Correções de normalização justificadas.

☑ Coerência entre modelo lógico e dicionário de dados verificada.

8. Validação com o professor

Cada equipe deverá apresentar ao professor pelo menos uma correção realizada, demonstrando o problema original e a solução proposta.

Observações da validação

Endereço cria a entidade CEP.

Visto do professor (no documento impresso)
Espaço reservado para assinatura ou visto.

9. Participação e permanência

O gerente deverá registrar as contribuições dos integrantes e informar eventuais ausências ou situações de não participação após o intervalo.

Contribuições dos integrantes

Todos participaram ativamente da escolha dos tabelas e das correções.

Ausências e não participação na segunda parte da aula

Não houve ausências.

10. Reflexão final — Aprendizagem significativa

Por que a criação de tabelas não garante, isoladamente, um banco de dados corretamente projetado?

A resposta deverá relacionar normalização, redundância, dependências funcionais e integridade dos dados.

A normalização elimina redundâncias, respeita o funcionamento e preserva a integridade dos dados.

Visto do professor: _____ **Horário:** _____