

.....

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 3

Linguagem de estilo
(CSS)

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

CARGA HORÁRIA: 80 Horas

EMENTA: Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML), linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.



COMPETÊNCIAS

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

Sumário

- ❖ Plataformas e IDE's
- ❖ Front-End
- ❖ Tags - resumo
- ❖ Tags - Links e imagem
- ❖ Atributos na tag body
- ❖ Diferença entre HTML e CSS
- ❖ O que é CSS?
- ❖ Pode ser usado para?
- ❖ Exemplo 1
- ❖ Tipos de background
- ❖ Exemplo de background
- ❖ Forma de uso CSS
- ❖ Seletor CSS
- ❖ Exemplo 2
- ❖ Atividades Práticas
- ❖ Referências

Plataformas e IDE's



Front End




Estrutura

Aparência

Comportamento

HTML



CSS




JS



scrimba

TAGs – Resumo



Início do documento

Início do CABEÇALHO de um documento

Início e Fim do título

Fim do CABEÇALHO de um documento

Início do CORPO de um documento

Fim do CORPO de um documento

Fim do documento

obs:

<!-- --> - Cria um comentário.

Utilizado para descrever o que o programador desenvolveu em um determinado campo.

<style> </style>

Informações de estilo.



Tags

Estrutura Básica

- ❑ `<!DOCTYPE html>`: Define o tipo de documento como HTML5.
- ❑ `<html>`: O elemento raiz que envolve todo o conteúdo.
- ❑ `<head>`: Guarda informações sobre a página, como título e codificação.
- ❑ `<title>`: O título da página que aparece na aba do navegador.
- ❑ `<body>`: O corpo que contém todo o conteúdo visível do site.

Textos e Conteúdo

- ❑ `<h1>` a `<h6>`: Cabeçalhos, sendo `<h1>` o mais importante.
- ❑ `<p>`: Define um parágrafo de texto.
- ❑ `<br>`: Adiciona uma quebra de linha simples.
- ❑ `<hr>`: Cria uma linha horizontal para separar conteúdos.
- ❑ `<strong>` ou `<b>`: Deixa o texto em **negrito**.
- ❑ `<em>` ou `<i>`: Deixa o texto em *itálico*.

Tags

Links e Mídia

- ❑ `<a>`: Cria um link para outra página ou site.
- ❑ `<img>`: Insere uma imagem na página.
- ❑ `<video>`: Insere um arquivo de vídeo.
- ❑ `<audio>`: Insere um arquivo de áudio.

Estruturas e Listas

- ❑ `<div>`: Uma caixa genérica para agrupar elementos.
- ❑ `<span>`: Um espaço genérico para partes de um texto.
- ❑ `<ul>`: Cria uma lista com pontos (não ordenada).
- ❑ `<ol>`: Cria uma lista com números (ordenada).
- ❑ `<li>`: Um item dentro de uma lista.
- ❑ `<button>`: Cria botões na página.

Seções Semânticas

- ❑ `<header>`: O cabeçalho da página ou de uma seção.
- ❑ `<nav>`: A área de menu com links de navegação.
- ❑ `<main>`: O conteúdo principal da página.
- ❑ `<section>`: Uma seção temática de conteúdo.
- ❑ `<article>`: Um artigo ou conteúdo independente.
- ❑ `<footer>`: O rodapé da página.

Tag – LINKS

<a> abre fecha - Cria um link e inclui atributos em comum

→ HREF --> Indica o local (URL) para onde o link levará.

- ◆ Pode ser um endereço local ou na Internet
- ◆ O caminho local pode ser absoluto ou relativo

```
<A HREF="http://www.google.com">Clique Aqui !</A>
```

→ TARGET --> Define o modo de abertura do link. Pode assumir os seguintes valores :

- ◆ _BLANK --> abre um uma nova janela

```
<A HREF="http://facebook.com" TARGET="_BLANK">Facebook</A>
```

```
<A HREF="./teste.html" TARGET="_SELF">Site TESTE</A>
```

Tag – LINKS

- Como já sabemos, uma importante característica do Hipertexto é o seu poder de realizar ligações internas e externas; No HTML conseguimos essas ligações utilizando os **Links**.
- Um link é facilmente identificado numa página, pois, ao passarmos o mouse em cima de um link, o indicador de seta se modifica (**normalmente apresenta a forma de uma mão**).
- Os links também se apresentam de maneira destacada do restante do texto --> normalmente na cor azul e sublinhado.
- Outra informação importante do link é a sua URL de destino; a mesma pode ser vista na barra de status do navegador quando colocamos o mouse sobre o link.

Tag – Imagem

A TAG **** insere uma imagem na página HTML. Seus principais atributos são:

- ◆ **SRC** --> Indica o local (URL) onde a imagem se encontra
 - Pode ser um endereço local ou na Internet
 - O caminho local pode ser absoluto ou relativo
- ◆ **WIDTH** --> Largura da imagem (pode ser usado com valores %)
- ◆ **HEIGHT** --> Altura da imagem (pode ser usado com valores %)
- ◆ **ALT** --> Nome alternativo para imagem
 - É exibido quando a imagem não poder ser mostrada

align – Determina o alinhamento de uma determinada imagem: top, middle, bottom, left e right

vspace – O espaço entre a imagem e o texto acima e abaixo dela

hspace – O espaço entre a imagem e o texto à esquerda e à direita dela

border – Largura da borda

Ex.: `<IMG SRC="./img/mundo.png">`

Ex.: `<IMG WIDTH="100" HEIGHT="50" SRC="./img/mundo.png">`

```

```

Atributos

- A maioria das *tags* apresentam a seguinte nomenclatura:
 - `<comando atributo="valores">`
 - ...
 - `</comando>`
- Exemplo:
 - `<HR color="red">`
 - Onde:
 - **HR** = comando que desenha uma linha;
 - **color** = atributo que define a cor da linha;
 - **"red"** = valor do atributo color, será a cor da linha.

Atributos na tag BODY

`<body>`

Início do **CORPO** de um documento

O bloco marcado por `<BODY>` e `</BODY>` contém a parte do documento onde será colocada a informação que efetivamente será mostrada e formatada na tela pelo browser.

- **`<body background="imagem.gif">`** - imagem que você deseja configurar como fundo de tela.
 - **`<body bgcolor="cor">`** - cor de fundo de tela.
 - **`<body text="cor">`** - cor padrão de todo o texto da página.
 - **`<body link="cor">`** - determina a cor de todos os links da página.
 - **`<body vlink="cor">`** - determina a cor de todos os links já visitados na página.
 - **`<body alink="cor">`** - determina a cor dos links ativos.
-
- **Observação:** os valores para os atributos de cor podem ser colocados como palavras em inglês representando a cor, exemplo, vermelho seria *red*.
 - Entretanto, a W3C recomenda a utilização de valores para cores em hexadecimal, exemplo, vermelho seria `#FF0000`.

Diferença do HTML para CSS

- HTML (HyperText Markup Language)

Usado para estruturar conteúdos, ou seja, a estrutura da página.

- CSS (Cascading Style Sheets)

Usado para formatar conteúdos estruturados, ou seja, utilizado para realizar a formatação da estrutura da página. A tag de utilização de estilos é:

`<STYLE>` ou `<style>`

O que é CSS?

CASCADING STYLE SHEETS (Folhas de estilo)

Trata-se de uma especificação que define como os elementos que compõem uma página, um documento ou aplicação Web serão exibidas, ou seja, é o código usado para dar estilo a sua página Web.

- ❑ É uma linguagem de folhas de estilos. Significa que o CSS permite aplicar estilos seletivamente a elementos em documentos HTML.
- ❑ É a formatação da página ou o layout da página a ser criada.
- ❑ CSS pode modificar:
cor, tamanho, fonte, espaçamento, fundo, borda, posição.

Pode ser usado para?

- Controlar tipos de fontes;

```
font-size: 3rem;
```

- Definir cores;

```
{color: green;}
```

- Definir margens;

```
margin: 0px 0px 0px 0px;
```

- Organizar linhas, alturas e larguras;

```
width: 100%;  
height: 140px;
```

- Inserir plano de fundo;

```
body{  
background-color: red;  
}
```

- Padding; espaçamento interno:

```
padding: 45px;
```

Sintaxe do CSS

- É simples, é constituída por um **seletor** e um **bloco de declaração**. Seleciona-se um elemento e depois declara o que deseja fazer com ele.



Exemplo 1

Desenvolvimetno FRONT-END

Aprenda a utilizar HTML, CSS e JS.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4
5      <title>Curso</title>
6
7      <style>
8
9          h1 {
10             color: blue;
11             text-align: center;
12             font-size: 40px;
13         }
14
15         p {
16             color: red;
17             background-color: yellow;
18             font-size: 30px;
19             font-family: Arial;
20             text-align: center;
21             padding: 45px;
22         }
23     }
24 </style>
25
26 </head>
27 <body>
28
29     <h1>Desenvolvimetno FRONT-END</h1>
30
31     <p>Aprenda a utilizar HTML, CSS e JS.</p>
32
33 </body>
34 </html>
```

Tipos de Background

- ❑ **background-color:** #ffff1111;
/* Insere uma cor de fundo na página */
 - ❑ **background-image:** url('caminho/para/sua-imagem.png');
/* Insere uma imagem de fundo na página */
 - ❑ **background-size:** cover;
/* Faz a imagem cobrir todo o elemento */
 - ❑ **background-position:** center;
/* Centraliza a imagem */
 - ❑ **background-repeat:** no-repeat;
/* Impede que a imagem se repita */
- width: 100%; height: 400px;**

Exemplo de Background



```
index.html ×  # styles.css ×  JS script.js ×  +  
  
1  body{  
2  
3      background-image: url('https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=');  
4      color: #f4ac04fc;  
5      background-size: cover; /* Faz a imagem cobrir todo o elemento */  
6      background-position: center; /* Centraliza a imagem */  
7      background-repeat: no-repeat; /* Impede que a imagem se repita */  
8      width: 100%;  
9      height: 400px;  
10  
11 }
```

Formas de uso do CSS

Existem duas formas básicas de usar o CSS no HTML;

1. Diretamente no código HTML, através da tag **<STYLE> </STYLE>**, no HEAD do HTML.
2. Escrevendo as instruções em um arquivo com a extensão **.css** e integrando o arquivo na página HTML através da TAG:
 - a. **<LINK REL="stylesheet" type="text/css href="nomeDoArquivo.css">**



```
<head>

  <title>Curso</title>

  <style>

    h1 {
      color: blue;
      text-align: center;
      font-size: 40px;
    }

    p {
      color: red;
      background-color: yellow;
      font-size: 30px;
      font-family: Arial;
      text-align: center;
      padding: 45px;
    }


  </style>

</head>
```



```
3  <head>
4  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
5  </head>
```

Seletor CSS



- Cada linha de comando deve ser envolvida em chaves (`{}`).
- Dentro de cada declaração, você deve usar dois pontos (`:`) para separar a propriedade de seus valores.
- Dentro de cada conjunto de regras, você deve usar um ponto e vírgula (`;`) para separar cada declaração da próxima.

Seletor (Selector)

O nome do elemento HTML no começo do conjunto de regras. Ele seleciona o(s) elemento(s) a serem estilizados (nesse caso, elementos `<p>`). Para dar estilo a um outro elemento, é só mudar o seletor.

Declaração (Declaration)

Uma regra simples como `color: red;` especificando quais das **propriedades** do elemento você quer estilizar.

Propriedades (Property)

Forma pela qual você estiliza um elemento HTML. (Nesse caso, `color` é uma propriedade dos elementos `<p>`.) Em CSS, você escolhe quais propriedades você deseja afetar com sua regra.

Valor da propriedade (Property value)

À direita da propriedade, depois dos dois pontos, nós temos o **valor de propriedade**, que escolhe uma dentre muitas aparências possíveis para uma determinada propriedade (há muitos valores `color(cor)` além do `red(vermelho)`).

Exemplo 2

Crie uma página HTML e adicione CSS para:

- Centralize o título;
- Mude a cor do título;
- Altere o tamanho do título;
- Insira uma imagem de fundo na página;
- Aumente o tamanho do parágrafo;
- Modifique a aparência do botão.



De olho no código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>TRABALHANDO COM CSS </title>
  <style>
    body {
      background-image : url('https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbm ;
      font-family: Arial;
    }
    h1 {
      color: #D2691E;
      text-align: center;
      font-size: 40px;}
    p {
      color: #A020F0;
      font-size: 20px;
      text-align: center;}
    button {
      font-size: 18px;
      padding: 10px 20px;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Minha Página Web </h1>
  <p>Estou aprendendo HTML e CSS. </p><br><br><br><br><br><br><br>
  <center><button>CONFIRMAR</button><br><br>
  <button>CANCELAR</button></ center>
</body>
</html>
```

Atividade Prática

1. Construa um ambiente web com tema LIVRE.
2. Crie a página index.html e outras duas páginas que possibilitem fazer links para a página index.
3. Utilizando o CSS estilize a página index, com uma estilização externa.
4. As outras páginas utilize o formato de estilização na própria página.
5. Façam uso dos tipos de background. por exemplo: No index coloque uma imagem de fundo e cores nas outras páginas.
6. Explore o máximo de recursos CSS e HTML, inserindo textos, imagens, linha, etc.

OBS: Se necessário pesquise. porém, não deixe a IA fazer por você. Curtam esse momento de criatividade.

Resolução Aula 2

FACULDADE SENAC

CURSO ADS

AULA DE FRONT-END

Somos os pioneiros e a primeira turma do curso no Senac aqui no RN

PRÁTICA 1

Estamos iniciando as aulas práticas em HTML, conhecendo as tags.

Próxima aula utilizaremos *LINKS* e **IMAGENS** na página web.

Sobre CSS

Em breve iniciaremos a estilização de página.

A brincadeira e diversão está só começando!!!

```
<> index.html X # styles.css X JS script.js X +
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Exemplo Prático - HTML Estrutural</title>
7  </head>
8  <body style="background-color: #e0f2fe; color: #1e293b; font-family: Arial, sans-serif;
9  line-height: 1.6; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 40px 20px;">
10
11      <center><h1 style="color: #D2691E">FACULDADE SENAC</h1>
12      <h1 style="color: #0000CD">CURSO ADS</h1>
13      <h2 style="color: #006400">AULA DE FRONT-END</h2></center>
14      <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #00BFFF; margin: 20px 0;">
15      <p>Somos os pioneiros e a primeira turma do curso no Senac aqui no RN</p>
16      <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #008000; margin: 20px 0;">
17      <h2>PRÁTICA 1</h2>
18      <p>Estamos iniciando as aulas práticas em HTML, conhecendo as tags.</p>
19      <p>Próxima aula utilizaremos <em>LINKS</em> e <b>IMAGENS</b> na página web.</p>
20      <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #9400D3; margin: 20px 0;">
21      <h3>Sobre CSS</h3>
22      <p>Em breve iniciaremos a estilização de página.</p>
23      <p><b>A brincadeira e diversão está só começando!!!</b></p>
24
25  </body>
26  </html>
```

Referências

<https://youtu.be/vFI7zAgrDN0>

<https://youtu.be/pKxWPo73pX0>

<https://youtu.be/AABqPceCwZk>

<https://youtu.be/hBRDMaxKB8Q>

<https://youtu.be/yZ595Q-l9CQ>

<https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fhy-5CtVkiM&t=24>

<https://youtu.be/3oSlqlqzN3M>

Referências

<https://byb.ag/blog/o-que-e-tag-html/>

<https://hub.asimov.academy/blog/guia-html/>

<https://www.dio.me/articles/as-10-tags-html-que-todo-iniciante-precisa-saber-03ce98c94e6a>

<https://www.ranoya.com/books/public/html/tag-span.php>

<https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tags-html/>

<https://www.dio.me/articles/desvendando-o-html-uma-jornada-pelas-tags-essenciais>

<https://dpw.dev/acessibilidade/10-elementos-html-que-voce-nao-sabia-que-precisava/>

<https://kinsta.com/pt/blog/melhores-praticas-html/>

<https://www.dio.me/articles/principais-tag-html5>