

.....

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 5

Uso de Formulários
em html

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

CARGA HORÁRIA: 80 Horas

EMENTA: Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML), linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.

COMPETÊNCIAS

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

Sumário

- ❖ Vamos analisar
- ❖ Formulário - Sintaxe
- ❖ Tags para formulário
- ❖ Fomulário - campos
- ❖ Exemplos de atributos Form
- ❖ Exemplo 1
- ❖ Métodos get e post
- ❖ Uso de botões
- ❖ Exemplo 2
- ❖ Atividade Prática 1
- ❖ Atividades Prática 2
- ❖ Referências

Vamos Analisar


Como um site recebe informações de um usuário?

Pode ser por meio de:

- cadastro;
- login;
- inscrição;
- pesquisa;
- contato;
- compra.

E tudo isso pode ser feito utilizando formulários html.

Um formulário permite:



Formulário - Sintaxe

- ❑ Os formulários podem conter qualquer formatação parágrafos, listas, tabelas, imagens.
- ❑ A principal tag é:

`<form>`

`</form>`

- ❑ Colocamos dentro da marcação de `<FORM>` as formatações para campos de entrada de dados, que são três:

`<input>`

`<select>`

`<textarea>`

- ❑ A forma mais simples de campo de entrada é a marcação text utilizando a tag `<input>`.

Tags para Formulário

- ❑ `<form>`: Define o elemento raiz do formulário e agrupa os campos.
- ❑ `<label>`: Cria um rótulo explicativo associado a um campo, melhorando a acessibilidade.
- ❑ `<input>`: Cria campos de entrada variados (como texto, senha, e-mail, data, caixas de seleção e botões de rádio).
- ❑ `<textarea>`: Define uma caixa de texto maior para múltiplas linhas de escrita.
- ❑ `<select>`: Cria uma lista suspensa (dropdown) de opções.
- ❑ `<option>`: Define cada item dentro de uma lista `<select>`.
- ❑ `<button>`: Cria um botão clicável, geralmente usado para enviar ou limpar os dados.
- ❑ `<fieldset>`: Agrupa visual e semanticamente elementos relacionados no formulário.
- ❑ `<legend>`: Define um título ou legenda para o grupo criado pelo `<fieldset>`.

Formulário - Campos

Tipos de Campos

Nesta interatividade, teremos várias opções para entradas de textos (informações):

- campos de entrada de texto
- menus de múltipla escolha/escolha única
- botões sim-ou-não ☐ Receber atualizações?
- Botões de opção ☒ Masculino ☐ Feminino
- campos de senha
- arquivos IMG_20140325_155504.jpg
- botões para envio ou limpeza de formulário

- `<input>` – Define um campo de entrada de dados;
- `<textarea>` – Define uma área de texto, podendo conter diversas linhas de texto;
- `<button>` – Define um botão;
- `<select>` – Define uma lista selecionável, também conhecida como drop-down;
- `<option>` – Define uma lista de opções dentro de um drop-down;
- `<optgroup>` – Define um grupo de opções;
- `<fieldset>` – Define um grupo de campos;
- `<label>` – Define um rótulo ou legenda para um campo ou controle do formulário;
- `<output>` – Define elementos de saída para o formulário;
- `<legend>` – Define um título para o conjunto de campos.

Exemplos de atributos do FORM

Textos simples (TEXT)

```
<form method="GET" action="resultado.html">
```

Qual seu nome?

```
<input type="text" name="nome" size="20">
```

```
</form>
```

Qual seu nome?

Múltipla Escolha (CHECKBOX)

Formulários [8]

Você concorda com a Pena de Morte?


```
<input type="checkbox" name="concorda" value="concorda"> concordo  
<br>
```

```
<input type="checkbox" name="discorda" value="discorda" checked=""> não  
concordo
```

Voce concorda com a Pena de Morte?

- ☐ concordo
☒ não concordo

Senhas (PASSWORD)

Digite sua senha:

```
<input type="password" name="senha" value="abc"  
size="8" maxlength="8">
```

Digite sua senha:

Escolha Única (RADIO)

Qual seu sexo?


```
<input type="radio" name="sexo" value="masc"> Masculino<br>
```

```
<input type="radio" name="sexo" value="fem" checked=""> Feminino
```

Qual seu sexo?

- ☐ Masculino
☒ Feminino

Exemplos de atributos do FORM

Botões (BUTTON, SUBMIT, RESET)

`<input type="button" value="AJUDA (?)">`


Botão sem função definida
(inicialmente)

`<input type="submit" value="Enviar">`

Botão para enviar o
formulário

`<input type="reset" value="Apagar">`


Botão para limpar todos os
campos



Menu com opções (SELECT)

Qual sua cidade:



```
<select size="1" name="cidade">
  <option value="NTL"> Natal </option>
  <option value="PAR" selected> Parnamirim </option>
  <option value="SNG"> São Gonçalo </option>
</select>
```



Area de texto (TEXTAREA)

Deixe sua opinião:


```
<textarea name="opinioao" rows="4"
cols="20">gostei do seu site!</textarea>
```



Arquivo (FILE)

Envie uma foto

```
<input type="file" name="foto" accept="image/*">
```

Envie um Audio ou Video:

```
<input type="file" name="outro" accept="audio/*,video/*">
```

Envie um Documento do Word:

```
<input type="file" name="outro" accept=".doc,.docx">
```



Exemplo 1

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Formulario</title>
5      <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
6    </head>
7    <body>
8      <form action="/enviar-dados" method="POST">
9
10     <fieldset>
11       <legend><b>Informações Pessoais</b></legend>
12       <p>
13         <label for="nome">Nome Completo:</label>
14         <input type="text" id="nome" name="nome" required>
15       </p>
16       <p>
17         <label for="email">E-mail:</label>
18         <input type="email" id="email" name="email" required>
19       </p>
20     </fieldset>
21
22     <fieldset>
23       <legend>Preferências</legend>
24       <label for="pais">País de residência:</label>
25       <select id="pais" name="pais">
26         <option value="br">Brasil</option>
27         <option value="pt">Portugal</option>
28         <option value="usa">Estados Unidos</option>
29       </select>
30     </p>
31     <p>
32       <label for="mensagem">Mensagem / Observações:</label><br>
33       <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" cols="30"></textarea>
34     </p>
35   </fieldset>
36   <p>
37     <button type="submit">Enviar Formulário</button>
38   </p>
39 </form>
40 </body>
41 </html>
```

Informações Pessoais

Nome Completo:

E-mail:

Preferências

País de residência:

Mensagem / Observações:

Métodos GET e POST

❑ `<form method="post" action="ok.html">`

❑ `</form>`

Atributo

Função

❑ `action` - indica para onde os dados serão enviados.

❑ `method` - define como os dados serão enviados.

- O formulário precisa saber para onde enviar a informação.
- Para isso, utiliza-se o atributo **ACTION**.
Geralmente esta ação aponta para um site que irá receber e decodificar os resultados.
- Deve-se informar o endereço do script, que deve estar em um servidor particular ou gratuito.

GET - Serve para enviar informações através do endereço da página. É apropriado para:

- pesquisas;
- filtros;
- consultas;
- páginas que podem ser compartilhadas;
- operações de leitura.

POST - Serve para enviar informações de forma segura ao servidor, por exemplo:

- cadastro;
- login;
- envio de informações;
- criação ou alteração de dados;
- arquivos em anexo.

Comparação GET e POST

Característica	GET	POST
Objetivo comum	Consultar	Enviar/processar
Dados aparecem na URL	Geralmente sim	Geralmente não
Uso típico	Pesquisa	Cadastro
Pode ser salvo/compartilhado	Sim, frequentemente	Normalmente não
Altera dados no servidor	Não deveria	Pode alterar

Uso de Botões

- ❑ Botão de envio - envia o formulário

```
<button type="submit">  
    Enviar  
</button>
```

- ❑ Botão de limpeza - restaura os campos ao estado inicial.

```
<button type="reset">  
    Limpar  
</button>
```

- ❑ Botão comum - Esse botão não envia o formulário automaticamente.
É muito utilizado com JavaScript.

```
<button type="button">  
    Clique aqui  
</button>
```

Exemplo 2

CONSTRUINDO UM FORMULÁRIO

Nome:

E-mail:

Senha:

Idade: Data: 

☐ Aceito os termos

Informe o Turno: ☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite

Escolha um curso:

Mensagem:

Pesquisar:

Cadastrar:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       form{background-color:#5C6AC4;}
6     </style>
7   </head>
8   <body>
9     <center>CONSTRUINDO UM FORMULÁRIO<br><br></center>
10    <form method="get">
11      <label for="nome">Nome:</label>
12      <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Digite seu nome"><br><br>
13      <label for="email">E-mail:</label>
14      <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
15      <label for="senha">Senha:</label>
16      <input type="password" id="senha" name="senha"><br><br>
17      <label for="idade">Idade:</label>
18      <input type="number" id="idade" name="idade" min="0" max="120">
19      <label for="idade">Data:</label>
20      <input type="date"> <br><br>
21      <input type="checkbox" id="termos">
22      <label for="termos"> Aceito os termos </label><br><br>
23      <label for="turno"required > Informe o Turno: </label>
24      <input type="radio" name="turno" value="manha">Manhã
25      <input type="radio" name="turno" value="tarde">Tarde
26      <input type="radio" name="turno" value="noite">Noite<br><br>
27      <label for="curso">Escolha um curso:</label>
28      <select id="curso" name="curso">
29        <option value="">Selecione</option>
30        <option value="python">Python</option>
31        <option value="html">HTML</option>
32        <option value="css">CSS</option>
33      </select><br><br>
34      <label for="mensagem">Mensagem:</label>
35      <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5" cols="30"></textarea><br><br>
36      <label for="busca">Pesquisar:</label>
37      <input type="text" id="busca" name="busca">
38      <form method="get">
39        <button type="submit">Pesquisar</button><br><br>
40      <label for="cadastro">Cadastrar:</label>
41      <form action="/cadastro" method="post">
42        <input type="text" name="nome">
43        <button type="submit">Cadastrar</button><br><br>
44      <button type="submit">Enviar</button>
45      <button type="reset">Limpar</button>
46      <button type="button" onclick="mostrarMensagem()">Clique aqui</button>
47      <script>
48        function mostrarMensagem() {
49          alert("Você clicou no botão!");}
50      </script>
51    </form>

```

CONSTRUINDO UM FORMULÁRIO

Nome:

E-mail:

Senha:

Idade: Data:

☐ Aceito os termos

Informe o Turno: ☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite

Escolha um curso:

Mensagem:

Pesquisar:

Cadastrar:

Atividade Prática 1

1. Construa um formulário web de uma ficha de cadastro de produtos.
 - ☐ Nome do produto;
 - ☐ Código;
 - ☐ Preço;
 - ☐ Quantidade;
 - ☐ Categoria;
 - ☐ Descrição..
2. Estilize a página e o formulário.
3. Insira um alert de BOAS VINDAS AO NOSSO SISTEMA.

Atividade Prática 2

Questão 04. O formulário abaixo representa uma página de cadastro de um usuário em um sistema interno de uma universidade. Utilize as tags de formulário para desenvolvê-lo conforme abaixo:

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA

MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA INTERNO

Login

Senha

Status

Inativo

Tipo

☐ Técnico ☐ Professor ☐ Aluno

Data Criação

Perfil

☐ Convidado ☐ Administrador

Observações

Módulos

☐ Compras ☐ Biblioteca ☐ Acadêmico

☐ Documentação ☐ Recursos Humanos

Referências



<https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-html-suas-tags-parte-4-elementos-formulario>

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms.asp

