

.....

# DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 6

Uso de DIV em HTML

## **DESENVOLVIMENTO FRONT-END**

**CARGA HORÁRIA:** 80 Horas

**EMENTA:** Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML), linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.

### **COMPETÊNCIAS**

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

# Sumário


- ❖ Uso da DIV
- ❖ DIV - lado a lado
- ❖ Tags para DIVs
- ❖ Elementos da DIV
- ❖ Exemplo 1 - DIV com class
- ❖ Exemplo 2 - DIV com vários cards
- ❖ Exemplo 3 - DiV com id
- ❖ Vamos Praticar
- ❖ Atividade Prática 1
- ❖ Referências

# Uso da DIV

A função principal da <div> é agrupar e organizar elementos da página.

```
<div id="pagina">  
  <div id="cabecalho">  
    ...  
  </div>  
  <div id="menu">  
    ...  
  </div>  
  <div id="conteudo">  
    ...  
  </div>  
  <div id="rodape">  
    ...  
  </div>
```

```
</div>
```



# Uso da DIV

- ❑ A `<div>` serve para agrupar e organizar elementos. É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível e inclui quebras de linha antes e depois;
- ❑ A `<div>` funciona como um contêiner;
- ❑ O `<div>` elemento é frequentemente usado para agrupar seções de uma página da web;
- ❑ Se você tiver um `<div>` elemento que não seja 100% de largura e quiser centralizá-lo, defina a margin propriedade CSS para auto;
- ❑ Alinhando elementos `<div>` lado a lado:
- ❑ Ao construir páginas web, muitas vezes você deseja ter dois ou mais `<div>` elementos lado a lado, assim:

# DIV - lado a lado

Existem diferentes métodos para alinhar elementos lado a lado, todos envolvendo algum tipo de estilo CSS. Vamos analisar os métodos mais comuns:

## Flutuador

A `float` propriedade CSS não foi originalmente concebida para alinhar `<div>` elementos lado a lado, mas tem sido usada para esse propósito há muitos anos. Sendo usada para posicionar e formatar conteúdo e permite que os elementos sejam posicionados horizontalmente, em vez de verticalmente.

## Bloco em linha

Se você alterar a propriedade `<div>` do elemento de ``display: none``, os elementos não adicionarão mais uma quebra de linha antes e depois, e serão exibidos lado a lado em vez de um sobre o outro `display: block` inline-block.

## Flex

# DIV - lado a lado

O módulo de layout CSS Flexbox foi introduzido para facilitar a criação de estruturas de layout flexíveis e responsivas sem o uso de float ou posicionamento.

Para que o método flex do CSS funcione, envolva os `<div>` elementos com outro `<div>` elemento e atribua a ele o status de contêiner flexível.

## Grade

O módulo CSS Grid Layout oferece um sistema de layout baseado em grade, com linhas e colunas, facilitando o design de páginas web sem a necessidade de usar floats e posicionamento.

Parece quase igual ao flex, mas tem a capacidade de definir mais de uma linha e posicionar cada linha individualmente.

O método de grid em CSS exige que você envolva os `<div>` elementos com outro `<div>` elemento e defina o status como um contêiner de grid, além de especificar a largura de cada coluna.

# Elementos da DIV

1. Para que serve class?

Identificar grupos de elementos que podem compartilhar estilos ou comportamentos.

2. Para que serve id?

Identificar um elemento específico.

3. Qual propriedade usamos para colocar cartões lado a lado?

display: flex;

4. Devemos usar <div> para tudo?

Não. Quando possível, devemos utilizar elementos HTML semânticos.






# Tags para Divs

```
<body>
  <div id="cabecalho">
    Header
  </div>
  <div id="menu">
    nav
  </div>

  <div id="principal">
    Main
  </div>

  <div id="lado">
    Aside
  </div>

  <div id="rodape">
    Footer
  </div>
```



```
#cabecalho{
  height: 150px;
  background-color: orange;
}

#menu{
  height: 500px;
  width: 300px;
  background-color: greenyellow;
  float: left;
}

#principal{
  height: 500px;
  width: 800px;
  background-color: lightgray;
  float: left;
}

#lado{
  height: 500px;
  width: 300px;
  background-color: lightseagreen;
  float: left;
}

#rodape{
  height: 100px;
  background-color: pink;
  clear: both;
  width: 95%;
}
```

# Exemplo 1

*<div> com class - pode ser utilizada várias vezes.*

## PYTHON

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

FÁCIL COMPREENSÃO

## HTML

CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB

LINGUAGEM DE MARCAÇÃO

## CSS

ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS

ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
</head>
<div class="card">
  <h2>PYTHON</h2>
  <p>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</p>
  <p>FÁCIL COMPREENSÃO</p>
</div>
```

```
<div class="card">
  <h2>HTML</h2>
  <p>CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB</p>
  <p>LINGUAGEM DE MARCAÇÃO</p>
</div>
```

```
<div class="card">
  <h2>CSS</h2>
  <p>ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS</p>
  <p>ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA</p>
</div>
```

```
.card {
  padding: 20px;
  margin: 10px;
  border: 1px solid black;
  color: #FFFAFA;
  background-color: rgb(46, 43, 226);
  text-align: center;
```


```
}
```

# <div> com class

## Exemplo 1

```
<> index.html X # styles.css X JS script.js X
1 <head>
2   <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
3 </head>
4 <div class="card">
5   <h2>PYTHON</h2>
6   <p>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</p>
7   <p>FÁCIL COMPREENSÃO</p>
8 </div>
9
10 <div class="card">
11   <h2>HTML</h2>
12   <p>CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB</p>
13   <p>LINGUAGEM DE MARCAÇÃO</p>
14 </div>
15
16 <div class="card">
17   <h2>CSS</h2>
18   <p>ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS</p>
19   <p>ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA</p>
20 </div>
```

```
<> index.html X # styles.css X JS script.js
1 .card {
2   padding: 20px;
3   margin: 10px;
4   border: 1px solid black;
5   color: #FFFAFA;
6   background-color: rgb(46, 43, 226);
7   text-align: center;
8 }
```



# <div> com uso de vários cards

## Exemplo 2

```
index.html X # styles.css X JS script.js X
1 <head>
2   <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
3 </head>
4 <div class="card1">
5   <h2>PYTHON</h2>
6   <p>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</p>
7   <p>FÁCIL COMPREENSÃO</p>
8 </div>
9
10 <div class="card2">
11   <h2>HTML</h2>
12   <p>CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB</p>
13   <p>LINGUAGEM DE MARCAÇÃO</p>
14 </div>
15
16 <div class="card3">
17   <h2>CSS</h2>
18   <p>ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS</p>
19   <p>ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA</p>
20 </div>
```

**PYTHON**  
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO  
FÁCIL COMPREENSÃO

**HTML**  
CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB  
LINGUAGEM DE MARCAÇÃO

**CSS**  
ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS  
ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA

```
index.html X # styles.css X JS script.js X
1 .card1 {
2   padding: 20px;
3   margin: 10px;
4   border: 1px solid black;
5   color: #FFFAFA;
6   background-color: rgb(46, 43, 226);
7   text-align: center;
8 }
9 .card2 {
10  padding: 20px;
11  margin: 10px;
12  border: 1px solid black;
13  color: #FF8C00;
14  background-color: rgb(46, 43, 226);
15  text-align: center;
16 }
17 .card3 {
18  padding: 20px;
19  margin: 10px;
20  border: 1px solid black;
21  color: #FF00FF;
22  background-color: rgb(46, 43, 226);
23  text-align: center;
24 }
```




```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <link rel="stylesheet" href="style.css">
6  </head>
7  <body>
8      <div id="pagina">
9          <div id="cabecalho">
10             <h1>SENAC</h1>
11             <p>DESENVOLVIMENTO FRONT-END.</p>
12          </div>
13          <div id="menu">
14             <a href="#">Início</a>
15             <a href="#">Cursos</a>
16             <a href="#">Contato</a>
17          </div>
18          <div id="conteudo">
19             <h2>Nossos cursos</h2>
20             <div class="cards">
21                 <div class="card">
22                     <h3>PYTHON</h3>
23                     <p>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</p>
24                     <p>FÁCIL COMPREENSÃO</p>
25                     <button>Saiba mais</button>
26                 </div>
27                 <div class="card">
28                     <h3>HTML</h3>
29                     <p>CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB</p>
30                     <p>LINGUAGEM DE MARCAÇÃO</p>
31                     <button>Saiba mais</button>
32                 </div>
33                 <div class="card">
34                     <h3>CSS</h3>
35                     <p>ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS</p>
36                     <p>ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA</p>
37                     <button>Saiba mais</button>
38                 </div>
39             </div>
40          </div>
41          <div id="rodape">
42             <p>Práticas de WEB</p>
43          </div>
44      </div>
45  </body>

```

Exemplo 3  
 <div> com *id* - identifica um elemento específico



# Vamos Praticar



**SENAC**

DESENVOLVIMENTO FRONT-END.

[Início](#)

[Cursos](#)

[Contato](#)

## Nossos cursos

### **PYTHON**

LINGUAGEM DE  
PROGRAMAÇÃO

FÁCIL COMPREENSÃO

[Saiba mais](#)

### **HTML**

CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS  
WEB

LINGUAGEM DE MARCAÇÃO

[Saiba mais](#)

### **CSS**

ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS

ORGANIZA O DESIGN DA  
PÁGINA

[Saiba mais](#)

Práticas de WEB

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
6 </head>
7 <body>
8   <div id="pagina">
9     <div id="cabecalho">
10      
11      <h1>SENAC</h1>
12      <p>DESENVOLVIMENTO FRONT-END.</p>
13    </div>
14    <div id="menu">
15      <a href="#">Início</a>
16      <a href="#">Cursos</a>
17      <a href="#">Contato</a>
18    </div>
19    <div id="conteudo">
20      <h2>Nossos cursos</h2>
21      <div class="cards">
22        <div class="card">
23          <h3>PYTHON</h3>
24          <p>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</p>
25          <p>FÁCIL COMPREENSÃO</p>
26          <button>Saiba mais</button>
27        </div>
28        <div class="card">
29          <h3>HTML</h3>
30          <p>CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB</p>
31          <p>LINGUAGEM DE MARCAÇÃO</p>
32          <button>Saiba mais</button>
33        </div>
34        <div class="card">
35          <h3>CSS</h3>
36          <p>ESTILIZAÇÃO DE PÁGINAS</p>
37          <p>ORGANIZA O DESIGN DA PÁGINA</p>
38          <button>Saiba mais</button>
39        </div>
40      </div>
41    </div>
42    <div id="rodape">
43      <p>Práticas de WEB</p>
44    </div>
45  </div>
46 </body> </html>

```

```

index.html x # styles.css x JS script.js
1 * {
2   box-sizing: border-box;
3 }
4 body {
5   margin: 0;
6   font-family: Arial, sans-serif;
7   background-color: #f2f2f2;
8 }
9 #cabecalho {
10   background-color: orange;
11   color: blue;
12   padding: 30px;
13   text-align: center;
14 }
15 #menu {
16   background-color: #90EE90;
17   padding: 15px;
18   text-align: center;
19 }
20 #menu a {
21   color: #480082;
22   text-decoration: none;
23   margin: 15px;
24 }
25 #conteudo {
26   width: 90%;
27   max-width: 1100px;
28   margin: 30px auto;
29   text-align: center;
30 }
31 .cards {
32   display: flex;
33   gap: 20px;
34 }
35 .card {
36   background-color: #00BFFF;
37   padding: 20px;
38   flex: 1;
39   border: 1px solid #ddd;
40 }
41 .card button {
42   padding: 10px 20px;
43 }
44 #rodape {
45   background-color: orange;
46   color: deeppink;
47   text-align: center;
48   padding: 20px;
49 }

```



# Atividade Prática 1

1. Construa uma página web, em que se deve utilizar:

- ☐ 5 <div>;
- ☐ 1 id;
- ☐ 1 class;
- ☐ 3 cartões;
- ☐ CSS externo;
- ☐ display: flex;
- ☐ padding;
- ☐ margin;
- ☐ border;
- ☐ links para outras páginas;
- ☐ botões.

2. Construa uma tabela e um formulário que possam ser chamados pelos links.

# Referências



[https://www.w3schools.com/html/html\\_div.asp](https://www.w3schools.com/html/html_div.asp)

<https://youtu.be/FyOsoRALEG0>

<https://youtu.be/fsYghFvxZSY>

<https://youtu.be/9Tij8W-k6Lk>

[https://youtu.be/jZXerwc\\_le0](https://youtu.be/jZXerwc_le0)

