Católica
Universidade Católica de Brasília

Documento de Visão
RolêApp

Versão 1.2

Revisões do Documento

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	16/03/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	
1.1	07/04/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	
1.2	26/05/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	

Auditorias do Documento

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações
1.0	16/03/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	arthur.aros@a.ucb.br, bianca.lucena@a.ucb.br, guilhermesouza.gomes@a.ucb.br, gustavo.santos2023@a.ucb.br	
1.1	07/04/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	arthur.aros@a.ucb.br, bianca.lucena@a.ucb.br, guilhermesouza.gomes@a.ucb.br, gustavo.santos2023@a.ucb.br	
1.2	26/05/2026	Arthur Miguel, Bianca Lucena, Guilherme Souza, Gustavo Carvalho	arthur.aros@a.ucb.br, bianca.lucena@a.ucb.br, guilhermesouza.gomes@a.ucb.br, gustavo.santos2023@a.ucb.br	

Nome do Sistema: RolêApp	
Documento de Visão	Versão 1.2

Sumário

1. Introdução 4
   - 1.1 Finalidade 4
   - 1.2 Escopo 4
   - 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4
   - 1.4 Referências 4
     - 1.4.1 Especificações Suplementares 4

2. Contextualização 5
   - 2.1 Descrição do Problema 5
   - 2.2 Sentença de Posição do Produto 5

3. Descrição dos *Stakeholders* e dos Usuários 6
   - 3.1 Principais *Stakeholders* e Usuários 6
   - 3.2 Necessidades Chave dos *Stakeholders* e dos Usuários 6

4. Visão Geral do Produto 7
   - 4.1 Perspectiva do Produto 7

5. Requisitos Não-Funcionais do Produto 8

6. Casos de Uso 8

Documento de Visão

1. Introdução

Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que os Stakeholders têm do produto, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las.

1.2 Escopo

O sistema permitirá a curadoria, simulação e visualização de itinerários de lazer baseados em restrições orçamentárias e geográficas. O intuito é democratizar o acesso a eventos e estabelecimentos, calculando o Custo Estimado de Saída (CES) para usuários que desejam planejar seu lazer sem comprometer a saúde financeira.

A ideia é proporcionar agilidade na descoberta de "achados" urbanos e na detecção de disparidades de preços entre diferentes regiões da cidade, permitindo que o usuário visualize de forma massiva onde o seu dinheiro rende mais. Sempre que um roteiro ou filtro for aplicado, a ferramenta apresentará um resumo financeiro preditivo gasto médio com transporte baseado na sua preferência (Uber, carro próprio, transporte público), entrada e consumo básico.

Estando fora do escopo, vendas internas de ingressos e pagamentos de contas do restaurante.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **RolêApp**: Aplicativo mobile para busca mais fácil e rápida de lugares baratos e de fácil acesso para um “rolê”;
- **Usuário**: Pessoa que utiliza o sistema;
- **Rolê**: Evento social criado dentro do aplicativo;
- **Salvar Rolê**: Deixar salvo algum Rolê que o Usuário tenha interesse em ir depois;
- **Login**: Processo de autenticação no sistema;
- **CES (Custo Estimado de Saída):** Algoritmo preditivo do aplicativo que calcula o gasto médio estimado (transporte + entrada + consumo consumível básico) para um determinado local;
- Mais informações serão encontradas no Glossário do Sistema.

1.4 Referências

1.4.1 Especificações Suplementares

- Documento de Regra de Negócio:
  - Define as regras que regem o funcionamento do sistema, como:
    - ➢ Regras de participação em eventos
    - ➢ Condições de cálculo de valores

- Documento de Requisitos
  - Contém a descrição detalhada dos requisitos funcionais e não-funcionais do sistema, incluindo:
    - ➢ Funcionalidades do aplicativo
    - ➢ Restrições do sistema
    - ➢ Comportamento esperado

- Documento Manual do Usuário
    - Apresenta instruções de uso do sistema para o usuário final, incluindo:
        - ➢ Como criar conta
        - ➢ Como Salvar um Rolê

- Documento Dicionário de Dados
    - Descreve os dados utilizados no sistema, incluindo:
        - ➢ Estrutura das tabelas
        - ➢ Tipos de dados
        - ➢ Relacionamentos entre entidades

2. Contextualização

2.1 Descrição do Problema

Problemas	• Dificuldade em encontrar opções que se encaixem no orçamento disponível • Ausência de filtros financeiros personalizados em aplicativos como Google Maps e TripAdvisor • Informações distribuídas em múltiplas plataformas (restaurantes, turismo, compras) • Falta de uma solução centralizada e acessível • Insegurança em relação aos custos antes da visita
Pessoas Atingidas	• Jovens adultos (18 a 35 anos) • Famílias • Turistas • Consumidores econômicos
Cujo impacto é	• Impacto financeiro • Impacto na tomada de decisão • Impacto na experiência do usuário • Impacto na exploração de novas experiências • Impacto econômico local
Uma solução bem-sucedida traria	• Maior controle financeiro para os usuários. • Tomada de decisão mais rápida e eficiente • Melhoria na experiência do usuário • Incentivo à exploração de novos locais • Fortalecimento do comércio local • Aumento do engajamento e fidelização

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	Jovens, Adultos e Turistas que procuram um lugar barato e de fácil acesso para dar um Rolê
O	RolêApp
Que	é um aplicativo mobile que permite buscar opções mais baratas e fáceis

	de Rolês
Diferente de	métodos tradicionais como anotações manuais ou aplicativos genéricos
Nosso produto	oferece uma solução simples, rápida e intuitiva, focada especificamente na organização de Rolês

3. Descrição dos *Stakeholders* e dos Usuários

3.1 Principais *Stakeholders* e Usuários

Identificação	Responsabilidades	*Stakeholders*
Usuários finais	Utilizar o aplicativo para buscar locais, aplicar filtros e planejar gastos	Usuário
Usuários premium	Utilizar benefícios exclusivos, cupons e programa de fidelidade	Usuário
Turistas	Buscar informações sobre locais no DF com foco em custo-benefício	Usuário
Estabelecimentos parceiros	Cadastrar informações, oferecer promoções e atrair clientes	Stakeholder
Administradores do sistema	Gerenciar dados, usuários, parcerias e funcionamento do app	Stakeholder
Parceiros comerciais/anunciantes	Criar campanhas e divulgar produtos/serviços dentro do aplicativo	Stakeholder
Investidores	Financiar o projeto e acompanhar resultados e crescimento	Stakeholder

3.2 Necessidades Chave dos *Stakeholders* e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Útil e Importante)	Observações
1	Encontrar locais dentro do orçamento definido	Crítico	Principal funcionalidade e diferencial do aplicativo-
2	Ter acesso a informações claras sobre preços	Crítico	Evita gastos inesperados-
3	Centralização de informações (restaurantes, turismo, lazer)	Crítico	Elimina necessidade de múltiplos aplicativos-
4	Facilidade e rapidez na busca	Importante	Melhora a experiência do usuário-
5	Interface simples e intuitiva	Importante	Garante acessibilidade para diferentes perfis de usuários-
6	Acesso a promoções e descontos	Importante	Incentiva o uso contínuo-

7	Programa de fidelidade com acúmulo de pontos	Útil	Aumenta engajamento-
8	Recomendações personalizadas	Útil	Pode ser implementado futuramente-
9	Divulgação para estabelecimentos parceiros	Crítico	Essencial para atrair parceiros e gerar receita
10	Facilidade para cadastrar e atualizar informações (parceiros)	Importante	Garante dados sempre atualizados
11	Sistema de anúncios não invasivo	Importante	Mantém boa experiência do usuário
12	Segurança e proteção de dados dos usuários	Crítico	Fundamental para confiança no aplicativo

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

Resumo das funcionalidades do Produto

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
1. Encontrar locais dentro do orçamento	1.1 – Filtro de busca por faixa de preço
2. Obter informações claras sobre custos	2.1 -Exibição de média de preços e faixa de valores
3. Facilidade na busca	3.1 - Sistema de busca com filtros (preço, categoria, localização)
4. Interface simples	4.1 -Design intuitivo e navegação simplificada
5. Acesso a descontos	5.1 - Área de cupons e promoções
6. Fidelização do usuário	6.1 - Sistema de pontos (Club+)
7. Personalização da experiência	7.1 -Recomendações com base no perfil do usuário
8. Divulgação para parceiros	8.1 - Painel para cadastro e gerenciamento de estabelecimentos
9. Atualização de dados	9.1 - Sistema de edição de informações para parceiros
10. Monetização por anúncios	10.1 - Inserção de anúncios leves e não invasivos
11. Segurança dos dados	11.1 - Sistema de autenticação e proteção de informações

12. Centralizar informações	12.1 - Catálogo unificado de restaurantes, shoppings e pontos turísticos

5. Requisitos Não-Funcionais do Produto

- **Requisitos de Sistema:**

- O aplicativo deve ser compatível com sistemas operacionais mobile Android (versão 8 ou superior;
- O app deve funcionar com conexão à internet (Wi-Fi ou dados móveis);
- O sistema deve suportar integração com APIs externas (ex: mapas, notificações);
- O tempo de resposta das ações principais não deve ultrapassar **3 segundos**

- **Requisitos de Suportabilidade / Ambiente:**

- O app deve suportar atualizações sem perda de dados do usuário;
- O sistema deve ser compatível com diferentes tamanhos de tela (responsivo);

- **Requisitos de Usabilidade:**

- A interface deve ser simples, intuitiva e de fácil navegação;
- O usuário deve conseguir realizar ações principais (ex: procurar “rolês”, salvar “rolês”, compartilhar “rolês”);
- Deve conter feedback visual (ex: mensagens de sucesso/erro);
- Deve possuir acessibilidade básica (cores adequadas, leitura clara, etc.);

.

- **Requisitos de Confiabilidade:**

- O sistema deve estar disponível 99% do tempo (alta disponibilidade);
- Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura, com toda comunicação com o servidor sendo criptografada, através das ferramentas do Firebase;
- O sistema deve evitar perda de dados mesmo em caso de falhas;
- Deve haver tratamento de erros para evitar travamentos do app;

- **Requisitos de Segurança:**

- O sistema deve exigir autenticação de usuários (login e senha);
- Deve haver proteção contra acesso não autorizado;

- **Requisitos de Documentação:**

- As funcionalidades do app devem estar descritas de forma clara;
- O projeto deve conter registro de versões (controle de versões);

6. Casos de uso

- **Cadastrar Conta:**

- Atores:
  - Usuário visitante.
- Descrição:
  - Permite que um novo usuário crie uma conta no sistema fornecendo dados básicos.
- Fluxo Principal:
  - O usuário clica em "Criar Conta".
  - O sistema solicita nome, e-mail, data de nascimento e senha.
  - O usuário insere os dados e confirma.
  - O sistema valida se o e-mail é único e se a senha cumpre os requisitos de segurança.

- O sistema cria a conta e envia e-mail de confirmação.

- Fluxos Alternativos:
  - Campos obrigatórios não preenchidos: O sistema destaca os campos obrigatórios não preenchidos e solicita a correção.
  - E-mail já cadastrado: O sistema informa que o e-mail já existe e sugere o login.
  - Senha fraca: O sistema alerta que a senha não cumpre os requisitos (ex: mínimo 8 caracteres).
  - Falha na validação de dados: O sistema informa que houve erro na validação e solicita nova tentativa.
- Pré-condições:
  - O usuário não deve estar logado.
- Pós-condições:
  - Conta criada no banco de dados; usuário redirecionado para definição de preferências.

  - **Login:**
- Atores:
  - Usuário registrado.
- Descrição:
  - Permite que um usuário registrado acesse o sistema utilizando suas credenciais.
- Fluxo Principal:
  - O usuário clica em "Login".
  - O sistema solicita e-mail e senha.
  - O usuário insere os dados e confirma.
  - O sistema valida as credenciais.
  - O sistema autentica o usuário e redireciona para a tela inicial.
- Fluxos Alternativos:
  - Credenciais inválidas: O sistema exibe mensagem de erro ("E-mail ou senha incorretos") e solicita nova tentativa.
  - Esqueci minha senha: O usuário clica no link "Esqueci minha senha", o sistema solicita o e-mail e envia um link/código para redefinição.
  - Conta bloqueada/inativa: O sistema informa que a conta está bloqueada e fornece instruções para recuperação.
- Pré-condições:
  - O usuário deve possuir uma conta cadastrada.
  - O usuário não deve estar logado.
- Pós-condições:
  - Usuário autenticado no sistema.

  - **Editar Perfil:**
- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário visualize e altere suas informações pessoais e preferências no sistema.
- Fluxo Principal:
  - O usuário acessa a área de "Meu Perfil".
  - O usuário clica em "Editar Perfil".
  - O sistema exibe os campos editáveis.
  - O usuário altera as informações desejadas e clica em "Salvar".
  - O sistema valida as informações atualizadas.
  - O sistema salva as alterações e exibe uma mensagem de sucesso.
- Fluxos Alternativos:
  - Campos obrigatórios não preenchidos/inválidos: O sistema destaca os campos com erro e solicita a correção.
- Pré-condições:
  - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:

- Informações do usuário atualizadas no banco de dados.

- **Filtrar Rolês:**

- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário refine a busca de "rolês" aplicando filtros baseados em categorias, localização e faixa de preço.
- Fluxo Principal:
  - O usuário acessa a tela de busca de "rolês".
  - O usuário clica no ícone/botão de "Filtros".
  - O sistema apresenta as opções de filtro.
  - O usuário seleciona uma ou mais categorias, localização e/ou define a faixa de preço.
  - O usuário clica em "Aplicar Filtros".
  - O sistema realiza a busca e exibe apenas os "rolês" que correspondem aos critérios selecionados.
- Fluxos Alternativos:
  - Nenhum resultado encontrado: O sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados "rolês" com os filtros aplicados e sugere remover ou ajustar os filtros.
  - Limpar Filtros: O usuário clica em "Limpar Filtros", e o sistema remove todos os filtros e exibe a lista completa de "rolês".
- Pré-condições:
  - Deve haver "rolês" cadastrados no sistema.
- Pós-condições:
  - Lista de "rolês" filtrada e exibida ao usuário.

- **Receber Recomendações de Rolês:**

- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - O sistema sugere "rolês" relevantes com base nas preferências, histórico de busca, localização e "rolês" favoritados pelo usuário.
- Fluxo Principal:
  - O usuário acessa a tela inicial ou a seção de "Recomendações".
  - O sistema processa o perfil do usuário (preferências definidas, histórico de interações e localização atual).
  - O sistema aplica o algoritmo de recomendação.
  - O sistema exibe uma lista de "rolês" sugeridos.
- Fluxos Alternativos:
  - Poucos dados de perfil: Se o usuário for novo, o sistema pode exibir recomendações baseadas em popularidade ou tendências locais.
- Pré-condições:
  - O usuário deve estar logado.
  - O usuário deve ter definido preferências.
- Pós-condições:
  - Lista de "rolês" recomendados exibida.

- **Ver Detalhes do Rolê:**

- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário visualize informações completas sobre um "rolê" ou local

específico.

- Fluxo Principal:
  - O usuário clica no nome ou imagem de um "rolê" na lista de resultados ou recomendações.
  - O sistema carrega e exibe a tela de detalhes do "rolê".
  - A tela inclui informações como: nome, endereço/mapa, descrição, categoria, horários de funcionamento, Custo Estimado de Saída (CES), avaliações de outros usuários, opções de compartilhamento/favoritar.
- Fluxos Alternativos:
  - Informações Incompletas: Se algum dado for omitido (ex: CES não calculado), o sistema exibe uma nota como "Informação Indisponível".
  - Link para parceiros: O sistema pode exibir um botão para redirecionar para sites externos (ex: compra de ingressos).
- Pré-condições:
  - O "rolê" deve estar cadastrado no sistema.
- Pós-condições:
  - Informações detalhadas do “rolê" exibidas.

  - **Avaliar Rolê:**
- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário atribua uma nota e/ou escreva um comentário sobre um "rolê" que visitou.
- Fluxo Principal:
  - O usuário acessa a tela de detalhes de um "rolê".
  - O usuário clica em "Avaliar" ou na seção de avaliações.
  - O sistema solicita a nota (ex: 1 a 5 estrelas) e, opcionalmente, um campo de texto para o comentário.
  - O usuário insere a nota e/ou o comentário e clica em "Enviar".
  - O sistema valida e armazena a avaliação, atualizando a média geral do "rolê".
  - O sistema exibe a avaliação do usuário na seção de comentários.
- Fluxos Alternativos:
  - Edição de Avaliação: O usuário pode editar sua própria avaliação se já tiver uma submetida.
  - Denunciar Comentário: Opção para outros usuários denunciarem avaliações inadequadas.
- Pré-condições:
  - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:
  - Avaliação registrada, média do "rolê" atualizada.

  - **Favoritar Rolê:**
- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário salve um "rolê" em sua lista de favoritos para acesso rápido posterior.
- Fluxo Principal:
  - O usuário visualiza um "rolê".
  - O usuário clica no ícone de "Coração" ou "Favoritar Rolê".
  - O sistema registra o "rolê" na lista de favoritos do usuário.
  - O ícone muda de estado para indicar que foi favoritado.
- Fluxos Alternativos:
  - Desfavoritar: Se o ícone for clicado novamente, o sistema remove o "rolê" da lista de favoritos.

- Pré-condições:
  - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:
  - O "rolê" é adicionado/removido da lista de favoritos do usuário.

  - **Adicionar Local/Rolê:**
- Atores:
  - Estabelecimento parceiro, administrador do sistema.
- Descrição:
  - Permite que parceiros cadastrem novos locais ou eventos no sistema.
- Fluxo Principal:
  - O Parceiro acessa o Painel de Gerenciamento.
  - O Parceiro clica em "Adicionar Novo Local/Rolê".
  - O sistema solicita informações detalhadas (nome, endereço, categoria, descrição, horário de funcionamento, faixa de preço, fotos).
  - O Parceiro preenche os dados e submete.
  - O sistema realiza uma pré-validação dos campos e armazena o "rolê" como "Pendente de Aprovação" ou "Ativo".
  - Administrador revisa e aprova o novo "rolê".
- Fluxos Alternativos:
  - Campos obrigatórios ausentes: O sistema impede o envio e destaca os campos a serem preenchidos.
  - Endereço inválido: O sistema alerta sobre a inconsistência do endereço e solicita correção.
- Pré-condições:
  - O ator deve ter permissão de parceiro ou administrador.
- Pós-condições:
  - Novo "rolê" cadastrado e visível no sistema.

  - **Marcar Rolês que Quero Ir:**
- Atores:
  - Usuário logado.
- Descrição:
  - Permite que o usuário crie uma lista de intenção de participação em "rolês" futuros.
- Fluxo Principal:
  - O usuário acessa a tela de detalhes de um "rolê" ou evento.
  - O usuário clica em "Quero Ir".
  - O sistema adiciona o "rolê" à lista de "Rolês que Quero Ir" do usuário.
  - O sistema pode oferecer a opção de adicionar um lembrete no calendário do usuário.
- Fluxos Alternativos:
  - Desmarcar Intenção: Clicar novamente no botão "Quero Ir" remove o "rolê" da lista.
  - Notificação de Lembrete: O sistema envia uma notificação antes da data do evento.
- Pré-condições:
  - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:
  - "Rolê" adicionado à lista de intenção do usuário.

  - **Ver Rolês que Meus Amigos Querem Ir:**
- Atores:
  - Usuário logado, com amigos adicionados.
- Descrição:
  - Permite que o usuário visualize os "rolês" que seus amigos (conectados no app) marcaram como "Quero Ir".
- Fluxo Principal:

    - O usuário acessa a seção "Amigos" ou a área de "Social/Feed".
    - O sistema verifica os amigos do usuário e consulta as listas de "Rolês Futuros" deles (somente se a privacidade permitir).
    - O sistema exibe uma lista ou um feed mostrando os "rolês" que os amigos pretendem ir.
- Fluxos Alternativos:
    - Privacidade Ativada: Se um amigo tiver definido que sua lista de intenção é privada, o sistema não exibe a informação.
    - Sugestão de Conexão: Se o usuário não tiver amigos, o sistema sugere a conexão.
- Pré-condições:
    - O usuário deve estar logado.
    - O usuário deve ter amigos conectados no aplicativo.
- Pós-condições:
    - Lista de "rolês" de amigos exibida.

    - **Feed (Visualização de Atividades Sociais):**
- Atores:
    - Usuário Logado.
- Descrição:
    - Apresenta um feed dinâmico com a atividade social dos amigos do usuário (ex: novos "rolês" favoritados, avaliações recentes, marcações de "Quero Ir").
- Fluxo Principal:
    - O usuário acessa a aba "Feed" ou "Social".
    - O sistema compila as atividades recentes dos amigos (respeitando as configurações de privacidade).
    - O sistema exibe os itens de atividade em ordem cronológica (ou de relevância).
    - O usuário pode interagir com os itens (ex: curtir, comentar, clicar para ver o "rolê").
- Fluxos Alternativos:
    - Feed Vazio: O sistema exibe uma mensagem incentivando o usuário a adicionar mais amigos ou interagir mais com o app.
    - Filtro de Feed: O usuário pode ter a opção de filtrar o feed por tipo de atividade (ex: apenas avaliações).
- Pré-condições:
    - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:
    - Feed de atividades sociais exibido.

    - **Adicionar Amigos:**
- Atores:
    - Usuário Logado.
- Descrição:
    - Permite que o usuário procure e adicione outros usuários como amigos no aplicativo.
- Fluxo Principal:
    - O usuário acessa a seção "Amigos" e clica em "Adicionar Amigo".
    - O sistema oferece opções de busca (ex: por nome de usuário, e-mail, sincronização de contatos).
    - O usuário encontra um amigo e clica em "Enviar Convite".
    - O sistema envia uma notificação/solicitação de amizade para o usuário alvo.
    - O usuário alvo aceita a solicitação.
    - O sistema estabelece a conexão de amizade entre os dois usuários.
- Fluxos Alternativos:
    - Recusar Convite: O usuário alvo recusa o convite, e a solicitação é encerrada.
    - Sugestões: O sistema sugere amigos com base em conexões mútuas ou contatos do telefone.
- Pré-condições:
    - O usuário deve estar logado.

    - O amigo alvo deve estar cadastrado no sistema.
- Pós-condições:
    - Amizade estabelecida no sistema.

    - **Convidar Amigos para Algum Rolê:**
- Atores:
    - Usuário Logado.
- Descrição:
    - Permite que o usuário envie um convite direto para amigos para um "rolê" específico.
- Fluxo Principal:
    - O usuário acessa a tela de detalhes de um "rolê".
    - O usuário clica em "Convidar Amigos".
    - O sistema exibe a lista de amigos do usuário.
    - O usuário seleciona um ou mais amigos para convidar e clica em "Enviar Convite".
    - O sistema envia uma notificação/mensagem interna para os amigos selecionados sobre o "rolê".
- Fluxos Alternativos:
    - Compartilhar Externamente: O sistema oferece a opção de convidar pessoas via aplicativos externos (WhatsApp, SMS).
    - Amigo já convidado: O sistema impede que o mesmo convite seja enviado duas vezes no mesmo dia.
- Pré-condições:
    - O usuário deve estar logado.
    - O usuário deve ter amigos adicionados (ou usar a opção de compartilhamento externo).
- Pós-condições:
    - Notificação de convite enviada aos amigos selecionados.

    - **Definir Preferências:**
- Atores:
    - Usuário Logado.
- Descrição:
    - Permite que o usuário estabeleça seus gostos e interesses para que o sistema personalize as recomendações.
- Fluxo Principal:
    - O usuário acessa a área de "Meu Perfil" ou "Configurações".
    - O usuário clica em "Definir Preferências".
    - O sistema apresenta uma lista de categorias, tipos de "rolê" (ex: Gastronomia, Aventura, Música, Cultura) e faixas de preço preferenciais.
    - O usuário seleciona suas preferências e clica em "Salvar".
    - O sistema armazena as preferências no perfil do usuário para uso no algoritmo de recomendação.
- Fluxos Alternativos:
    - Preferências Incompletas: O sistema pode sugerir categorias não selecionadas ou incentivar a conclusão do perfil.
    - Resetar Preferências: Opção para limpar todas as preferências e recomeçar.
- Pré-condições:
    - O usuário deve estar logado.
- Pós-condições:
    - Preferências do usuário atualizadas no sistema, impactando futuras recomendações.