


Mise en place de la gestion des mises à jour (WSUS)

Machine	OS	Version
Serveur LABANNU1SIO	Windows Server	2022
Serveur WSUS-Arthur	Windows Server	2022
Poste W10	Windows client	W10

Schéma.....	1
I. Installation du rôle WSUS.....	2
II. Configuration de base de WSUS.....	4
III. Lier les PC et les serveurs à WSUS par GPO.....	10
IV. Tester la GPO WSUS.....	14
V. Test des mises à jour.....	15


Schéma



Mise en place de WSUS sur l'active directory pour centraliser les mises à jour. WSUS (Windows Server Update Services) est un rôle de serveur Microsoft qui permet aux administrateurs de centraliser, de tester et de déployer les mises à jour logicielles sur tous les ordinateurs d'un réseau d'entreprise afin d'optimiser la bande passante et de sécuriser le parc informatique.

I. Installation du rôle WSUS


Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.



Passer le premier écran, et comme **Type d'installation**, prendre la première option.

Concernant l'étape **Rôles de serveurs**, choisir **Windows Server Update Services** tout en bas de la liste.

Cliquer ensuite sur **Ajouter des fonctionnalités** pour valider.



Ensuite on clique sur suivant et on a le choix entre WID Connectivity et SQL Server Connectivity qui permet d'utiliser une instance SQL Server ou SQL Server Express pour la base de données WSUS. Je choisis **WID Connectivity**

On doit maintenant décider de l'emplacement des données WSUS, notamment les fichiers de mises à jour.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélection de l'emplacement du contenu

SERVEUR DE DESTINATION
WSUS-Arthur.GSBSIO.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

WSUS

Services de rôle

Contenu

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Si vous disposez d'un disque formaté avec NTFS et d'au moins 6 Go d'espace disque libre, vous pouvez l'utiliser pour stocker les mises à jour de façon à ce que les ordinateurs clients les téléchargent rapidement.

Pour libérer de l'espace disque, désactivez la case à cocher pour stocker les mises à jour sur Microsoft Update ; le téléchargement sera plus lent.

Si vous choisissez de stocker les mises à jour localement, elles ne sont pas téléchargées sur votre serveur WSUS tant que vous ne les avez pas approuvées. Par défaut, lorsque les mises à jour sont approuvées, elles sont téléchargées pour toutes les langues.

☒ Stocker les mises à jour dans l'emplacement suivant (sélectionner un chemin d'accès local valide sur WSUS-Arthur.GSBSIO.local, ou un chemin d'accès distant) :

< Précédent Suivant > Installer Annuler

On peut tout laisser par défaut après avant d'installer finalement le service

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WSUS-Arthur.GSBSIO.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

WSUS

Services de rôle

Contenu

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Afficher la progression de l'installation

i Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WSUS-Arthur.GSBSIO.local

.NET Framework 4.8 Features

ASP.NET 4.8

Services WCF

Activation HTTP

Base de données interne Windows

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils des services WSUS (Windows Server Update Services)

API et applets de commande PowerShell


Console de gestion de l'interface utilisateur

i Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.


[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent Suivant > Fermer Annuler

L'installation n'est alors toujours pas fini. Il faut démarrer les tâches de post-installation de WSUS en cliquant sur le lien.




L'installation est validé lorsqu'on voit ce message



II. Configuration de base de WSUS

On peut désormais lancer WSUS afin de le configurer.



On clique sur suivant avant de choisir Microsoft Update pour récupérer les mises à jour sur le bon serveur.

Windows Server Update Services Configuration Wizard: WSUS-ARTHUR

Choose Upstream Server

Provide the upstream server from which you want to synchronize content

Before You Begin
Microsoft Update Improvement Program
Choose Upstream Server
Specify Proxy Server
Choose Languages
Choose Products
Choose Classifications
Configure Sync Schedule
Finished
What's Next

You can choose the upstream server from which your server synchronizes updates.

☒ Synchronize from Microsoft Update

☐ Synchronize from another Windows Server Update Services server

Server name:

Port number:

☐ Use SSL when synchronizing update information
If using SSL, ensure that the upstream WSUS server is also configured to support SSL.

☐ This is a replica of the upstream server
A replica server mirrors update approvals, settings, computers and groups from its parent. Updates can be approved only on the upstream server.

< Back Next > Finish Cancel

Ici je n'utilise pas de proxy donc je laisse vide.

Windows Server Update Services Configuration Wizard: WSUS-ARTHUR

Specify Proxy Server

Provide proxy server settings for synchronizing updates with Microsoft Update

Before You Begin
Microsoft Update Improvement Program
Choose Upstream Server
Specify Proxy Server
Choose Languages
Choose Products
Choose Classifications


If this server requires a proxy server to access the upstream server, you can configure the proxy server settings here.

☐ Use a proxy server when synchronizing


Proxy server name:

Port number:


Ensuite on clique sur start connecting pour que notre serveur WSUS se connecte sur les serveurs Microsoft Update. Cela va lui permettre de récupérer la liste des systèmes d'exploitation et logiciels pris en charge, les types de mises à jour, et les langages disponibles.



Ensuite on sélectionne uniquement **English** et **French** pour télécharger les bonnes langues pour les mises à jour des postes et des serveurs.




Ensuite il est temps de choisir les mises à jour que l'on veut récupérer.
Dans mon cas j'ai choisi Windows **Server 2019**, **Windows 10** et **Windows 11**




On clique ensuite sur **next**


L'étape suivante concerne la classification des mises à jour, c'est-à-dire les types de mises à jour qu'il faut synchroniser sur le serveur WSUS. Les catégories **Mises à jour critique**, **Mise à jour de la sécurité** et **Mise à jour** permettent d'obtenir les mises à jour mensuelles publiées par Microsoft, tandis que la catégorie **Mises à jour de définitions** correspond aux mises à jour Windows Defender.




La synchronisation des mises à jour avec les serveurs Microsoft Update doit être planifiée afin d'être sûr de recevoir les dernières mises à jour. De préférence, cette synchronisation est planifiée la nuit afin de ne pas perturber la production. Par exemple, une fois par jour à 02:00 du matin comme sur l'exemple ci-dessous(dans notre contexte).




On peut ensuite cocher cette case qui permet de télécharger le catalogue de mises à jour Windows.




Maintenant on peut voir que la synchronisation est en cours. C'est normal que ça soit long, il faut donc éviter d'y toucher.



Une fois que le téléchargement est terminé, on va dans **options** puis **Automatic Approvals** pour permettre d'approuver automatiquement les mises à jour windows Defender





On peut alors créer un groupe **GSBSIO** dans lequel je ne mettrais que mon poste client. Il suffit de cliquer sur **Add Computer Group** à droite dans **Tous les ordinateurs**.



III. Lier les PC et les serveurs à WSUS par GPO

On va maintenant sur l'active directory en bureau à distance via l'ip 172.17.7.110.

On peut désormais créer une GPO pour pouvoir connecter les différents postes au serveur WSUS. On va dans **gestion des stratégies de groupe** puis ici:



Ensuite, faire clic droit sur la nouvelle GPO puis **Modifier**. aller dans : **Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Tous les paramètres**. Ici chercher

Options des filtres ×

 Sélectionnez les options ci-dessous pour activer et modifier ou désactiver les types de filtres globaux qui seront appliqués aux nœuds Modèles d'administration.

Sélectionnez le type de paramètres de stratégie à afficher.

Géré :	Configuré :	Commentés :
Oui	N'importe lequel	N'importe lequel

☒ Activer les filtres par mots clés

Filtrer par le ou les mots :

Dans : ☒ Titre param. de stratégie ☒ Texte d'aide ☒ Commentaire

☐ Activer les filtres de conditions

Sélectionnez le ou les filtres d'application et de plateforme souhaités :

Indiquez les paramètres qui correspondent à l'une quelconque des plateformes

☐ BITS 1.5
☐ BITS 2.0
☐ BITS 3.5
☐ BITS 4.0
☐ Internet Explorer 10
☐ Internet Explorer 11
☐ Internet Explorer 3
☐ Internet Explorer 4

On va ici puisque mes modèles d'administration (ADMX) sont ultra-simplifiés

On clique sur **spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft**. Il faut alors le configurer comme ceci pour récupérer le serveur WSUS

On utilise le port 8530 puisque c'est celui de WSUS par défaut.

Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré
☒ Activé
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Au minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT

Options :

Configurer le service de Mise à jour pour la détection des mises à jour :

http://WSUS-Arthur:8530

Configurer le serveur intranet de statistiques : http://WSUS-Arthur:8530

Définir le serveur de téléchargement alternatif :

(exemple: https://IntranetUpd01)

☐ Téléchargez les fichiers sans URL dans les métadonnées si un serveur de téléchargement alternatif est défini.
☐ Do not enforce TLS certificate pinning for Windows Update client for detecting updates

Select the proxy behavior for Windows Update client for detecting updates:

Utiliser uniquement le proxy système pour détecter les mises à jour (par défaut)

Aide :

Specifies an intranet server to host updates from Microsoft Update. You can then use this update service to automatically update computers on your network.

This setting lets you specify a server on your network to function as an internal update service. The Automatic Updates client will search this service for updates that apply to the computers on your network.

To use this setting, you must set two server name values: the server from which the Automatic Updates client detects and downloads updates,

OK Annuler Appliquer

Maintenant, au même endroit, on cherche Configuration du service Mises à jour automatiques. On l'active et on met L'option **Configuration de la mise à jour automatique** est déterminée sur **4 – Téléchargement automatique et planification des installations** afin que Windows Update télécharge et installe régulièrement les mises à jour, quand elles sont approuvées en amont sur le serveur WSUS.

Configuration du service Mises à jour automatiques

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré
☒ Activé
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou au minimum Windows 2000 Service Pack 3
Option 7 uniquement prise en charge sur les serveurs ou au moins édition

Options :

Configuration de la mise à jour automatique :

4 - Téléchargement automatique et planification des installations

Les paramètres suivants ne sont nécessaires et ne s'appliquent que si l'option 4 est sélectionnée :

☐ Installer durant la maintenance automatique
 Jour de l'installation planifiée : 0 - Tous les jours
 Heure de l'installation planifiée : 03:00

Si vous avez sélectionné « 4 – Téléchargement automatique et planification des installations », vous pouvez limiter l'exécution des mises à jour de manière hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle en sélectionnant une option ci-dessous :

☒ Chaque semaine
☐ Première semaine du mois

Aide :

Indique si l'ordinateur doit recevoir les mises à jour de sécurité et d'autres téléchargements importants via le service Mises à jour automatiques de Windows.

Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows RT.


Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service est activé, vous devez sélectionner l'une des quatre options du paramètre de stratégie de groupe :

2 = Avertir avant de télécharger et d'installer des mises à jour.


OK Annuler Appliquer

Un troisième paramètre est à configurer afin d'empêcher les machines de se connecter sur les serveurs Microsoft Update pour appliquer des mises à jour.

Il s'agit du paramètre **Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows Update** (au même endroit) et il suffit de l'activer.



En bas de l'étendue WSUS, on clique sur **ajouter** pour aller chercher utilisateurs authentifiés qui correspond à toute les machines du domaine et les utilisateurs s'étant connecté. Cela permet de tout récupérer dans WSUS.



IV. Tester la GPO WSUS

Sur un poste client, on va dans le cmd d'un poste connecté au domaine et on exécute ces commandes pour récupérer la gpo plus vite(90 à 120 minutes d'attente normalement)

```
gpupdate /force (cela télécharge la nouvelle GPO).
gpresult /r (vérifie que "WSUS - Paramètres communs" apparaît bien dans
la liste des "Objets de stratégie de groupe appliqués").
```

```
C:\Users\Admin>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Admin>gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 10/04/2026 à 16:34:19

Données RSOP pour DESKTOP-PDQCK2\Admin sur DESKTOP-PDQCK2 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19044
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\Admin
Connexion via une liaison lente ? : Non
```

Quand la synchronisation s'est bien terminée, on a ceci dans la partie **tous les ordinateurs**

The screenshot shows the WSUS console with the following data:

Name	IP Address	Operating System	Installed/Not applicable	Last Status
labannu1sio.gsbio.local	172.22.0.110	Windows S...	100%	16/04/2026 ...
poste2.gsbio.local	192.168.4.100	Windows 1...	100%	15/04/2026 ...
wsus-arthur.gsbio.local	fe80::f4f4:b...	Windows S...	100%	16/04/2026 ...
desktop-pdqck2.gsbio.local	172.22.0.32	Windows 1...	100%	15/04/2026 ...
labannu2sio.gsbio.local	172.22.0.111	Windows S...	100%	16/04/2026 ...
poste1.gsbio.local	192.168.4.101	Windows 1...	100%	15/04/2026 ...

Summary of updates:

- Updates with errors: 0
- Updates needed: 0
- Updates installed/not applicable: 1470
- Updates with no status: 0

Group membership: Tous les ordinateurs, Ordinateurs non attribués

OS: Windows Server 2022 Standard

OS language: fr-FR


Service pack: None

IP address: 172.22.0.110


On voit que c'est à 100% et donc que la synchronisation s'est bien passée.

V. Test des mises à jour

Désormais, on peut tester les mises à jour. Mais d'abord, en double cliquant sur une machine windows dans Tous les ordinateurs on a ce message qui apparaît



On doit alors chercher ces deux fichiers chez Microsoft pour finaliser la configuration. Attention, le **SQL** est requis pour installer **reportviewer**.



On va ensuite dans **All Updates**, on choisit une mise à jour dans **needed** et il faut faire un clic droit sur la mise à jour que l'on a choisi avant de cliquer sur **Approve**. Pour ça, il est parfois nécessaire d'avoir installé dans **Options > Products and Classifications**, dans **Products**, **Microsoft Defender Antivirus**. On le coche pour avoir une mise à jour dont mon poste a besoin.

Products and Classifications

Products

Classifications



You can specify the products for which you want to synchronize updates.

Products:

- ☐ Windows Small Business Server 2003
- ☐ Windows Small Business Server 2008 Migration Preparation
- ☐ Windows Small Business Server 2008
- ☐ Windows Small Business Server 2011 Standard
- ☐ Windows Subsystem for Linux
 - ☐ Kernel Updates
- ☐ Windows
 - ☐ Azure Stack HCI
 - ☐ Gestionnaire de serveur Windows – Programme d'installatio
 - ☒ Microsoft Defender Antivirus
 - ☐ Microsoft Defender for Endpoint
 - ☐ Microsoft Defender for Endpoint
 - ☐ Microsoft Edge
 - ☐ Microsoft Server operating system-21H2


All products, including products that are added in the future.

Ici on clique sur la mise à jour voulue.

All Updates (8 updates of 1969 shown, 1969 total)			
Approval:	Any Except Declined	Status:	Needed
			Refresh
① Title	Classification	Instal...	Approval
⚠ Mise à jour pour la plateforme de logiciels anti-programme ...	Mise à jour	83%	Install (1/3)
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...	17%	Not approved
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...	17%	Not approved
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...		
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...		
⚠ Mise à jour pour la plateforme de logiciels anti-programme ...	Mise à jour		
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...		
⚠ Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defende...	Mises à jour de ...		

Approve...
 Decline
 Group By >
 Revision History
 File Information
 Status Report
 Aide

Ensuite on clique ici pour l'installer sur les groupes de **gsbsio**.



Il faut attendre un bon moment maintenant avant de pouvoir regarder le windows update



Mises à jour disponibles

Dernière vérification : aujourd'hui, 09:17

Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus – 2267602 Ko
(version 1.449.309.0) – Canal actuel (large)

Statut : Téléchargement - 100%

On voit alors que le téléchargement est terminé et donc que WSUS a bien donné la bonne mise à jour à notre poste.