

Grafana

Grafana.....	1
Installation.....	1
Démarrer le service.....	1
A faire.....	2

A faire sur un serveur zabbix

Installation

```
# apt install -y apt-transport-https software-properties-common wget
# mkdir -p /etc/apt/keyrings/
# wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee
/etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null echo "deb
[signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" |
sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
# apt update
# apt install grafana
```

Pour lister les plugins disponibles dans grafana :

```
# ./grafana-cli plugins list-remote
```

Installation du plugin zabbix dans grafana :

```
# cd /usr/sbin
# ./grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
```

Comme pour Zabbix, connecter à la base de données de Zabbix en ajoutant les informations de connexions dans le fichier `/etc/grafana/grafana.ini`.

```
type = mysql
host = 127.0.0.1:3306
name = grafana
user = zabbix
password = « mot de passe de la base de données de Zabbix »
```

```
[database]
# You can configure the database connection by specifying type, host, name, user and password
# as separate properties or as on string using the url properties.

# Either "mysql", "postgres" or "sqlite3", it's your choice
;type = mysql
;host = 127.0.0.1:3306
;name = grafana
;user = zabbix
# If the password contains # or ; you have to wrap it with triple quotes. Ex ""#password;""
;password = password
# Use either URL or the previous fields to configure the database
# Example: mysql://user:secret@host:port/database
;url =
```


Démarrer le service

```
systemctl restart grafana-server.service
systemctl enable grafana-server.service
```

Accéder à l'interface

http://ip_address:3000

Login : admin password : admin



A faire

Intégration Grafana – Zabbix

Pour configurer le plugin de **grafana** pour qu'il puisse se connecter à l'API de Zabbix, aller dans Administration > Plugins et activer Zabbix en haut à droite en cliquant sur enable.

Création de la source de donnée dans Connections > Data sources

URL: http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php

Configuration de la connexion à l'interface graphique de Zabbix en saisissant votre mot de passe de connexion à l'interface graphique de Zabbix.

Vérifier que la connexion est fonctionnelle avec « Save & Test » en bas de la page.

Connection

URL * http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php

Authentication

Authentication methods
Choose an authentication method to access the data source

Authentication method
No Authentication

TLS settings
Additional security measures that can be applied on top of authentication

☐ Add self-signed certificate ⓘ
☐ TLS Client Authentication ⓘ
☐ Skip TLS certificate validation ⓘ

HTTP headers
Pass along additional context and metadata about the request/response

Zabbix Connection


Auth type
User and password

Username
Admin

Password
configured

Reset

On peut ensuite créer un dashboard en sélectionnant ce que l'on veut:



Il existe un grand nombre de graphiques différents pour s'adapter à ce que l'on veut:

