


Politique de Sécurité — GPO

Machine	OS	Version
Serveur LABANNU1SIO	Windows Server	2022
Poste W10	Windows client	W10


Schéma.....	1
I. La politique de mots de passe détaillée.....	2
II.Stratégie de restriction logicielle.....	6

Schéma



I. La politique de mots de passe détaillée


Pour ça on va d'abord ici:



Dedans, je crée trois utilisateurs: **test1, test2 et test3**.

Je peux ensuite créer un groupe **G-Mdp-Securise-Arthur** pour les mots de passe sécurisé dans développement puisque seul mon compte y est pour l'instant.

J'y ajoute ensuite mes trois utilisateurs test.




Pour tester cela sans embêter tout le monde, j'utilise les **Fine-Grained Password Policies (PSO)**. Cela permet d'appliquer une politique de mot de passe spécifique uniquement à un groupe d'utilisateurs ou à une Unité d'Organisation précise, sans affecter le reste du domaine.

Dans le centre **Centre d'administration Active Directory**:

On navigue alors vers : **GSBSIO > System > Password Settings Container**.

Dans le volet de droite, on clique sur **Nouveau > Paramètres de mot de passe**.




Remplir ensuite le formulaire avec les valeurs voulues.

The screenshot shows the 'Créer Paramètres de mot de passe : PSO-Arthur-Secu' form. The 'Paramètres de mot de passe' section is active. The 'Nom' field is 'PSO-Arthur-Secu' and 'Priorité' is '1'. Under 'Options d'âge du mot de passe', 'Appliquer la longueur minimale du mot de passe' is checked with a value of 12, 'Appliquer l'historique des mots de passe' is checked with 24, and 'Appliquer la stratégie de verrouillage des comptes' is checked with 5 failed attempts and 30 minutes lockout. The 'S'applique directement à' section shows a list with 'G-Mdp-Securise-Arthur' selected. At the bottom are 'OK' and 'Annuler' buttons.


Nom	Priorité	Type	Description
PSO-Arthur-Secu	1	Paramètres...	

Nom	Priorité	Type	Description
PSO-Arthur-Secu	1	Paramètres...	


Une fois que c'est fait, si la case **l'utilisateur doit changer son mot de passe** a été cochée au moment de la création du compte, on peut tester de changer le mot de passe.



Ce dernier ne faisant pas 12 caractères, la connexion est bloquée



Lorsqu'on essaye maintenant de se connecter 5 fois avec le mauvais mot de passe comme dit précédemment, ce message s'affiche et nous empêche d'ouvrir la session.





Cette politique de mots de passe impose un standard de **12 caractères avec complexité** et un verrouillage après **5 échecs** afin de garantir une protection robuste contre les tentatives d'intrusion et les attaques par force brute. Elle assure l'intégrité du système de GSB SIO en obligeant les utilisateurs à adopter des pratiques d'authentification conformes aux recommandations de sécurité actuelles.

II.Stratégie de restriction logicielle


On va maintenant créer une stratégie de restriction logicielle pour empêcher l'exécution de certains logiciels. C'est un bon moyen de se protéger contre les logiciels malveillants, mais aussi de garder le contrôle sur vos postes pour lutter contre les logiciels en version portable, par exemple. On aurait aussi pu choisir AppLocker mais il ne fonctionne pas sur W10.

On crée alors maintenant notre GPO à un autre endroit dans la gestion des stratégies de groupes, dans l'unité d'organisation contenant les PC.

Ensuite on clique comme sur le screen ci-dessous afin de créer cette GPO à l'endroit voulu.




On ajoute aussi les ordinateurs du domaine comme membres




Modifier la GPO et parcourir l'arborescence de cette façon :


Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de restriction logicielle




Ensuite, effectuer un clic droit sur **Stratégies de restriction logicielle** et cliquer sur **Nouvelles stratégies de restriction logicielle**. Cela va débloquent l'accès à la configuration de la stratégie.




On va ensuite ici pour créer nos règles.



On crée une règle pour empêcher l'exécution de logiciels sur le bureau



On désigne alors le chemin venant du bureau de chaque utilisateur. L'astérisque désigne n'importe lequel.



Sur notre machine W10, on réalise les commandes ci-dessous pour activer notre gpo et vérifier qu'elle est active

```
gpupdate /force  
gpresult /r
```

```
C:\Users\acosse>gpupdate /force  
Mise à jour de la stratégie...  
  
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.  
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Objets Stratégie de groupe appliqués

GPO-Restiction-logicielle
Default Domain Policy
GPO_WSUS


Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés

Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants

Administrateurs
Tout le monde
Utilisateurs
RESEAU
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
DESKTOP-PDQCCK2\$
Ordinateurs du domaine
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Niveau obligatoire système

Maintenant que c'est validé, si on exécute des logiciels .exe comme putty dans mon cas, ce message s'affiche.



La mise en œuvre des **Stratégies de restriction logicielle (SRP)** a permis de sécuriser le parc informatique en interdisant l'exécution d'exécutables non autorisés sur les sessions utilisateurs, même en cas de téléchargement local. Cette solution garantit l'intégrité du système en limitant le lancement de logiciels aux seuls répertoires d'installation approuvés par l'administrateur.