Arthur Augusto Lara Matos

Prática 2: Desenvolvimento de um Landing Page Responsiva
Desenvolvimento de Aplicações Web

Belo Horizonte, Brasil

23/03/2026

1 Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento e na estilização de uma página web responsiva para um estúdio de fotografia, estruturada para funcionar como uma vitrine profissional e um portfólio digital. A construção da interface exige a aplicação prática de marcação semântica em `HTML` e de regras fundamentais de formatação visual por meio de `CSS` externo. O foco principal da implementação é garantir a organização hierárquica e o alinhamento através do `Flexbox`, além de assegurar a adaptabilidade completa do leiaute para dispositivos móveis utilizando *Media Queries*.

1.1 Conceito

O núcleo conceitual desta atividade consiste na estruturação da página por meio de `HTML` e na aplicação do modelo de estilização visual via `CSS`. Para atingir esse objetivo, exploram-se quatro pilares fundamentais do desenvolvimento *front-end*:

- *Flexbox*: Utilizado na estrutura principal, este módulo provê um algoritmo eficiente para alinhar e distribuir espaço entre os itens.
- Posicionamento de Elementos: A atividade explora o fluxo normal de formatação em conjunto com propriedades de posicionamento, como o `fixed`. Essa técnica é essencial para fixar o cabeçalho no topo da página.
- Padronização e Estilização externa (`style.css`): O uso de uma folha de estilo dedicada, iniciada com um *reset* básico, garante a consistência visual. Além disso, aplica propriedades fundamentais de *design* aos *cards*, como `padding`, `border-radius` e `box-shadow`.
- Responsividade com `Media Queries`: A aplicação da regra `@media (max-width`: 768px) assegura a total adaptabilidade do *layout* para dispositivos móveis.

1.2 Objetivos

- Aprimorar o entendimento sobre as ferramentas do *HTML* e do *CSS*.
- Criar um *site* simples de um estúdio de fotografia.
- Desenvolver o raciocínio lógico por meio da prática com o *HTML* e `CSS`.

2 Desenvolvimento

2.1 Estratégia

A estratégia consistiu em estruturar o componente com HTML semântico e controlar seu comportamento visual por meio de CSS. Partindo das diretrizes básicas fornecidas pelo professor, a implementação técnica focou na aplicação de *Flexbox* para o alinhamento centralizado e em refinamentos práticos de design para fazer a interface. Por fim, criando uma adaptação para aplicativos *mobile* por meio do `Media Queries`.

2.2 Passos

Síntese dos passos utilizados na criação do código:

- Leitura e compreensão das especificações base estruturadas pelo professor.
- Estruturação do cartão e de seus elementos internos utilizando `tags HTML` apropriadas.
- Aplicação de *Flexbox* via CSS para garantir a centralização absoluta na tela e o alinhamento da lista de habilidades.
- Ajustes finais de design.

3 Resultados

3.1 Subseções do código final

A estrutura fundamental e as configurações de "bastidores"do documento HTML5. A declaração inicial e a `tag` raiz definem o formato do arquivo e estabelecem o idioma. Em seguida, a seção `<head>` abriga os metadados essenciais que não são exibidos diretamente na tela do usuário. Define-se a escala inicial da tela para garantir o funcionamento correto da responsividade em dispositivos móveis através da `tag viewport`, estabelece-se o título que aparecerá na aba do navegador e, por fim, realizam-se as conexões fundamentais com o arquivo de estilização externo e com o ícone da aba da página (*favicon*).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
       initial-scale=1.0">
    <title>Seras Victoria</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link rel="icon" href="Imagens/favicon.png">
</head>
```

A tag <header> delimita a área superior da página, abrigando o elemento semântico <nav>, que indica aos navegadores que aquele bloco contém os links de direcionamento. Dentro desse contêiner, as tags <a> criam os botões do menu, e o uso do *hashtag* nos atributos `href` transforma esses elementos em âncoras internas. Isso significa que, ao invés de carregar uma nova página, os links farão a tela rolar automaticamente para a seção correspondente dentro do próprio documento.

```
<body>
    <header>
        <nav class="guias">
            <a href="#">Inicio</a>
            <a href="#sobre">Sobre</a>
            <a href="#portifolio">Portifolio</a>
            <a href="#studio">Studio</a>
            <a href="#depoimentos">Depoimentos</a>
            <a href="#contatos">Contato</a>
        </nav>

    </header>
```

Ele se inicia com uma seção de destaque visual, que abriga o título principal da página sobre uma imagem de fundo. Em seguida, estabelece a seção "Sobre", cujo título recebe o atributo `id="sobre"`, um detalhe essencial que serve como âncora para que o clique no menu do cabeçalho role a tela até essa parte. Para o conteúdo biográfico, o código define um contêiner principal que agrupa a fotografia da autora e o seu texto descritivo.

```
    <!-- Sobre e inicio-->
    <main>
        <div class="background_image">
            <h1>Fotografia profissional</h1>
        </div>

        <h2 id="sobre">Sobre</h2>

        <div class="pai_imagem_lado">
            <div>
                <img src="Imagens/foto_autor.jpg" alt="Foto
                   do autor" class="filho_image">
```

```
        </div>
        <p>Ha quase duas decadas, Seras Victoria
           transformou o fotojornalismo em uma busca
           obsessiva pela autenticidade. Esqueca as
           poses plasticas: aqui, o foco s o
           trajetorias reais. Do Maranhao para o mundo,
           sao mais de 300 casamentos e destinos
           internacionais registrados sob a otica do
           inesperado. Ela traduz memorias em design
           editorial de alto luxo, o duo consolidou uma
           assinatura premiada por associacoes globais.
           Hoje, o fruto dessa criatividade e o estudio
           proprio em Maraja do Sena - um laboratorio de
           retratos e educacao voltado para quem busca o
           extraordinario.</p>
    </div>
```

Estrutura a seção de portfólio da página, iniciando com um título de segundo nível que possui um atributo `id` utilizado para permitir a navegação âncora a partir dos *links* do menu. Em seguida, um parágrafo introduz o conceito artístico do trabalho, antecedendo um contêiner com a classe `imageportifolio`, cuja função específica é agrupar a galeria visual. Dentro desse agrupamento, estão dispostos cinco elementos de imagem, cada um devidamente configurado com o caminho do arquivo, um texto alternativo focado em acessibilidade e uma classe comum para receber a padronização de tamanho e alinhamento via CSS, finalizando com o fechamento da área de conteúdo principal (`<main>` do documento HTML.

```
    <!-- Portifolio -->
    <h2 id="portifolio">Portifolio</h2>
    <div>
        <p>As imagens abaixo revelam a verdadeira face
           do belo: o inesperado em perfeita harmonia
           com a criacao. Mais do que fotografias, sao a
           mais pura ilustracao da alma.</p>

        <div class="image_portifolio">
            <img src="Imagens/Portifolio/foto1.jpg"
               alt="Fotografia 1"
               class="fotos_portifolio">
            <img src="Imagens/Portifolio/foto2.jpg"
               alt="Fotografia 2"
```

```
                    class="fotos_portifolio">
                <img src="Imagens/Portifolio/foto3.jpg"
                    alt="Fotografia 3"
                    class="fotos_portifolio">
                <img src="Imagens/Portifolio/foto4.jpg"
                    alt="Fotografia 4"
                    class="fotos_portifolio">
                <img src="Imagens/Portifolio/foto5.jpg"
                    alt="Fotografia 5"
                    class="fotos_portifolio">
            </div>
        </div>
    </main>
```

Este trecho de código estrutura duas seções de conteúdo distintas da página. A primeira, ancorada pelo identificador `studio`, destina-se a apresentar o espaço físico do negócio, empregando tags de cabeçalho e parágrafo para a descrição do ambiente, combinadas à tag semântica `figure`, que encapsula a fotografia do local. Imediatamente após, o contêiner classificado como `citacao` estabelece um bloco de destaque para texto, isolando a frase e o nome da autora em parágrafos separados.

```
    <!-- Estudio-->
    <div id="studio">
        <h2>Studio</h2>
        <p>Localizado em Maraja do Sena/MA, nosso estudio
            foi cuidadosamente projetado para ser um refugio
            acolhedor e seguro, oferecendo o ambiente
            perfeito para projetos criativos.</p>

        <figure>
            <div>
                <img src="Imagens/studio.jpg" alt="Foto do
                    Estudio"  class="foto_estudio">
            </div>
        </figure>
    </div>

    <!-- Citacao -->
    <div class="citacao">
        <p class="citacao_titulo">"Pense em toda beleza que
```

```
            ainda resta em torno de voce e seja feliz."</p>
        <p class="citacao_autor">- Anne Frank </p>
    </div>
```

Ele é introduzido por um título <h2> e utiliza uma principal, que atua como o contêiner agrupador das avaliações. No interior desse contêiner, os relatos são divididos individualmente em *cards*, sendo que cada um organiza internamente a fotografia do cliente, o texto com a sua experiência e a sua assinatura.

```
    <!--Depoimentos dos clientes-->
    <h2 id="depoimentos">Depoimentos</h2>
    <div class="conteiner_depoimentos">
        <!-- Depoimento 1-->
        <div class="card_depoimento">
            <img src="Imagens/depoimento1.jpg" alt="Cliente
               1" class="foto_depoimento">
            <p>"O trabalho de fotografia foi impecavel! As
               fotos do meu casamento ficaram parecendo
               cenas de filme. Recomendo muito!"</p>
            <h4>- Charlotte Morningstar</h4>
        </div>

        <!-- Depoimento 2-->
        <div class="card_depoimento">
            <img src="Imagens/depoimento2.jpg" alt="Cliente
               2" class="foto_depoimento">
            <p>"Ter nossa historia documentada por voces foi
               um privilegio. A sensibilidade e o
               profissionalismo dessa equipe sao raros de
               encontrar"</p>
            <h4>- Lucifer dos Santos</h4>
        </div>
    </div>
```

A seção é introduzida por um cabeçalho de segundo nível que recebe o atributo `id="contatos"`, um elemento crucial que atua como âncora para permitir a rolagem suave da página quando o usuário clica no respectivo *link* do menu de navegação. Em seguida, um contêiner genérico agrupa o conteúdo informacional, utilizando tags de parágrafo para apresentar a política de atendimento do estúdio e os dados diretos de contato, que são hierarquicamente organizados sob um subtítulo de terceiro nível.

```
    <!-- Contato-->
```

```
    <h2 id="contatos">Contato</h2>
    <div>
        <p>Sua historia merece nossa total atencao.
           Retornamos todos os contatos em ate 24 horas com
           uma proposta personalizada. (Pedimos apenas que
           confira sua caixa de spam caso nossa mensagem nao
           apareca). Registrar o seu legado visual e o nosso
           maior proposito.</p>

        <h3>Entre em contato:</h3>
        <p>Email: serasvictoria@bol.com</p>
        <p>Instagram: @serasv</p>
        <p>Endereco: Rua Vila Sesamo, 666, bairro Novo Aarao
           Reis, Maraja do Sena, Maranhao</p>
    </div>
```

Este trecho de código define a estrutura final da sua página web. A tag `<footer>` estabelece o rodapé semântico do site, abrigando um parágrafo que utiliza a entidade especial `copy;` para renderizar automaticamente o símbolo de *copyright*. Logo em seguida, o fechamento das tags `</body>` e `</html>` encerra, respectivamente, a área de conteúdo visível e a totalidade do documento estrutural, indicando ao navegador que a leitura do código da página foi concluída.

```
    <footer>
        <p>&copy; Todos os direitos reservados.</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Este trecho de código estabelece as configurações globais e a estilização base da tipografia do site. Inicialmente, ele importa a fonte *Roboto* do *Google Fonts* e aplica um *reset* universal, zerando as margens e os preenchimentos padrões do navegador em todos os elementos, garantindo previsibilidade no redimensionamento das caixas. Em seguida, o código configura a página para ter uma rolagem suave entre as âncoras e define um recuo superior de 60 *pixels* nas seções principais, o que impede que o cabeçalho fixo esconda os títulos ao navegar. Por fim, aplica um fundo escuro ao corpo da página e padroniza a aparência de todos os cabeçalhos e parágrafos, utilizando o módulo `Flexbox` neles para forçar a centralização absoluta de seus conteúdos, além de definir regras específicas de fontes, cores e espaçamentos para criar uma identidade visual consistente.

```

/* Todas as imagens usadas estao sob dominio publico no site Pexels */

/* Bibliotecas */

@import
↪  url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap'
@import url('https://googleapis.com');

/* Padrao */

* {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
}
html {
    /* Isso faz a pagina deslizar suavemente ate a secao */
    scroll-behavior: smooth;
}

#portfolio, #sobre, #depoimentos, #studio, #contatos {

    /* O header para 100px antes do teto */
    scroll-margin-top: 60px;
}

body {
    background-color: #212529;
}

h1 {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;

    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    color: #495057;
```

```
    font-size:xx-large;
    font-weight:bolder;
    height: 100vh;
}

h2 {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;

    font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe
    ↪ UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica
    ↪ Neue', sans-serif;
    color: white;

    padding: 30px;
}

h3 {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;

    font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe
    ↪ UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica
    ↪ Neue', sans-serif;
    color: white;

    padding: 10px;
}


p {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;

```

```
    font-family: Arial;
    color: white;
}

```

O rodapé é formatado com um fundo escuro, espaçamento interno padronizado e a propriedade `clear: both`, que atua como uma trava de segurança para impedir que elementos flutuantes anteriores invadam seu espaço, mantendo-o sempre no final do *layout*. O cabeçalho, por sua vez, compartilha a mesma cor de fundo, mas recebe a propriedade `position: fixed` aliada a um `z-index` elevado, o que o ancora no topo da tela e garante que ele sobreponha todo o resto do conteúdo durante a rolagem do usuário. Dentro desse cabeçalho, o contêiner de navegação emprega o módulo `Flexbox` para distribuir os *links* horizontalmente com espaçamento uniforme (justify-content: space-around). Para atender aos requisitos de interatividade, os *links* recebem uma transição suave de 0,3 segundos que, ao serem sobrepostos pelo cursor do mouse, alteram sua cor para dourado. Por fim, a classe `.backgroundimage` configura a seção visual principal, definindo uma imagem de fundo que preenche todo o espaço e permanece estática durante o *scroll* da página (`background-attachment: fixed`), criando um efeito elegante de paralaxe, enquanto também utiliza `Flexbox` para centralizar perfeitamente qualquer conteúdo interno.

```

/*Footer*/

footer {
    background-color: #495057;
    text-align: center;
    padding: 30px;
    width: 100%;

    clear: both; /*garante q o rodape nao vai subir*/
}

footer p {
    color: black;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;

}

/* Header */
```

```
20
21 header {
22     background-color: #495057;
23     position: fixed;
24
25     top: 0; /* cola em cima */
26     width: 100%;
27     z-index: 1000; /*faz com q as guias figuem sempre em frente as
       ↪  imagens */
28 }
29
30 .guias {
31     display: flex;
32     flex-direction:row;
33     justify-content: space-around;
34     text-align: center;
35     padding: 20px;
36
37     font-family: 'Roboto';
38
39     text-decoration: none;
40     color: black;
41     font-weight: bold;
42 }
43
44 .guias a {
45     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
46     color: white;
47     transition: color 0.3s ease, transform 0.3s ease;
48 }
49
50 .guias a:hover {
51     color: #cda434; /* Muda para uma cor dourada */
52     transform: scale(1.1); /* aumenta no texto */
53 }
54
55 .background_image {
56     background-image: url('Imagens/background_guide.jpg');
57     background-size: cover;
58     background-repeat: no-repeat;
```

```
    background-position: center;
    background-attachment: fixed;

    height: auto;
    width: auto;

    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

Na seção do portfólio, o contêiner principal alinha as fotos verticalmente em uma única coluna centralizada, enquanto as imagens em si são limitadas à metade do tamanho disponível e utilizam a propriedade `object-fit: contain` para se redimensionarem sem perder a proporção original. Já na seção "Sobre", o código cria um leiaute horizontal lado a lado, onde a imagem possui dimensões fixas e é impedida de encolher pela regra `flex-shrink: 0`, utilizando o `object-fit: cover` para preencher seu quadro sem distorções. O parágrafo de texto ao lado recebe a propriedade `flex: 1`.

```
/* Portifolio */

.image_portifolio {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;

    height: auto; /*100% da altura da tela do usuario*/
    width: 100%;

    padding: 10px;
}

.fotos_portifolio {
    max-width: 50%;
    max-height: 50%;

    object-fit: contain; /* esticamento de acordo com a tela */

```

```
    padding: 10px;
}

/* Sobre */

.pai_imagem_lado {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;

    max-width: auto;
    max-height: auto;
    margin: 50px;

}

.pai_imagem_lado p {

    flex: 1;

    text-align: left;
    line-height: 1.6;

}

.filho_image {
    width: 600px;
    height: 400px;
    flex-shrink: 0;

    object-fit: cover;

}
```

A classe `.fotoestudio` define um contêiner de dimensões fixas que centraliza seu conteúdo interno nos eixos vertical e horizontal, aplicando ainda um espaçamento interno de segurança e uma margem automática para centralizar o bloco inteiro na página. Complementarmente, a classe `.estudiolocalizacao` padroniza a exibição das informações geográficas, assegurando que o texto em cor branca e fonte *Arial* permaneça perfeitamente alinhado ao

centro.

```
/* Studio */

.foto_estudio {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    width: 500px;
    height: 500px;

    padding: 10px;
    margin: auto;
}

.estudio_localizacao {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    color: white;
    font-family: Arial;
}
```

Na seção de citação, o contêiner principal agrupa o texto de forma vertical e centralizada sobre um fundo cinza, aplicando tipografias específicas para diferenciar o título artístico do nome do autor. Já na área de depoimentos, o código define um contêiner flexível com espaçamento entre os itens para abrigar cartões individuais, que possuem bordas arredondadas, sombras para profundidade e preenchimento interno. As imagens dos clientes são estilizadas como círculos perfeitos através do uso de bordas arredondadas e da propriedade de ajuste de conteúdo.

```
/* Citação */

.citacao {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
```

```
7       background-color: #6c757d;
8
9       padding: 30px;
10  }
11
12  .citacao_titulo {
13
14      font-family: fantasy;
15      padding: 50px;
16      margin: 0px;
17      color:black;
18      font-size: x-large;
19  }
20
21  .citacao_autor {
22      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
23      font-style: italic;
24      margin: 0px;
25      margin-top: 10px;
26      color: black;
27  }
28
29  /* Depoimentos */
30
31  .conteiner_depoimentos {
32      display: flex;
33      justify-content: center;
34      gap: 40px;
35      padding: 40px 20px; /* Cria espaço em cima e em baixo no card */
36  }
37
38  .card_depoimento {
39      background-color: gray;
40      padding: 30px;
41      border-radius: 15px;
42      text-align: center;
43
44      box-shadow: 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* sombra leve */
45  }
46
```

```
.foto_depoimento {
    width: 100px;
    height: 100px;
    object-fit: cover;

    border-radius: 75%;
    border: 9px solid white; /*borda ao redor da imagem */
}

.card_depoimento h4 {
    font: italic;
}
```

Este trecho de código utiliza uma `Media Query` para aplicar estilos específicos quando a largura da tela é de 768 *pixels* ou menos, garantindo a responsividade do site em dispositivos móveis. A lógica principal reside na reestruturação do *layout* através do `Flexbox`, alterando a direção dos elementos para colunas para que imagens, textos e cartões fiquem empilhados verticalmente em vez de dispostos lado a lado. Além disso, o código otimiza a legibilidade ao permitir que os *links* do menu quebrem linha, reduzindo o tamanho das fontes e ajustando margens e preenchimentos para que o conteúdo ocupe a largura total do visor sem ultrapassar as bordas da tela, mantendo sempre o alinhamento centralizado para uma melhor experiência de leitura em telas estreitas.

```
/* Celular */

@media (max-width: 768px) {

    /* 1. Header e Navegação */
    .guias {
        flex-wrap: wrap; /* permite que os links quebrem linha */
        padding: 10px;
        gap: 10px;
    }

    .guias a {
        font-size: 0.9rem; /* Diminui um pouco a fonte dos links */
    }

    /* Seção Sobre (Empilha imagem e texto) */
```

```
17      .pai_imagem_lado {
18          flex-direction: column; /* Coloca a foto em cima e o texto
            ↪  embaixo */
19          margin: 20px; /* Reduz as margens laterais */
20      }
21
22      .filho_image {
23          width: 100%; /* Ocupa 100% da tela do celular */
24          height: auto; /* Mantém a proporção da imagem sem distorcer */
25      }
26
27      /* Portfólio (Fotos maiores no mobile) */
28      .fotos_portifolio {
29          max-width: 90%; /* Deixa as fotos ocuparem quase toda a largura
            ↪  da tela */
30      }
31
32      /* Studio (Ajuste de tamanho da foto) */
33      .foto_estudio {
34          width: 100%;
35          height: auto;
36          padding: 0 20px;
37      }
38
39      /* Depoimentos (Empilha os cards) */
40      .conteiner_depoimentos {
41          flex-direction: column; /* Um card debaixo do outro */
42          padding: 20px;
43          align-items: center; /* Centraliza os cards na tela */
44      }
45
46      /* Textos e Títulos gerais (Ajustes de respiro) */
47      h1 {
48          font-size: x-large;
49          text-align: center;
50      }
51
52      .citacao_titulo {
53          padding: 20px;
54          font-size: 1.2rem;
```

```
        text-align: center;
    }

    p {
        padding: 0 15px; /* Evita que o texto encoste nas bordas do celular */
        text-align: center; /* Centraliza os textos para leitura mobile */
    }
}
```

3.2 Resultados finais

O projeto foi totalmente bem-sucedido: a construção de um site simples para um estúdio de fotografia utilizando HTML semântico e CSS cumpriu todos os requisitos propostos. A abordagem estrutural provou-se eficaz e, apesar dos desafios inerentes à implementação, especialmente no ajuste do *Flexbox* e no controle de posicionamento absoluto, nenhum deles comprometeu a renderização e o *layout* final.

A seguir, apresenta-se uma visualização da execução do programa:



Figura 1 – Primeira representação do resultado do *site*.



Figura 2 – Segunda representação do resultado do *site*.

4 Conclusão

Os resultados foram bons, cumprindo com sucesso o propósito pedagógico e prático da atividade. Mesmo com alguns desafios de lógica e codificação durante a execução, foi possível superá-los com pesquisas em fóruns e o documento do professor, sem comprometer o andamento do projeto. No fim das contas, a atividade foi excelente para aprimorar a lógica de um site simples.