

Université d'Avignon – CERI
Licence Informatique – Semestre 2

Conception Web

Mini-projet

Réalisation d'un site de critiques de restaurants/bars

Module : S-E06-0158
Année universitaire 2025–2026

Enseignant : Fabrice Lefèvre
Niveau : Licence 1 Informatique
Semestre : Semestre 2

Ce document présente le sujet du mini-projet du module Conception Web.

Mini-projet — Réalisation d'un site de critiques de restaurants/bars

L'objectif du projet est de réaliser une version simplifiée d'un site de critiques de restaurants et de bars, à la TripAdvisor ou TheFork. Le principe est de permettre de consulter la note et la critique attribuées à un établissement (restaurant ou bar pour simplifier).

De tels sites disponibles sur Internet offrent un grand nombre de fonctionnalités. Nous retiendrons du schéma général un certain nombre de principes pour la réalisation d'un site « de base ». Nous nous limiterons à une page de présentation générale `index.php` avec :

- un **bandeau** de présentation (titre, logo...),
- un **pied de page** (date, liens réseaux sociaux, auteur...),
- un **menu latéral** permettant de faire varier le contenu de l'espace central,
- l'**espace central** pourra afficher 3 contenus différents, variant en fonction de la valeur `$_GET['page']` (requête qui passe directement par l'URL, sans formulaire, avec un `include`, voir l'exemple `php_index.php` dans les « Exemples du cours ») :
 - un contenu de **présentation** (simple texte présentant le site et son contenu en général), par défaut ou si `$_GET['page']` vaut `'presentation'` ;
 - l'affichage des **critiques existantes** présentées dans une liste, si `$_GET['page']='critiques'`. Chaque critique est associée à 2 liens pour la modification ou la suppression et un lien général permet la création ;
 - l'affichage d'un **formulaire unique** pour créer ou modifier une critique :
 - l'accès à ce formulaire se fera avec `$_GET['page']='editcritique'`,
 - dans le cas d'une modification, il faudra aussi utiliser un deuxième champ dans l'URL, `$_GET['id']`, qui prendra l'index de la critique à modifier pour charger son contenu actuel dans le formulaire de la page.

La critique d'un restaurant ou d'un bar est définie par :

- un identifiant unique (index entier),
- son nom,
- son type (restaurant ou bar),
- son année de visite,
- sa **note de 1 à 4** (des icônes fourchettes, verres ou étoiles pourront être utilisées lors de l'affichage),
- le texte de la critique.

(pour simplifier on ne tiendra pas compte des dates de publication, de la localisation, du prix moyen...)

Affichage des critiques

La base de données se fera par fichier texte, comme pour le TP PHP. Chaque critique est présente dans la liste complète dans une `card w3.css` contenant toutes les informations ci-dessus. Vous êtes libre quant aux choix d'agencements ainsi que graphiques pour ces cards mais elles doivent être 3 par ligne, et rangées dans l'ordre des identifiants. Il faudra aussi que chacune de ces cards disposent de 2 liens permettant :

1. la **suppression** : au clic sur suppression, on retourne sur la liste des critiques mais en supprimant la critique concernée avant l'affichage ;
2. la **modification** de la critique : au clic sur modification, le site affiche le formulaire de saisie de la page `editcritique.php`.

Ces liens auront une forme du type : `<a href="index.php?page=editcritique&id=38">`, par exemple pour modifier la critique dont l'identifiant est 38. Ils sont automatiquement générés en même temps que la liste des critiques.

Un lien unique supplémentaire permet la création d'une critique en partant de zéro : il demande l'affichage de `editcritique.php` sans fournir d'identifiant.

Création et modification des critiques

Le formulaire des critiques doit contenir toutes les informations concernant une critique. Il faut vérifier, avec JavaScript, que tous les champs sont remplis lors de la soumission. Pour une création, un traitement PHP devra attribuer automatiquement un identifiant numérique **unique** avant l'insertion dans le fichier. Pour une modification, les informations sur la critique concernée (dont l'identifiant a été fourni par `$_GET["id"]`) sont préchargées dans les champs du formulaire. L'identifiant de la critique sera aussi affiché **mais ne doit pas être modifiable**. Une fois l'ajout ou la modification réalisé, le formulaire est remplacé par un simple texte confirmant la manipulation qui vient d'être effectuée et permettant le retour vers la page d'affichage des critiques. Tout est géré dans le même fichier `editcritique.php` avec un IF.

Filtre par note en JS

Lors de l'affichage de la liste des critiques, un filtre permet de n'afficher que certaines notes. Il s'applique sans recharger la page, donc en **Javascript**. On doit pouvoir afficher toutes les critiques par défaut, mais aussi uniquement celles avec une note spécifique si l'utilisateur filtre sur cette valeur. Pour cela on va modifier la visibilité CSS (`display`) des *cards* des critiques selon la classe qui leur aura été affectée lors de l'affichage ("`note1`", "`note2`"...). L'emplacement du filtre est libre, par exemple, un petit sous-menu en haut de la partie centrale, rangé horizontalement.

Contraintes à respecter

- Les fonctions du site seront développées en **HTML, CSS, JavaScript et PHP** (à l'exclusion de tout autre langage).
- L'aspect « physique » du site sera réalisé principalement avec **W3.CSS**. Un exemple disponible sur le site `w3schools` servira de base, à adapter aux caractéristiques données ci-dessus.
- Le site devra être **responsive** : adapter son affichage en fonction de la taille de l'écran. Pour cela prévoir les 2 cas extrêmes (grand écran et smartphone) et montrer les modifications introduites en passant d'un cas à l'autre.
- La base de données, qui permettra d'archiver la liste des critiques sera simulée par un fichier de type texte sur le serveur comme dans le TP PHP. Afin d'éviter les problèmes de serveur, nous n'utiliserons **pas de base MySQL** ou autre ce semestre.

Conseil :

En cas de problème avec les fichiers, utiliser uniquement des variables tableaux avec des valeurs constantes (c'est moins bien mais ça permet quand même de réaliser une partie du projet).

- Pour le rendu il devra y avoir déjà des critiques (au moins 6) dans votre fichier base de données.
- Une fois les contraintes précédentes satisfaites, tout ajout pourra être envisagé dans la mesure où son apport au site est justifié.

Aide et conseils

- Pour la structure du site et W3.CSS, récupérer un patron (template) déjà utilisé lors des TP.
- Le menu est géré avec des liens utilisant la méthode GET (comme dans les TP) et permettant d'inclure à la demande l'un des 3 fichiers PHP :
 - `init.php` : qui produit simplement une présentation du site en HTML
 - `critiques.php` : qui produit l'affichage de la liste des critiques
 - `editcritique.php` : pour le formulaire d'ajout ou de modification de critique
- Commencez par gérer d'abord uniquement les ajouts de critique, par une simple écriture en fin du fichier texte. Ensuite vous pourrez adapter le site pour prévoir aussi la modification et la suppression de critiques (plus complexe). Le plus simple pour cela sera probablement de lire le fichier pour convertir ses données dans un tableau, supprimer ou modifier l'information voulue et ré-écrire intégralement le fichier (voir l'exemple de code ci-après).
- Les fonctions Javascript sont conformes à ce qui a déjà été demandé dans le TP consacré à « Javascript et Formulaires ».

Exemples de code PHP

Ces exemples sont donnés à titre d'illustration, en complément du TP PHP. Il existe de nombreuses façons de faire, à vous de trouver la plus adaptée.

1. Un premier exemple de lecture d'un fichier (`donnees.txt`, dont la structure doit correspondre à la fin du TP PHP) puis du parcours de ses lignes (`fgets`). Dans cet exemple, chacune des lignes est découpée en 4 variables (`explode`) qui sont ensuite utilisées dans la génération du code HTML (`echo`).

```
$file = fopen("donnees.txt", "r");
while(!feof($file))
{
    $donnees = fgets($file);
    list($theme,$message,$image,$auteur) = explode("|", $donnees);
    $jour = date("d-m-Y");
    $heure = date("H:i");
    echo "<div class='w3-container'>
        <article>
        <header><h1> $theme </h1></header>
        <div class='w3-container w3-card-4'>
        <p> $message <br> <img src='$image' alt='image'> </p>
        </div>
        <footer>
        <p class='w3-right'> Auteur: $auteur Publie le $jour a $heure
        </footer>
        </article>
        </div>";
}
```

2. Un second exemple d'écriture dans un fichier `articles.txt` des informations reçues par transmission d'un formulaire.

```
if (!empty($_POST["titre"]) and !empty($_POST["commentaire"]) and
    !empty($_POST["theme"]))
{
    $titre = $_POST["titre"];
    $contenu = $_POST['commentaire'];
}
```

```
$theme = $_POST['theme'];  
$fp = fopen("articles.txt", "a");  
$savestring = $titre."|".date("d-m-Y")."|".$theme."|".$contenu."\n";  
fwrite($fp, $savestring);  
fclose($fp);  
echo "<script>alert('Votre article vient d'être publié, Merci')</script>";  
echo '<META http-equiv="refresh" content="0.5; URL=accueil.php">';  
}
```

Attention :

L'écriture est faite à la fin du fichier actuel (`fopen` en mode "a"). Comme lors des TP, il faudra bien vérifier les droits en lecture/écriture du fichier afin que le serveur PHP puisse lire/écrire dans le fichier. Et au cas où un `chmod -R 757`, ou équivalent, peut être utile.

Conseil :

Certaines fonctions permettent de lire le fichier en une fois et de le stocker dans un tableau, il est alors possible de modifier les informations dans le tableau avant de sauvegarder son contenu dans le fichier à nouveau.

Attention :

Le mini-projet devra être déposé au plus tard **AVANT** la séance de TP noté 2 (le réglage du rendu sur e-uapv sera fait en conséquence).