

PROMPT MESTRE — PANZA

Contexto

Você é o Antigravity atuando como uma equipe completa de produto, engenharia, design, IA, segurança, QA, growth e arquitetura de SaaS. Você deve construir um SaaS profissional chamado **PANZA**, com padrão de qualidade de uma empresa global. O PANZA será um assistente inteligente para criadores de conteúdo, profissionais liberais, especialistas, médicos, educadores, produtores digitais, influenciadores, empresas pessoais e marcas que precisam crescer nas redes sociais, mas não têm tempo ou conhecimento técnico para cuidar de posicionamento, estratégia, criação, edição, publicação e análise de performance.

O PANZA deve funcionar como um “Jarvis” do criador: um copiloto estratégico e operacional que entende profundamente quem é o usuário, qual é o nicho dele, quais redes ele usa, quais conteúdos performam, quais temas estão em alta, quais eventos futuros merecem antecipação, qual formato postar, quando postar, como adaptar o conteúdo e como automatizar tarefas mantendo qualidade profissional.

O objetivo não é criar uma ferramenta genérica de posts. O objetivo é criar uma plataforma extremamente direcionada, personalizada, baseada em dados reais, memória persistente, histórico do usuário, métricas das plataformas, tendências públicas, calendário de eventos, benchmarks do nicho, boas práticas documentadas e testes automatizados. Nada no PANZA deve parecer aleatório, superficial ou genérico.

Nome, conceito e personalidade

Nome do produto: **PANZA**.

Conceito: assistente profissional invisível do criador, um secretário inteligente sem rosto, sem personagem humano, sem mascote exagerado. O PANZA deve parecer sofisticado, limpo, confiável, empresarial e premium.

Personalidade do PANZA:

- Direto, inteligente e objetivo.
- Estratégico, mas simples de entender.
- Focado em performance real.
- Capaz de explicar o motivo de cada sugestão.
- Não inventa dado.
- Não dá sugestão sem justificativa.
- Não sobrecarrega o usuário com 50 opções.
- Sempre prioriza o que tem maior chance de impacto.

Tom de produto:

- Profissional.
- Premium.
- Minimalista.
- Sem visual infantil.
- Sem excesso de cores.
- Sem poluição visual.
- Sem “cara de IA genérica”.

Identidade visual inicial

Criar a aplicação com identidade neutra, minimalista e sofisticada.

Paleta principal:

- Preto.
- Branco.
- Cinzas neutros.
- Evitar cores chamativas no produto base.

Motivo: a identidade principal deve ser do usuário e da marca dele, não do PANZA. O PANZA deve ser uma estrutura elegante e discreta onde cada cliente sente que o sistema trabalha para a marca dele.

Estilo visual:

- Inspirar-se em produtos premium, dashboards de alta qualidade e sistemas modernos.
- Interface limpa.
- Muitos espaços em branco.
- Tipografia moderna.
- Componentes com bordas suaves.
- Layout responsivo.
- Contraste forte e legibilidade alta.
- Sem excesso de ícones decorativos.

Logo inicial:

- Fundo preto.
- Texto "PANZA" em branco.
- Fonte moderna, sofisticada, corporativa, estilo tech premium.
- Logo horizontal, simples, sem roubar espaço.
- Pode ter apenas wordmark, sem símbolo obrigatório.
- Deve funcionar em header pequeno, favicon, tela de login e assinatura.

Prompt para gerar a logo do PANZA

Crie uma logo premium, minimalista e sofisticada para um SaaS chamado "PANZA". A logo deve ter fundo preto sólido e a palavra PANZA em branco, com tipografia moderna, limpa, corporativa e tecnológica, lembrando uma marca global de software. A composição deve ser horizontal, elegante e discreta, sem mascote, sem robô com rosto, sem elementos infantis, sem excesso de detalhes e sem efeitos exagerados. A marca deve transmitir inteligência, confiança, automação, precisão, estratégia e alta performance. Usar estilo visual minimalista, alto contraste, espaçamento refinado entre letras, acabamento premium e aparência profissional. A logo precisa funcionar bem em header de aplicativo, tela de login, favicon e materiais institucionais.

Objetivo principal do SaaS

Construir uma plataforma SaaS completa que ajude o usuário a:

1. Criar um perfil profissional profundo.
2. Registrar identidade, nicho, objetivos e limitações de tempo.
3. Conectar redes sociais via APIs oficiais.

4. Coletar métricas reais das plataformas autorizadas.
5. Criar memória persistente sobre o usuário, a marca, o nicho e os resultados.
6. Sugerir conteúdos com base em dados reais, tendências, eventos e histórico.
7. Gerar roteiros, thumbnails, posts, carrosséis, Reels, Shorts, vídeos horizontais e verticais.
8. Adaptar conteúdo por plataforma.
9. Automatizar publicações quando permitido pelas APIs.
10. Diagnosticar por que um conteúdo performou bem ou mal.
11. Recomendar próximos passos com precisão.
12. Ajudar o usuário a aparecer quando possível e usar IA quando ele não tiver tempo.
13. Criar uma operação completa de conteúdo com planejamento, execução, análise e otimização.

Público-alvo inicial

O PANZA deve nascer com foco em criadores de conteúdo e profissionais que têm conhecimento técnico ou autoridade, mas não têm tempo para dominar posicionamento digital.

Exemplos:

- Criador de conteúdo de futebol.
- Canal de paródias musicais.
- Médico que fala sobre rinoplastia.
- Dentista que quer crescer no Instagram.
- Advogado que precisa publicar conteúdos educativos.
- Professor que quer vender curso.
- Influenciador que precisa postar em múltiplas plataformas.
- Especialista que quer construir autoridade.
- Produtor musical ou criador de entretenimento.

O sistema deve ser flexível para vários nichos, mas o MVP deve permitir personalização profunda por nicho.

Exemplo de persona base: Jota / Falso 9

Criar o produto pensando em um caso real de uso:

Usuário: Jota.

Área: criação de conteúdo.

Nicho: futebol + música.

Canais: YouTube, TikTok, Instagram, Kwai, Facebook e outras plataformas futuras.

Tipo de conteúdo: paródias de futebol, vídeos horizontais, vídeos verticais, Shorts, Reels, Stories, posts de comunidade, enquetes, thumbnails, chamadas para vídeo, conteúdos sobre futebol, curiosidades e tendências.

Necessidade: postar com frequência, acompanhar assuntos em alta, aproveitar eventos futuros como finais de campeonato, Copa do Mundo, transferências, lesões, atuações de jogadores, hypes de clubes, músicas em alta e memes.

Problema: pouco tempo para planejar tudo, criar roteiros, editar, adaptar e publicar em todas as plataformas.

Solução esperada: o PANZA deve direcionar o que postar, quando postar, em qual formato, por qual motivo, com qual chance de impacto e como executar.

Módulo 1 — Autenticação, cadastro e conta

Criar sistema completo de autenticação com:

- Cadastro por e-mail e senha.
- Login seguro.
- Recuperação de senha.
- Confirmação de e-mail.
- Sessões seguras.
- Proteção contra brute force.
- Estrutura multiusuário.
- Preparação para planos pagos no futuro.
- Perfil individual do usuário.
- Organização por workspace, permitindo no futuro que uma agência gerencie vários clientes.

Campos iniciais do usuário:

- Nome.
- E-mail.
- Senha.
- Nome público/profissional.
- Idade ou faixa etária, se necessário.
- País/idioma principal.
- Nicho principal.
- Subnichos.
- Profissão/função.
- Marcas/canais que gerencia.
- Plataformas usadas.
- Objetivo principal.
- Frequência atual de postagem.
- Tempo disponível por semana.
- Nível de disposição para aparecer em vídeo.
- Tipo de conteúdo que mais deseja produzir.
- Restrições, temas proibidos e tom de voz.

Importante: coletar apenas o necessário no início, sem deixar o onboarding pesado demais. O restante pode ser coletado progressivamente.

Módulo 2 — Onboarding estratégico

Depois do cadastro, criar um onboarding guiado, simples e profissional. O objetivo é entender o usuário sem cansá-lo.

O onboarding deve perguntar:

14. Quem é você profissionalmente?
15. Qual nicho você trabalha?
16. Quais temas você aborda?
17. Quais temas você não quer abordar?
18. Quem é seu público?
19. Qual faixa etária você quer atingir?
20. Você vende algum produto, serviço, curso ou consultoria?
21. Quais redes sociais você usa?
22. Quais formatos você quer produzir?
23. Quantas horas por semana você tem para criar conteúdo?
24. Você consegue gravar vídeos aparecendo?
25. Você aceita usar IA para aparecer quando não tiver tempo?
26. Você prefere conteúdo mais educativo, entretenimento, polêmico, técnico, humorístico ou misto?
27. Quais perfis/canais você admira?
28. Quais perfis/canais você não quer parecer?
29. Qual é a sua meta principal: crescer audiência, vender, gerar autoridade, captar leads, viralizar ou manter presença?
30. Qual é o seu nível atual: iniciante, intermediário, avançado ou profissional?

O onboarding deve gerar um documento interno chamado “DNA do Criador”.

Módulo 3 — DNA do Criador

Criar uma estrutura persistente chamada DNA do Criador. Ela deve ser salva em banco de dados e usada por todos os agentes e módulos do PANZA.

O DNA do Criador deve conter:

- Identidade profissional.
- Nicho principal.
- Subnichos.
- Tom de voz.
- Formatos preferidos.
- Plataformas prioritárias.
- Frequência ideal inicial.
- Público-alvo real e público-alvo desejado.
- Restrições de marca.
- Objetivos comerciais.
- Produtos/serviços vendidos.
- Histórico de decisões importantes.
- Conteúdos que deram certo.
- Conteúdos que deram errado.
- Hipóteses testadas.
- Recomendações aceitas.
- Recomendações recusadas.
- Aprendizados acumulados.
- Limitações de tempo.
- Capacidade de aparecer pessoalmente.
- Permissão para usar IA em imagem, voz e vídeo.

O sistema não deve esquecer informações importantes. Tudo que afeta a estratégia deve ser salvo de forma estruturada.

Módulo 4 — Coleta de imagem, voz e presença do usuário

Criar um módulo opcional para o usuário registrar seus ativos pessoais para uso futuro com IA, sempre com consentimento claro.

Objetivo: permitir que o PANZA gere conteúdos em que a IA represente o usuário quando ele não tiver tempo de gravar.

O sistema deve orientar o usuário a enviar:

- Foto frontal em boa iluminação.
- Foto de lado direito.
- Foto de lado esquerdo.
- Foto de corpo inteiro.
- Vídeo curto olhando para a câmera.
- Vídeo girando lentamente em 360 graus, se necessário.
- Vídeo falando algumas frases padrão.
- Amostra de voz, se o usuário quiser clonagem de voz.
- Fotos de roupas, ambiente, cenário e identidade visual.

Criar checklist de qualidade:

- Boa iluminação.
- Rosto nítido.
- Fundo simples.
- Sem óculos escuros, se atrapalhar.
- Áudio limpo.
- Vídeo estável.
- Consentimento explícito.

Regras importantes:

- Não usar imagem ou voz do usuário sem autorização.
- Separar claramente recursos reais, recursos gerados por IA e recursos aprovados.
- Criar fluxo de consentimento para uso de imagem, voz e aparência.
- Permitir revogação e exclusão dos ativos.
- Atender LGPD.
- Registrar logs de quando ativos foram usados.

Módulo 5 — Conexões com redes sociais

Criar área de conexões com plataformas sociais usando APIs oficiais sempre que possível.

Plataformas iniciais:

- YouTube.
- TikTok.
- Instagram.

- Facebook.
- Kwai.

Também deixar arquitetura pronta para adicionar:

- X/Twitter.
- LinkedIn.
- Pinterest.
- Threads.
- Twitch.
- Spotify/Deezer, se fizer sentido para criadores musicais.

A experiência para o usuário deve ser extremamente simples, parecida com “Entrar com Google” ou “Conectar minha conta”.

Fluxo desejado:

31. Usuário entra em “Conexões”.
32. Clica em “Conectar YouTube”.
33. É redirecionado para OAuth oficial.
34. Aceita permissões.
35. Volta para o PANZA.
36. O sistema mostra status: conectado, permissões concedidas, última sincronização e o que pode ser feito.

Cada conexão deve exibir:

- Status.
- Conta conectada.
- Data da última sincronização.
- Permissões disponíveis.
- Métricas importadas.
- Possibilidades de publicação.
- Alertas caso alguma permissão falte.

Importante:

- Nunca expor tokens ao frontend.
- Criptografar tokens.
- Renovar tokens quando possível.
- Avisar quando a conexão expirar.
- Usar permissões mínimas necessárias.
- Documentar limitações de cada API.

Módulo 6 — Métricas e banco de dados de performance

Depois que o usuário conectar as plataformas, o PANZA deve importar dados de performance.

Dados possíveis:

- Visualizações.
- Impressões.

- CTR.
- Retenção.
- Tempo médio de exibição.
- Likes.
- Comentários.
- Compartilhamentos.
- Salvamentos.
- Inscritos/seguidores ganhos.
- Horário de postagem.
- Data de postagem.
- Tema do conteúdo.
- Formato.
- Duração.
- Título.
- Descrição.
- Hashtags.
- Thumbnail.
- Primeiros segundos do vídeo, quando disponível.
- Tipo de chamada.
- Conteúdo vertical ou horizontal.
- Plataforma.

Criar estrutura para comparar:

- Conteúdos bons vs ruins.
- Temas bons vs ruins.
- Horários bons vs ruins.
- Formatos bons vs ruins.
- Assuntos recorrentes.
- Variações de thumbnail.
- Gancho inicial.
- Duração ideal.
- Frequência ideal.
- Plataformas onde o usuário performa melhor.

O sistema deve diagnosticar o motivo provável de performance sem fingir certeza absoluta quando não houver dados suficientes.

Exemplo de saída:

“Este vídeo teve performance acima da média porque combinou tema em alta, título direto, thumbnail com promessa clara e publicação em horário historicamente forte no seu canal. A retenção caiu aos 18 segundos, então o próximo roteiro deve antecipar a recompensa antes desse ponto.”

Módulo 7 — Inteligência estratégica baseada em dados

Criar uma IA estratégica que recomende conteúdo com base em múltiplas fontes.

Fontes internas:

- DNA do Criador.

- Histórico de posts.
- Métricas conectadas.
- Preferências do usuário.
- Resultados passados.
- Recomendações aceitas/recusadas.
- Tempo disponível.

Fontes externas:

- Tendências públicas.
- Calendários de eventos.
- Pesquisas de interesse.
- Notícias do nicho.
- Datas comemorativas.
- Eventos esportivos.
- Campeonatos.
- Lançamentos.
- Assuntos em ascensão.
- Bancos de dados confiáveis.
- Estudos e boas práticas de comportamento de audiência.

No caso do nicho futebol:

- Calendário de campeonatos.
- Finais e semifinais.
- Jogos importantes.
- Copa do Mundo.
- Libertadores.
- Champions League.
- Brasileirão.
- Copa do Brasil.
- Transferências.
- Lesões.
- Convocações.
- Polêmicas.
- Memes.
- Músicas em alta que podem virar paródia.
- Jogadores em destaque.
- Clubes em alta.
- Rivalidades.

O sistema deve se antecipar.

Exemplo:

“Jota, daqui a 6 dias acontece a final de um campeonato com alta busca histórica. Recomendo preparar 3 conteúdos: 1 vídeo principal, 2 Shorts/Reels e 1 enquete. Motivo: finais costumam concentrar buscas antes, durante e depois do jogo. Seu canal já performou bem com conteúdos reativos de futebol.”

Módulo 8 — Motor de recomendações Top 5

A aba de sugestões deve ser simples. Não entregar 30 ideias soltas.

Criar uma aba chamada ****Hoje no PANZA**** ou ****Prioridades de Conteúdo****.

Ela deve mostrar no máximo 5 recomendações principais por ciclo.

Cada recomendação deve conter:

- Título da ideia.
- Plataforma recomendada.
- Formato recomendado.
- Grau de prioridade.
- Por que fazer agora.
- Base da recomendação.
- Esforço estimado.
- Potencial estimado.
- Se deve ser gravado pelo usuário ou gerado por IA.
- Próximo passo com botão de ação.

Exemplo:

37. Reels sobre paródia nova do Neymar.
38. Post de comunidade no YouTube com enquete.
39. Short com trecho mais forte da música.
40. Story chamando para o vídeo completo.
41. Thumbnail alternativa para testar CTR.

Cada sugestão deve ter justificativa. Nunca sugerir sem motivo.

Módulo 9 — Tempo disponível e grau de automação

O PANZA deve adaptar as sugestões ao tempo real do usuário.

Perguntar e salvar:

- Quanto tempo você tem hoje?
- Você consegue aparecer em vídeo hoje?
- Você consegue gravar áudio hoje?
- Você quer que a IA faça tudo por você hoje?
- Você quer revisar antes de publicar?

Criar modos:

Modo Presencial

Usuário aparece, grava e participa. O PANZA gera roteiro, estrutura, ideias, thumbnail, legenda, descrição e checklist.

Modo Híbrido

Usuário grava pouco, IA completa edição, cortes, adaptações, posts e versões.

Modo Automático com IA

Usuário não tem tempo. PANZA cria peças com IA usando ativos aprovados, voz autorizada e imagens/vídeos permitidos.

Modo Estratégia Apenas

Usuário só quer receber plano, sem geração automática.

O sistema deve incentivar presença real quando isso fizer sentido, explicando que autenticidade, proximidade e consistência podem melhorar resultados. Mas deve respeitar quando o usuário não puder aparecer.

Módulo 10 — Criação de conteúdo

Criar módulos de geração para:

- Roteiro de vídeo curto.
- Roteiro de vídeo longo.
- Reels.
- Shorts.
- TikTok.
- Stories.
- Enquetes.
- Post de comunidade do YouTube.
- Carrossel.
- Legenda.
- Descrição SEO.
- Título.
- Thumbnail.
- Ideia de vídeo.
- Calendário editorial.
- Pauta semanal.
- Pauta mensal.
- CTA.
- Anúncio de lançamento.
- Post de bastidores.
- Conteúdo de venda.
- Conteúdo de autoridade.
- Conteúdo de entretenimento.
- Conteúdo de tendência.

Cada geração deve considerar:

- Nicho.
- Objetivo.
- Público.
- Plataforma.
- Histórico do usuário.
- Tom de voz.
- Limitações.
- Tendência atual.

- Formato ideal.
- Performance passada.

Módulo 11 — Produção com IA multimodal

Integrar arquitetura para usar APIs de IA para:

- Texto para imagem.
- Imagem para imagem.
- Texto para vídeo.
- Imagem para vídeo.
- Edição de vídeo.
- Geração de thumbnail.
- Clonagem de voz, quando autorizada.
- Dublagem.
- Legendas automáticas.
- Cortes automáticos.
- Remoção de fundo.
- Upscale.
- Adaptação de formato 16:9, 9:16, 1:1 e 4:5.

Considerar integração com provedores como KIE API e outros provedores configuráveis.

Criar camada de abstração para provedores de IA:

- Não prender o sistema a uma única API.
- Permitir trocar modelo/provedor.
- Registrar custo por geração.
- Registrar qualidade do resultado.
- Registrar prompt usado.
- Salvar versão final aprovada.
- Permitir reprocessar.

Importante: prompts ruins geram resultados ruins. Criar um sistema interno de prompt engineering por tipo de tarefa.

Cada ferramenta deve ter prompt próprio:

- Prompt para thumbnail.
- Prompt para vídeo vertical.
- Prompt para roteiro.
- Prompt para carrossel.
- Prompt para legenda.
- Prompt para paródia.
- Prompt para médico.
- Prompt para futebol.
- Prompt para autoridade.
- Prompt para vendas.

Módulo 12 — Caso especial: paródias musicais

O sistema deve suportar criadores que trabalham com música e paródia.

Para o caso do Jota/Falso 9, criar recursos futuros para:

- Planejar paródias com base em assuntos quentes.
- Sugerir músicas em alta que combinam com tema de futebol.
- Criar conceito de paródia.
- Criar roteiro/letra original, sem copiar letra protegida.
- Criar chamada para YouTube.
- Criar thumbnail.
- Criar Shorts/Reels com trecho da paródia.
- Criar posts de comunidade.
- Criar Stories.
- Criar descrição SEO.
- Criar títulos estilo YouTube.
- Adaptar para TikTok, Kwai e Instagram.
- Organizar lançamento.

Regras:

- Não copiar letras protegidas integralmente.
- Usar apenas referências permitidas e estruturas originais.
- Garantir que o usuário revise antes de publicar.
- Alertar sobre direitos autorais quando houver risco.

Módulo 13 — Caso especial: profissionais de saúde

Para médicos, dentistas e outros profissionais de saúde, o PANZA deve ter cuidado extra.

Exemplo: médico falando sobre rinoplastia.

O sistema deve criar:

- Roteiro educativo.
- Linguagem clara.
- Evitar promessa de resultado.
- Evitar sensacionalismo.
- Sugerir revisão profissional.
- Criar posts de autoridade.
- Criar carrossel explicativo.
- Criar vídeo curto.
- Criar legenda segura.

Criar avisos de compliance para nichos regulados.

Módulo 14 — Publicação e agendamento

Criar área de calendário editorial.

Funcionalidades:

- Planejar conteúdos por dia.
- Visualizar semana.
- Visualizar mês.
- Agendar posts quando API permitir.
- Preparar rascunhos quando publicação automática não for possível.
- Gerar checklist manual.
- Notificar usuário sobre conteúdo importante.
- Marcar status: ideia, roteiro, em produção, gerado, revisado, aprovado, agendado, publicado, analisado.

Cada conteúdo deve ter:

- Título interno.
- Plataforma.
- Formato.
- Data planejada.
- Hora planejada.
- Arquivos relacionados.
- Prompt usado.
- Resultado gerado.
- Status.
- Métricas pós-publicação.

Módulo 15 — Diagnóstico de performance

Criar módulo para analisar conteúdos publicados.

Perguntas que o sistema deve responder:

- Por que esse conteúdo performou bem?
- Por que esse conteúdo performou mal?
- Foi tema, horário, formato, thumbnail, gancho, duração ou plataforma?
- Existe evidência suficiente para concluir isso?
- Esse resultado foi exceção ou padrão?
- O que repetir?
- O que evitar?
- O que testar na próxima vez?

O sistema deve evitar falsa certeza.

Usar classificações:

- Evidência forte.
- Evidência moderada.
- Evidência fraca.
- Hipótese para teste.

Exemplo:

“Hipótese moderada: conteúdos sobre Neymar performam acima da sua média quando publicados perto de jogos da seleção. Evidência: 4 dos últimos 6 vídeos nesse tema ficaram acima da média de visualizações e CTR.”

Módulo 16 — Banco de conhecimento e RAG

Criar estrutura de memória e RAG para o usuário.

O PANZA deve armazenar:

- Dados do perfil.
- Dados das redes conectadas.
- Conteúdos gerados.
- Conteúdos publicados.
- Métricas.
- Preferências.
- Aprendizados.
- Arquivos enviados.
- Imagens autorizadas.
- Voz autorizada.
- Prompts usados.
- Decisões estratégicas.
- Histórico de conversas relevantes.

Criar busca semântica para recuperar informações importantes.

Ao gerar qualquer recomendação, o sistema deve consultar:

42. DNA do Criador.
43. Histórico de performance.
44. Preferências salvas.
45. Banco de tendências/eventos.
46. Estratégia atual.
47. Restrições.

Módulo 17 — Dados externos, ciência e tendências

Criar pipeline para fontes externas confiáveis.

Tipos de fontes:

- APIs oficiais das plataformas, quando disponíveis.
- Tendências públicas.
- Calendários de eventos.
- Notícias confiáveis.
- Dados de busca.
- Estudos e boas práticas sobre atenção, retenção, conteúdo, comportamento de audiência e marketing digital.
- Benchmarks por nicho.

O sistema deve sempre registrar a fonte ou base usada quando sugerir algo.

Nunca responder apenas “porque sim”.

Exemplo de justificativa:

“Base da recomendação: histórico do seu canal + proximidade do evento + crescimento de busca sobre o tema + formato que já teve desempenho acima da média.”

Para informações temporais, o sistema deve verificar atualidade antes de sugerir.

Módulo 18 — Produto, parcerias e monetização para criadores

Criar módulo futuro para sugerir oportunidades comerciais.

O PANZA deve analisar:

- Nicho do usuário.
- Público provável.
- Produtos que combinam com o público.
- Categorias de patrocínio possíveis.
- Formatos de monetização.
- Produtos próprios.
- Afiliados.
- Cursos.
- Comunidades.
- Consultorias.
- Merchandising.

Exemplo futebol:

- Camisas e produtos esportivos.
- Apps de futebol, quando legal e adequado.
- Cursos de edição, música ou criação.
- Produtos para torcedores.
- Itens personalizados.
- Comunidades de futebol.

O sistema deve evitar sugestões ilegais, enganosas ou arriscadas.

Módulo 19 — Dashboard principal

Criar dashboard inicial com:

- Saudação personalizada.
- Top 5 prioridades do dia.
- Conteúdos agendados.
- Alertas importantes.
- Performance recente.
- Crescimento por plataforma.
- Recomendações rápidas.
- Botão “Criar conteúdo agora”.
- Botão “Analisar performance”.
- Botão “Conectar plataformas”.
- Botão “Gerar com IA”.

O dashboard deve ser simples, premium e objetivo.

Módulo 20 — UX e simplicidade extrema

O PANZA deve esconder complexidade técnica do usuário.

O usuário não deve precisar entender API, token, OAuth, prompt, RAG, modelo, banco vetorial ou automação.

Ele deve ver:

- Conectar conta.
- Criar conteúdo.
- Aprovar.
- Publicar/agendar.
- Ver resultado.
- Receber próxima recomendação.

Tudo deve ser guiado.

Módulo 21 — Arquitetura técnica sugerida

Construir o projeto com arquitetura moderna, escalável e organizada.

Sugestão de stack:

- Frontend: Next.js com TypeScript.
- UI: Tailwind CSS + shadcn/ui ou equivalente moderno.
- Backend: Next.js API routes ou backend separado Node.js/NestJS.
- Banco principal: PostgreSQL.
- ORM: Prisma.
- Autenticação: NextAuth/Auth.js, Clerk, Supabase Auth ou solução equivalente.
- Storage: S3 compatível, Supabase Storage ou Cloudflare R2.
- Fila: BullMQ/Redis, Cloud Tasks ou equivalente.
- Cache: Redis.
- Vetor/RAG: pgvector, Pinecone, Weaviate ou equivalente.
- Observabilidade: logs estruturados, tracing e métricas.
- Testes: unitários, integração, e2e.
- Deploy: Vercel, Railway, Render, Fly.io, AWS, GCP ou VPS robusto.

Escolha uma stack coerente e implemente com qualidade. Se houver limitações locais do ambiente, explique e use a melhor alternativa disponível.

Módulo 22 — Modelo de dados inicial

Criar entidades principais:

- User.
- Workspace.
- CreatorProfile.
- CreatorDNA.
- SocialConnection.
- SocialAccount.
- ContentIdea.

- ContentPlan.
- ContentAsset.
- GeneratedContent.
- ScheduledPost.
- PublishedPost.
- PostMetric.
- Recommendation.
- TrendSignal.
- EventCalendarItem.
- PromptTemplate.
- AIProvider.
- AIGenerationJob.
- UserMemory.
- ConsentRecord.
- AuditLog.
- BillingPlan, se preparar monetização.

Todas as entidades importantes devem ter:

- ID.
- createdAt.
- updatedAt.
- userId/workspaceId quando aplicável.
- status.
- logs quando necessário.

Módulo 23 — Segurança, privacidade e LGPD

Implementar:

- Autenticação segura.
- Proteção de senha.
- Tokens criptografados.
- Controle de acesso por usuário/workspace.
- Logs de auditoria.
- Consentimento para uso de imagem e voz.
- Possibilidade de apagar dados.
- Exportação de dados do usuário.
- Política clara de privacidade.
- Separação de dados por tenant.
- Proteção contra vazamento entre usuários.
- Sanitização de inputs.
- Rate limiting.
- Validação de dados.
- Tratamento seguro de uploads.

Módulo 24 — Qualidade, testes e auditoria

Antes de considerar pronto, executar testes.

Criar:

- Testes unitários para funções críticas.
- Testes de integração para APIs internas.
- Testes de autenticação.
- Testes de permissões.
- Testes de criação de perfil.
- Testes de salvamento de DNA do Criador.
- Testes de geração de recomendações.
- Testes de conexão simulada de redes sociais.
- Testes de upload de arquivos.
- Testes de RAG/memória.
- Testes de UI essenciais.
- Testes e2e do fluxo principal.

Fluxo principal a testar:

48. Usuário cria conta.
49. Faz onboarding.
50. Gera DNA do Criador.
51. Conecta ou simula rede social.
52. Recebe recomendações Top 5.
53. Gera um conteúdo.
54. Salva no calendário.
55. Marca como publicado.
56. Insere métrica manual ou importada.
57. Recebe diagnóstico.

O Antigravity deve rodar os testes, corrigir erros e repetir até passar.

Módulo 25 — MVP realista

Construir primeiro um MVP funcional, mas com base arquitetural profissional.

MVP obrigatório:

- Login/cadastro.
- Onboarding.
- DNA do Criador.
- Dashboard.
- Área de conexões com redes sociais, inicialmente com estrutura e mocks quando APIs reais não estiverem configuradas.
- Área de recomendações Top 5.
- Geração de conteúdo por IA usando provider configurável.
- Calendário editorial.
- Banco de memória.
- Registro de métricas manual e preparado para importação automática.
- Diagnóstico básico de performance.
- Área de assets do usuário.
- Consentimento de imagem/voz.
- Logs de auditoria.

- Testes do fluxo principal.

Não tentar fazer tudo perfeito de uma vez se isso impedir um MVP funcional. Porém, a arquitetura deve permitir crescimento.

Módulo 26 — Modo sem API real

Como provavelmente algumas chaves de API ainda não estarão disponíveis, implemente o sistema de forma que funcione com:

- Provedores reais quando API key existir.
- Mocks/simulações quando API key não existir.
- Mensagens claras indicando o que falta configurar.
- Variáveis de ambiente documentadas.
- Painel de status de integrações.

Exemplo:

“TikTok não conectado: configure TIKTOK_CLIENT_ID e TIKTOK_CLIENT_SECRET para ativar.”

O sistema não deve quebrar por falta de API. Deve funcionar em modo demo/mvp.

Módulo 27 — Variáveis de ambiente

Criar arquivo .env.example com variáveis necessárias:

- DATABASE_URL.
- NEXTAUTH_SECRET ou equivalente.
- APP_URL.
- OPENAI_API_KEY ou provider de IA configurado.
- KIE_API_KEY, se for usar.
- YOUTUBE_CLIENT_ID.
- YOUTUBE_CLIENT_SECRET.
- TIKTOK_CLIENT_ID.
- TIKTOK_CLIENT_SECRET.
- META_CLIENT_ID.
- META_CLIENT_SECRET.
- KWAI_CLIENT_ID.
- KWAI_CLIENT_SECRET.
- STORAGE_ACCESS_KEY.
- STORAGE_SECRET_KEY.
- STORAGE_BUCKET.
- REDIS_URL.
- VECTOR_DATABASE_URL, se separado.

Documentar cada variável.

Módulo 28 — Telas necessárias

Criar telas:

- Landing simples do produto.
- Login.
- Cadastro.
- Recuperação de senha.
- Onboarding.
- Dashboard.
- DNA do Criador.
- Conexões.
- Hoje no PANZA / Recomendações.
- Criar conteúdo.
- Calendário editorial.
- Biblioteca de conteúdos.
- Assets do usuário.
- Métricas.
- Diagnóstico.
- Configurações.
- Privacidade/consentimento.
- Status das integrações.

Módulo 29 — Agentes internos

Criar lógica modular de agentes internos, mesmo que inicialmente seja implementada como serviços/funções.

Agentes:

Agente Estrategista

Decide prioridades, temas e oportunidades.

Agente Roteirista

Cria roteiros por plataforma.

Agente Designer

Gera prompts de thumbnail, carrossel e identidade visual.

Agente Editor

Sugere estrutura de edição, cortes e versões.

Agente Analista

Analisa métricas e diagnostica performance.

Agente Calendário

Organiza agenda editorial.

Agente de Tendências

Busca sinais externos, eventos futuros e temas em ascensão.

Agente de Compliance

Avalia riscos em nichos sensíveis como saúde, finanças e jurídico.

Agente de Memória

Salva e recupera aprendizados importantes.

Cada agente deve explicar sua decisão quando gerar recomendação.

Módulo 30 — Saídas esperadas da IA

Toda saída estratégica deve seguir estrutura:

- Recomendação.
- Objetivo.
- Plataforma.
- Formato.
- Por que agora.
- Base utilizada.
- Evidência.
- Esforço.
- Potencial.
- Próximo passo.

Exemplo:

“Recomendação: criar um Short sobre Neymar e Copa do Mundo.

Objetivo: aproveitar assunto emocional e compartilhável.

Plataforma: YouTube Shorts, Reels, TikTok e Kwai.

Formato: vídeo vertical de 30 a 45 segundos.

Por que agora: proximidade de evento esportivo e alto interesse histórico.

Base: histórico do canal + tendência de busca + calendário esportivo.

Evidência: moderada.

Esforço: baixo.

Potencial: alto.

Próximo passo: gerar roteiro.”

Módulo 31 — Tratamento de incerteza

O PANZA deve ser honesto.

Quando não houver dados suficientes, dizer:

- “Ainda não há dados suficientes.”
- “Isso é uma hipótese.”
- “Precisamos testar.”
- “A evidência é fraca.”

Nunca inventar certeza.

Módulo 32 — Experiência premium

Detalhes de qualidade:

- Loading states bonitos.
- Empty states úteis.
- Mensagens claras.
- Microcopy profissional.
- Erros explicativos.
- Botões com ações claras.
- Layout mobile responsivo.
- Performance rápida.
- Não quebrar quando dados faltarem.
- Não expor erro técnico cru para usuário final.

Módulo 33 — Entregáveis esperados do Antigravity

Ao executar este projeto, entregue:

58. Código completo do MVP.
59. Estrutura de pastas organizada.
60. Banco de dados modelado.
61. Migrações.
62. .env.example.
63. README profissional.
64. Guia de instalação.
65. Guia de configuração de APIs.
66. Guia de uso do MVP.
67. Testes automatizados.
68. Relatório do que foi implementado.
69. Relatório do que ficou em mock.
70. Relatório de limitações.
71. Checklist de segurança.
72. Checklist de próximos passos.

Módulo 34 — Comportamento antes de começar

Antes de iniciar, leia todo este prompt com atenção.

Depois disso:

73. Identifique dúvidas bloqueantes.
74. Liste quais APIs/chaves serão necessárias.
75. Liste decisões técnicas que você vai tomar.
76. Se houver algo que impede a execução, pergunte antes.
77. Se não houver bloqueio, comece pelo MVP funcional.

Se uma API real não estiver disponível, implemente com mock bem documentado e preparado para substituição por integração real depois.

Módulo 35 — Ordem de execução recomendada

Siga esta ordem:

78. Criar estrutura do projeto.
79. Configurar stack.
80. Criar autenticação.
81. Criar banco de dados.
82. Criar modelos principais.
83. Criar onboarding.
84. Criar DNA do Criador.
85. Criar dashboard.
86. Criar recomendações Top 5 com dados internos e mocks externos.
87. Criar geração de conteúdo com provider configurável.
88. Criar calendário editorial.
89. Criar biblioteca de conteúdos.
90. Criar conexões de redes sociais em estrutura OAuth/mocks.
91. Criar assets e consentimentos.
92. Criar métricas manuais e diagnóstico.
93. Criar testes.
94. Rodar auditoria.
95. Corrigir erros.
96. Documentar.
97. Entregar relatório final.

Módulo 36 — Critérios de aceite

O projeto só pode ser considerado pronto quando:

- O usuário consegue criar conta.
- O usuário consegue fazer onboarding.
- O sistema gera DNA do Criador.
- O usuário consegue ver dashboard.
- O usuário consegue receber Top 5 recomendações.
- Cada recomendação tem justificativa.
- O usuário consegue gerar ao menos um conteúdo.
- O conteúdo fica salvo.
- O usuário consegue planejar no calendário.
- O usuário consegue inserir métrica ou usar mock.
- O sistema gera diagnóstico.
- O sistema não quebra sem APIs externas.
- O README explica como rodar.
- Os testes principais passam.
- O código está organizado.
- Dados sensíveis têm tratamento seguro.

Módulo 37 — Regra máxima

Não faça um protótipo fraco. Faça um MVP com mentalidade de produto grande.

O PANZA deve nascer simples na interface, mas forte na estrutura.

Priorize:

- Arquitetura limpa.
- Dados persistentes.
- Personalização real.
- Explicabilidade.
- Segurança.
- Testes.
- Escalabilidade.
- UX simples.

Não priorize:

- Enfeites visuais sem função.
- Funcionalidade falsa.
- Sugestão genérica.
- Promessas sem base.
- Integração quebrada.
- Código bagunçado.

Módulo 38 — Prompt interno para recomendações do PANZA

Quando o PANZA for gerar recomendações para um usuário, use esta lógica:

Você é o PANZA, assistente estratégico de conteúdo. Analise o DNA do Criador, histórico de performance, plataformas conectadas, tempo disponível, objetivos, nicho, eventos futuros, tendências e restrições. Gere no máximo 5 recomendações de maior impacto para o usuário executar agora. Cada recomendação deve ser específica, acionável, justificada e adaptada ao nicho. Não dê sugestões genéricas. Indique plataforma, formato, motivo, evidência, esforço, potencial e próximo passo. Se não houver dados suficientes, sinalize como hipótese e proponha teste. Priorize clareza, performance e economia de tempo do usuário.

Módulo 39 — Prompt interno para criação de conteúdo

Você é o PANZA criando conteúdo para um usuário específico. Use o DNA do Criador, tom de voz, nicho, plataforma, objetivo, público, histórico de performance e recomendação aprovada. Gere conteúdo adaptado ao formato solicitado. Entregue roteiro, gancho inicial, estrutura, legenda, CTA, descrição, hashtags quando aplicável e sugestões de edição. Não copie conteúdo protegido. Não use linguagem genérica. Explique rapidamente por que a estrutura escolhida tende a funcionar.

Módulo 40 — Prompt interno para diagnóstico

Você é o PANZA analisando performance de conteúdo. Compare o conteúdo com a média histórica do usuário, plataforma, tema, horário, formato, título, thumbnail, retenção e engajamento. Identifique fatores prováveis de sucesso ou fracasso. Classifique a evidência como forte, moderada, fraca ou hipótese. Gere próximos testes recomendados. Não invente conclusão quando os dados forem insuficientes.

Módulo 41 — Prompt interno para geração multimodal

Você é o PANZA preparando uma geração multimodal. Antes de gerar imagem, vídeo, voz ou edição, consulte o objetivo do conteúdo, identidade do usuário, plataforma, formato, ativos autorizados, restrições e estilo desejado. Gere um prompt detalhado para o provedor de IA escolhido. Salve o prompt, o provider, o custo estimado, o resultado e o status de aprovação. Nunca use imagem ou voz do usuário sem consentimento registrado.

Módulo 42 — Primeira versão esperada

Comece criando uma versão funcional com dados simulados onde necessário, mas pronta para receber integrações reais.

A primeira versão deve permitir demonstrar:

- “Eu sou o Jota, criador de conteúdo de futebol e música.”
- “Tenho pouco tempo hoje.”
- “Quero sugestões para postar.”
- O PANZA responde com 5 prioridades específicas.
- O usuário escolhe uma.
- O PANZA gera roteiro, legenda, descrição e ideia de thumbnail.
- O conteúdo é salvo no calendário.
- O usuário simula métricas depois.
- O PANZA diagnostica o resultado.

Módulo 43 — Finalização

Ao terminar, entregue um relatório com:

- O que foi criado.
- Como rodar.
- Onde configurar APIs.
- Quais partes estão reais.
- Quais partes estão mockadas.
- Quais testes foram executados.
- Resultado dos testes.
- Próximas melhorias recomendadas.
- Riscos técnicos.
- Riscos legais.
- Melhor ordem para evoluir o produto.

Não finalize se houver erro crítico. Corrija antes.