



HFC CONSULTORIA
Hub

PLANEJAMENTO FAMILIAR · MANUAL DE OPERAÇÃO

Guia do Planejador

Como construir, diagnosticar e acompanhar um plano financeiro familiar no HFC Hub — e o que cada passo era, antes, na planilha.

Versão
1.0

Emissão
27 de julho de 2026

Aplica-se a
Módulo de Planejamento

Público
Planejadores e administradores

Sumário

As Partes I e II são o manual de operação. A Parte III é a leitura de contexto: de onde cada tela veio e por que mudou.

PARTE I · ANTES DE COMEÇAR

- | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 1 | O modelo mental | três camadas, uma só editável |
| 2 | A ordem obrigatória | dez passos com dependência real |

PARTE II · COMO USAR A FERRAMENTA

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 3 | Cadastro do cliente | a data de nascimento é inegociável |
| 4 | Premissas do plano | modo de valor, taxas, horizonte |
| 5 | Aposentadoria | idade-alvo, INSS, renda desejada |
| 6 | Fluxo de caixa | receitas, custos, dívidas, orçamento |
| 7 | Patrimônio | só a carteira alimenta a projeção |
| 8 | Objetivos | curto prazo e recorrentes |
| 9 | Mudanças | o que altera o fluxo a partir de uma data |
| 10 | Ler o diagnóstico | quatro leituras, em ordem |
| 11 | Congelar as metas | a foto contra a qual se mede |
| 12 | O ciclo mensal | abrir, lançar, publicar, imprimir |
| 13 | O placar | como a nota é calculada |
| 14 | Checklist antes de congelar | onze verificações |

PARTE III · DA PLANILHA AO HUB

- | | | |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 15 | Mapa de equivalência | cada aba, cada tela |
| 16 | Os sete achados | o que a planilha errava e por quê |
| 17 | O que mudou na prática | o dia a dia do planejador |
| 18 | Glossário | vocabulário do sistema |

Antes de começar

Duas ideias que economizam horas: o que é editável e o que é consequência, e em que ordem as coisas precisam acontecer.

1 O modelo mental

O sistema tem três camadas, e elas não se misturam.

Camada	O que é	Onde fica
Ponto de Partida	O retrato financeiro do cliente: quem ele é, quanto entra, quanto sai, o que tem, o que quer, o que vai mudar. É a única camada que você edita.	Ponto de Partida, 5 abas
Diagnóstico	A projeção calculada a partir do retrato. Não se edita — é consequência.	Diagnóstico & Metas
Acompanhamento	O mês a mês: metas congeladas, lançamentos do realizado, placar, relatório publicado.	Relatórios

A projeção é recalculada do zero a cada carregamento de página — 621 meses em menos de um milissegundo. **Não existe botão “recalcular” porque não existe cache:** o que você vê é sempre o resultado do que está gravado agora. Salvou uma receita, a curva de patrimônio já mudou.

NA PLANILHA

Não havia essa separação. A mesma aba misturava valor digitado e fórmula, e a `PROJEÇÃO CURTA!K11` chegou a ter um `- 2000` escrito à mão **dentro** da expressão de capitalização. Ninguém sabia, olhando, se uma célula era entrada ou resultado.

2 A ordem obrigatória

Os passos abaixo têm dependência real: pular um deixa a tela seguinte vazia ou com o botão de adicionar desabilitado.

- 1 Criar o cliente — nome e data de nascimento
- 2 Criar o plano — mês de início, modo de valor e as quatro taxas
- 3 Preencher a aposentadoria — idade-alvo, INSS, renda desejada
- 4 Lançar o fluxo de caixa — receitas, custos, dívidas
- 5 Lançar o patrimônio — a carteira de investimentos é obrigatória
- 6 Lançar objetivos e mudanças
- 7 Ler o diagnóstico
- 8 Congelar as metas — em Relatórios

- 9 Abrir o primeiro mês — em Relatórios
- 10 Lançar o realizado, escrever direcionamentos e publicar

▲ **Armadilha 1 · Sem data de nascimento, nada é projetado**

O formulário de cliente não exige a data de nascimento, mas o motor precisa dela para saber a idade, o ano da aposentadoria e o fim do horizonte. **Sem ela, a projeção inteira deixa de existir — mesmo com o plano criado e tudo preenchido.**

Sintoma: o Diagnóstico e o Dashboard Resumo dizem “este cliente ainda não tem um plano”. A mensagem é falsa: o plano existe; o que falta é o nascimento.

Correção: Ponto de Partida → Cadastro → Dados do cliente → Data de nascimento.

Como usar a ferramenta

Passo a passo, na ordem em que se faz. Cada passo traz o caminho na interface, os campos que importam para o cálculo e as armadilhas conhecidas.

3 Cadastro do cliente

Passo 1 Criar o cliente

[Clientes](#) → [Novo cliente](#)

Para editar depois: [Ponto de Partida](#) → [Cadastro](#) → [Dados do cliente](#). Ao salvar um cliente novo você é levado direto para as premissas do plano.

Campo	Entra no cálculo?	Observação
Nome	não	obrigatório, mínimo 2 caracteres
Data de nascimento	sim — crítico	idade, ano de aposentadoria e fim do horizonte saem daqui
E-mail, profissão, adesão, notas	não	metadados de relacionamento
Perfil de risco	não	conservador · moderado · arrojado; orienta a conversa, não o motor
Status do plano	não	rótulo de acompanhamento: ativo · diagnóstico · pendente

NA PLANILHA

Um arquivo `.xlsx` por cliente, com o nome no título e a idade digitada como número solto. Trocar de ano significava lembrar de atualizar a idade em cada aba que a usava. Aqui a idade é sempre derivada da data de nascimento, no mês que estiver sendo projetado.

4 Premissas do plano

Passo 2 Criar o plano

[Ponto de Partida](#) → [Cadastro](#)

Enquanto não houver plano, **receitas, custos, mudanças, previdência e seguros não têm onde ser gravados** — o botão “Adicionar” fica cinza com a dica “Crie o plano antes”. Um cliente tem um plano ativo por vez.

Início do plano

Primeiro mês projetado. Tudo antes disso é passado e o sistema ignora. É também a âncora do calendário: a projeção anda mês a mês a partir daqui, e é este mês que a tela de Relatórios sugere como o primeiro a abrir.

Modo de valor — a decisão mais consequente do formulário

Modo	Como se comporta	Quando usar
Nominal (padrão)	Receitas e despesas são corrigidas pela inflação a cada ano projetado, e o patrimônio rende a taxa cheia. Os números do ano 20 estão em reais de 2046.	Quando o cliente quer ver o número que vai aparecer no extrato
Real	Nada é corrigido; em troca o retorno é descontado da inflação. Todos os valores ficam em poder de compra de hoje.	Para conversar sobre padrão de vida — é a leitura mais honesta

Aplicar inflação dos dois lados seria contá-la duas vezes; por isso os modos são excludentes. **Trocar o modo depois de congelar as metas invalida a comparação** — decida antes.

As quatro taxas

Digite em porcentagem: , nunca . A conversão para fração acontece ao salvar, e o campo aceita de -100% a 100%.

Taxa	Período em que vale	Padrão
Juros — curto prazo	os primeiros N meses da projeção curta	12% a.a.
Juros — longo prazo	do fim da janela curta até a aposentadoria	10% a.a.
Juros na aposentadoria	da aposentadoria até o fim do horizonte	4% a.a.
Inflação	sempre — corrige valores ou desconta o retorno, conforme o modo	5% a.a.

▲ **Armadilha 2 · “Meses da projeção curta” faz três coisas**

O campo (padrão 36) define, ao mesmo tempo:

- o tamanho da tabela e do gráfico de curto prazo no Diagnóstico;
- por quanto tempo vale a taxa de juros de curto prazo;**
- até quando é possível publicar relatórios mensais.

Aumentar de 36 para 60 “para ver mais meses” aplica 12% a.a. por cinco anos em vez de três, e o patrimônio projetado sobe. E, com o padrão de 36, o ciclo mensal simplesmente para depois de três anos — publicar passa a falhar com **“este mês está fora da janela projetada”**.

Horizonte (idade limite) — padrão 101 anos; até onde a projeção anda. **Dia de referência, de pagamento e da fatura** são informativos e não entram em nenhum cálculo.

NA PLANILHA

As taxas estavam espalhadas por três abas — **PROJEÇÃO CURTA** , **PROJEÇÃO LONGA** e **APOSENTADORIA** — cada uma com sua própria fórmula de capitalização. Mudar a premissa de retorno significava caçar a constante nas três, e a costura entre elas foi exatamente onde nasceu o erro do **\$F\$8 congelado** (Achado 3, na Parte III).

5 Aposentadoria

Passo 3 Definir a aposentadoria

[Ponto de Partida → Cadastro](#)

Três campos, e o do meio é mais amplo do que o nome sugere.

Campo	O que faz no motor
Idade de aposentadoria	o mês em que o cliente para de trabalhar; a partir dele a taxa de juros cai para a de aposentadoria e a previdência deixa de ser paga
Renda do INSS	substitui integralmente todas as receitas a partir daquele mês
Renda desejada	só comparação — não afeta a projeção, apenas o diagnóstico de cobertura

▲ Armadilha 3 · Toda receita morre na aposentadoria

A partir da idade-alvo, a receita projetada passa a ser **exclusivamente o valor do campo “Renda do INSS”**. Aluguéis, participações societárias, pró-labore residual e qualquer receita recorrente que você tenha cadastrado desaparecem do fluxo.

Como operar hoje: se o cliente tem renda que sobrevive à aposentadoria, some-a ao campo — ele é, na prática, “renda mensal total na aposentadoria”, não apenas o benefício previdenciário. Registre a composição real nas notas do cliente para não perder a informação.

6 Fluxo de caixa

Passo 4 Lançar receitas, custos e dívidas

[Ponto de Partida → Fluxo de Caixa](#)

Quatro blocos. Os três primeiros são listas editáveis; o quarto — **Orçamento por controlabilidade** — é derivado e não se edita.

Receitas

Campo	Regra
Fonte	texto livre — plantões, salário, aluguel...
Valor	sempre o valor cheio. Uma receita anual de R\$ 12.000 se digita como 12.000, nunca 1.000
Frequência	Mensal ou Anual
Mês de ocorrência	aparece só quando a frequência é Anual; é o mês em que o valor cheio entra
Tipo	13º · Férias · Comum — rótulo de leitura, não muda o cálculo

A lista mostra as anuais **rateadas por 12**, para somarem na mesma coluna que as mensais; o valor gravado continua cheio. Na projeção, uma receita anual de R\$ 12.000 com ocorrência em dezembro entra como R\$ 12.000

em dezembro e R\$ 0 nos outros onze meses — não como R\$ 1.000/mês.

Daí os dois conceitos de receita que aparecem nas telas: **receita mensalizada** (a média, para dimensionar o orçamento) e **receita do mês comum** (o que entra num mês sem nenhum evento anual).

Custo de vida

Campo	Regra
Categoria	obrigatória; vem do catálogo da organização
Descrição	opcional; quando preenchida, é o que aparece na lista
Valor	cheio, mesma regra dos anuais
Controlabilidade	Fixo = não dá para cortar neste mês · Extra = dá
Frequência e mês	idem receitas

A controlabilidade não muda o total: muda o bloco **Orçamento**, que reparte o custo em **Custos Fixos**, **Gastos extras**, **Parcelas** e **Adicionais do mês**. É a leitura que responde “quanto deste orçamento é negociável?”. Os **Adicionais** ficam sempre zerados aqui por definição — eles são o extraordinário de um mês específico e vivem em Mudanças.

Parcelas e dívidas

Campo	Regra
Descrição, Credor	texto
Parcela mensal	o que sai do caixa por mês
Primeira parcela	mês de início; em branco significa “já está correndo”
Última parcela	em branco = dívida perpétua

▲ **Armadilha 4 · Dívida sem data de fim corre para sempre**

Deixar “Última parcela” vazio faz a projeção descontar aquela parcela até os 101 anos do cliente. A lista marca essas linhas com um aviso âmbar, e a aba Mudanças conta quantas existem. É o erro mais fácil de cometer e o mais caro: destrói o patrimônio projetado inteiro.

Em compensação: a quitação é automática

Com a data de fim preenchida, a parcela some do fluxo no mês seguinte e a quitação aparece sozinha na aba **Mudanças**, em “Quitações previstas”. **Você não precisa — e não deve — criar uma mudança manual para o fim de uma dívida.**

▲ Armadilha 5 · Os quatro cartões do topo não fecham

Na tela de Fluxo de Caixa, **Receita mensalizada – Custo mensalizado – Parcelas ≠ Sobras mensais**. A diferença é **previdência + seguros**: eles são debitados das Sobras, mas são cadastrados em outra tela (Cadastro) e não aparecem em nenhum dos três primeiros cartões. Se a conta não bate, é isso.

NA PLANILHA

Este bloco era **PLANILHA MENSAL**. O valor anual ficava guardado **já dividido por 12** e era reconstituído com **SUMIF(...)*12** — de modo que uma linha anual sem mês de ocorrência simplesmente sumia do modelo. Foi o que aconteceu com a revisão do carro do cliente de referência: **F37** marcada como Anual, **G37** em branco, R\$ 2.000 por ano evaporando em silêncio. Aqui o valor é guardado cheio e o mês de ocorrência é obrigatório quando a frequência é anual.

7 Patrimônio

Passo 5 Lançar o patrimônio

[Ponto de Partida → Patrimônio](#)

Quatro blocos — e só um deles alimenta a projeção.

Bloco	Entra no motor?	Para que serve
Carteira de investimentos	sim	é o patrimônio do mês zero — o que rende
Ativos	não	compõe o patrimônio líquido nas telas de resumo
Passivos	não	idem
Dívidas a liquidar	sim, via parcelas	mesma tabela do Fluxo de Caixa, outra leitura

▲ Armadilha 6 · Imóvel não é patrimônio para o motor

Cadastrar a casa de R\$ 800.000 em **Ativos** muda o “Patrimônio líquido” exibido, mas **não muda um centavo da projeção**. O motor parte da soma dos **investimentos**, e apenas dela.

Isso é deliberado: um imóvel de moradia não rende 12% a.a. nem vira renda de aposentadoria. Se o cliente pretende vendê-lo, modele a venda como um **objetivo de curto prazo com valor negativo** na data prevista.

O bloco de dívidas aqui mostra o **saldo devedor estimado** (parcela × meses restantes), enquanto o Fluxo de Caixa mostra a **parcela mensal**. É a mesma tabela vista de dois ângulos: editar em qualquer uma das telas altera as duas. O saldo não desconta juros embutidos — é o desembolso futuro, não o valor presente.

▲ Armadilha 7 · A previdência é penalizada pelo modelo

A contribuição cadastrada em **Cadastro → Previdência** sai do caixa todo mês, reduz as sobras, reduz o patrimônio projetado, para na aposentadoria — e **nunca retorna como renda**, porque na aposentadoria a receita vira só o INSS.

Como operar hoje: registre o **saldo acumulado** da previdência em **Patrimônio → Carteira de investimentos**, classe **Previdência** — isso entra na projeção corretamente. Quanto ao fluxo de contribuição, escolha conscientemente: cadastrá-lo mostra a saída de caixa real mas subestima o patrimônio; não cadastrá-lo acerta o patrimônio e subestima levemente o custo de vida. Anote a escolha nas notas do cliente.

8 Objetivos

Passo 6a Cadastrar objetivos

Ponto de Partida → Objetivos

Dois tipos, com regras bem diferentes. Ambos debitam o **patrimônio**, não as sobras — aparecem na coluna **Objetivos** da projeção e como marcos no gráfico.

Curto prazo — data marcada

Campo	Regra
Prazo	"Curto — data marcada"
Valor	positivo = saída (uma compra) · negativo = entrada (venda, herança, resgate)
Quando	o mês em que o valor sai ou entra
Prioridade · Já concluído	organização; marcar concluído remove o objetivo da projeção

Recorrente — se repete

O valor é o custo de **uma** ocorrência, e a periodicidade diz de quantos em quantos anos ela se repete. **A compra recorrente sempre cai em dezembro**, e a primeira ocorrência é em dezembro do ano seguinte ao início do plano: um carro de R\$ 60.000 a cada 5 anos, num plano iniciado em 2026, sai em dez/2027, dez/2032, dez/2037...

O total exibido na lista é o custo vitalício — **valor × (100 – idade) ÷ periodicidade**. É soma nominal, sem trazer a valor presente: leitura de magnitude, não de valuation.

▲ Armadilha 8 · O sinal se inverte entre duas abas vizinhas

Tela	Valor positivo significa
Objetivos	saída de caixa — custa dinheiro
Mudanças	melhora do fluxo — entra dinheiro

São convenções opostas. Confira o sinal antes de salvar.

NA PLANILHA

Havia uma aba inteira chamada `objetivos planilha` — 242 linhas de `SUMIFS` que não guardavam informação nenhuma: apenas reexpressavam mês a mês as duas tabelas de mudanças e objetivos. Ela foi eliminada; o mesmo resultado é calculado na hora.

9 Mudanças

Passo 6b Montar a linha do tempo

[Ponto de Partida → Mudanças](#)

É aqui que se modela tudo que **altera o fluxo a partir de uma data** e não é consequência automática de outra coisa.

Campo	Regra
O que muda	texto — “deixar de pagar aluguel”, “redução de carga horária”
Efeito no caixa	positivo melhora, negativo piora — em qualquer categoria
Categoria	Receita · Despesa · Dívida — define em qual linha da projeção o efeito aparece
A partir de	primeiro mês em que vale
Até	em branco = vale para sempre
Observação	vira marco no gráfico e na tabela do Diagnóstico

Três exemplos

Situação	Como cadastrar
Cliente sai do aluguel de R\$ 3.000 em mar/2027	categoria Despesa · valor +3.000 · a partir de 03/2027 · sem fim
Reduz plantões e perde R\$ 4.000/mês por seis meses	categoria Receita · valor –4.000 · de 01/2028 a 06/2028
Reforma de R\$ 15.000 num único mês	categoria Despesa · valor –15.000 · de 05/2027 a 05/2027

Não cadastre aqui: o fim de uma dívida (já é automático pela data de última parcela) nem compras pontuais com data — para estas use Objetivos de curto prazo. A diferença é que **Objetivos debitam o patrimônio**, enquanto **Mudanças alteram o fluxo**.

Sem nenhuma mudança cadastrada, a projeção repete o mês típico até os 101 anos. Uma carreira real quase nunca é assim — **um plano sem mudanças é um plano incompleto**.

NA PLANILHA

As mudanças viviam em duas tabelas separadas por horizonte, e o fim de uma dívida era uma linha escrita à mão que somava a parcela de volta. Esquecer essa linha fazia a dívida correr para sempre — e ninguém percebia, porque o erro só aparecia trinta anos à frente. Hoje a dívida carrega as próprias datas e o sistema deriva a quitação (Achado 1).

10 Ler o diagnóstico

Passo 7 Interpretar a projeção

Diagnóstico & Metas

Nada se edita aqui. Quatro leituras, em ordem de importância.

1 · “O dinheiro acaba”

O ano em que o patrimônio fica negativo. É o achado mais acionável do modelo inteiro: quando existe, aparece em vermelho no topo do Diagnóstico e também no Dashboard Resumo, com as três alavancas nomeadas — **adiar a aposentadoria, cortar o custo projetado, elevar o aporte mensal**.

2 · Renda na aposentadoria contra renda desejada

A cobertura em porcentagem, e quanto falta em reais.

3 · Composição da renda na aposentadoria

INSS mais renda privada. A **renda privada** é o rendimento de um mês do patrimônio acumulado **sem consumir o principal**. Atenção ao usá-la com o cliente: **a projeção não saca esse valor — ela saca o déficit inteiro**. É por isso que o patrimônio pode cair mesmo com renda privada positiva. O número serve para dizer “seu patrimônio rende X por mês”, não para descrever o que o modelo faz.

4 · Fluxo projetado e tabela mês a mês

Colunas **Receitas, Despesas, Dívidas, Sobras, Objetivos, Patrimônio**. Despesas, dívidas e previdência aparecem negativas; **Sobras** é a soma algébrica das quatro primeiras. **Patrimônio** é estoque: no agregado anual vale o do último mês do ano, nunca a soma dos doze.

A cada mês:

```
patrimônio = patrimônio × (1 + taxa)1/12 + sobras + objetivos  
sobras = receitas + despesas + dívidas + previdência (as três últimas já negativas)
```

A taxa é a de curto prazo enquanto o mês está dentro da janela curta, a de longo prazo até a aposentadoria, e a de aposentadoria depois disso. No modo Real, cada uma é descontada da inflação.

11 Congelar as metas

Passo 8 Fechar o plano

Relatórios → Metas do plano

Nota de navegação: o item **Relatórios** na barra lateral aparece marcado “Em breve”, mas a tela funciona integralmente. O selo é resíduo de navegação — clique normalmente.

Congelar tira uma **foto da projeção atual** — a janela curta e a longa — e a grava como as metas do plano. É contra essa foto, e nunca contra a projeção corrente, que cada mês é medido depois.

Por que congelar: se o alvo fosse recalculado a cada mês, ele se moveria junto com o cliente e o acompanhamento não significaria nada. A meta precisa ser histórica para ser meta.

Recongelar substitui a foto. A tela pede confirmação porque os meses já publicados passam a ser lidos contra um alvo diferente do que valia quando saíram — embora os relatórios já publicados guardem o próprio placar gravado e não mudem.

Se você editar o plano depois de congelar, a tela de Relatórios exibe um aviso âmbar: **“o plano mudou desde que as metas foram congeladas”**. Isso é legítimo — a meta é histórica de propósito — e o aviso existe para você não comparar coisas diferentes sem perceber.

▲ Sem metas congeladas não é possível publicar nenhum relatório

É o pré-requisito de todo o ciclo mensal. Se o botão de publicar recusar com “congele as metas do plano antes”, este é o passo pendente.

NA PLANILHA

A foto era a aba **PROJEÇÃO ORIGINAL**, colada como valores. Nada impedia que alguém a recalculasse por engano — e, quando isso acontecia, não havia registro de que o alvo tinha mudado. Aqui a série congelada guarda uma impressão digital das premissas que a geraram, e é comparando essa impressão com as premissas de hoje que o aviso âmbar aparece.

12 O ciclo mensal

Passo 9 Abrir o mês

Relatórios → Abrir um mês

O campo já vem preenchido com o **primeiro mês do plano ainda não aberto** — você não precisa lembrar onde parou, e o sistema recusa reabrir um mês existente. Abrir cria de uma vez o registro do realizado e o relatório em rascunho.

Passo 10 Lançar, orientar e publicar

Relatórios → [mês]

Lançar o realizado

Lista	Campos
Receitas realizadas	fonte · valor recebido
Gastos realizados	categoria · descrição · valor · balde (fixo, extra, parcela ou adicional)
Faturas de cartão	cartão · categoria da fatura · valor

A **categoria da fatura** usa a taxonomia do extrato bancário (alimentação, transporte, compras...), diferente da taxonomia do plano. É proposital: uma é o que o banco devolve, a outra é como você orçou. Não tente conciliá-las. Um mesmo cartão não pode ter duas linhas na mesma categoria — edite a existente.

Observações e direcionamentos

Observações do mês é texto livre: o que os números não contam. **Direcionamentos do próximo mês** é a lista numerada que vai para a última página do relatório — a orientação prática (“juntar R\$ 1.000 ao longo do mês”).

Publicar

Publicar **congela o placar** no documento e tranca toda a edição do mês: lançamentos, observação e direcionamentos ficam somente leitura. O relatório entregue continua dizendo o que dizia quando saiu, mesmo que o plano seja refeito depois. Para corrigir algo: [Reabrir para correção](#), ajustar, publicar de novo.

Se a publicação falhar com...	O que está pendente
“Congele as metas do plano antes”	o passo 8 não foi feito
“Este mês está fora da janela projetada”	o mês está além dos meses da projeção curta — ver Armadilha 2

Gerar o PDF do cliente

[Ver o documento](#) → [Imprimir](#) → [Salvar como PDF](#). Cinco páginas:

1. **Como foi o mês** — placar em estrelas e orçamento
2. **Fluxo projetado** — entradas e saídas dos próximos doze meses, com os marcos
3. **Patrimônio** — a curva curta e a curva longa até a aposentadoria
4. **O que aconteceu no mês** — receitas, gastos, faturas e observações
5. **O próximo mês** — metas do mês seguinte, direcionamentos e objetivos

13 O placar — como a nota é calculada

Quatro métricas: Receitas, Despesas, Sobras e Investimentos (patrimônio). A régua mede o **desvio absoluto da meta**, não o percentual atingido.

Desvio em relação à meta	Nota
até 5%	★★★★★
até 10%	★★★★★
até 20%	★★★★★
até 35%	★★★★★
acima de 35%	★★★★★

Duas exceções, ambas deliberadas: em **Sobras** e **Investimentos**, superar a meta vale nota máxima — sobrar mais que o planejado é boa notícia. Em **Despesas**, estourar o orçamento nunca vira nota alta, e a régua de desvio vale integralmente.

Uma receita 40% **acima** do previsto também tira estrelas. É intencional: ou o plano estava errado, ou entrou dinheiro que ninguém decidiu onde alocar. Nos dois casos, é conversa. Quando a meta é zero não há denominador, e a linha mostra “sem meta definida para o mês”.

▲ Armadilha 9 · O placar não lê os seus lançamentos

O placar compara **projeção corrente contra projeção congelada** — não o realizado contra a meta. Os valores digitados em “Receitas realizadas” e “Gastos realizados” alimentam os três cartões do topo da tela do mês e as páginas 1 e 4 do relatório, mas **não movem nenhuma estrela**.

Consequência prática: se o cliente estourou o orçamento em 40% e você lançou isso corretamente, o placar seguirá em cinco estrelas — porque o **plano** não mudou. As estrelas só se movem quando você edita o plano e o afasta da foto congelada.

Como operar hoje: leia o placar como “o quanto o plano se afastou do plano original”, e leia o realizado nos cartões de topo e na página 4 do documento.

NA PLANILHA

O placar era o bloco **Planilha1!F17:K26** e as estrelas eram **digitadas à mão**: não havia régua nenhuma. Junho/26 do cliente de referência tinha cinco estrelas em despesas com 115% do orçamento gasto. A régua acima é a correção desse defeito — e a limitação descrita na armadilha acima é herdada da planilha, que já comparava plano com plano.

14 Checklist antes de congelar as metas

- ☐ **Data de nascimento** preenchida
- ☐ **Modo de valor** escolhido conscientemente — Real para conversar sobre padrão de vida
- ☐ Todas as **dívidas com última parcela** preenchida: nenhum aviso âmbar na aba Mudanças
- ☐ **Receitas anuais** com valor cheio e mês de ocorrência correto
- ☐ **Carteira de investimentos** preenchida — é o ponto de partida do patrimônio
- ☐ **Renda do INSS** reflete toda a renda esperada na aposentadoria, não só o benefício
- ☐ **Objetivos** com o sinal correto — positivo é compra

- ☐ **Mudanças** com o sinal correto — positivo melhora o caixa
- ☐ Pelo menos **uma mudança** cadastrada: plano sem mudanças é irreal
- ☐ **Objetivos já realizados** marcados como concluídos
- ☐ **Diagnóstico lido:** o ano de ruína faz sentido? A cobertura da renda desejada é plausível?

Da planilha ao Hub

Contexto para quem operava o arquivo .xlsx: onde cada aba foi parar, o que estava errado e o que isso muda no dia a dia.

15 Mapa de equivalência

Na planilha	No Hub	O que mudou
PLANILHA MENSAL — bloco superior	Ponto de Partida → Fluxo de Caixa	valor anual guardado cheio, com mês de ocorrência obrigatório
PLANILHA MENSAL — bloco ORÇAMENTO	card “Orçamento por controlabilidade”	derivado das próprias linhas de custo, com os anuais incluídos
PROJEÇÃO CURTA	Diagnóstico & Metas três recortes da mesma série mensal	tabela e gráfico dos primeiros N meses
PROJEÇÃO LONGA		agregado anual até a aposentadoria
APOSENTADORIA		cartões de desfecho e composição da renda
objetivos planilha	eliminada	242 linhas de SUMIFS que só reexpressavam outras tabelas
PROJEÇÃO ORIGINAL	Relatórios → Metas congeladas	guarda a impressão digital das premissas que a geraram
Planilha1!F17:K26	Placar do mês	régua explícita de estrelas, com sinal por métrica
PDF montado à mão	Relatórios → Ver o documento	cinco páginas geradas dos dados, impressas pelo navegador

16 Os sete achados

O que a auditoria da planilha encontrou, e como cada ponto foi tratado. Vale conhecer: três destes explicam por que os números do Hub **não batem** com os da planilha antiga — por decisão, não por defeito.

#	O defeito na planilha	Como o Hub trata
1	O fim de uma dívida era uma linha de mudança escrita à mão. Esquecê-la fazia a parcela correr para sempre.	A dívida carrega primeira e última parcela ; a quitação é derivada e aparece sozinha na linha do tempo.
2	As estrelas do placar eram digitadas. Não havia régua — 115% do orçamento gasto recebeu cinco estrelas.	Régua por desvio absoluto, com sinal invertido em despesas. Ver seção 13.
3	A projeção longa usava $=F\$8 + \Delta$ para a despesa de todo ano — referência absoluta a um único total. No modo nominal o patrimônio compunha contra uma despesa congelada.	Uma passagem mensal única recompõe a despesa ano a ano e aplica inflação no modo Nominal. É a maior divergência de números entre os dois sistemas.
4	A janela de metas era um corte por data feito à mão na aba original.	A série congelada guarda exatamente a janela projetada, com carimbo de geração.
5	Remendos manuais dentro de fórmulas — o - 2000 de jun/26 dentro da expressão de capitalização.	Não existe entrada digitada dentro de cálculo. Toda entrada é uma linha de dados.
6	Valores anuais guardados já divididos por 12 e reconstituídos por SUMIF. Uma linha anual sem mês de ocorrência sumia do modelo.	Valor guardado cheio; mês de ocorrência obrigatório quando a frequência é anual. O rateio é feito só para exibição.
7	Os baldes do orçamento vinham de marcadores manuais na coluna C, e nenhum custo anual tinha marcador — IPVA e revisão ficavam fora do orçamento inteiro.	A controlabilidade é um campo da própria linha de custo, e os anuais entram rateados.

Paridade verificada

O motor foi testado célula a célula contra a planilha do cliente de referência, numa janela de doze meses calculada inteiramente por fórmula: **46 das 48 células idênticas a menos de um centavo**. As duas divergências têm causa nomeada — a revisão anual sem mês (achado 6) e o bloco de orçamento sem os anuais (achado 7). Divergência sem causa nomeada é tratada como defeito.

17 O que mudou na prática

Antes	Agora
Um arquivo por cliente, versionado por nome de arquivo	Um plano ativo por cliente, com versão e histórico no banco
Recalcular era abrir o arquivo e torcer para as fórmulas estarem intactas	A projeção é recalculada a cada carregamento de página, do zero
Três abas com fórmulas diferentes para curto, longo e aposentadoria	Uma passagem mensal única; os três horizontes são recortes dela
Esquecer de cancelar uma parcela quebrava a projeção em silêncio	A dívida sabe quando acaba
As estrelas eram uma opinião digitada	As estrelas são uma régua declarada, igual para todos os clientes
O relatório era montado à mão a cada mês	Cinco páginas geradas dos dados; “Imprimir → Salvar como PDF”
O alvo do acompanhamento podia ser recalculado por engano	Metas congeladas, com aviso quando o plano se afasta delas

18 Glossário

Termo	Significado no sistema
Mês comum	mês sem nenhum evento anual — sem 13º, IPVA ou férias
Mensalizado	valor anual rateado por 12; é média para dimensionamento, não fluxo real
Sobras	receitas – despesas – parcelas – previdência – seguros
Janela curta	os primeiros N meses: define a tabela mensal, o prazo da taxa de curto prazo e o limite do acompanhamento
Projeção longa	agregado anual, do início do plano até o ano da aposentadoria
Metas congeladas	a foto da projeção tirada no fechamento do plano; o denominador de todo placar
Balde / controlabilidade	fixo, extra, parcela ou adicional — leitura do orçamento por negociabilidade
Marco	observação de uma mudança ou título de um objetivo, anotado no gráfico e na tabela
Ano de ruína	primeiro ano, após a aposentadoria, em que o patrimônio fica negativo
Renda privada	rendimento mensal do patrimônio na aposentadoria sem consumir o principal
Rascunho · Publicado	estados do relatório mensal; publicado congela o placar e tranca a edição

Uma observação final sobre este documento. As nove armadilhas descritas aqui não são erros de quem usa: são pontos em que a ferramenta ainda não protege o planejador. Elas estão documentadas porque o sistema vai ser usado antes de ser corrigido, e um manual honesto vale mais que um manual que descreve o comportamento desejado. Quando forem tratadas, esta é a seção que encolhe.

HFC Consultoria · Guia do Planejador · versão 1.0 · julho de 2026