

A. Casos de Uso de UML (Ejemplos)

El **Diagrama de Casos de Uso** es una representación gráfica que muestra las funcionalidades que un sistema debe realizar. Es la "vista externa" del sistema.


Ejemplo Clásico: El Cajero Automático (ATM)

En este diagrama, los óvalos representan las acciones (Retirar efectivo, Consultar saldo) y las líneas muestran qué actor tiene permiso para realizar qué acción.




[Se abrirá en una ventana nueva](#)


SOLUCIÓN
Diagrama de Casos de Uso de un cajero. Los actores representan al usuario y al sistema. El diagrama muestra la funcionalidad de un cajero automático (ATM) y su interfaz.




Se abrirá en una ventana nueva [\[s\]es.scribd.com](#)



Se abrirá en una ventana nueva [boardmix.com](#)



agilemodeling.com




www.researchgate.net

C. Flujos Alternos

Un caso de uso no es lineal. Aunque existe un **Flujo Básico** (el camino donde todo sale bien), los **Flujos Alternos** describen caminos opcionales o excepciones.

- **Flujo Básico:** El usuario ingresa PIN -> PIN correcto -> Elige monto -> Recibe dinero.
- **Flujo Alterno/Excepción:** El usuario ingresa PIN -> PIN **incorrecto** -> El sistema pide reintentar o bloquea la tarjeta.



pt.scribd.com

Se abrirá en una ventana nueva

- **Postcondiciones:** Cómo queda el sistema al terminar (ej. usuario guardado en la base de datos).
- **Secuencia de pasos:** La narrativa lógica.

Caso de Uso	<< Nombre del CU >>		
Actores	<< Listado de los actores participantes en el CU >> << quien es el que inicia el CU usando (i) >>		
Tipo	<< Tipo del caso de uso >> << Primario, Secundario, << Esencial o Real >>		
Referencias	<< Indicamos que requisitos se pueden incluir dentro de este CU >> << CU que tiene >>		
Precondición	<< Condiciones sobre el estado del sistema que tiene que se pueda realizar el CU >>		
Postcondición	<< Efectos que de forma inmediata tiene la realización estado del sistema >>		
Autor	<< Esta línea se podría repetir para mantener una historia de cambios del CU >>	Fecha	

Propósito
<< Descripción general del CU (Suficiente con una línea) >>

Resumen
<< Descripción de alto nivel del flujo normal (básico) del caso de uso pequeño párrafo >>

[Se abrirá en una ventana nueva](#)



lsi2.ugr.es

Caso de uso:	Crear nueva cuenta de blog
Requerimientos relacionados	Requerimiento A.1
Objetivo en contexto	Un autor nuevo o existente solicita una cuenta de blog al administrador
Precondiciones	El sistema es para uso de autores reconocidos únicamente, y por lo tanto se necesita prueba de la identidad.
Final exitoso	Una nueva cuenta de blog es creada
Final fallido	La aplicación a la cuenta es rechazada
Actores principales	Administrador
Actores secundarios	Autor, Base de datos de credenciales
Evento de inicio	El administrador solicita al sistema crear una nueva cuenta de blog
Flujo principal	1 – El administrador pide al sistema crear la cuenta 2 – El administrador selecciona el tipo de cuenta 3 – El administrador suministra datos del autor 4 – Los datos del autor se validan en la base 5 – La cuenta es creada 6 – Se notifica el autor por email

[Se abrirá en una ventana nueva](#)



www.youtube.com

ndiciones:	El sistema es para uso de únicamente, y por lo tanto identidad.
xitoso	Una nueva cuenta de blog
allido	La aplicación a la cuenta
s principales	Administrador
s secundarios	Autor, Base de datos de credenciales
o de inicio	El administrador solicita cuenta de blog
incipal	1 – El administrador pide 2 – El administrador sele

[Se abrirá en una ventana nueva](#)



www.youtube.com

• Nombre del caso de uso:
• Actor Principal: Recurre a los servicios del sistema para cumplir un objetivo
• Personal involucrado e intereses: de los mismos en el sistema, mediante caso de uso.
• Precondiciones: establecen lo que siempre debe cumplirse antes de comenzar un escenario del caso de uso.
• Postcondiciones o garantías de éxito: establece el estado del sistema cuando caso de uso se completa con éxito.
• Escenario Principal: se trata de los pasos del Flujo Básico, describe el camino de éxito típico, cuando "todo va bien" se le conoce también como operaciones.
• Extensiones o Flujos Alternativos: indican todas las otras bifurcaciones tan de éxito como de fracaso. Una extensión tiene dos partes: la condición y el flujo y hacen referencia a pasos estipulados en el Flujo Básico.
• Requisitos especiales: requisitos no funcionales, restricciones que se asoci un caso de uso.
• Lista de tecnología y variaciones de datos: variaciones técnicas de cómo hacerse algo.
• Frecuencia: con la que se lleva cabo el caso de uso.
• Temas abiertos: para estipular posibles preguntas, sugerencias...

[Se abrirá en una ventana nueva](#) 

www.seas.es

Resumen Visual para tu estudio:

1. **Diagrama (El dibujo):** Para entender el alcance general.
2. **Descripción (El texto):** Para entender la lógica detallada y los errores.
3. **Actores:** Los "quiénes".
4. **Flujos:** Los "si sucede esto, haz aquello".