

historia de UML Y REQUERIMIENTOS




1. Historia de UML

Evolución del Modelado part:1

El Caos de los 80

Existían más de 50 métodos de modelado diferentes. La falta de estándares dificultaba la comunicación entre arquitectos y desarrolladores, causando fallos críticos en sistemas complejos.



Los Tres Amigos “el inicio del estándar”

En 1994, tres visionarios en **Rational Software** unieron sus métodos:

- **Grady Booch:** Diseño Orientado a Objetos (OOA/D).
- **James Rumbaugh:** Técnica de Modelado de Objetos (OMT).
- **Ivar Jacobson:** Ingeniería de Software Orientada a Objetos (OOSE).

Esta unión eliminó la "guerra de métodos" y estableció las bases del estándar actual.



Evolución del Modelado part:2



La Solución Unificada


UML nace para consolidar las mejores prácticas de la industria en una notación única. Se convierte en el "plano" universal para la arquitectura de software moderna.

Hitos del Estándar UML



2. Requerimientos de sistemas (RF)(RNF)

Requerimientos Funcionales



El "Qué" del Sistema

Describen las funciones o servicios que el sistema debe

proveer. Respuesta a entradas específicas.

- Comportamiento ante eventos.
- Notaciones: Casos de Uso en UML.

Ejemplo: "El usuario debe poder realizar pagos con tarjeta".


Requerimientos No Funcionales

El "Cómo" (Criterios de Calidad)

Definen restricciones o atributos de calidad que afectan al sistema en su totalidad.

No son funciones directas, sino características de operación como rendimiento, seguridad y disponibilidad.

Ejemplo: "La base de datos debe encriptar datos en reposo (AES-256)".



Funcionales vs No Funcionales

Atributo	Funcionales (FR)	No Funcionales (NFR)
Objetivo	Funciones del producto	Propiedades del sistema
Falla	El sistema no funciona	El sistema es deficiente
Validación	Casos de prueba unitarios	Pruebas de carga y estrés
Modelado UML	Diagramas de Casos de Uso	Diagramas de Despliegue

Ciclo de Requerimientos (Diagrama)



Elicitación

Descubrir necesidades
mediante entrevistas y talleres
con stakeholders.



Análisis


Clasificar en FR/NFR y
modelar con diagramas UML
de alto nivel.



Validación

Confirmar que los requisitos
documentados coinciden con
el negocio.

Atributos de Calidad (NFR)



Distribución típica de prioridades en el desarrollo de software empresarial.

thanks for watching

