v1.15.1 · README

200bps.ai

200 breakthroughs per second

200bps Publish

انشر بوستك صح... وكبّر حسابك

سكل **مجاني** لـ Claude Code: يشيّك على بوستك، يعطيك سكور من 100، يختار أحسن وقت من أرقامك إنت، وينزّل على انستقرام ولينكدإن — بس لما تكتب **go** بنفسك.



سوّاه **ناصر** — 200bps.ai

01 شنو يسوي؟

عندك بوست جاهز... بس بأي وقت تنزّله؟ وشلون تدري إنه زين؟ **200bps Publish** يشتغل داخل Claude Code على جهازك ويمشي معاك خطوة خطوة:

1. **تعطيه الفولدر** — كابشن + صورة، كاروسيل، ريل، أو PDF للينكدإن.
2. **يشيّك على كل شي** — الهوك، الهاشتاقات، طول الكابشن، الكلمات الممنوعة، ومقاسات الصور والفيديو.
3. **يعطيك سكور من 100** — ومعاه نصايح ترفعه، وتعديلات للكابشن توافق عليها أو تعدّلها أو ترفضها.
4. **يختار الوقت** — من بيانات حسابك إنت، مو تخمين. ما عنده بيانات كافية؟ يقول لك بصراحة ويسألك.
5. **ينتظر الـ go مالتك** — وبعدها ينزّل أو يجدول، ويرجع يتأكد من Zernio إن البوست فعلاً موجود.

✓ **ولا شي ينزل إلا لما تكتب go بنفسك.** والموافقة على بوست ما تنحسب للي بعده.

02 المميزات

✓ يشيّك على البوست

فحص الجاهزية
بايثون، المفتاح، الاتصال بـ Zernio، الحسابات والإضافات — وأي شي ناقص يقول لك شلون تصلّحه.

فحص الكابشن
الهوك قبل "المزيد"، كلمة بحث بأول سطر، سؤال بالنهاية، حد 5 هاشتاقات، والكلمات اللي ما تبيها.

فحص الميديا
المقاسات والأبعاد (قراءة بس)، ويمرّ على فاحص Zernio قبل لا يرسل.

سكور من 100
رقم واحد واضح، ومعاه النصايح اللي ترفعه.

تعديلات توافق عليها
قبل وبعد مع فرق السكور. توافق، تعدّل، أو ترفض — والأصلي دايماً محفوظ.

تراجع عن أي شي
↺ على كل خطوة، أو ترجع أي تعديل من سجل التغييرات قبل النشر.

الوقت والجدولة

أحسن وقت بالأدلة

لكل يوم: أحسن ساعة، كم بوست وراها، الزيادة عن معدّلك، ودرجة الثقة — على توقيت جمهورك.

الكالندر

كل بوست بيومه وبلون حالته. اضغط أي يوم أو ساعة بالخريطة الحرارية وجدول أو حرّك.

جدولة مجموعة بوستات

اختار كذا فولدر، يعيّ الأوقات من بياناتك، وتكتب `go` مرة وحدة بس.

الإلغاء من أي مكان

المجدول ينشال قبل لا ينزل والمسودة تظل عندك. تكتب `cancel` عشان تأكّد.

النشر والإدارة

نشر بضغطة، ومتأكد منه

يرفع، ويرجع يقرا البوست من Zernio عشان يثبت إنه موجود: الحالة، الوقت، الروابط.

تبويب البوستات

المنشور، المجدول، اللي يبيله تعديل، والمسودات — بصورها وروابطها.

بوست جديد بسهولة

صور أو فيديو من جهازك بالسحب والإفلات، أو فولدر بوست — ترتّب وتسمّي.

كفر الريل

فريم من الفيديو، صورتك، أو تصميم بهويتك — وتشوفه بقصّة شبكة البروفايل.

النمو

داشبورد النمو

المتابعين، الهدف ودائرة التقدّم، أحسن البوستات، خريطة التفاعل، وجمهورك.

بنك الأفكار

أفكار لبوستاتك الجاية، كل وحدة بهوكها ونقاطها والدعوة للفعل.

هدايا بالخاص (اختيارية)

"علّق بكلمة *skill* ويوصلك بالخاص" — وتقدر تشترط المتابعة. بموافقتك بس، بوست بوست.

خيارات انستقرام ولينكدإن

Trial Reels، الموقع، أول تعليق، المتعاونين — وعنوان المستند وصفحة الشركة للينكدإن.

كلود معاك بالداشبورد

Claude says

كلود يكلمك من الداشبورد بأزرار للجواب ومربع للرد — وأول جواب يوصل هو اللي يمشي.

Note to Claude

ملاحظاتك وردوده بمحادثة وحدة مباشرة، مع "✓ Claude got it" على كل رسالة.

03 الداشبورد

يفتح بروحه على `127.0.0.1` | عربي وإنقليزي (RTL كامل) | فاتح وغامج | 12 أو 24 ساعة

`Ctrl/⌘ + K` لكل شي | شرح عند الماوس + دليل كامل | جوال · تابلت · كمبيوتر

رحلة البوست بخطوات واضحة: **Go** → **Gift** → **Time** → **Cover** → **Check** وزر "الخطوة الجاية".

04 شنو تحتاج؟

- **Claude Code**
- **بايثون 3.9 أو أحدث** — بدون أي `pip install`.
- حساب **Zernio** ومفتاح API، وحساباتك مربوطة فيه (انستقرام لازم Business أو Creator).
  إضافة Analytics لأحسن وقت والأرقام · إضافة Inbox للتعليقات والهدايا بالخاص.
- اختياري: `ffmpeg / ffprobe` للتأكد من مواصفات الفيديو.

05 المفاتيح (API keys) — شلون تجهّزها

السكل يحتاج **مفتاح واحد بس**: مفتاح **Zernio**. هو اللي يربط السكل بحساباتك وينشر عنك.

1) سوّ حساب Zernio وطلّع المفتاح

1. سجّل بـ **zernio.com**.
2. اربط حساباتك: **انستقرام** (لازم يكون **Business أو Creator**) و**لينكدإن**.
3. روح **API keys** → **Settings** وسوّ مفتاح جديد، وانسخه.
4. اختياري بس ننصح فيه: فعّل إضافة **Analytics** (أحسن وقت وأرقام الداشبورد) وإضافة **Inbox** (التعليقات وهدايا الخاص).

2) حطّه بالسكل — طريقتين

الأسهل: من الداشبورد

شغّل `/200bps-publish set me up` ← بكرت **Connect Zernio** (أو **Settings** → **Keys**) الصق المفتاح واضغط **Save**. ينفحص على طول ويبين لك مقنّع.

يدوي: ملف `.env`

بفولدر شغلك (مو داخل السكل) انسخ `.env.example` باسم `.env` والصق المفتاح بعد علامة `=`.

```
# my-posts/.env   ← your working folder, never the skill folder
ZERNIO_API_KEY=<your-key>
```

3) تأكّد إنه شغّال

بالداشبورد اضغط **Test** جنب المفتاح — يطلع لك **Connected** ✓ وعدد الحسابات. أو خلّ كلود يشغّل `bps.py doctor` ويوريك كل الفحوصات.

> 🔒 **المفتاح ما ينكتب بالشات أبداً**، ولا بكومِت، ولا بسكرين شوت. ينحفظ بـ `.env` بصلاحيات لك بس، والـ `.gitignore` يمنعه يروح GitHub. لو انكشف بالغلط: ألغه من Zernio وسوّ واحد جديد.

06 التنصيب

الطريقة 1 — ملف zip من صفحة الإصدارات

حمّل آخر نسخة من صفحة **Releases**: `github.com/artisanv/200bps-publish/releases`

```
mkdir my-posts && cd my-posts
mkdir -p .claude/skills
unzip ~/Downloads/200bps-publish-v1.15.1.zip -d .claude/skills/
claude
```

الطريقة 2 — من GitHub مباشرة

```
mkdir my-posts && cd my-posts
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/artisanv/200bps-publish .claude/skills/200bps-publish
claude
```

لازم يكون اسم الفولدر `200bps-publish` داخل `.claude/skills/`..

07 أول تشغيل

```
/200bps-publish set me up
```

1. الداشبورد يفتح وفيه كرت **Connect Zernio**.

2. الصق مفتاح Zernio هناك واضغط **Save** — ينفحص على طول (التفاصيل بقسم المفاتيح 05).

3. كلود يسألك أسئلة الإعداد **مرة وحدة** (وتقدر تقول "defaults"): اللغة، التوقيت، الحسابات، كلمات البحث، الكلمات والهاشتاقات الممنوعة، هدف المتابعين، Trial Reels، الموقع، لينكدإن شخصي ولا شركة، وأزرار الخاص.

⚠️ **لا تلصق أي مفتاح بالشات أبداً.** المفاتيح تنحط بالداشبورد بس، وتنحفظ بملف `.env` بفولدرك. لو لصقته بالغلط، ألغه من Zernio وسوّ واحد جديد.

08 شلون تستخدمه؟

سوّ فولدر لكل بوست:

```
posts/agent-anatomy/
  caption.txt              # the caption (required)
  caption.linkedin.txt     # LinkedIn version (optional)
  01.jpg 02.jpg …          # images in order (or one .mp4 Reel, or a .pdf)
  cover.jpg                # Reel cover 1080x1920 (optional)
```

```
/200bps-publish posts/agent-anatomy
```

وتقدر تكلمه بكلامك العادي:

"افتح الداشبورد" "عطني تقرير عن آخر بوست" "عطني أفكار بوستات" "جدول هالفولدرات على أحسن أوقاتي" "ركّب أزرار الخاص"

أهم الأوامر (كلود يشغّلها عنك)

Command	What it does
`bps.py doctor`	readiness checks
`bps.py dashboard`	open the dashboard
`bps.py analyze <folder>`	checks + score for a post
`bps.py schedule best|now|<ISO>`	set when it goes out
`bps.py publish --confirm`	publish / schedule — only after your "go"
`bps.py batch scan|prepare|suggest|run --confirm`	batch scheduling
`bps.py cancel --post ID --confirm`	cancel a scheduled post
`bps.py cover frames|use|design`	Reel cover
`bps.py report`	results 48h+ after publishing
`bps.py jobs`	background jobs with % done

09 الأمان والخصوصية

- **ولا شي ينزل بدون `go` منك** — والجدولة الجماعية: `go` وحدة تغطي بالضبط البوستات والأوقات اللي شفتها.
- **الإلغاء بعد يحتاج موافقتك** — تكتب `cancel`.
- **هدايا الخاص اختيارية** — بوست بوست، ومو مفعّلة افتراضياً.
- **مفاتيحك بجهازك** — بـ `.env` بصلاحيات لك بس، ما تبين كاملة، وما تروح إلا لـ `zernio.com`.
- **باسووردات ما يشوفها السكل** — الربط يصير بصفحة المنصة نفسها.
- **أحسن وقت = أرقامك بس** — ما يخترع أرقام.
- **صوتك يظل صوتك** — التعديلات اقتراحات وما تنطبق إلا بموافقتك.
- **الداشبورد على `127.0.0.1` بس**، وكل شي يظل داخل فولدر المشروع.

10 أسئلة دايماً تنسأل

هل هو مجاني؟

إي، السكل مجاني. تحتاج حساب Zernio (وإضافاته إذا تبي التحليلات والإنبوكس).

يقدر ينشر بروحه بدون ما أوافق؟

لا. النشر والهدايا والإلغاء ما يشتغلون بدون تأكيد، والداشبورد يطلب منك تكتب `go` أو `cancel` بنفسك.

ليش يقول ما عنده بيانات كافية لأحسن وقت؟

لأنه ما يعطيك وقت عام من الإنترنت. يحتاج بوستات كافية على حسابك، ولين ذاك الوقت يسألك إنت.

يشتغل على ويندوز وماك ولينكس؟

إي، أي جهاز عليه Claude Code وبايثون 3.9+.

أقدر أحذف بوست منشور بانستقرام من السكل؟

انستقرام ما يسمح للتطبيقات تحذف المنشور؛ الداشبورد يعطيك رابطه تحذفه من التطبيق. المجدول تقدر تلغيه عادي.

١١ الرخصة والهوية

- **الكود:** رخصة MIT.
- **الهوية:** اسم 200bps.ai، الشعار الليموني، والهوية البصرية بالداشبورد **مو تحت رخصة MIT** — تقدر تستخدمها مثل ما هي كجزء من السكل.
- خلّوا "**Built by 200BPS.ai**" مثل ما هو. 🙏

