



PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：Paidy)

作成日 2025年11月26日 第 1.0.6 版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.Paidyオーソリキャンセル電文
- 1.2.Paidy売上電文
- 1.3.Paidy返金電文
- 1.4.Paidy決済情報検証電文
- 1.5.決済情報照会電文
- 1.6.決済情報差分照会電文
- 1.7.決済情報差分通知電文

2.エラーコード一覧

3.決済ステータス遷移図

付録 – 決済ステータス遷移情報の取得

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2017/10/11	新規作成。
1.0.1	2018/01/23	1.3.決済情報照会電文 項目「配送先_都道府県」のIDを「shipping_address_state」に修正。 1.4.決済情報差分照会電文 項目「配送先_都道府県」のIDを「shipping_address_state」に修正。 1.5.決済情報差分通知電文 項目「配送先_都道府県」のIDを「shipping_address_state」に修正。
1.0.2	2018/02/21	電文「1.4.Paidy決済情報検証電文」を追加。
1.0.3	2019/03/20	1.7 決済情報差分通知電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.4	2019/08/21	1.1.Paidyオーソリキャンセル電文 上位接続先の仕様変更に伴い、決済ステータス「オーソリNG」を削除。 1.2.Paidy売上電文 上位接続先の仕様変更に伴い、決済ステータス「オーソリNG」を削除。 1.3.Paidy返金電文 上位接続先の仕様変更に伴い、決済ステータス「オーソリNG」を削除。 3.決済ステータス遷移図 上位接続先の仕様変更に伴い、決済ステータス「オーソリNG」を削除。 付録 - 決済ステータス遷移情報の取得 上位接続先の仕様変更に伴い、決済ステータス「オーソリNG」を削除。
1.0.5	2021/09/21	1.7.決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.6	2025/11/26	1.5.決済情報照会電文 項目「決済金額」のサイズ(byte)を「7」から「8」へ変更。 1.6.決済情報差分照会電文 項目「決済金額」のサイズ(byte)を「7」から「8」へ変更。 1.7.決済情報差分通知電文 項目「決済金額」のサイズ(byte)を「7」から「8」へ変更。

概要

■ご利用にあたって

本書は、加盟店様との決済情報の連携で用いるPaidyのインターフェース仕様について記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

.....
本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。
.....

■電文仕様

- ・加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
- ・文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。
- ・要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。
- ・Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- ・電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。
規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。
- ・電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能です。決済情報差分照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。

加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。

2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。

マーチャント取引IDが重複した場合の問題

- ・マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
- ・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。
- ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■ サイトについて

ページントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。
サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やページントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます(※1)。サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。
ページントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

Paidyに関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別 ID	説明
1	Paidy	Paidyオーソリキャンセル電文	340	加盟店様が指定した決済について、オーソリをキャンセルする電文です。
2		Paidy売上電文	341	加盟店様が指定した決済について、売上を確定する電文です。
3		Paidy返金電文	342	加盟店様が指定した決済について、返金する電文です。
4		Paidy決済情報検証電文	343	Paidy Checkoutで応答されるPayment IDをキーにして、Paidy決済システムに決済情報を照会します。 Paidyが公開しているRetrieve APIに相当するインターフェースです。
5	全決済手段共通	決済情報照会電文	094	加盟店様が指定した決済の詳細情報を照会する電文です。
6		決済情報差分照会電文	091	決済ステータスの遷移情報を照会する電文です。
7		決済情報差分通知電文	—	決済ステータスの遷移情報をペイジェントが加盟店へ通知する電文です。

1.1.Paidyオーソリキャンセル電文

決済を作成した際に取得したオーソリ(与信枠)を取り消します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

オーソリ OK	オーソリ 取消中	オーソリ 取消済	オーソリ 期限切	売上要求中	消込済	消込済 (売上取消期限切)	返金要求中	売上取消済
○	×	×	×	×	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 340:Paidyオーソリキャンセル電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。

処理結果	レスポンスコード	遷移する 決済ステータス	説明
正常	なし	「オーソリ取消済」	オーソリキャンセル処理が正常終了しています。
異常	24005	「オーソリ取消中」	Paidy決済システムへオーソリキャンセル処理を要求した後、処理結果を受け取れない場合、加盟店様にはレスポンスコード「24005(Paidyタイムアウトエラー)」を応答します。 Paidyタイムアウトエラーが発生した場合、決済ステータスは「オーソリ取消中」に遷移して処理が終了します。
異常	24005以外	遷移なし	オーソリキャンセル処理が異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。

オーソリキャンセル処理レスポンスタイムアウトエラー

ペイジェント決済システムではPaidyタイムアウトエラーが発生した決済を対象に、定期的にPaidy決済システムへ照会してキャンセル処理結果を確認します。
確認結果をもとに決済ステータスが「オーソリ取消中」から遷移します。

キャンセル 処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
成功	「オーソリ取消済」	オーソリキャンセル処理が成功していたことが確認できました。
失敗	「オーソリOK」	オーソリキャンセル処理がPaidy決済システムで受け付けられていません。 もう一度オーソリキャンセル処理を実行してください。


ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル

Paidyのオーソリ有効期間は90日です。

決済が作成されてから90日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。

■決済ステータスの遷移 - Paidyオーソリキャンセル



1.2.Paidy売上電文

売上を確定します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

オーソリ OK	オーソリ 取消中	オーソリ 取消済	オーソリ 期限切	売上要求中	消込済	消込済 (売上取消期限切)	返金要求中	売上取消済
○	×	×	×	×	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 341:Paidy売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。


処理結果	レスポンスコード	遷移する 決済ステータス	説明
正常	なし	「消込済」	売上処理が正常終了しています。
異常	24005	「売上要求中」	Paigy決済システムへ売上処理を要求した後、処理結果を受け取れない場合、加盟店様にはレスポンスコード「24005(Paigyタイムアウトエラー)」を応答します。 Paigyタイムアウトエラーが発生した場合、決済ステータスは「売上要求中」に遷移して処理が終了します。
異常	24005以外	遷移なし	売上処理が異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。

売上処理レスポンスタイムアウトエラー

ペイジェント決済システムではPaigyタイムアウトエラーが発生した決済を対象に、定期的にPaigy決済システムへ照会して売上処理結果を確認します。
確認結果をもとに決済ステータスが「売上要求中」から遷移します。

売上 処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
成功	「消込済」	売上処理が成功していたことが確認できました。
失敗	「オーソリOK」	売上処理がPaigy決済システムで受け付けられていません。 もう一度売上処理を実行してください。

■決済ステータスの遷移 - Paidy売上



1.3.Paidy返金電文

売上確定後に金額を指定して返金します。
返金方法は以下の2種類から選択できます。

返金方法	説明
全額返金	決済金額の全額を返金します。
部分返金	決済金額の一部を返金します。 本電文のリクエストパラメータに返金する金額を指定してください。

■決済ステータスごとの処理実行可否

オーソリ OK	オーソリ 取消中	オーソリ 取消済	オーソリ 期限切	売上要求中	消込済	消込済 (売上取消期限切)	返金要求中	売上取消済
×	×	×	×	×	○	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 342:Paidy返金電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。
8	返金額	amount	半角数字		8	△	返金する金額。 未設定の場合、全額返金として扱います。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 部分返金の場合、返金前の決済IDとは異なる決済IDが割り当てられます。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。

処理結果	レスポンスコード	遷移する 決済ステータス	説明
正常	なし	全額返金 「売上取消済」 部分返金 「消込済」	返金処理が正常終了しています。 返金方法によって、遷移する決済ステータスが異なります。 ▼全額返金の場合 決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。 ▼部分返金の場合 返金後の残額で決済レコードを「消込済」で新規作成します。作成された決済レコードの決済IDは、本電文の応答項目に設定します。 返金前の決済レコードの決済ステータスは「売上取消済」に遷移します。
異常	24005	「返金要求中」	Paigy決済システムへ返金処理を要求した後、処理結果を受け取れない場合、加盟店様にはレスポンスコード「24005(Paidyタイムアウトエラー)」を応答します。 Paigyタイムアウトエラーが発生した場合、決済ステータスは「返金要求中」に遷移して処理が終了します。
異常	24005以外	遷移なし	返金処理が異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。

返金処理レスポンスタイムアウトエラー

ペイジェント決済システムではPaidyタイムアウトエラーが発生した決済を対象に、定期的にPaidy決済システムへ照会して返金処理結果を確認します。確認結果をもとに決済ステータスが「返金要求中」から遷移します。


返金 処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
成功	全額返金 「売上取消済」 部分返金 「消込済」	返金処理が成功していたことが確認できました。
失敗	「消込済」	返金処理がPaidy決済システムで受け付けられていません。 もう一度返金処理を実行してください。

返金期間の超過


Paidyで返金できるのは、売上処理後90日間です。

ペイジェント決済システムは、返金期間を超過した決済に対して決済ステータスを「消込済(売上取消期限切)」へ遷移させます。

■決済ステータスの遷移 - Paidy返金



■決済ステータスの遷移 - Paidy返金期間超過



1.4.Paidy決済情報検証電文

Paidy Checkoutで応答されるPayment IDをキーにして、Paidy決済システムに決済情報を照会します。

Paidyが公開しているRetrieve APIに相当するインターフェースです。

Paidy Checkoutによる購入処理完了後、ペイジェント決済システムに決済情報が作成されるまでの間の決済データ検証処理でご利用下さい。

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 343:Paidy決済情報検証電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	Paidy決済ID	paidy_payment_id	—		—	○	Paidyが割り当てた決済を識別する一意のID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済照会結果	retrieve_result	半角数字		1	▲	Paidy決済照会結果 0: 決済データが存在する 1: 決済データが存在しない
以下の項目は決済照会結果が 0: 決済データが存在する の場合、値が設定されます。							
5	決済金額	payment_amount	—		—	▲	決済金額。
6	通貨	currency	—		—	▲	「JPY」固定値。
7	決済の説明	description	—		—	▲	決済の説明。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	店舗名	store_name	—		—	▲	店舗名。
9	購入者_メールアドレス	buyer_email	—		—	▲	購入者のEメールアドレス。
10	購入者_氏名(漢字)	buyer_name_kanji	—		—	▲	購入者の氏名(漢字)。
11	購入者_氏名(カナ)	buyer_name_kana	—		—	▲	購入者の氏名(カナ)。
12	購入者_電話番号	buyer_phone	—		—	▲	購入者の電話番号。
13	配送先_郵便番号	shipping_address_zip	—		—	▲	配送先住所の郵便番号。
14	配送先_都道府県	shipping_address_state	—		—	▲	配送先住所の都道府県。
15	配送先_市区町村	shipping_address_city	—		—	▲	配送先住所の市区町村。
16	配送先_番地	shipping_address_line2	—		—	▲	配送先住所の番地。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
17	配送先_建物名・ 部屋番号	shipping_address_line1	—		—	▲	配送先住所の建物名・部屋番号。
18	注文_消費税	order_tax	—		—	▲	消費税額。
19	注文_配送料	order_shipping	—		—	▲	配送料。
20	注文商品_ID	order_items_id[n]	—		—	▲	商品ID。
21	注文商品_商品名	order_items_title[n]	—		—	▲	商品名。
22	注文商品_説明	order_items_description[n]	—		—	▲	商品の説明。
23	注文商品_単価	order_items_unit_price[n]	—		—	▲	商品の単価。
24	注文商品_個数	order_items_quantity[n]	—		—	▲	商品の個数。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

Paidy決済システムの決済情報を応答します

本電文ではペイジェント決済システムではなく、Paidy決済システムで管理されている決済情報を応答します。

Paidy決済システムに合わせる形で、各応答項目の書式を「―(未定義)」としています。

Paidy決済システムからの通知を受けて、ペイジェント決済システムでは決済情報を作成します。

本電文の応答項目「決済照会結果」が「0(決済データが存在する)」であっても、Paidy決済システムからペイジェント決済システムへの通知がなければ、ペイジェント決済システムには決済情報が作成されていません。

1.5.決済情報照会電文

Paidyの決済情報を照会します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 094: 決済情報照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 22: Paidy
7	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
9	決済金額	payment_amount	半角数字		8	△	決済金額。
10	Paidy決済ID	paidy_payment_id	半角英数記号		200	△	Paidyが割り当てた決済を識別する一意のID。
11	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
12	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリを取得した日時。
13	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリキャンセルした日時、もしくは返金した日時。 部分返金時は、決済ステータスが「売上取消済」に遷移する返金前決済レコードに設定されま す。
14	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上を確定した日時。
15	通貨	currency	全角半角		200	△	「JPY」固定値。
16	決済の説明	description	全角半角		200	△	決済の説明。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
17	店舗名	store_name	全角半角		200	▲	店舗名。
18	購入者_メールアドレス	buyer_email	半角英数記号		200	△	購入者のEメールアドレス。
19	購入者_氏名(漢字)	buyer_name_kanji	全角半角		200	△	購入者の氏名(漢字)。
20	購入者_氏名(カナ)	buyer_name_kana	全角半角		200	▲	購入者の氏名(カナ)。
21	購入者_電話番号	buyer_phone	全角半角		200	△	購入者の電話番号。
22	配送先_郵便番号	shipping_address_zip	全角半角		200	△	配送先住所の郵便番号。
23	配送先_都道府県	shipping_address_state	全角半角		200	▲	配送先住所の都道府県。
24	配送先_市区町村	shipping_address_city	全角半角		200	▲	配送先住所の市区町村。
25	配送先_番地	shipping_address_line2	全角半角		200	▲	配送先住所の番地。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
26	配送先_建物名・ 部屋番号	shipping_address_line1	全角半角		200	▲	配送先住所の建物名・部屋番号。
27	注文_消費税	order_tax	全角半角		200	▲	消費税額。
28	注文_配送料	order_shipping	全角半角		200	▲	配送料。
29	注文商品_ID	order_items_id[n]	全角半角		200	▲	商品ID。
30	注文商品_商品名	order_items_title[n]	全角半角		200	▲	商品名。
31	注文商品_説明	order_items_description[n]	全角半角		200	▲	商品の説明。
32	注文商品_単価	order_items_unit_price[n]	全角半角		200	△	商品の単価。
33	注文商品_個数	order_items_quantity[n]	全角半角		200	△	商品の個数。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

1.6.決済情報差分照会電文

決済ステータス遷移情報を照会する電文です。

決済情報が照会対象とした決済ステータスに遷移される度に作成される通知情報を応答します。

照会対象の決済ステータスについては、「3.決済ステータス遷移図」をご参照ください。


通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますのでご了承ください。

決済情報差分照会電文は加盟店様システムにて定期的実施するようにしてください。

下記に示す図ではPaidy決済フローにおいて、加盟店様が決済ステータス「消込済」と「売上取消済」を照会対象とした例をあげています。

照会対象とした決済ステータス「消込済」、「売上取消済」に遷移すると、差分照会情報が作成されます。

加盟店様システムの方で定期的に差分照会情報を照会することで、決済ステータスの遷移情報を把握できます。



■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 091: 決済情報差分照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	▲	通知情報を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

▼決済通知IDについて


決済通知IDを指定しない場合、1回の要求につき1件ずつ、まだ加盟店様に通知をしていない通知情報を応答情報で返します。

通常、加盟店様は決済通知IDの指定をせずに、応答情報の処理結果正常コードが 1:返却データなし となるまで、繰り返し電文を送信してください。

応答情報では、加盟店様の通知情報1件1件ごとに 1 から連番で採番をした決済通知IDを返します。

もし決済通知IDが連番で返らなかった場合、通信障害が発生した可能性があります。

その場合は決済通知IDを指定して頂くことで、失われた通知情報の照会をすることが可能です。



■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	処理結果正常 コード	success_code	半角数字		4	△	通知情報の処理結果コード。 0: 返却データあり 1: 返却データなし 2: 返却データはあるがページ情報あり
5	処理結果正常詳 細	success_detail	全角半角英数		256	▲	通知情報の処理結果詳細。 処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1: 返却する情報はありませんでした。 2: 一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
9	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
10	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 22:Paidy
11	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
12	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
13	決済金額	payment_amount	半角数字		8	△	決済金額。
14	Paidy決済ID	paidy_payment_id	半角英数記号		200	△	Paidyが割り当てた決済を識別する一意のID。
15	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDh hmiss	14	△	取引が発生した日時。
16	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDh hmiss	14	△	オーソリを取得した日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
17	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリキャンセルした日時、もしくは返金した日時。 部分返金時は、決済ステータスが「売上取消済」に遷移する返金前決済レコードに設定されます。
18	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上を確定した日時。
19	通貨	currency	全角半角		200	△	「JPY」固定値。
20	決済の説明	description	全角半角		200	△	決済の説明。
21	店舗名	store_name	全角半角		200	▲	店舗名。
22	購入者_メールアドレス	buyer_email	半角英数記号		200	△	購入者のEメールアドレス。
23	購入者_氏名(漢字)	buyer_name_kanji	全角半角		200	△	購入者の氏名(漢字)。
24	購入者_氏名(カナ)	buyer_name_kana	全角半角		200	▲	購入者の氏名(カナ)。
25	購入者_電話番号	buyer_phone	全角半角		200	△	購入者の電話番号。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
26	配送先_郵便番号	shipping_address_zip	全角半角		200	△	配送先住所の郵便番号。
27	配送先_都道府県	shipping_address_state	全角半角		200	▲	配送先住所の都道府県。
28	配送先_市区町村	shipping_address_city	全角半角		200	▲	配送先住所の市区町村。
29	配送先_番地	shipping_address_line2	全角半角		200	▲	配送先住所の番地。
30	配送先_建物名・ 部屋番号	shipping_address_line1	全角半角		200	▲	配送先住所の建物名・部屋番号。
31	注文_消費税	order_tax	全角半角		200	▲	消費税額。
32	注文_配送料	order_shipping	全角半角		200	▲	配送料。
33	注文商品_ID	order_items_id[n]	全角半角		200	▲	商品ID。
34	注文商品_商品名	order_items_title[n]	全角半角		200	▲	商品名。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
35	注文商品_説明	order_items_description[n]	全角半角		200	▲	商品の説明。
36	注文商品_単価	order_items_unit_price[n]	全角半角		200	△	商品の単価。
37	注文商品_個数	order_items_quantity[n]	全角半角		200	△	商品の個数。
38	イベント	event	全角半角		100	△	決済ステータス遷移情報が作成されたイベントを識別する値。 authorize 決済作成(ペイジェントがPaidyからAuthorize Webhookを受信する) cancel Paidyオーソリキャンセル処理 capture Paidy売上処理 refund Paidy返金処理 expire Paidy有効期限超過(オーソリ有効期間、返金期間)
39	イベント結果	event_result	全角半角		100	△	イベントの処理結果。 success: 成功 failure: 失敗
40	エラーコード	event_error_code	半角数字		5	▲	イベント結果が失敗の場合、値が設定されます。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

照会情報が削除されていた場合

照会対象となった通知情報が削除（パージ）されている場合、応答情報の決済通知IDは連番ではなくなります。

この場合応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コードには「2: 返却データはあるがパージ情報あり」が設定されます。

1.7.決済情報差分通知電文

決済ステータス遷移時、加盟店様が指定したURLに向けて決済ステータス遷移情報を通知致します。

本機能をご利用になる際は、試験環境/本番環境のお申込時に通知先URLを申請して頂く必要があります。

通知するURLにはHTTP、HTTPSのいずれもご利用いただけますが、ペイジェントではHTTPSを推奨致しております。

ペイジェントからの通知情報にはハッシュ値が含まれています。

このハッシュ値を利用して、受け取った情報が改竄されていないかを確認してください。

■ 通知情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
2	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。
3	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
4	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
5	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 22: Paidy

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
6	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		8	△	決済金額。
9	Paidy決済ID	paidy_payment_id	半角英数記号		200	△	Paidyが割り当てた決済を識別する一意のID。
10	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
11	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリを取得した日時。
12	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリキャンセルした日時、もしくは返金した日時。 部分返金時は、決済ステータスが「売上取消済」に遷移する返金前決済レコードに設定されます。
13	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上を確定した日時。
14	通貨	currency	全角半角		200	△	「JPY」固定値。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
15	決済の説明	description	全角半角		200	△	決済の説明。
16	店舗名	store_name	全角半角		200	▲	店舗名。
17	購入者_メールアドレス	buyer_email	半角英数記号		200	△	購入者のEメールアドレス。
18	購入者_氏名(漢字)	buyer_name_kanji	全角半角		200	△	購入者の氏名(漢字)。
19	購入者_氏名(カナ)	buyer_name_kana	全角半角		200	▲	購入者の氏名(カナ)。
20	購入者_電話番号	buyer_phone	全角半角		200	△	購入者の電話番号。
21	配送先_郵便番号	shipping_address_zip	全角半角		200	△	配送先住所の郵便番号。
22	配送先_都道府県	shipping_address_state	全角半角		200	▲	配送先住所の都道府県。
23	配送先_市区町村	shipping_address_city	全角半角		200	▲	配送先住所の市区町村。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
24	配送先_番地	shipping_address_line2	全角半角		200	▲	配送先住所の番地。
25	配送先_建物名・ 部屋番号	shipping_address_line1	全角半角		200	▲	配送先住所の建物名・部屋番号。
26	注文_消費税	order_tax	全角半角		200	▲	消費税額。
27	注文_配送料	order_shipping	全角半角		200	▲	配送料。
28	注文商品_ID	order_items_id[n]	全角半角		200	▲	商品ID。
29	注文商品_商品名	order_items_title[n]	全角半角		200	▲	商品名。
30	注文商品_説明	order_items_description[n]	全角半角		200	▲	商品の説明。
31	注文商品_単価	order_items_unit_price[n]	全角半角		200	△	商品の単価。
32	注文商品_個数	order_items_quantity[n]	全角半角		200	△	商品の個数。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
33	イベント	event	全角半角		100	△	決済ステータス遷移情報が作成されたイベントを識別する値。 authorize 決済作成(ペイジェントがPaidyからAuthorize Webhookを受信する) cancel Paidyオーソリキャンセル処理 capture Paidy売上処理 refund Paidy返金処理 expire Paidy有効期限超過(オーソリ有効期間、返金期間)
34	イベント結果	event_result	全角半角		100	△	イベントの処理結果。 success: 成功 failure: 失敗
35	エラーコード	event_error_code	半角数字		5	▲	イベント結果が失敗の場合、値が設定されます。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
36	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	ハッシュ値

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様に生成したハッシュ値を含んでおります。
加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。


ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列 ※右記の項目を上から順に文字列連結します。	決済通知ID
	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
	ハッシュ値生成キー

ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。
ページントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

決済通知ID	11111
決済ID	2222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済種別CD	20
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567




ハッシュ値生成対象文字列	11111222222TRADE12345201500abcdefg1234567
--------------	---

連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を算出してください。

■ 応答情報

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

加盟店様からのレスポンスが取得できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合は、通知データを再送します。
通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を一時停止し、15分経過後に通知を再開します。
複数サイトをご利用頂いている場合、全てのサイトに対しての通知が停止します。




■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境での決済情報差分通知機能は、一旦停止させていただきます。
本番環境においても決済情報差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)をご利用になる場合には、ページェント側の環境設定が必要になります。
試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により
通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

2.エラーコード一覧


No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
10		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。
11		P016	クライアント証明書エラー		クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
12	全決済共通	P017	サービス停止中エラー	電文を受信時	指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。
13		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。
14		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。ペイジェントへお問い合わせください。
15		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。適当な時間を空けてリトライしてください。
16	決済情報照会エラー	13001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。
17		13002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。
18	Paidyエラー	24001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	指定した決済情報が存在しない場合のエラー。電文の内容を確認してください。
19		24002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	指定したマーチャント取引IDの決済情報が複数件存在した場合のエラー。決済IDを指定してください。
20		24003	ステータス矛盾エラー		ステータス矛盾エラー	指定した決済情報の決済ステータスが不正な場合のエラー。決済情報を確認してください。
21		24004	Paidyシステムエラー	電文を処理時	決済ベンダーとの通信が失敗しました。	Paidy決済システムとの通信時に障害が発生した場合のエラー。
22		24005	Paidyタイムアウトエラー		タイムアウトが発生しました。	Paidy決済システムとの通信時にタイムアウトが発生した場合のエラー。
23		24006	決済有効期限切れエラー		決済の有効期限が切れています。	Paidy決済システムから決済の有効期限切れが応答されました。ペイジェント決済システムでは1日1回、有効期限が切れた決済のステータスを更新しています。本エラーが応答された決済は、ペイジェントの定期処理にて決済ステータスが更新されます。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
24	Paidyエラー	24007	返金額超過エラー	電文を処理時	決済金額以下となる返金額を指定して下さい。	返金額が決済金額を超過しています。

3. 決済ステータス遷移図

Paidyの決済ステータス遷移図です。
Paidy決済システムへの接続時にエラーが発生しない遷移を記載しています。
システムエラー、タイムアウトエラーが発生したケースの遷移は、各電文インターフェースを説明している章をご参照ください。



決済ステータスの説明と許可される処理を下記に示します。

決済ステータス		説明
コード	名称	
20	オーソリOK	購入処理が成功しました。
31	オーソリ取消中	オーソリキャンセル処理でタイムアウトエラーが発生しました。 Paidy決済システムへオーソリキャンセル結果を照会します。
32	オーソリ取消済	オーソリキャンセル処理が成功しました。
33	オーソリ期限切	購入後一定期間が経過したので、自動的にオーソリキャンセルされました。
30	売上要求中	売上処理でタイムアウトエラーが発生しました。 Paidy決済システムへ売上結果を照会します。
40	消込済	売上処理が成功しました。 翌月、購入者へ請求されます。
41	消込済 (売上取消期限切)	売上後一定期間が経過したので、返金できないステータスに遷移しました。

決済ステータス		説明
コード	名称	
42	返金要求中	返金処理でタイムアウトエラーが発生しました。 Paidy決済システムへ返金結果を照会します。
60	売上取消済	返金処理が成功し、全額が返金されました。

付録－決済ステータス遷移情報の取得

Paidyでは以下に示すタイミングで決済ステータスが遷移します。

決済ステータスが遷移するタイミング	遷移する例
Paidy Checkoutによる購入処理が完了した	Paidy決済システムからペイジェントへ購入結果が通知されて、決済が「オーソリOK」で作成された。
各種電文処理の結果を取得する	Paidy売上電文を実行して、決済ステータスが「オーソリOK」から「消込済」へと遷移した。
ペイジェントの定期処理が実行された	売上処理から一定期間が経過して、決済ステータスが「消込済」から「消込済(売上取消期限切)」に遷移した。

決済情報差分照会電文または決済情報差分通知電文を利用して、決済ステータス遷移情報を取得してください。

ペイジェントが通知する決済ステータス遷移情報には決済ステータスが遷移した経緯を判断する項目が含まれています。

1. イベント(event)

決済ステータスが遷移するきっかけとなった処理を識別する値です。

イベントに設定される値を以下に示します。

設定値	説明
authorize	Paidy Checkoutによる購入処理が完了しました。
cancel	オーソリキャンセル処理を実行しました。
capture	売上処理を実行しました。
refund	返金処理を実行しました。
expire	ペイジェントの定期処理が実行されました。

2. イベント結果(event_result)

イベントの処理結果が設定されます。

設定値	説明
success	処理が成功しました。
failure	処理が失敗しました。

3. エラーコード(event_error_code)

処理結果が失敗した場合のエラーコードです。

失敗した理由を判断します。

設定されるエラーコードは「2.エラーコード一覧」をご参照ください。

これらのイベント情報から決済ステータスが遷移した理由を判断し、ステータス遷移後の適切な処理を行ってください。

以下に決済ステータス遷移時のイベント情報を示します。

イベント event	イベント結果 event_result	エラーコード event_error_code	決済ステータス		説明
			遷移前	遷移後	
authorize	success	〈未設定〉	〈なし〉	オーソリOK	購入処理が成功した。
cancel	success	〈未設定〉	オーソリOK	オーソリ取消済	オーソリキャンセル処理が成功した。
			オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリキャンセル処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムにオーソリキャンセル結果を照会して、処理が成功していることを確認した。
	failure	〈設定〉	オーソリ取消中	オーソリOK	オーソリキャンセル処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムにオーソリキャンセル結果を照会して、処理が失敗していることを確認した。
capture	success	〈未設定〉	オーソリOK	消込済	売上処理が成功した。
			売上要求中	消込済	売上処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに売上結果を照会して、処理が成功していることを確認した。
	failure	〈設定〉	売上要求中	オーソリOK	売上処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに売上結果を照会して、失敗していることを確認した。

イベント event	イベント結果 event_result	エラーコード event_error_code	決済ステータス		説明
			遷移前	遷移後	
refund ※全額返金	success	〈未設定〉	消込済	売上取消済	返金処理が成功した。
			返金要求中	売上取消済	返金処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに返金結果を照会して、処理が成功していることを確認した。
	failure	〈設定〉	返金要求中	消込済	返金処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに返金結果を照会して、失敗していることを確認した。
refund ※部分返金	success	〈未設定〉	消込済	売上取消済	返金処理が成功した。 返金前の決済が「売上取消済」に遷移します。
			返金要求中	売上取消済	返金処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに返金結果を照会して、処理が成功していることを確認した。 返金前の決済が「売上取消済」に遷移します。
			〈なし〉	消込済	返金処理が成功した。 返金後の金額で生成される決済レコードが「消込済」に遷移します。
	failure	〈設定〉	返金要求中	消込済	返金処理でタイムアウトエラーが発生した。 Paidy決済システムに返金結果を照会して、失敗していることを確認した。

イベント event	イベント結果 event_result	エラーコード event_error_code	決済ステータス		説明
			遷移前	遷移後	
expire	success	〈未設定〉	オーソリOK	オーソリ期限切	購入成功後一定期間が経過したので、ペイジェントの定期処理によってオーソリキャンセル処理が実行され成功した。
			オーソリ取消中	オーソリ取消済	ペイジェントの定期処理において、オーソリキャンセル処理でタイムアウトエラーが発生した。Paidy決済システムにオーソリキャンセル結果を照会して、処理が成功していることを確認した。
			消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上成功後一定期間が経過したので、ペイジェントの定期処理によって返金ができないステータスに遷移した。

決済情報差分照会電文、決済情報差分通知に含まれる項目「決済ステータス」は遷移後の決済ステータスです。

Paidy決済システムとのタイムアウトエラーが発生した場合に以下の決済ステータスに遷移しますが、決済ステータス遷移情報は作成されません。
ペイジェントがPaidy決済システムに処理結果を照会した後、次の決済ステータスへ遷移します。

タイムアウトエラー発生後 遷移するステータス	説明
オーソリ取消中	オーソリキャンセル処理でタイムアウトエラーが発生した状態です。
売上要求中	売上処理でタイムアウトエラーが発生した状態です。
返金要求中	返金処理でタイムアウトエラーが発生した状態です。