

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：クレジットカード決済継続課金)

作成日 2022年 9月 21日 第 1.0.5 版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.クレジットカード決済継続課金開始電文
- 1.2.クレジットカード決済継続課金変更電文
- 1.3.クレジットカード決済継続課金再開電文
- 1.4.クレジットカード決済継続課金終了電文
- 1.5.クレジットカード決済継続課金差分通知電文
- 1.6.クレジットカード決済継続課金照会電文

2.エラーコード一覧

3.継続課金ステータス遷移図

4.課金失敗理由一覧

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2016/11/09	新規作成。
1.0.1	2019/03/20	1.5.クレジットカード決済継続課金差分通知電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.2	2019/06/19	2.エラーコード一覧 レスポンス詳細の表記を修正
1.0.3	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除
1.0.4	2021/09/21	1.1.クレジットカード決済継続課金開始電文（電文種別ID=280） 要求情報のNo.9 顧客IDの属性を修正し、書式にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加 1.2.クレジットカード決済継続課金変更電文（電文種別ID=281） 要求情報のNo.9 顧客IDの属性を修正し、書式にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加 1.5.クレジットカード決済継続課金差分通知電文 通知情報のNo.7 顧客IDの属性を修正し、書式にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記 1.6.クレジットカード決済継続課金照会（電文種別ID=096） 応答情報のNo.8 顧客IDの属性を修正し、書式にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加
1.0.5	2022/09/21	決済金額の桁数を本仕様書上は9桁と記載していたが、動作上はカード会社の仕様上限である7桁までしか入力できていなかった為、下記内容を動作に合わせて仕様書を修正。 以下項目のサイズ(byte)を7桁に修正（誤記修正） 1.1.クレジットカード決済継続課金開始電文 ■要求情報 No.7 決済金額 1.2.クレジットカード決済継続課金変更電文 ■要求情報 No.8 決済金額 1.5.クレジットカード決済継続課金差分通知電文 ■通知情報 No.5 決済金額 1.6.クレジットカード決済継続課金照会電文 ■応答情報 No.10 決済金額

概要

■ご利用にあたって

本書は、加盟店様との決済情報の連携で用いるクレジットカード決済継続課金電文のインターフェース仕様について記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■電文仕様

加盟店様とページェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。

文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。

要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。

Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。

電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。
規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。

電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能で、決済情報差分照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として**加盟店様で一意となるIDを採番してください。**
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。
2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・**マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。**これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます(※1)。**サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。**ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 **基本サイトを使用せずに運用することも可能です。**その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

クレジットカード決済継続課金に関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	クレジットカード決済継続課金	クレジットカード決済継続課金開始電文	280	クレジットカード決済継続課金を開始します。
2		クレジットカード決済継続課金変更電文	281	クレジットカード決済継続課金情報を変更します。 課金する決済金額、カード情報、終了予定日などを変更します。
3		クレジットカード決済継続課金再開電文	282	継続課金処理で失敗し一時停止状態になったクレジットカード決済継続課金を再開します。
4		クレジットカード決済継続課金終了電文	283	クレジットカード決済継続課金を終了します。
5		クレジットカード決済継続課金差分通知電文	-	ペイジェントがクレジットカード決済継続課金ステータスの変更を通知します。
6		クレジットカード決済継続課金照会	096	クレジットカード決済継続課金情報を照会します。
7	全決済共通	ファイル決済要求電文 ※1	200	クレジットカード決済継続課金情報をCSV形式で設定する事で、以下に示す処理を実行します。 クレジットカード決済継続課金開始 クレジットカード決済継続課金変更 クレジットカード決済継続課金再開 クレジットカード決済継続課金終了

※1 ファイル決済要求電文については、『外部インターフェース仕様書』、『ファイル決済フォーマット(別紙:クレジットカード決済継続課金)』を参照ください。

1.1.クレジットカード決済継続課金開始電文

課金対象とするクレジットカード情報と課金サイクルを指定して、継続課金を開始します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 280:クレジットカード決済継続課金開始電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
7	決済金額	amount	半角数字		7	○	定期的に課金する金額。
8	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。 その際、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。
9	顧客ID	customer_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	○	課金対象とする顧客ID。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
10	顧客カードID	customer_card_id	半角数字		18	○	課金対象とする顧客カードID。 カード情報登録時に採番された顧客カードIDを指定してください。
11	課金サイクル	cycle	半角数字		2	○	Nヶ月毎に課金します。 1-12まで指定できます。(毎月、隔月、3ヶ月毎、… 12ヶ月毎) 例: 毎月であれば、「1」を設定してください。
12	課金タイミング	timing	半角数字		2	○	初回課金日以降に、定期的に課金する日。 29日～31日を指定された場合、月末日に課金します。 例: 月の10日であれば「10」を設定してください。
13	初回課金日	first_executed	半角数字	YYYYMMDD	8	○	初回課金を行う日。 当日から6ヶ月先まで指定できます。 当日を指定した場合、本電文を受け付けた際に売上処理を行います。
14	終了予定日	end_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	継続課金を終了する日付。 指定した日に継続課金ステータスが「継続終了」に遷移し、継続課金が終了します。
15	説明	description	全角半角		300	▲	継続課金決済の説明。 加盟店様の管理用に利用ください。 改行は入力できません。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	継続課金ID	running_id	半角数字		18	○	継続課金情報を一意に識別するID。 ペイジェントが採番します。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	作成日時	created	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	○	継続課金情報の作成日。
7	次回課金日	next_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	次回課金予定日。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■継続課金ステータスの遷移 - クレジットカード継続課金開始



▼初回課金日に当日を指定した場合の売上処理

リクエスト項目「初回課金日」に当日を指定した場合、継続課金開始要求受付時に売上処理を行います。
売上処理の成否によってレスポンス項目「次回課金日」に設定される値や、遷移する継続課金ステータスが異なります。

リクエスト項目	売上処理結果	レスポンス項目		継続課金ステータス
初回課金日		処理結果	次回課金日	
当日	成功	正常(0)	設定される	継続発生
	失敗	正常(0)	設定されない	一時停止
翌日以降	次回課金日に売上実行	正常(0)	設定される	継続発生

1.2.クレジットカード決済継続課金変更電文

以下に示すクレジットカード決済継続課金情報を変更します。

- ・決済金額
- ・課金対象とするカード情報(顧客ID、顧客カードID)
- ・終了予定日
- ・説明

変更した決済金額や課金対象とするカード情報(顧客ID、顧客カードID)は次回以降の売上処理から適用されます。

■継続課金ステータスごとの処理実行可否

継続発生	一時停止	継続終了
○	○	×

○:実行可 ×:実行不可

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 281:クレジットカード決済継続課金変更電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	継続課金ID	running_id	半角数字		18	△	継続課金を一意に識別するID。 継続課金開始時に、採番されます。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 継続課金ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定が必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した際に、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在する場合は、エラーとなりますのでご了承ください。
8	決済金額	amount	半角数字		7	▲	定期的に課金する金額。
9	顧客ID	customer_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	課金対象とする顧客ID。
10	顧客カードID	customer_card_id	半角数字		18	▲	課金対象とする顧客カードID。 カード情報登録時に採番された顧客カードIDを指定してください。
11	終了予定日	end_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	継続課金を終了する日付。 指定した日に継続課金ステータスが「継続終了」に遷移し、継続課金が終了します。
12	説明	description	全角半角		300	▲	継続課金決済の説明。 加盟店様の管理用に利用ください。 改行は入力できません。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	継続課金ID	running_id	半角数字		18	○	継続課金を一意に識別するID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■継続課金ステータスの遷移 - クレジットカード継続課金変更




▼変更項目の設定方法

本電文のリクエスト項目には変更したい項目だけ設定してください。
変更しない場合はリクエスト項目に含める必要がありません。

例: 決済金額を1,000円から1,500円、顧客カードIDを200に変更するケース

■変更前

決済金額	1000
顧客ID	00000001
顧客カードID	100
終了予定日	20201015
説明	定期課金A



■変更前


決済金額	1500
顧客ID	00000001
顧客カードID	200
終了予定日	20201015
説明	定期課金A

設定されている値をクリアしたい場合は、変更後の値を未設定としリクエスト項目名だけを設定してください。

例: 終了予定日をクリアするケース

■変更前

決済金額	1000
顧客ID	00000001
顧客カードID	100
終了予定日	20201015
説明	定期課金A



■変更前

決済金額	1000
顧客ID	00000001
顧客カードID	100
終了予定日	
説明	定期課金A

1.3.クレジットカード決済継続課金再開電文

カードの有効期限が切れていたり、カードが不正であると、売上処理に失敗し継続課金ステータスが「一時停止」に遷移します。
「一時停止」に遷移したクレジットカード継続課金情報に対して、本電文を実行することで継続課金を再開します。

■継続課金ステータスごとの処理実行可否

継続発生	一時停止	継続終了
×	○	×

○:実行可 ×:実行不可

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 282:クレジットカード決済継続課金再開電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	継続課金ID	running_id	半角数字		18	△	継続課金を一意に識別するID。 継続課金開始時に、採番されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダー バー「_」のみ使 用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 継続課金ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定が必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した際に、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在する場合は、エ ラーとなりますのでご了承ください。
8	前回失敗した決済 の再試行有無	retry	半角数字		1	○	前回失敗した決済の売上処理を行うかの設定です。 0:再開処理受付後、売上処理を行います。(失敗決済のリトライ) 1:再開処理を行います。売上処理は行いません。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	継続課金ID	running_id	半角数字		18	○	継続課金を一意に識別するID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■継続課金ステータスの遷移 - クレジットカード継続課金再開



▼継続課金の再開期限

再開処理が実行できるのは、継続課金ステータスが「一時停止」に遷移してから次の課金日を迎えるまでとなります。
次の課金日を迎えると継続課金ステータスが「継続終了」に遷移して、再開処理を実行できません。
クレジットカード決済継続課金情報に設定される「再開期限日」までに再開処理を実行してください。

▼カード情報の有効性

再開処理時、設定されたクレジットカード情報(顧客ID、顧客カードID)の有効性をペイジェントでは確認しません。
有効なクレジットカード情報を継続課金情報に設定した上で再開処理を実行してください。

▼前回失敗した決済の再試行

再開処理時に前回失敗した売上処理を再試行するかを選択できます。
再試行するとした場合、再開処理受付後に売上処理を実行します。
売上処理結果は決済情報差分通知機能やペイジェントオンラインを利用してご確認ください。

1.4.クレジットカード決済継続課金終了電文

継続課金を終了します。
終了処理が実行された後、再び有効な状態には戻せません。

■継続課金ステータスごとの処理実行可否

継続発生	一時停止	継続終了
○	○	×

○:実行可 ×:実行不可

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 283:クレジットカード決済継続課金終了電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	継続課金ID	running_id	半角数字		18	△	継続課金を一意に識別するID。 継続課金開始時に、採番されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダー バー「 _〃 」のみ使 用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 継続課金ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定が必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した際に、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在する場合は、エ ラーとなりますのでご了承ください。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	継続課金ID	running_id	半角数字		18	○	継続課金を一意に識別するID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。ます。
6	終了日時	ended	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	○	継続課金が終了した日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■継続課金ステータスの遷移 - クレジットカード継続課金終了



1.5.クレジットカード決済継続課金差分通知電文

継続課金ステータス遷移時、加盟店様が指定したURLに向けて継続課金情報を通知致します。

本機能をご利用になる際は、試験環境/本番環境のお申込時に通知先URLを申請して頂く必要があります。
通知するURLにはHTTP、HTTPSのいずれもご利用いただけますが、ペイジェントではHTTPSを推奨致しております。

ペイジェントからの通知情報にはハッシュ値が含まれています。
このハッシュ値を利用して、受け取った情報が改竄されていないかを確認してください。

■通知情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	継続課金通知ID	running_notice_id	半角数字		18	○	継続課金情報の通知ID。
2	イベントID	event_id	半角英数		30	○	継続課金ステータスが遷移したイベントを識別する値。 card.running.created: 継続課金を開始して「継続発生」に遷移 card.running.suspended: 売上に失敗して「一時停止」に遷移 card.running.resumed: 継続再開して「継続発生」に遷移 card.running.deleted: 継続終了して「継続終了」に遷移
3	継続課金ID	running_id	半角数字		18	○	継続課金を一意に識別するID。 継続課金生成時にペイジェントが採番したものです。
4	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	継続課金開始時に加盟店が指定したID。
5	決済金額	amount	半角数字		7	○	定期的に課金する金額。
6	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	顧客ID	customer_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	○	課金対象とする顧客ID。
8	顧客カードID	customer_card_id	半角数字		18	○	課金対象とする顧客カードID。
9	継続課金ステータス	running_status	半角数字		2	○	継続課金の状態。 20:継続発生、30:一時停止、40:継続終了

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
10	課金サイクル	cycle	半角数字		2	○	Nヶ月毎に課金するサイクルを示します。 1-12まで。
11	課金タイミング	timing	半角数字		2	○	定期的に課金する日。 例: 毎月10日であれば10が設定されています。
12	作成日時	created	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	○	継続課金情報の作成日時。
13	初回課金日	first_executed	半角数字	YYYYMMDD	8	○	初回課金を行う日。
14	最終課金施行日時	last_executed	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	▲	成否に関わらず、直近で課金処理を行った日時。
15	次回課金日	next_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	次回課金予定日。 継続課金ステータスが「継続発生」の場合、設定されます。
16	再開期限日	resumable_until	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	再開可能とする期限日。 継続課金ステータスが「一時停止」の場合のみ設定されます。
17	終了予定日	end_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	継続課金の終了予定日。 指定された日に継続課金を終了にします。
18	終了日時	ended	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	▲	継続課金が終了した日時。 継続課金ステータスが「継続終了」の場合のみ設定されます。
19	説明	description	全角半角		300	▲	継続課金の説明。
20	課金失敗理由	failed_reason	半角英数記号		4	▲	課金の失敗理由。 継続課金ステータスが「一時停止」の場合のみ設定されます。 ※「4.課金失敗理由一覧」参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
21	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	ペイジェントが指定する仕様に基づいて生成されたハッシュ値。 ハッシュ値を用いてデータが偽装されていないことを確認してください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

▼ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様に生成したハッシュ値を含んでおります。
加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。


ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列 ※右記の項目を上から順に文字列連結します。	継続課金通知ID
	継続課金ID
	マーチャント取引ID
	決済金額
	ハッシュ生成キー

ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。
ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

継続課金通知ID	11111
継続課金ID	222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567



ハッシュ値生成対象文字列	11111222222TRADE123451500abcdefg1234567
--------------	---


連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を算出してください。

■ 応答情報

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

加盟店様からのレスポンスが取得できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合は、通知データを再送します。
通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を一時停止し、15分経過後に通知を再開します。
複数サイトをご利用頂いている場合、全てのサイトに対しての通知が停止します。

〈クレジット決済継続課金差分通知のイメージ〉




■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境でのクレジットカード決済継続課金差分通知機能は、一旦停止させていただきます。本番環境においてもクレジットカード決済継続課金差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)をご利用になる場合には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

1.6.クレジットカード決済継続課金照会電文

クレジットカード決済継続課金情報を照会する電文です。

■継続課金ステータスごとの処理実行可否

継続発生	一時停止	継続終了
○	○	○

○:実行可 ×:実行不可

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 096:クレジットカード決済継続課金照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 契約時に発行された値を指定してください。
6	継続課金ID	running_id	半角数字		18	△	継続課金を一意に識別するID。 継続課金開始時に、採番されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダー バー“_”のみ使 用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 継続課金ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定が必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した際に、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在する場合は、エ ラーとなりますのでご了承ください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	継続課金ID	running_id	半角数字	—	18	○	継続課金を一意に識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	—	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	サイトID	site_id	半角英数	—	4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	継続課金ステータス	running_status	半角数字	—	2	○	継続課金の状態。 20:継続発生、30:一時停止、40:継続終了
8	顧客ID	customer_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“ ”のみ使用可能。	25	○	課金対象とする顧客ID。
9	顧客カードID	customer_card_id	半角数字	—	18	○	課金対象とする顧客カードID。
10	決済金額	amount	半角数字	9999999	7	○	定期的に課金する金額。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
11	課金サイクル	cycle	半角数字		2	○	Nヶ月毎に課金するサイクルを示します。 1-12まで。
12	課金タイミング	timing	半角数字		2	○	定期的に課金する日。 例: 毎月10日であれば「10」。
13	作成日時	created	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	○	継続課金情報の作成日時。
14	初回課金日	first_executed	半角数字	YYYYMMDD	8	○	初回課金を行う日。
15	最終課金施行日時	last_executed	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	▲	成否に関わらず、直近で課金処理を行った日時。
16	次回課金日	next_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	次回課金予定日。 継続課金ステータスが「継続発生」の場合、設定されます。
17	再開期限日	resumable_until	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	再開可能とする期限日。 継続課金ステータスが「一時停止」の場合のみ設定されます。
18	終了予定日	end_scheduled	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	継続課金の終了予定日。 指定された日に継続課金を終了にします。
19	終了日時	ended	半角数字	YYYYMMDDH H24MISS	14	▲	継続課金が終了した日時。 継続課金が「継続終了」の場合、設定されます。
20	説明	description	全角半角		300	▲	継続課金決済の説明。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
21	課金失敗理由	failed_reason	半角英数記号		4	▲	課金の失敗理由。 継続課金ステータスが「一時停止」の場合のみ設定されます。 ※「4.課金失敗理由一覧」参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意


2.エラーコード一覧

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
10		P011	利用限度額オーバー		利用限度額を超過しています。	決済金額が利用限度額を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
11		P014	決済金額エラー		決済金額は0より大きい値を設定して下さい。	決済金額が0円の場合のエラー。 電文の内容を確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
12	全決済共通	P015	不正接続エラー	電文を受信時	IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。
13		P016	クライアント証明書エラー		クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。
14		P017	サービス停止中エラー		指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
15		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
16		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。 ペイジェントへお問い合わせください。
17		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。 適当な時間を空けてリトライしてください。
18	クレジット カード決済 継続課金	P047	カードお預かり機能利用許可エラー	開始・変更・再開電文処理時	カード情報お預かりサービスの利用許可がありません。	カードお預かり機能が使えない場合、エラー。 ご利用内容を確認してください。お預かり機能を追加する場合は、ペイジェントにお問い合わせください。
19		P048	カード情報なしエラー		指定した顧客ID、顧客カードIDのカード情報はありません。	顧客ID、顧客カードIDでカードお預かり情報が取得できない場合、エラー。 電文の内容を確認してください。
20		P049	初回課金日エラー	開始電文処理時	初回課金日は当日から6ヶ月先までの範囲で指定して下さい。	初回課金日がシステム日付～6ヶ月先でない場合、エラー。
21		P050	終了予定日エラー	開始・変更電文処理時	終了予定日は明日以降を指定して下さい。	終了予定日がシステム日付を含んで過去であった場合、エラー。
22		P051	終了予定日エラー		終了予定日は初回課金日より先の日付を指定して下さい。	初回課金日 < 終了予定日を満たさない場合、エラー。
23		P052	再開期限超過エラー	再開電文処理時	再開期限日が過ぎています。	再開期限日を超過している場合、エラー。 再開日を過ぎていたため、再開できません。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
24	クレジット カード決 済継続課 金	18000	該当データなしエラー	変更・再開・終了・照 会電文処理時	該当する継続課金情報が存在しません。	マーチャント取引ID or 継続課金IDで継続課金情報が取得できなかった場合、エラー。 指定データが間違っていると思われますので、確認してください。
25		18001	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	同一マーチャント取引IDで複数の継続課金情報が取得できた場合、エラー。
26		18002	ステータス矛盾エラー	変更・再開・終了電文 処理時	ステータス矛盾エラー[エラー 情報]	要求した処理が実施可能な継続課金ステータスでない場合、エラー。

3.継続課金ステータス遷移図



継続課金ステータスの説明と許可される処理を下記に示します。

継続課金ステータス コード 名称		説明	許可される処理
20	継続発生	継続課金が有効な状態です。 課金日を迎えると、ペイジェントが売上処理を行います。	継続課金変更 継続課金終了
30	一時停止	売上処理で失敗した状態です。 再開期限日までに再開処理を行わないと、継続課金が強制的に終了します。	継続課金再開 継続課金終了
40	継続終了	継続課金が終了した状態です。 以下に示す理由で継続課金が終了します。 ・加盟店様が継続課金終了処理を実施した。 ・終了予定日をむかえたので、ペイジェントが継続課金を終了した。 ・「一時停止」に遷移後、再開期限日まで再開処理が行われなかったため、ペイジェントが継続課金を終了した。	

4.課金失敗理由一覧

売上処理が失敗した際、以下に示す「課金失敗理由」を継続課金情報に設定します。

No	コード	説明	対応例
1	0001	クレジットカード会社側の処理で失敗しました。 決済ステータスが「オーソリNG」で、クレジットカード決済情報が作成されています。	失敗した理由はクレジットカード決済情報の項目「情報コード」に設定されていますので、失敗理由の詳細を確認してください。 情報コードの詳細は、『外部インターフェース仕様書』の「3.カード決済エラーコード一覧」の「レスポンス詳細」欄を参照してください。
2	0002	クレジットカード継続課金情報に設定された顧客ID、顧客カードIDでお預かりカード情報が見つかりません。	ペイジェントに登録している顧客ID、顧客カードIDをクレジットカード継続課金情報に設定してください。
3	0003	クレジットカード有効期限切れです。	有効なクレジットカードを継続課金情報に設定してください。
4	0004	オーソリを取得できるクレジットカード会社が見つかりません。	クレジットカード決済継続課金情報に設定されたカード情報の仕向先となるカード会社との契約がありません。 別のカード情報を設定してください。