

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：デビット・プリペイド判定)

作成日 2022年 6月 22日 第 1.0.4 版



目次

概要

1.電文一覧

1.1デビット・プリペイド判定電文

2.エラーコード一覧

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2017/10/11	新規作成
1.0.1	2019/06/19	2.エラーコード一覧 レスポンス詳細の表記を修正
1.0.2	2021/11/24	1.1.デビット・プリペイド判定電文 ■応答情報 カードの種類の属性を修正(半角英数字記号→半角英字)
1.0.3	2022/04/27	1.1.デビット・プリペイド判定電文 情報の更新頻度に関する記述を以下のとおり修正 修正前: ※2017年09月に提供された情報を利用しています。 修正後: ※年2回最新の情報に更新しています。
1.0.4	2022/06/22	1.1.デビット・プリペイド判定電文 情報の更新頻度に関する記述を以下のとおり修正 修正前: ※年2回最新の情報に更新しています。 修正後: クレジットカード会社から情報提供のあったタイミングで最新の情報に更新しています。

概要

■ご利用にあたって

本書は、デビット・プリペイド判定電文のインターフェース仕様について記載しています。

本機能のご利用にあたっては、ペイジェント決済代行サービス規約第10条に違反しない範囲にて、ご利用ください。

デビットカードまたはプリペイドカードでの決済に利用制限を設けることは同条に違反します。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■電文仕様

加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。

文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。

要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。

Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。

電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。

規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。

値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。

サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます(※1)。サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。

ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

デビット・プリペイド判定に関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	カード決済	デビット・プリペイド判定電文	113	指定された情報を元にデビットカードであるか、プリペイドカードであるかを判定します。

1.1.デビット・プリペイド判定電文

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規な加盟店かどうかを認証するためのID。 契約時にペイジェントにて発行した接続IDを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規な加盟店かどうかを認証するためのパスワード。 契約時にペイジェントにて発行した接続パスワードを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 「113」の固定値を設定します。
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数	—	6	○	利用する要求電文のIFバージョン番号。 契約時にペイジェントにて発行した電文バージョン番号を設定します。
6	サイトID	site_id	半角英数	—	4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	カード情報を指定するキー	search_with	半角英数記号	—	—	○	判定に使用するカード番号を指定するキー項目。 token: カード情報トークンを指定する customer: お預かりカード情報を指定する trading_id: 過去に作成した決済をマーチャント取引IDで指定する card_number: カード番号を直接指定する

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	カード情報トークン	card_token	半角英数記号	—	30	△	カード情報をトークン化した文字列。 本インターフェースではカード情報トークン使用回数をカウントしませんので、同じカード情報トークンを他のインターフェースでご利用頂けます。
9	顧客ID	customer_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能	25	△	カード情報登録時に加盟店様が指定したID。
10	顧客カードID	customer_card_id	半角数字	—	18	△	カード情報登録時にペイジェントが応答したID。
11	参照マーチャント取引ID	ref_trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能	25	△	加盟店様が決済を識別するID。(※1)
12	カード番号	card_number	半角数字	—	14-16	△	カード番号。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※1 マーチャント取引IDについて

取引が発生してから14ヶ月経過した決済は参照できません。

■カード情報を指定するキー

本インターフェースではリクエストパラメータ「search_with」に指定した方法で、カード情報を取得して判定処理を行います。

「search_with」に指定した方法により、必須となるリクエストパラメータが異なります。

No.	search_with	必須となるPOSTパラメータ	説明
1	token	card_token	カード情報トークンでカード情報を取得します。 クレジットカード決済オーソリ処理やカード情報登録処理で使用したカード情報トークンは使用出来ません。
2	customer	customer_id	サイトID、顧客ID、顧客カードIDを指定して、ペイジェント決済システムに登録したカード情報を取得します。 サイトIDを設定しない場合、基本サイトに登録したカード情報を取得します。 カード情報共有機能を利用している場合、サイトIDは指定しないで下さい。
		customer_card_id	
3	trading_id	ref_trading_id	指定された参照マーチャント取引IDと同じマーチャント取引IDで過去に作成した有効なクレジットカード決済からカード情報を取得します。 クレジットカード決済が2件以上取得出来た場合は、直近で作成した決済のカード情報を使用します。 オーソリを取得できなかった決済は評価対象外となります。
4	card_number	card_number	トークン指定のみでカード決済をご利用されている場合は、カード情報を直接指定する事はできません。 カード番号は指定しないで下さい。

■サイトID(site_id)の指定

本インターフェースでのサイトIDは、カード情報を指定するリクエストパラメータ「search_with」に“customer”を指定した場合、指定されたサイトのカード情報を取得する用途で使します。

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	正常か異常かを返します。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	○	詳細エラーコードを設定します。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数	—	256	○	詳細エラーメッセージを設定します。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	カードの種類	card_type	半角英字	—	—	○	カードの種類を設定します。 debit: デビットカード prepaid: プリペイドカード other: その他
5	イシュア区分	issur_class	半角数字	—	1	△	国内カードか海外カードかを設定します。 0: 国内カード 1: 海外カード カードの種類が「debit」、「prepaid」の場合に設定します。
6	カードブランド	card_brand	半角英数	—	—	△	カードのブランド名。(※1) VISA MASTER JCB カードの種類が「debit」、「prepaid」の場合に設定します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

※1 本機能で判定するデビットカード、プリペイドカードを以下に示します。

○:判定出来る ×:判定出来ない -:発行されていない

カードブランド	カード発行国	デビットカード	プリペイドカード
Visa	国内発行	○	○
	海外発行	○	○
MasterCard	国内発行	○	○
	海外発行	○	○
JCB	国内発行	○	○
	海外発行	○	○
American Express	国内発行	-	-
	海外発行	×	-
Diners	国内発行	-	-
	海外発行	-	-

クレジットカード会社から定期的に提供される情報をもとに、ペイジェントはカードの種類(デビットカード/プリペイドカード/その他)を判定します。

クレジットカード会社から情報提供のあったタイミングで最新の情報に更新しています。

2.エラーコード一覧

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	パラメータ名 (POST名: マーチャントID、接続ID、接続パスワード) が存在しない場合のエラーです。加盟店様からの電文に指定パラメータがあるかを確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	ペイジェントが提示した接続ID、接続パスワードと一致しているかを確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	ペイジェントが提示したバージョン番号と一致しているかを確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致しているかを確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないかを確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	電文で指定している各決済手段で契約が行われているかを確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
9	全決済共通	P010	入力値エラー	電文を受信時	"[POST/パラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認してください。また、他のパラメータに依存する項目も当エラーになる為、その項目も確認してください。
10		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	ペイジェントに登録されている接続可能IPアドレスと一致しているかを確認してください。
11		P016	クライアント証明書エラー		クライアント証明書が不正です。	ペイジェントが提示したクライアント証明書と一致しているかを確認してください。
12		P017	サービス停止中エラー		指定されたサービスは現在利用できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの状態になります。弊社メンテナンスページにて状況をご確認ください。
13		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合に発生します。電文種別IDを確認してください。
14		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントへお問い合わせください。
15		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	決済データの処理を行う際に、すでに更新対象のレコードがロックされており、取得に失敗した場合に発生します。時間を空けてリトライしてください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
16	カード決済	P022	カード情報なしエラー	電文を処理時	指定した顧客ID、顧客カードIDのカード情報はありません。	顧客ID、顧客カードIDを確認してください。
17		2009	参照マーチャント取引IDエラー		参照マーチャント取引IDエラー	指定されたIDで、過去に取引がない、過去に取引はあったがペイジェントでのマーチャント取引ID保持期限(14ヶ月)を過ぎている、もしくはその決済がカード決済ではない場合に発生します。
18		2020	トークン有効期限切れエラー		トークン有効期限切れエラー	カード情報トークンの有効期限が切れています。
19		2021	トークンなしエラー		トークンなしエラー	カード情報トークンが存在しません。
20		2022	トークンワнтаムエラー		トークンワнтаムエラー	1度使用されたカード情報トークンは無効となります。
21		2023	カード情報直接指定エラー		カード情報直接指定エラー	トークン指定のみでカード決済をご利用されている場合は、カード情報を直接指定する事はできません。 カード番号は未設定として下さい。
22		2027	カード情報指定キー組み合わせエラー		「search_with」に設定したカード情報を指定するキーと、カード情報を指定するリクエストパラメータの組み合わせが正しくありません。	カード情報指定キーとリクエストパラメータの組み合わせを確認してください。