

外部インターフェース仕様書
ーリンクタイプー
(別紙：カード情報お預り機能)

作成日 2025年08月26日 第 1.1.7 版



目次

概要

1. 申込パラメータ

- 1.1. 申込共通パラメータ
- 1.2. 申込ードお預り機能固有パラメータ
- 1.3. 申込に対する応答

2. 決済電文エラー

付録A - リクエスト先URL一覧

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
0.1	2015/01/15	新規作成
0.2	2015/02/09	1.2. カードお預り機能固有パラメータ 下記パラメータを追加 変更機能利用フラグ
0.3	2015/03/16	概要 「■連携方式について」を追加 1.2. カードお預り機能固有パラメータ ・有効性チェックフラグと変更機能利用フラグの表上の記載順を入れ替え ・注釈※2 変更機能利用フラグによる画面制御を追加
0.4	2015/03/27	1.1. 申込共通パラメータ 「決済種別」に関する記述を削除 ※既存のリンクタイプ決済インターフェース仕様書からコピーした際の消し忘れ 本機能では「決済種別」は使用しない
0.5	2015/04/22	概要 「■連携方式について」を「1.1. 申込共通パラメータ」の注釈「(※5)連携モードについて」に移動 1.1. 申込共通パラメータ ・「戻りURL」を条件付必須項目から必須項目に変更 ・「処理中断時戻りURL」の廃止 「戻りURL」と「処理中断戻りURL」を使い分ける要件が存在しない為、削除 1.2. カードお預り機能固有パラメータ ・POSTパラメータに「結果通知URL」を追加 ・注釈「※3 結果通知URLについて」を追加

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
0.6	2015/04/28	変更内容 1.1.申込共通パラメータ ・「戻りURL」にGETパラメータで顧客ID、顧客カードID、カードブランドコードを付与して返す仕様を追加 ・「処理中断時戻りURL」を復活 1.2. カードお預り機能固有パラメータ 下記パラメータを追加 ・削除機能利用フラグ 変更機能の利用と削除機能の利用を個別に設定できるようにした ・登録済みカード一覧画面利用フラグ 登録済みカード一覧画面の利用を個別に設定できるようにした ・操作タイプ カード情報1件に対する変更、削除操作を可能にする為に追加 ・顧客カードID カード情報1件に対する変更、削除操作を可能にする為に追加 (※4)結果通知URLについて ■ペイジェントからの通知項目 下記パラメータを追加 ・カード番号 ・カード有効期限 ・カードブランド ・カード名義人

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
0.7	2015/04/30	変更内容 1.1.申込共通パラメータ ・「戻りURL」に通知する項目からカードブランドコードを削除 (※4)結果通知URLについて 通知方法をPOSTからGETに変更 ■ペイジェントからの通知項目 下記パラメータを削除 ・カード番号 ・カード有効期限 ・カードブランドコード ・カード名義人
0.8	2015/06/25	1.2. カードお預り機能固有パラメータ (※4) 結果通知URLについて ■ペイジェントからの通知項目 「サイトID」を追加 「ハッシュ値」対象項目について備考欄の記載が誤っていたので修正 (※5) ハッシュ値について ハッシュ値の対象項目に「サイトID」を追加 1.1.申込共通パラメータ 戻りURL 登録済みカード一覧画面を利用する場合は、顧客ID のみ設定する仕様を追記 処理中断時戻りURL 処理中断時戻りURLを設定しなかった場合の画面の振る舞いについて詳細を追記 GETパラメータで 顧客ID を付与する仕様を追記
0.9	2015/07/16	1.1.申込共通パラメータ ハッシュ値を「△」から「○」に修正
1.0.0	2015/10/01	本番リリースに伴いバージョン番号を1.0.0に変更

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.1	2016/06/22	1.2. カードお預り機能固有パラメータ (※4)結果通知URLについて 通知方法をGETからPOSTに変更
1.0.2	2016/11/09	付録A - リクエスト先URL一覧 リクエスト先URL一覧の記載を追加。 「カード有効性チェック(洗替)」を「カード情報更新(洗替)」に変更。
1.0.3	2017/01/31	1.1. 共通パラメータ ■フォーム記述例 リクエスト先URLの書き換え、入金通知URLの削除 項目 レスポンスコード サイズ4→5に修正
1.0.4	2017/02/22	1.2. カードお預り機能固有パラメータ ■加盟店様からの応答 誤記修正 決済情報差分通知に対する → 結果通知に対する
1.0.5	2017/06/28	1.2. カードお預り機能固有パラメータ ■ご利用にあたっての注意点 「SNI利用不可」から「SNI利用可」となったため記述を修正 1.2. カードお預り機能 パラメータ「補記表示区分」を追加。
1.0.6	2018/11/21	「文字コードについて」に機種依存文字は使えないことを追記
1.0.7	2019/03/20	1.2. カードお預り機能固有パラメータ 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.8	2019/06/19	2. 決済電文エラー レスポンス詳細の表記を修正
1.0.9	2019/08/21	付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策 追加
1.1.0	2021/09/21	1.2. カードお預り機能固有パラメータ No.13 顧客IDの属性にアンダーバー“_”のみ使用可能である記述を追加 1.2. カードお預り機能固有パラメータ ■ページントからの通知項目 No.2 顧客IDの属性にアンダーバー“_”のみ使用可能である記述を追加 1.2. カードお預り機能固有パラメータ ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記
1.1.1	2022/02/24	2. 決済電文エラー 6010(カード情報なしエラー)を追加
1.1.2	2023/05/24	2. 決済電文エラー P023(カード情報数上限エラー)を追加

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.1.3	2023/09/05	1.2. カードお預り機能固有パラメータ (※4)結果通知URLについて 「result=0」が返却されないことによる通知の滞留に関する注意点を追記
1.1.4	2024/07/25	2.決済電文エラー 2054(大量トランザクションブロッカーエラー)を追加
1.1.5	2024/11/14	1.2. カードお預り機能固有パラメータ No.15 カード名義人利用フラグの備考欄を更新 No.24以降にEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)用の項目を追加
1.1.6	2024/11/20	1.2. カードお預り機能固有パラメータ No.15 カード名義人利用フラグの備考欄を更新
1.1.7	2025/08/26	1.2. カードお預り機能固有パラメータ 要求情報 の下記項目について、任意→条件付き必須に変更、項目定義に ※11 を追記 No.42 請求先情報(都市) No.43 請求先情報(国番号) No.44 請求先情報(住所1) No.47 請求先情報(郵便番号) No.48 請求先情報(州・都道府県) ※11 を追加

概要

■ご利用にあたって

本書「リンクタイプインターフェース仕様説明書」は、リンクタイプのカードお預り機能におけるインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

■文字コードについて

リンクタイプの通信では、全てHTTPSプロトコル上のPOSTもしくはGETリクエストを用います。
charsetはWindows-31J、UTF-8、EUC-JPに対応しております。
機種依存文字は使用できません。

■注意事項

本書における各パラメータが実際にどのように画面に表示されるかのイメージは、別途「外部インターフェース仕様書補足資料」をご確認ください。

1. 申込パラメータ

リクエスト受付はHTTPのPOSTとGETのどちらにも対応しています。申込パラメータは、共通パラメータと個別パラメータで構成されています。



1.1. 申込共通パラメータ

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通パラメータの仕様について下記に示します。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	seq_merchant_id	半角数字	999999999	9	○	—		加盟店ごとに割り当てられる一意なIDです。
2	マーチャント名	merchant_name	全角(※1)		64	▲	—		リンクタイプ決済画面に表示する店舗名です。
3	バナーURL	banner_url	半角英数記号		256	▲	—		
4	戻りURL(※3)	return_url	半角英数記号		256	○	—	リンクタイプ画面から処理を完了して加盟店画面に戻るためのURL。	戻りURLに設定したURLに対して、GETパラメータで顧客ID、顧客カードIDを付与して返します。 customer_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &customer_card_id=99999999999999999999 ※登録済みカード一覧画面を利用する場合 (カードお預り機能固有パラメータの登録済みカード一覧画面利用フラグ = 1)は、顧客IDのみ設定します。
5	処理中断時戻りURL(※3)	stop_return_url	半角英数記号		256	▲	—	リンクタイプ画面から処理を中断し加盟店画面に戻るためのURL。	処理中断時戻りURLに設定したURLに対して、GETパラメータで顧客IDを付与して返します。 customer_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ※処理中断時戻りURLを設定しない場合は、1回以上カード情報の登録、変更、削除を行うまで、加盟店画面に戻る為のボタンが表示されません。 なお、1回以上カード情報の登録、変更、削除を行った後は、加盟店画面に戻る為のボタンが表示されますが、このボタンの遷移先は「戻りURL」に設定されたURLになります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
6	コピーライト	copy_right	半角英数記号		256	▲	-		リンクタイプ決済画面に表示するコピーライトです。
7	利用者姓	customer_family_name	全角(※1)		12	△	-	顧客氏名の姓部分。	リンクタイプ決済画面に表示するお客様氏名です。
8	利用者名	customer_name	全角(※1)		12	△	-	購入者の氏名の名部分。	リンクタイプ決済画面に表示するお客様氏名です。
9	連携モード	isbtob	半角数字	9	1	▲	0	0: FALSE 1: TRUE	連携モードが「1: TRUE」の場合、レスポンスとしてリンクタイプ決済の画面ではなく、電文を返却します。(※5)連携モードについてをご参照ください
10	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	-	ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	指定しない場合はデフォルトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(---)」と表示されます。
11	法人名	company_name	全角(※1)		100	▲	-	購入者の法人名。	リンクタイプ決済画面に表示する法人名です。
12	ハッシュ値	hc	半角英数		84	○	-		ハッシュ値の使用は必須となります。(※4)ハッシュ値についてをご参照ください

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

(※1) 利用可能な全角文字は下記の通りです。

JISコードの以下に対応する文字が使用可能です。

01区～08区(各種記号、英数字、かな)

16区～47区(JIS第1水準漢字)

48区～84区(JIS第2水準漢字)

(※2) 利用可能な半角英数カナ文字は下記の通りです。これ以外の文字が使用された場合は半角ピリオドに自動変換されます。

使用可能文字(全銀テレ為替文字)	
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワラン アイウエオヤユツ
記号	¥,.,() - /
カナ記号	°「」
スペース	

（※3） 戻りURL、処理中断時戻りURL について

リンクタイプ画面はUserAgentを判別してPCと携帯で画面を出し分けていますが、申込パラメータ中に指定する加盟店側のURLはPC、携帯で共用となっています。同一決済のリンクタイプ画面がPCと携帯の両方からアクセスされる可能性がある場合は、加盟店側でUserAgentを判別して画面を出し分ける必要があります。

（※4） ハッシュ値について

ペイジェントでは決済申込のデータが偽装される可能性を考慮し、「ハッシュ値」パラメータにセットされた値から妥当性が検証された場合のみ支払画面を返却する仕組みとなっております。そのため、加盟店様では決済申込時に算出ロジックに沿ったハッシュ値を生成し、ハッシュ値パラメータにセットしていただくようにシステムを構築する必要があります。以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成してください。「リンクタイプ導入キット」の「06_ハッシュサンプル」にて、OpenSSL、Java、Perl、PHPのハッシュ値生成サンプルが提供されています。

ハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータと連結順序は以下の通りです。

“マーチャントID”+“カード確認番号利用フラグ”+“顧客ID”+“ハッシュ値生成キー”

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。
※ペイジェント決済モジュールが提供されている各種カートサービス（zencart、oscommerce、EC-CUBE）においては算出ロジックが異なりますが、決済モジュールをそのまま利用すれば問題ございません。決済モジュール中の該当箇所をご確認の上、不明な点はお問い合わせください。

ハッシュ値生成の際の注意点

申込のパラメータとハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータの値は同じである必要があります。
また、**連結対象のパラメータ、およびその順序は固定となります。**ただし、入力がない（空である）場合のみ省略が可能です。
以下に例を示します。

マーチャントID:10000 カード確認番号利用フラグ:入力なし 顧客ID:C99 ハッシュ値生成キー:abcdefg1234567 マーチャント名:テスト

上記の内容で申込を行う場合、

結果	ハッシュ生成対象文字列連結の方法	連結後文字列	備考
○	“10000” + “” + “C99” …	10000C99…	申込のパラメータと連結対象のパラメータの値に差異がなく、また正しい順序で連結されています
○	“10000” + “C99” …	10000C99…	同上（入力のないパラメータは省略されています）
×	“10000” + “” + “C00” …	10000C00…	申込のパラメータと連結対象となるパラメータの値に差異があります
×	“10000” + “” …	10000…	連結対象のパラメータが足りません
×	“10000” + “” + “C99” + “テスト” …	10000C99テスト…	不要なパラメータが連結対象に含まれています
×	“C99” + “10000” + “” …	C9910000…	パラメータの連結順序が異なります

正しいハッシュ生成対象文字列は “10000C99abcdefg1234567” となります。

■フォーム記述例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head><title>フォームテスト</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store">
</head>
<body>

<form method="POST" action="https://sandbox.paygent.co.jp/v/request">
  <input type="hidden" name="seq_merchant_id" value="3001" />
  <input type="hidden" name="merchant_name" value="テスト加盟店" />
  <input type="hidden" name="banner_url" value="http://123.234.123.200/common/header_logo.gif" />
  <input type="hidden" name="return_url" value="http://www.paygent.co.jp/" />
  <input type="hidden" name="customer_family_name" value="ページェント" />
  <input type="hidden" name="customer_name" value="太郎" />
  <input type="hidden" name="hc" value="598cb604562769ca84bc42fb9e6ce95fa70172a7f0694677cbd59c245ba156c71b2bcb42" /> <!-- 改ざん防止用のハッシュ値 -->
  <input type="submit" value="申し込み" />
</form>

</body></html>
```

（※5）連携モードについて


リンクタイプ決済の申し込み方式には大きく2通りあります。方式の切り替えは決済申込共通パラメータの「連携モード」を使用して行います。

1. フォーム連携方式

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、フォーム連携方式となります。

加盟店様の購入ページにHTMLのフォームを埋め込んでおく、HTTPリクエストに対する応答が、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツになります。


サービスシーケンスを以下に示します。



2. URL連携方式

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、URL連携方式となります。

加盟店様がページントとあらかじめ通信し、HTTPリクエストに対する応答として、決済用のURLを取得しておく方式です。
サービスシーケンスを以下に示します。



1.2. カードお預り機能固有パラメータ

カードお預り機能固有のパラメータ仕様について下記に示します。

共通パラメータ		個別パラメータ（カードお預り機能）							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No.1～12 共通ヘッダ部を設定する									
13	顧客ID	customer_id	半角英数 ※記号のアンダーバー“_”のみ使用可能。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX	25	○	-	加盟店が管理する顧客の識別子	
14	カード確認番号利用フラグ	use_card_conf_number	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	確認番号の入力を利用するかどうかを指定します。利用する場合は、登録時、変更時に確認番号の入力が必須となります。 確認番号が実際に使用されるかどうかは、カードを発行したイシューアーに依存します。 「1:利用する」の場合は有効性チェックフラグを「1:確認する」に設定する必要があります
15	カード名義人利用フラグ	use_cardholder_name	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	登録時、変更時にカード名義人の入力を利用するかどうかを指定します。 利用する場合は、登録時、変更時にカード名義人の入力が必須となります。
16	有効性チェックフラグ(※1)	valid_check_flg	半角数字	9	1	▲	0	0:確認しない 1:確認する	登録時、変更時にカードが有効であるかどうかを確認します。 無効なカードの場合はエラーとなり、登録はされません。
17	登録済みカード一覧画面利用フラグ(※3)	use_card_list_view	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	登録済みカード一覧画面を利用するかどうかを指定します。変更機能利用フラグ又は、削除機能利用フラグが「1:利用する」の場合は登録済みカード一覧画面利用フラグを「1:利用する」に設定する必要があります

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
18	変更機能利用フラグ(※2)	use_update	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	登録済みカード一覧画面でカード情報の変更機能を利用するかを指定します。 「1:利用する」の場合は登録済みカード一覧画面利用フラグを「1:利用する」に設定する必要があります
19	削除機能利用フラグ(※2)	use_delete	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	登録済みカード一覧画面でカード情報の削除機能を利用するかを指定します。 「1:利用する」の場合は登録済みカード一覧画面利用フラグを「1:利用する」に設定する必要があります
20	操作タイプ	operation_type	半角数字	99	2	▲	01	01:登録 02:変更 03:削除	カード情報に対する操作の種類を設定します。 登録済みカード一覧画面利用フラグが「0:利用しない」場合のみ有効。 本パラメータは、カード情報1件の登録、変更、削除操作を想定して用意されています。
21	顧客カードID	customer_card_id	半角数字	999999999999999999	18	△	-	変更、削除するカード情報の識別子	操作タイプが「02:変更」「03:削除」の場合は必須
22	結果通知URL(※4)	inform_url	半角英数記号		256	▲	-	カード登録処理を完了した際に、加盟店に処理内容を通知するためのURLです。	http、httpsのどちらの指定も可能です。 カード情報の登録、変更、削除が行われる毎に非同期で通知します。
23	補記表示区分	appendix	半角数字	9	1	▲	0	0,NULL:表示しない 1:英語補記を表示する	リンクタイプの画面に補記を表示するかどうかを制御する区分です。 1:英語補記を表示する が指定された場合、日本語での表記に加えて、英語での補記が表示されます。
24	3Dセキュア不要区分	threedsecure_ryaku	半角数字	9	1	▲	0	0:3Dセキュア必要 1:3Dセキュア不要	3Dセキュア未契約時は、必ず「1」を指定してください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

(※1) 有効性チェックフラグについて

有効性チェックフラグに1を指定して申込みを実施した場合、カード会社に与信処理(有効性チェックオーソリ)を実施し、与信の確認がとれたカード番号のみ登録します。

与信処理によって御社のカード決済情報に決済ステータスが「有効性確認済(22)」の決済情報が作成され、ペイジェントオンラインから確認することが出来ます。

「有効性確認済(22)」となった決済に対しては、売上や取消処理は実施できません。

また、カード情報更新(洗替)オプションにお申込みの場合は、有効性チェックフラグを利用して登録されたカードに対して継続課金売上、及びカード情報更新(洗替)チェックを実施することが出来ます。

(※2) 変更機能利用フラグ、削除機能利用フラグ はそれぞれ設定値によって、カード情報の変更機能、削除機能のON/OFFを切り替えることができます。

以下、変更機能利用フラグ、削除機能利用フラグ の設定値による「登録済みカード一覧画面」の違いになります。

(1)変更機能利用フラグ= 1 削除機能利用フラグ = 1 の場合

	カード番号	有効期限	カードブランド
変更/削除	****_****_**00-0091	02月/18年	VISA
変更/削除	****_****_**00-0092	05月/18年	MASTER
変更/削除	****_****_**00-0093	07月/19年	JCB
変更/削除	****_****_**00-0094	12月/20年	AMEX
新しいカードを登録			

(3)変更機能利用フラグ= 0 削除機能利用フラグ = 1 の場合

	カード番号	有効期限	カードブランド
削除	****_****_**00-0091	02月/18年	VISA
削除	****_****_**00-0092	05月/18年	MASTER
削除	****_****_**00-0093	07月/19年	JCB
削除	****_****_**00-0094	12月/20年	AMEX
新しいカードを登録			


(2)変更機能利用フラグ= 1 削除機能利用フラグ = 0 の場合

	カード番号	有効期限	カードブランド
変更	****_****_**00-0091	02月/18年	VISA
変更	****_****_**00-0092	05月/18年	MASTER
変更	****_****_**00-0093	07月/19年	JCB
変更	****_****_**00-0094	12月/20年	AMEX
新しいカードを登録			

(4)変更機能利用フラグ= 0 削除機能利用フラグ = 0 の場合

	カード番号	有効期限	カードブランド
	****_****_**00-0091	02月/18年	VISA
	****_****_**00-0092	05月/18年	MASTER
	****_****_**00-0093	07月/19年	JCB
	****_****_**00-0094	12月/20年	AMEX
新しいカードを登録			

- (※3) 登録済みカード一覧画面利用フラグに指定する値によってリンクタイプ画面のフローが異なります。
登録済みカード一覧画面利用フラグ=0 の場合は、常にクレジットカード1枚を登録するフローになります。登録後は自動的に加盟店様サイトに遷移します。
登録済みカード一覧画面利用フラグ=1 の場合は、最初に登録済みのクレジットカードを一覧表示する画面が表示され、この一覧画面を基点に登録、変更、削除を行うフローになります。



（※4） 結果通知URLについて

「結果通知URL」に指定されたURLに対し、ページントからHTTPもしくはHTTPSのPOSTパラメータで送信します。

（URLはHTTP・HTTPSどちらでも指定可能ですが、HTTPSを指定される事を推奨します。）

結果通知のレスポンスが加盟店様から受信できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合、通知データを再送します。

通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を暫時停止し、15分経過後に通知を再開します。（複数サイト運営している場合、全てのサイトの通知が停止します。）

必ず「result=0」を応答可能なURLをご指定下さい。

存在しないURL、等、「result=0」を返却いただけないURLを指定した場合、5回通知15分停止で同じ通知を再送り続けるものとなり、後続を含め通知が滞留します。

■ ページントからの通知項目

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	-	申込共通パラメータで指定されたサイトID	
2	顧客ID	customer_id	半角英数 ※記号のアンダーバー“_”のみ使用可能。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	25	○	-	加盟店が管理する顧客の識別子	
3	顧客カードID	customer_card_id	半角数字	999999999999999999	18	○	-	登録、変更、削除したカード情報の識別子	顧客ID+顧客カードIDとでカード情報を一意に特定できます。（サイトを指定した場合、サイト+顧客ID+顧客カードIDごとに一意に特定できます。）
4	操作タイプ	operation_type	半角数字	99	2	○	-	01: 登録 02: 変更 03: 削除	カード情報に対する操作の種類を返します。
5	更新日時	update_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○	-	カード情報の更新日時	
6	ハッシュ値(※5)	hc	半角英数		84	○	-	ハッシュ値	No.1,2,3,4,5の情報から導出したハッシュ値です。加盟店様は別途算出したハッシュ値とこの値を比較して、データの改ざんがないことをチェックできます。

(※5) ハッシュ値について

以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成します。加盟店様で生成したハッシュ値と比較を行い、データが偽装されていないことを確認することが可能です。「リンクタイプ導入キット」の「ハッシュサンプル」をご参照ください。OpenSSL、Java、Perl、PHPについて、ハッシュ値生成のサンプルが提供されています。

ハッシュ生成時に使用する値：「サイトID」+「顧客ID」+「顧客カードID」+「操作タイプ」+「更新日時」+「ハッシュ値生成キー」

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。

■加盟店様からの応答

結果通知に対するレスポンスとして、「result=0」をページントに返却してください。（HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。）

■ご利用にあたっての注意点

・試験環境接続お申込み時に差分通知先URLをご申請いただくことで弊社試験環境で本機能の試験をおこなうことが可能です。

弊社試験環境での差分通知機能は、試験環境から本番環境への移行時（本番環境接続申込書の受領時）に弊社側で一旦停止させていただきます。本番稼働後も継続して弊社試験環境での差分通知機能のご利用を希望される加盟店様は、お手数をおかけいたしますが別途担当営業までご連絡ください。

・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。


・結果通知を利用する場合に、加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)を利用する為には、ページント側の環境設定が必要になります。試験環境申込時、及び本番環境申込時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。

→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。

※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー（グローバルIPアドレス）で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

以降はEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)用の項目です。

以降の項目は設定されなくてもEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)のご利用は可能です。

しかし、リスクベース認証での精度向上のため可能な限りご設定頂くことが推奨されます。

* リスクベース認証については「導入補足資料(3Dセキュア2.0(ブラウザベース))」をご参照ください

また、項目により認証のスコアリング評価への影響度が変わります。影響の大きい項目ほど設定頂くことにより精度があがります。

*スコアリング評価への影響は「評価影響」欄に記載

※スコアリング評価への影響度はカード会社によって異なるため、同じ項目を設定した場合でもカード会社毎に結果が変わります。

※設定頂く項目は以下の評価影響を参考にして加盟店様にてご判断下さい。

高 影響が大きい項目なため、ご設定頂くことを強く推奨いたします。

中 加盟店様にて取得されている場合は、ご設定頂くことを推奨いたします。

低 可能であればご設定頂くことを推奨いたします。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
25	加盟店名	3ds_merchant_name	半角英数記号		25	▲	低	認証時に使用する加盟店名	省略時はEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)の利用申込時に指定していただいた加盟店名を使用します。
26	取引タイプ	3ds_transaction_type	半角数字	99	2	▲	低	取引のタイプ 01: 物品 / サービスの購入 03: 小切手決済 10: 口座資金調達 11: 擬似現金取引 28: プリペイドカードのアクティベーションとロード	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
27	ログイン方法	3ds_login_type	半角数字	99	2	▲	低	認証を行う顧客のログイン状態 01: 未ログイン 02: 加盟店様のシステム固有の方法でログイン 03: フェデレーションIDによるログイン 04: イシューアの認証情報によるログイン 05: サードパーティ認証 (Facebook、Google等の認証情報)によるログイン 06: FIDO認証によるログイン	
28	ログイン日時	3ds_login_date	半角数字	YYYYMMDDhhmm	12	▲	低	ログイン日時 (UTC)	
29	アカウントの保有期間	3ds_account_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントの保有期間 01: アカウントなし (ゲストチェックアウト) 02: この取引中にアカウントが作成された 03: 30日未満 04: 30～60日 05: 60日を超える期間	
30	アカウント更新日	3ds_account_change_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを最後に更新した日付 (UTC)	更新の内容には、請求先住所または出荷先住所の変更、新しいクレジットカードの追加が含まれます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
31	アカウント更新後の経過時間	3ds_account_change_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントを最後に更新してからの経過時間 01:この取引中に変更された 02:30日未満 03:30～60日 04:60日を超える期間	更新の内容には、請求先住所または出荷先住所の変更、新しいクレジットカードの追加が含まれます。
32	アカウント作成日	3ds_account_create_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを作成した日付(UTC)	
33	パスワード更新日	3ds_password_change_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリセットした日付(UTC)	
34	パスワード更新後の経過時間	3ds_password_change_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリセットしてからの経過時間 01:変更なし 02:この取引中に変更された 03:30日未満 04:30～60日 05:60日を超える期間	
35	購入回数 (全決済手段)	3ds_purchase_count	半角数字	9999	4	▲	高	過去6ヶ月間にこのアカウントによる購入が行われた回数	
36	取引回数 (過去24時間)	3ds_activity_count_day	半角数字	999	3	▲	高	過去24時間にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
37	取引回数 (過去1年)	3ds_activity_count_year	半角数字	999	3	▲	高	過去1年間にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
38	配送先住所の初回利用日	3ds_ship_address_use_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した日付(UTC)	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
39	配送先住所を初回利用してからの経過時間	3ds_ship_address_use_indicator	半角数字	99	2	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した時期からの経過時間 01:この取引 02:30日未満 03:30～60日 04:60日を超える期間	
40	不正行為の疑い	3ds_suspicious_activity	半角数字	99	2	▲	高	購入者に不審な行動が見られるかどうか 01:疑わしい 02:疑わしくない	
41	住所の確認	3ds_address_match	半角数字	99	2	▲	低	請求先と配送先の住所が同じかどうか 01:請求先と配送先の住所が一致する 02:請求先と配送先の住所が一致しない	
42	請求先情報(都市)	3ds_bill_address_city	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市(※11)	(例) 渋谷区(※7)
43	請求先情報(国番号)	3ds_bill_address_country	半角数字	999	3	△	高	請求先住所の国番号(※11)	ISO_3166-1で定義された国コードを設定してください。(※5) (例) 日本の場合、「392」を設定してください。 請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。
44	請求先情報(住所1)	3ds_bill_address_line1	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市以降(1行目)(※7)(※11)	
45	請求先情報(住所2)	3ds_bill_address_line2	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(2行目)(※7)	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
46	請求先情報(住所3)	3ds_bill_address_line3	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(3行目)(※7)	
47	請求先情報(郵便番号)	3ds_bill_address_post_code	全・半角		16	△	高	請求先住所の郵便番号(※7)(※11)	
48	請求先情報(州・都道府県)	3ds_bill_address_state	半角英数		3	△	高	請求先住所の州・都道府県(※11)	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※9) (例)北海道:JP-01の場合「01」、東京都:JP-13の場合「13」を指定してください。
49	メールアドレス	3ds_email_address	半角英数記号		254	△	高	購入者のメールアドレス(※8)	「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれも設定しない場合、本項目を設定ください。(※10)
50	自宅電話番号(国コード)	3ds_home_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	自宅電話番号の国コード	(例)日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
51	自宅電話番号	3ds_home_phone_subscriber	半角数字	999999999999999999	15	△	高	自宅電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例) 03-1234-5678の場合 312345678 (例) 090-1234-5678の場合 9012345678 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)
52	携帯電話番号(国コード)	3ds_mobile_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	携帯電話番号の国コード	(例) 日本: +81の場合、「81」を指定してください。 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
53	携帯電話番号	3ds_mobile_phone_subscriber	半角数字	999999999999999999	15	△	高	携帯電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例) 03-1234-5678の場合 312345678 (例) 090-1234-5678の場合 9012345678 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)
54	配送先情報(都市)	3ds_ship_address_city	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市(※7)	(例) 渋谷区
55	配送先情報(国番号)	3ds_ship_address_country	半角数字	999	3	▲	高	配送先住所の国番号	ISO_3166-1で定義された国コードを設定してください。 (例) 日本の場合、「392」を設定してください。(※9) 配送先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。
56	配送先情報(住所1)	3ds_ship_address_line1	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(1行目)(※7)	
57	配送先情報(住所2)	3ds_ship_address_line2	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(2行目)(※7)	
58	配送先情報(住所3)	3ds_ship_address_line3	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(3行目)(※7)	
59	配送先情報(郵便番号)	3ds_ship_address_post_code	全・半角		16	▲	高	配送先住所の郵便番号(※7)	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※6)	必須	評価 影響	項目定義	備考
60	配送先情報(州・都道府県)	3ds_ship_address_state	半角英数		3	▲	高	配送先住所の州・都道府県	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※9) (例) 北海道: JP-01の場合「01」、東京都: JP-13の場合「13」を指定してください。
61	職場電話番号(国コード)	3ds_work_phone_c	半角数字	999	3	△	中	職場電話番号の国コード	(例) 日本: +81の場合、「81」を指定してください。 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)
62	職場電話番号	3ds_work_phone_subscriber	半角数字	999999999999999999	15	△	中	職場電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例) 03-1234-5678の場合 312345678 (例) 090-1234-5678の場合 9012345678 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※10)
63	納品先電子メールアドレス	3ds_delivery_email_address	半角英数記号		254	▲	低	納品先のメールアドレス(※8)	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

※6 サイズは文字数で表記しております。

-
- ※7 スペース（空白）のみを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー（ディレクトリサーバー）において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015（Attemptオーソリ実施拒否）」が応答されます。
- ※8 IETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー（3Dセキュアサーバー）において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015（Attemptオーソリ実施拒否）」が応答されます。
一部の国内携帯キャリアでは下記例のようなIETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを許容しているという事例がある為、本項目をご利用される場合はご注意ください。
- （例1）abc..123xyz@paygent.co.jp → 2連続のドット「..」を使用している
（例2）abc123xyz.@paygent.co.jp → @マークの直前にドット「.」を使用している
- ※9 ISO 3166-1、ISO 3166-2に定義されていないコードを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー（ディレクトリサーバー）において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015（Attemptオーソリ実施拒否）」が応答されます。
- ※10 メールアドレスまたは電話番号のいずれかが必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。
- ※11 当該情報を保持されている加盟店様におかれましては必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。
-

1.3.申込に対する応答

申込に対する応答について下記に示します。

1.3.1.フォーム連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、HTTPリクエストに対する応答は、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツです。

HTMLの改行コードは、<CR+LF>です。

■応答例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>XXXXXXXX</TITLE>
    .....
  </HEAD>

  <BODY>
    .....
  </BODY>
</HTML>
```

1.3.2.URL連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、HTTPリクエストに対する応答として、下記情報を改行コード=<CR+LF>で返却します。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0: 成功 1: 失敗	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	XXXXX	5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「決済電文エラー一覧」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「決済電文エラー」参照
4	画面URL	url	半角英数記号		256	△		リンクタイプ画面にアクセスするURL	
6	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	△		取引発生日時	

■応答例

```
result=0
response_code=
response_detail=
url=https://module.paygent.co.jp/linktype/top?type=&tid=book_101121&mid=10011212&hv=MFEwMTAyMDAw
trade_generation_date=20070705121030
```


2. 決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	パラメータ チェック	P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたURLでこの決済手段を 使用することはできません。	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致してい るかを確認してください。
2		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ が存在しません。	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)が セットされているかを確認してください。
3		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないか を確認してください。
4		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してくださ い。
5		P009	桁数オーバーエラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してくだ さい。
6		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認 してください。また、他のパラメータに依存する項 目も当エラーになる為、その項目も確認してくださ い。
7		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたサービスは現在利用 できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの 状態になります。弊社メンテナンスページにて状 況をご確認ください。
8		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定された処理は現在利用でき ません。	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性が ございますが、通常に動いているシステムでこの エラーが発生することはありません。
9		P023	カード情報数上限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	これ以上カードの登録はできま せん。(P023)	登録できるカード枚数が上限値に達している為、 登録できない状態です。カード枚数を減らした後 に登録してください。
10	ペイジェン トシステム エラー	E001	ペイジェントシステムエ ラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーからのシステ ムエラー際)	決済センターシステム内でエラー が発生しました。	ペイジェントへ問合せしてください。
11		E002	決済ベンダーアクセス数 制限エラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーへのリクエスト 制限を超えた場合)	決済ベンダーアクセス数制限エ ラー	頻発する場合は、ペイジェントに問い合わせてく ださい。
12	リンクタイ プ決済エ ラー	6002	リンクタイプ決済画面有効 期限確認	BtoBモードでリンクタイプ決済 受付要求時	支払期限切れのため、ご利用で きません。	リンクタイプ決済画面の有効期限が過ぎていま す。
13		6004	使用不可文字エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済 受付要求時	使用できない文字が含まれてい ます。	指定パラメータの入力値にShiftJIS以外の文字 コードが使用されています。
14		6005	ハッシュ値不正エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済 受付要求時	取引情報が正しくありません。	入力値のハッシュ値が正しくありません。
15		6010	カード情報なしエラー	BtoBモードでリンクタイプ決済 受付要求時	指定した顧客ID、顧客カードIDの カード情報はあります。	指定されたIDでカード情報の登録がない状態で、 操作タイプの変更・削除時を指定されています。

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
16	カード決済エラー	2054	大量トランザクションブロッカーエラー	カード情報設定時	入力されたカードはご利用できません。	大量トランザクションブロックサービスのルールに該当する場合に、エラーとなります。 設定ルールをご確認ください。

付録A - リクエスト先URL一覧

リクエスト先URLを以下に示します。

接続先の環境(試験環境/本番環境)、及びHTTPリクエストで使用する文字コードによりリクエスト先URLが異なります。

接続先環境	リクエスト文字コード	リクエスト先URL
試験環境	Windows-31J	https://sandbox.paygent.co.jp/v/cardreg
	UTF-8	https://sandbox.paygent.co.jp/v/u/cardreg
	EUC-JP	https://sandbox.paygent.co.jp/v/e/cardreg
本番環境	Windows-31J	https://link.paygent.co.jp/v/cardreg
	UTF-8	https://link.paygent.co.jp/v/u/cardreg
	EUC-JP	https://link.paygent.co.jp/v/e/cardreg

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

カード情報の入力に失敗した場合、画面を無効にさせていただく場合があります。

これは、不正利用者による総当たり攻撃を防ぐための対策です。

画面が無効になった場合は、以下に示すエラーを表示します。

