

外部インターフェース仕様書 別紙(口座振替)

作成日 2022年 8月 24日 第 1.1.8 版



目次

概要

1.電文情報

1.1.電文の共通ヘッダ部情報

1.2.決済電文の個別詳細情報

1.2.1 口座振替決済 請求電文(電文種別ID=260)

1.2.2 口座振替決済 請求補正電文(電文種別ID=261)

1.2.3 口座振替決済 請求取消電文(電文種別ID=262)

1.3.口座振替受付電文の個別詳細情報

1.3.1. 口座振替決済 ネット口座振替受付電文(電文種別ID=263)

1.3.2. 口座振替決済 ネット口座振替受付完了通知電文

1.3.3. 口座振替決済 ネット口座振替受付結果通知電文

1.3.4. 口座振替決済 ネット口座振替受付照会電文(電文種別ID=264)

1.3.5. 口座振替決済 口座振替受付削除電文(電文種別ID=265)

2.電文エラー

3.口座振替決済の状態遷移

4.口座振替受付の状態遷移

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2016/05/12	新規作成
1.1.0	2016/07/27	「口座振替決済 口座振替受付削除電文」の追加
1.1.1	2017/01/31	1.3.1. 口座振替決済 ネット口座振替受付電文 項目「受付顧客名カナ」 文字数について補足を追記。 レスポンスコード サイズ4→5に修正
1.1.2	2017/10/11	契約者番号のサイズを10→15に修正
1.1.3	2018/09/19	1.3.5. 口座振替決済 口座振替受付削除電文(電文種別ID=265) レスポンスコードを4桁から5桁に修正
1.1.4	2019/03/20	概要 会社名を訂正「三菱東京UFJファクター」→「三菱UFJファクター」 1.3.2. 口座振替決済 ネット口座振替受付完了通知電文 1.3.3. 口座振替 ネット口座振替受付結果通知電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.1.5	2019/03/25	1.3.1. 口座振替決済 ネット口座振替受付電文(電文種別ID=263) 1.3.4. 口座振替決済 ネット口座振替受付照会電文(電文種別ID=264) リクエストパラメータ名の誤りを修正”done_result_url”→”done_notice_url”
1.1.6	2018/06/19	2.電文エラー レスポンス詳細の表記を修正
1.1.7	2021/04/21	1.2.1. 口座振替決済 請求電文(電文種別ID=260) <補足> ※2「㉠」に関する注意書きを追記
1.1.8	2022/08/24	4.口座振替受付の状態遷移 ●受付ステータス一覧 値:93 誤記を修正。 半角スペース() - . 以外の記号は扱えないことを記載。

概要

■ご利用にあたって

本書は加盟店様との決済情報の連携で用いる電文のインターフェース仕様については、下記仕様に限定して記載しています。

- ・三菱UFJファクター(以降 MUF と表記)が提供する代金回収システム(以降 WN と表記)
- ・NTTデータ(以降 NTT と表記)が提供するネット口座振替受付システム(以降 GW と表記)

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では、必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にお願いしております。(弊社では、動作保証を含め本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。)

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■文字コードについて

■加盟店から当システムへの通信には、HTTPSプロトコル上のPOSTリクエストを用います。
また、電文は、共通ヘッダ部とデータ部より構成します。

■当システムから加盟店への通信（応答電文）には、HTTPSプロトコルのレスポンスを用います。レスポンスの形式は下記に示します。

- ・MimeTypeはtext/htmlとする。
- ・Java : encodingはWindows-31J
- ・.Net : encodingはShift_JIS
- ・Perl : encodingはShift_JIS
- ・PHP : encodingはShift_JIS

■電文は「パラメータ=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用います。

値がない場合でも「パラメータ=」というように、項目は存在します。

電文のレスポンスにおける各項目の並び順は保証していません。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" name=f method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダーへ画面を切替ます。下のボタンを押してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="金融機関へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントは、決済一つ一つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDは、ペイジェントで採番するIDで、決済のユニークキーです。ペイジェントでは、「決済ID」とは別に「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとの一意なIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能で、決済情報差分照会を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」は、ペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

■マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

- ①原則として**加盟店様で一意となるIDを採番してください**。
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
- ②マーチャント取引IDが重複した場合についてあらかじめ考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・**取引IDを指定した売上が実施できません**。これを回避するため売上は、決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。加盟店様は各種決済申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。サイトを指定した決済は、差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（注 1）。**各種電文でサイトIDを指定しなかった場合はこの基本サイトが指定されたものとして処理します**。ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトが登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

注1) **基本サイトを使用せずに運用することも可能です**。その場合、各種決済申込電文でサイトID指定が必須となります。

■ファイル決済について

決済要求処理を一件ずつ電文を投げるのではなく、所定のフォーマットに従ってCSVファイルを作成してペイジェントに伝送することによって一度に大量のデータを処理することができる機能です。ファイルのアップロード、ダウンロードはペイジェントオンラインと電文両方からご利用可能です。ファイル決済に対応している電文インターフェースは以下の通りです。


請求、請求補正、請求取消

※ 電文でのファイルアップロード、ダウンロードは接続モジュールを利用することによって電文でのファイル伝送機能の実装における工数の削減が可能です。


■電文インターフェース一覧

No	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	口座振替	口座振替決済 請求電文	260	口座振替決済で請求データを登録する電文。
2		口座振替決済 請求補正電文	261	口座振替決済で登録済みの請求データを変更する電文。
3		口座振替決済 請求取消電文	262	口座振替決済で登録済みの請求データをキャンセルする電文。
4		口座振替決済 ネット口座振替受付電文	263	口座振替受付にて、GWの金融機関選択画面へ遷移するための埋め込み用htmlを返却する電文。
5		口座振替決済 ネット口座振替受付完了通知電文	-	口座振替受付が完了した時に、正常／異常を加盟店様に通知する電文。 「口座振替決済 ネット口座振替受付完了通知URL」を利用して、加盟店様サイトにリダイレクトします。
6		口座振替決済 ネット口座振替受付結果通知電文	-	口座振替受付が完了した時に、口座情報を含む詳細内容を加盟店様にを通知する電文。
7		口座振替決済 ネット口座振替受付照会電文	264	口座振替の受付情報を照会するための電文。
8		口座振替決済 口座振替受付削除電文	265	口座振替の受付情報を削除するための電文。
8	共通	決済情報差分照会	091	決済のステータス遷移情報の照会を行うために必要な電文。 通知申込された決済ステータスの情報を要求電文送信後、応答電文として該当の決済情報を取得することができます。
9		決済情報照会	094	ATM決済、カード決済、コンビニ決済(番号方式)、コンビニ決済(払込票方式)、銀行ネット決済、携帯キャリア決済、仮想口座決済、電子マネー決済の情報照会を行うために必要な電文。 決済ID(または取引ID)をキーとして要求電文送信後、応答電文として該当の決済情報を取得することができます。
10	ファイル決済	ファイル決済要求	200	バッチ処理によって処理をおこなう対象となるファイルをアップロードする電文です。
11		ファイル決済結果照会	201	バッチ処理によって処理をおこなった結果を取得する電文です。


[口座振替決済 請求電文]




[口座振替決済 請求補正電文]




[口座振替決済 請求取消電文]




[口座振替決済 ネット口座振替受付(即時)]



【 口座振替決済 ネット口座振替受付(翌日) 】



[口座振替決済 口座振替受付照会電文]



1. 決済電文情報

要求電文情報は、共通ヘッダ部情報と個別詳細情報で構成されています。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（No8～） 各電文種別IDによりセット項目数、内容は異なる
----------	---

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通ヘッダ部の仕様について下記に示します。

■ 共通ヘッダ部

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	-	加盟店を一意に管理するID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続ID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続IDに対するパスワード	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	-	電文種別を表す区分 例: 010: ATM決済申込 詳細は概要:「電文インターフェース一覧」をご参照ください。	
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	-	利用する要求電文のIFバージョン番号	契約時にペイジェントにて指定されたものを設定します。バージョン変更時は、ペイジェントからお知らせします。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しません。		25	△	-	加盟店にて管理しているID	設定値が無い場合は空文字(NULL)をセット。 銀行ネット決済ASPの申込時、取引IDを加盟店で採番する加盟店のときは必須項目です。ペイジェントで採番する加盟店については空文字(NULL)を設定します。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

外部インターフェース仕様書（共通ヘッダ）

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
7	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	-	当システムで管理している一意のID	当システムの下記応答電文にて取得した決済ID。 取得可能電文 ・260:口座振替決済 請求電文 最初の要求電文は、空文字(NULL)を設定します。応答電文で取得した決済IDは、加盟店にて管理をしてください。 また、下記要求電文時は決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらかを必ず設定します。 ・261:口座振替決済 請求補正電文 ・262:口座振替決済 請求取消電文 マーチャント取引IDのみで、上記処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却されます。確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行ってください。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

1.2.1. 口座振替決済 請求電文(電文種別ID=260)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報 (口座振替決済 請求電文)							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
No.1～7 共通ヘッダ部をセットする									
8	サイトID	site_id	半角英数		4	▲		ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	サイトIDを指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。 基本サイトの場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(----)」と表示されます。
9	振替日区分	transfer_date_type	半角数字		2	○		振替日の区分 「06」…6日 「12」…12日 「20」…20日 「26」…26日 「27」…27日 「99」…月末日	加盟店様とMUF間で設定されている振替日を指定してください。
10	決済金額	payment_amount	半角数字		10	○		振替請求金額	
11	金融機関コード	bank_cd	半角数字		4	○		振替対象口座の金融機関コード	
12	支店コード	branch_cd	半角数字		3	△		振替対象口座の支店コード	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、未設定としてください。
13	預金種目	deposit_kind	半角数字		1	△		振替対象口座の預金種目 「1」…普通 「2」…当座 「9」…その他	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、未設定としてください。
14	口座番号	account_number	半角数字記号 (※1)		14	○		振替対象口座の口座番号	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、「通帳記号-通帳番号」で指定してください
15	顧客名カナ	user_name_kana	半角英数字記号カナ(※2)		30	○		振替対象口座の口座名義カナ	個人の場合は、姓と名の間にスペース(半角1桁)を設定してください。
16	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている振替対象口座のID	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		0: 正常、1: 異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「電文エラー」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「電文エラー」参照
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△		当システムで管理している一意のID	処理結果が正常(0)の場合にセットされます。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△		加盟店にて管理する一意のID 共通ヘッダ部で指定した値	要求電文で設定されている場合のみセットされます。
6	振替日	transfer_date	半角数字	YYYYMMDD	8	△		口座振替が実施される日付	処理結果が正常(0)の場合にセットされます。
7	受付期限日	receipt_expire_date	半角数字	YYYYMMDD	8	△		請求補正・請求取消の受付期限	処理結果が正常(0)の場合にセットされます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

1.2.2. 口座振替決済 請求補正電文(電文種別ID=261)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報 (口座振替決済 請求補正電文)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
No.1～7 共通ヘッダ部をセットする									
8	振替日区分	transfer_date_type	半角数字		2	○		振替日の区分 「06」…6日 「12」…12日 「20」…20日 「26」…26日 「27」…27日 「99」…月末日	加盟店様とMUF間で設定されている振替日を指定してください。
9	決済金額	payment_amount	半角数字		10	○		振替請求金額	
10	金融機関コード	bank_cd	半角数字		4	○		振替対象口座の金融機関コード	
11	支店コード	branch_cd	半角数字		3	△		振替対象口座の支店コード	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、未設定としてください。
12	預金種目	deposit_kind	半角数字		1	△		振替対象口座の預金種目 「1」…普通 「2」…当座 「9」…その他	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、未設定としてください。
13	口座番号	account_number	半角数字記号 (※1)		14	○		振替対象口座の口座番号	ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、「通帳記号-通帳番号」で指定してください
14	顧客名カナ	user_name_kana	半角英数字記号カナ(※2)		30	○		振替対象口座の名義カナ	個人の場合は、姓と名の間にスペース(半角1桁)を設定してください。
15	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている振替対象口座のID	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文に含まれる項目は、1.2.1. の応答電文内容と同じです。

■請求補正条件

・請求補正電文は以下の決済ステータスの時に処理が可能です。

申込済	申込中断	売上要求済	売上不可	消込済
○	-	-	-	-

・請求時のレスポンス項目「受付期限日」を過ぎてからの請求補正は出来ません。

・請求補正の場合、決済IDか取引IDが必須となります。

1.2.3. 口座振替決済 請求取消電文（電文種別ID=262）

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部（個別詳細情報）はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

■応答電文に含まれる項目は、1.2.1. の応答電文内容と同じです。

■請求取消条件

・請求取消電文は以下の決済ステータスの時に処理が可能です。

申込済	申込中断	売上要求済	売上不可	消込済
○	-	-	-	-

・請求時のレスポンス項目「受付期限日」を過ぎてからの請求取消は出来ません。

・請求取消の場合、決済IDか取引IDが必須となります。

<補足>

※1 ゆうちょ(金融機関コード:9900)の場合、半角ハイフンを許可します。

※2 利用可能な半角英数カナ文字は下記の通りです。

使用可能文字	
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌノハヒフヘホマミムメモヤユヨリ ルレロワ ^ン 「ヲ」は使用できないので「オ」に設定して下さい
記号	カッコ「()」、ハイフン「-」、ピリオド「.」 長音記号「ー」はハイフン、中点「・」はピリオドを使用します。
スペース	半角スペース

1.3.1. 口座振替決済 ネット口座振替受付電文(電文種別ID=263)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報 (口座振替決済 ネット口座振替受付電							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
No.1～7 共通ヘッダ部をセットする									
8	サイトID	site_id	半角英数		4	▲		ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	サイトIDを指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。 基本サイトの場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(----)」と表示されます。
9	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象のID	
10	受付顧客名カナ	receipt_user_name_kana	全角英数カナ記号(※1)		60(※2)	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の氏名カナ	
11	受付結果通知先URL	result_notice_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	256	○		受付結果を通知するURL	
12	受付完了リダイレクトURL	done_notice_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	256	○		受付完了時にリダイレクトする加盟店様サイトURL	
13	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	○		ネット口座振替受付を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 3:フィーチャーフォン - softbank 4:スマートフォン	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		0: 正常、1: 異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「電文エラー」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「電文エラー」参照
4	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	△		当システムで口座振替受付を管理している一意のID	処理結果が正常(0)の場合のみ設定されます。
5	金融機関選択画面への遷移HTML	redirect_html	半角英数記号		不定	△		GWの金融機関選択画面に遷移するための埋め込み用HTML	処理結果が正常(0)の場合のみ設定されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

▼金融機関選択画面への遷移HTML

- ・ ペイジェントが返却するHTMLは、<FORM>タグで囲んだ文字列です。加盟店様は、<HTML>タグで囲む等を行い、カスタマイズしてください。

(例)

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=Shift_JIS">
  <FORM METHOD="POST" ACTION="https://xxx/xxx.html">
    <INPUT TYPE="hidden" ...>
    <INPUT TYPE="submit" VALUE="送信">
  </FORM>
</HTML>

```

ペイジェントが返却するhtml

加盟店様が実装するhtml

- ・ 文字コードについて
 応答電文のリダイレクトHTMLを埋め込むページのCHARSETは **Shift_JIS** を使用してください。

1.3.2. 口座振替決済 ネット口座振替受付完了通知電文

本機能では、ユーザーがGW側からペイジェントに遷移した場合に、その受付結果（成功 or 失敗）を加盟店様のサーバーに対してリダイレクトします。

GW側からペイジェントへの遷移は以下のようなケースで発生します。

- ・ 金融機関側サイトで、受付完了後に「収納機関に戻る」ボタンを押した場合
- ・ GWや金融機関側サイトで、ユーザが「中止」ボタンを押して中断した場合
- ・ GWや金融機関側サイトで、受付処理中にエラーが発生した場合

リダイレクト時は、ネット口座振替受付で指定していただいた**受付完了リダイレクトURL (done_notice_url)**に対して、以下の項目をパラメータとして付加した状態でGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	○		当システムで口座振替受付を管理している一意のID	
2	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客ID	
3	受付結果	result	半角数字		1	○		0: 受付成功、1: 受付失敗	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

1.3.3. 口座振替 ネット口座振替受付結果通知電文

本機能では口座情報を含む受付結果を送信します。

※通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。

■通知電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	○		当システムで口座振替受付を管理している一意のID	
2	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客ID	
3	金融機関コード	bank_cd	半角数字		4	△		口座振替受付対象の金融機関コード	
4	支店コード	branch_cd	半角数字		3	△		口座振替受付対象の支店コード	※ゆうちょ(9900)の場合は未設定となります。
5	預金種目	deposit_kind	半角数字		1	△		口座振替受付対象の預金種目 「1」…普通 「2」…当座	※ゆうちょ(9900)の場合は未設定となります。
6	口座番号	account_number	半角数字		14	△		口座振替受付対象の口座番号	※ゆうちょ(9900)の場合は「通帳記号(5桁)-通帳番号(8桁)」となります。
7	顧客名カナ	user_name_kana	半角英数字記号カナ		30	△		口座振替受付対象の口座名義人カナ	
8	受付結果取込日時	result_update_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	○		口座振替の申請結果を反映した日時	
9	金融機関取扱日時	bank_handling_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	△		金融機関が受け付けた日時	
10	金融機関取扱番号	bank_handling_no	半角数字		15	△		金融機関取扱年月日における一連番号	
11	受付ステータス	receipt_status	半角数字		2	○		口座振替受付の処理状況を示すコード	※シート「口座振替受付の状態遷移」の受付ステータス一覧を参照
12	ハッシュ	hc	半角英数		64	○		ハッシュ値	上記の情報から導出したハッシュ値です。 加盟店様は別途算出したハッシュ値とこの値を比較して、データの改ざんがないことをチェックできます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

ネット口座振替受付結果通知に対するレスポンスとして、「result=0」をページントに返却してください。
（HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。）

▼ハッシュについて

1. 加盟店様にて以下の方法でハッシュ値を生成してください。

ハッシュ方法	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ化項目	No.1～No.11の値＋“ハッシュ値生成キー” ※ハッシュ生成キーについては、試験および本番環境への接続時に弊社からお知らせする「リンクタイプハッシュ生成キー」をご利用ください。

2. 上記で生成したハッシュ値とレスポンス項目「ハッシュ」を比較して、データが偽装されていないことを確認してください。

1.3.4. 口座振替決済 ネット口座振替受付照会電文(電文種別ID=264)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報 (口座振替決済 ネット口座振替受付照会電文)
----------	-------------------------------

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
No.1～7 共通ヘッダ部をセットする									
8	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	△		当システムで口座振替受付時に管理している一意のID	
9	契約者番号	contract_number	半角数字		15	△		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客ID	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0:正常、1:異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「電文エラー」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「電文エラー」参照
4	サイトID	site_id	半角英数		4	△		ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	
5	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	○		当システムで口座振替受付を管理している一意のID	
6	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客ID	
7	金融機関コード	bank_cd	半角数字		4	△		口座振替受付対象の金融機関コード	
8	支店コード	branch_cd	半角数字		3	△		口座振替受付対象の支店コード	※ゆうちょ(9900)の場合は未設定となります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

外部インターフェース仕様書 (口座振替受付)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
9	預金種目	deposit_kind	半角数字		1	△		口座振替受付対象の預金種目 「1」…普通 「2」…当座 「9」…その他	※ゆうちょ(9900)の場合は未設定となります。
10	口座番号	account_number	半角数字		14	△		口座振替受付対象の口座番号	※ゆうちょ(9900)の場合は「通帳記号(5桁)-通帳番号(8桁)」となります。
11	顧客名カナ	user_name_kana	半角英数字記号カナ		30	△		口座振替受付対象の氏名カナ	
12	結果取込日時	result_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	○		口座振替の申請結果を反映した日時	
13	金融機関取扱日時	bank_handling_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	△		金融機関が受け付けた日時	
14	金融機関取扱番号	bank_handling_no	半角数字		15	△		金融機関取扱年月日における一連番号	
15	受付ステータス	receipt_status	半角数字		2	○		ネット口座振替受付の処理状況を示すコード	※シート「口座振替受付の状態遷移」の受付ステータス一覧を参照
16	受付顧客名カナ	receipt_user_name_kana	全角英数カナ		60	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の氏名カナ	
17	受付結果通知先URL	result_notice_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	256	○		ネット口座振替受付の受付結果を加盟店様サイトへ通知する際に利用するURL	
18	受付完了リダイレクトURL	done_notice_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	256	○		ネット口座振替受付の受付完了時に加盟店様サイトへリダイレクトで利用するURL	
19	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	○		ネット口座振替受付を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 3:フィーチャーフォン - softbank 4:スマートフォン	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

1.3.5. 口座振替決済 口座振替受付削除電文(電文種別ID=265)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報 (口座振替決済 口座振替受付削除電文)							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
No.1~7 共通ヘッダ部をセットする									
8	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字		18	△		当システムで口座振替受付時に管理している一意のID	口座振替受付IDと契約者番号のどちらかの指定が必須です。
9	契約者番号	contract_number	半角数字		15	△		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客ID	口座振替受付IDと契約者番号のどちらかの指定が必須です。
10	サイトID	site_id	半角英数		4	▲		ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0:正常、1:異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「電文エラー」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「電文エラー」参照

▼「口座振替受付ID」「契約者番号」の指定について

- ・「口座振替受付ID」が指定された場合
⇒指定された受付情報のみ削除対象となります。
- ・「契約者番号」が指定された場合
⇒同一サイト内で、指定された契約者番号と同じ値を保持する受付情報が削除対象となります。
- ・両方指定されている場合
⇒「口座振替受付ID」が指定された場合と同じ扱いとなります。

<補足>

※1 利用可能な全角英数カナ文字は下記の通りです。

使用可能文字	
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒ フヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペ ポ アイウエオカケツヤユヨワ
記号	¥, . () - - / * 「 」 \$ + &
スペース	全角スペース

※2 GWIに連携するため、半角カナに変換した際に30文字以内となっている必要があります。また、濁点も1文字としてカウントします。

2.電文エラー


■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
1	口座振替:請求データ送信	16001	振替日区分不正エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正です。	振替日区分を確認してください。	可
2		16002	請求補正期限切れエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	期限切れのため請求補正処理は行えません。	受付期限日を過ぎた後に、請求補正を行った場合に発生します。	不可
3		16003	請求取消期限切れエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	期限切れのため請求取消処理は行えません。	受付期限日を過ぎた後に、請求取消を行った場合に発生します。	不可
4		16004	該当決済なしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当する決済情報が存在しません。	取引IDまたは決済IDに該当のデータが存在しない場合に発生します。 決済ステータスを確認してください。	不可
5		16005	振替日区分未登録エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"の値は未登録です。	振替日区分に指定されている値が、加盟店様にご登録されている振替日区分に該当しない場合に発生します。 振替日区分を確認してください。	可
6		16006	ゆうちょ不要項目指定エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"の値は、ゆうちょでは指定できません。	ゆうちょ(金融機関コード:9900)指定時、ゆうちょでは不要となる項目「支店コード」「預金種目」が指定された場合に発生します。	可
7		16007	取引ID重複エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当の取引IDが複数存在します。	(請求補正、請求取消利用時)決済ID未指定かつマーチャント取引ID指定ありの場合に、該当の決済情報が複数存在する場合に発生します。	可
8		16008	ステータス矛盾エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	ステータス矛盾エラー[エラー情報]	該当する決済情報の決済ステータスが、想定していた値と矛盾しています。 該当する決済情報のペイジェント側の状態と、加盟店様の状態を確認してください。	不可
9	口座振替:口座振替受付	16101	該当受付なしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当する口座振替の受付情報が存在しません。	口座振替受付IDまたは契約者番号に該当のデータが存在しない場合に発生します。	可
10		16102	契約者番号重複エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当する契約者番号の受付情報が複数存在します。	口座振替受付ID未指定かつ契約者番号指定ありで、口座振替受付情報が複数存在する場合に発生します。	可
11		16103	ネット口座振替受付利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	ネット口座振替受付は利用できません。	ネット口座振替受付が利用できない状態の場合に発生します。 ネット口座振替受付のご契約状態を確認してください。	可

3.口座振替決済の状態遷移

照会対象

● 決済ステータスのフロー



● 決済ステータスの遷移説明

1. 口座振替 請求

請求データを登録した場合、決済ステータス「10: 申込済」で登録されます。

2. 口座振替 請求補正

登録済みの請求データに対して、請求データの補正を行った場合、決済ステータス「10: 申込済」のままで更新されます。

※請求補正は受付期限日まで可能です。受付期限日を過ぎると補正できません。

3. 口座振替 請求取消

登録済みの請求データに対して、請求データの取消を行った場合、決済ステータス「15: 申込中断」に更新されます。

※請求補正は受付期限日まで可能です。受付期限日を過ぎると補正できません。

4. 請求ファイル作成

受付期限日の翌日に、ペイジェントにて決済ステータス「申込済」の請求データをWNに送信します。

決済ステータスは「35: 売上要求済」に遷移します。

5. 振替結果: 振替済み

振替日の3営業日後に、WNより振替結果データの取込みを行います。

振替結果コード(※下記参照)が「0: 振替済み」の場合、決済ステータスは「40: 消込済」に遷移します。

6. 振替結果: 振替済み以外

振替日の3営業日後に、WNより振替結果データの取込みを行います。

振替結果コード(※下記参照)が「0: 振替済み」以外の場合、決済ステータス「37: 売上不可」に遷移します。


●振替結果コード一覧

振替結果コード	結果内容	対応決済ステータス
0	振替済み	40
1	資金不足	37
2	預金取引なし	37
3	預金者の都合による振替停止	37
4	預金口座振替依頼書なし	37
8	委託者の都合による振替停止	37
9	その他、または請求不能データ	37

4. 口座振替受付の状態遷移

照会対象

● 受付ステータスのフロー



●受付ステータスの遷移説明

1. ネット口座振替受付

GWへの遷移依頼を受け付けた場合、受付ステータス「10:受付」で登録されます。

2. 口座振替受付結果取得

GWからの受付結果を取得した場合、その内容を元に対応する受付ステータスに更新します。

●受付ステータス一覧

値	状態	説明
10	受付	口座振替の受付中です。ユーザーが金融機関選択画面に遷移するまではこの状態となります。
20	登録処理中	口座振替の登録操作中です。 ユーザーが操作中にブラウザを終了した場合など、翌日にこの状態となります。
25	登録結果不明	登録処理中の口座振替が一定期間応答がなかった場合、登録結果不明の状態に更新されます。
30	正常完了	口座振替の受付が正常に完了しています。
31	中止	ユーザー側にて、口座振替の受付操作を中止しています。
90	システムエラー	口座振替の受付中にシステムエラーが発生した場合に返却されます。 詳細はページメントまでお問い合わせください。
91	金融機関エラー	金融機関サイトでの操作中にエラーが発生した場合に返却されます。 対象の金融機関までお問い合わせください。
93	登録内容不備	受け付けた内容で顧客名カナに扱えない文字※が含まれていた場合に返却されます。 ※使用不可文字:?,記号:半角スペース()-、以外

●受付ステータス「登録処理中」「登録内容不明」に更新されるケース

以下の場合、「登録処理中」に更新されて、翌日・翌々日にGWより受付結果が返却されます。

- ・ 金融機関が即時に未対応
- ・ Cookieが無効の状態での受付（※金融機関によります）
- ・ 携帯キャリアによる受付（※金融機関によります）
- ・ 金融機関サイトで日付を跨いでの受付
- ・ 金融機関サイトにて完了後、「収納機関へ戻る」ボタンを押下せずにブラウザ終了

以下の場合、「登録処理中」に更新されて、3日経過後も受付結果が返却されず「登録内容不明」で受付結果を返却します。

- ・ GW、金融機関側サイトにて受付途中でのブラウザ終了