

外部インターフェース仕様書 (別紙：携帯キャリア決済継続課金)

作成日 2024年 1月 24日 第 1.33 版



目次

概要

1. 決済電文情報

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

1.2. 電文の個別詳細情報(継続課金)

- 1.2.1. 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)
- 1.2.2. 携帯キャリア決済継続課金売上要求電文(電文種別ID=121)
- 1.2.3. 携帯キャリア決済継続課金取消要求電文(電文種別ID=122)
- 1.2.4. 携帯キャリア決済継続課金変更電文(電文種別ID=126)
- 1.2.5. 携帯キャリア決済継続課金終了電文(電文種別ID=124)
- 1.2.6. 携帯キャリア決済継続課金情報照会電文(電文種別ID=125)
- 1.2.7. 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104)
- 1.2.8. 携帯キャリア決済OpenID解除要求(電文種別ID=105)
- 1.2.9. 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求(電文種別ID=109)

1.3. 電文の個別詳細情報(差分照会)

- 1.3.1. 携帯キャリア決済継続課金情報差分照会電文(電文種別ID=093)
- 1.3.2. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)

2. 決済電文エラー

3. 各決済の状態遷移

4. 携帯キャリア決済継続課金情報差分照会補足説明

5. 携帯キャリア決済継続課金補足説明

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0	2012/09/26	新規作成 ※ドコモケータイ払い(iモード)は本資料に記載していません。
1.1	2012/12/03	補足『ドコモケータイ払い直接契約接続と包括契約接続について』を追加。
1.2	2013/06/26	1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120) ■受付完了通知 受付完了通知項目に『支払方法』を追加。 1.2.5 携帯キャリア決済継続課金終了電文(電文種別ID=124) ■応答電文 受付完了通知項目に『支払方法』を追加。 継続課金補足説明 5.2.ドコモケータイ払い 20時以降に売上要求を実施した場合の説明を追加。
1.21	2014/08/01	1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120) ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの指定が必要な旨を追記。 1.2.4 携帯キャリア決済継続課金変更電文(電文種別ID=126) ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの指定が必要な旨を追記。 1.2.5 携帯キャリア決済継続課金終了電文(電文種別ID=124) ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの指定が必要な旨を追記。 1.2.7 携帯キャリア決済継続課金ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの取得が可能な旨を追記。
1.22	2016/04/13	ソフトバンクまとめて支払い(B) 追加。 概要 携帯キャリア決済(継続課金) 継続課金差分照会 決済電文エラー 各決済の状態遷移(継続課金) 継続課金補足説明
1.23	2017/06/28	全般 ソフトバンクまとめて支払いにワイモバイルまとめて支払いを併記。
1.24	2018/07/18	全般 サービス名称「ドコモケータイ払い」を「ドコモ払い」に変更
1.25	2018/09/19	1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120) 1.3.1. 携帯キャリア継続課金情報差分照会電文(電文種別ID=093) レスポンスコードを4桁から5桁に修正

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.26	2019/03/20	携帯キャリア決済(継続課金)全般 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記 1.2.4 携帯キャリア決済継続課金変更電文(電文種別ID=126) 説明の文言誤りを修正 2.決済電文エラー エラーコードP013: 検索範囲指定エラーのレスポンス詳細の誤りを訂正
1.27	2019/06/19	2.決済電文エラー レスポンス詳細の表記を修正
1.28	2020/03/31	1.2.7 携帯キャリア決済継続課金ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ■要求電文 3項目(prompt、authif、idauth)を追加。 1.2.7 携帯キャリア決済継続課金ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ■応答電文 ドコモ払いのユーザ認証画面FORMサンプルを変更。 全項目の内容欄を追記。 1.2.9 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求(電文種別ID=109) 当電文を追加。
1.29	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除 3.各決済の状態遷移(継続課金) 「ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い」の2ヶ月目以降のフローと説明を修正
1.30	2022/05/24	概要 2022/6/1よりドコモ様のブランド統合により、キャリア決済サービス名称が変更される旨記載
1.31	2022/06/22	全般 サービス名「ドコモ払い」を「d払い」に変更

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.32	2023/03/20	概要 [キャリア決済(d払い)(継続課金)自動売上フロー] 上部、■ドコモの売上完了通知について [キャリア決済(d払い)(継続課金)手動売上フロー] 上部、■ドコモの売上完了通知について [キャリア決済(d払い)(継続課金)取消フロー] 上部、■ドコモの取消完了通知について ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正 1.2.3 携帯キャリア決済継続課金取消要求電文(電文種別ID=122) d払いでの取消について ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正 3.各決済の状態遷移(継続課金) ■d払い決済>■注意 ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正 5.2.d払い ■継続発生～売上>●売上実施後の決済ステータス遷移 ■継続取消>●継続取消処理 - オーソリ取得後の取消 ■継続取消>●継続取消処理 - 売上後の取消 ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正
1.33	2024/01/24	1.2.2 携帯キャリア決済継続課金売上要求電文(電文種別ID=121) 「ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い」では売上保留ステータスからの再売上要求が実施不可であるため、記載を修正。

概要

■ご利用にあたって

本書は携帯キャリア決済の継続課金決済において、加盟店様との決済情報の連携で用いる電文のインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では、必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。(弊社では、動作保証を含め本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。)

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■d払い名称について

当社のd払いにおける対応範囲は、携帯電話料金合算払いとなります。クレジットカード等その他のお支払いによるd払いには対応しておりません。

■文字コードについて

■加盟店との電文インターフェースでは、加盟店からの要求電文しか存在しません。当システムが、自発的に加盟店に対して要求・通知を行うことはありません。

■加盟店から当システムへの通信には、HTTPSプロトコル上のPOSTリクエストを用います。
また、電文は、共通ヘッダ部とデータ部より構成いたします。

■当システムから加盟店への通信（応答電文）には、HTTPSプロトコルのレスポンスを用います。レスポンスの形式は下記に示します。

- ・MimeTypeはtext/htmlとする。
- ・Java : encodingはWindows-31J
- ・.Net : encodingはShift_JIS
- ・Perl : encodingはShift_JIS
- ・PHP : encodingはShift_JIS

■「決済情報照会」以外の電文は、「パラメータ=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「パラメータ=」のように、項目は存在します。
例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" name=f method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダーへ画面を切替ます。下のボタンを押してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="金融機関へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントは、継続課金一つ一つを管理するために、「継続課金ID」を用いています。

このIDは、ペイジェントで採番するIDで、継続課金のユニークキーです。

また、継続課金情報を元に毎月生成される決済情報一つ一つを管理するために、「決済ID」を用いています。

このIDは、ペイジェントで採番するIDで、決済のユニークキーです。

ペイジェントでは、「継続課金ID」とは別に「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。

「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引毎の一意なIDを用いてペイジェント内部の継続課金を識別することが可能で、

継続課金情報差分照会を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。

ただし、「マーチャント取引ID」は、ペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

■マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

①原則として**加盟店様で一意となるIDを採番してください**。

加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。

②マーチャント取引IDが重複した場合についてあらかじめ考慮が必要です。

マーチャント取引IDが重複した場合の問題

- ・**取引IDを指定した携帯キャリア継続課金の終了処理が実施できません**。これを回避するため、終了処理は、継続課金IDにて行うことを推奨しております。

- ・取引IDの重複時、万一異なる継続課金、決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、継続課金情報・決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各種決済申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。

サイトを指定した決済は、差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に継続課金情報・決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（注1）。**各種電文でサイトIDを指定しなかった場合はこの基本サイトが指定されたものとして処理します**。


ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトが登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

注1) **基本サイトを使用せずに運用することも可能です**。その場合、各種決済申込電文、差分照会電文でサイトID指定が必須となります。

■電文インターフェース一覧


No	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	携帯キャリア決済 (継続課金)	携帯キャリア決済継続課金申込	120	携帯キャリア決済の継続課金を申し込むために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金申込要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金の可否情報を取得することができます。
2		携帯キャリア決済継続課金売上	121	携帯キャリア決済の継続課金の売上要求を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金売上要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金売上要求の可否情報を取得することができます。
3		携帯キャリア決済継続課金取消	122	携帯キャリア決済の継続課金の取消要求を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金取消要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金取消要求の可否情報を取得することができます。
4		携帯キャリア決済継続課金変更	126	携帯キャリア決済の継続課金の翌月以降の金額を変更するために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金変更要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金変更要求の可否情報を取得することができます。
5		携帯キャリア決済継続課金終了	124	携帯キャリア決済の継続課金を終了するために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金終了要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金終了要求の可否情報を取得することができます。
6		携帯キャリア決済継続課金情報照会	125	携帯キャリア決済の継続課金の情報を照会するために必要な電文。 携帯キャリア決済継続課金情報照会要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済継続課金情報を取得することができます。
7		携帯キャリア決済ユーザ認証要求	104	OpenIDを取得するために必要な電文。 取得したOpenIDを継続課金申込時、継続課金変更時(※1)、及び継続課金終了時(※1)に設定します。 ※1:d払いにおいては、ユーザ認証を行う場合のみ必要。
8		携帯キャリア決済OpenID解除要求	105	auかんたん決済で、au IDと加盟店様管理IDの連携を解除するための電文。 ユーザの解約等で加盟店様管理IDが無効となった場合などに連携済みOpenIDを解除します。 au IDとの連携を行っている場合のみ処理可能です。
9		携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求	109	d払いで、ユーザー認証後にログアウトするための電文。 ドコモのログアウトCGIを呼び出すFORMを応答しますので、そのFORMをリダイレクトしてください。
10	共通	携帯キャリア継続課金情報差分照会	093	携帯キャリア決済の継続課金の差分情報を照会するために必要な電文。 要求電文を送信後、応答電文として継続課金ステータスの変更情報を取得することができます。

[キャリア決済(継続課金)ユーザ認証要求フロー]




[キャリア決済(d払い)(継続課金)購入フロー]

※d払いのスマートフォン経由による決済の場合、前述のキャリア決済(d払い)(継続課金)ユーザ認証要求フローを事前に実施する必要があります。



[キャリア決済(d払い)(継続課金)自動売上フロー]




■ドコモの売上完了通知について

毎日定刻に実施した売上要求に対して、翌日03:30以降にキャリアから順次、完了通知が送信されます。
完了通知を受け付けるとページェントで保持する決済情報のステータスは「**消込済⇒消込完了**」・「**売上保留**」となります。
決済ステータスが「消込完了」とならないと、**継続課金取消要求**を実施することができません。


※キャリアからの完了通知は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、決済情報のステータス更新が翌々日以降となる場合があります。

[キャリア決済(d払い)(継続課金)手動売上フロー]



- ドコモの売上完了通知について
加盟店様からの売上要求に対して、翌日03:30以降にキャリアから順次、完了通知が送信されます。完了通知を受け付けるとペイジェントで保持する決済情報のステータスは「消込済⇒消込完了」・「売上保留」となります。決済ステータスが「消込完了」とならないと、継続課金取消要求を実施することができません。
- 手動売上について
手動売上は初月自動売上を行わない場合や、売上保留となっている決済情報を再度「消込済」にするための処理です。

[キャリア決済(d払い)(継続課金)取消フロー]




■ドコモの取消完了通知について

加盟店様からの取消要求に対して、翌日03:30以降にキャリアから順次、完了通知が送信されます。
完了通知を受け付けるとペイジェントで保持する決済情報のステータスは「取消完了」となります。


※キャリアからの完了通知は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、決済情報のステータス更新が翌々日以降となる場合があります。

[キャリア決済(d払い)(継続課金)変更フローー ユーザ認証あり]

※d払いのスマートフォン経由による変更の場合、前述のキャリア決済(d払い)(継続課金)ユーザ認証要求フローを事前に実施する必要があります。




[キャリア決済(d払い)(継続課金)変更フロー - ユーザ認証なし]




■ドコモの変更完了通知について
 加盟店様からの変更要求に対して、翌日03:30以降にキャリアから順次、完了通知が送信されます。
 完了通知を受け付けるとペイジェントで保持する継続課金情報のステータスは「**継続発生**」となります。

[キャリア決済(d払い)(継続課金)終了フロー - ユーザ認証あり]

※d払いのスマートフォン経由による終了の場合、前述のキャリア決済(d払い)(継続課金)ユーザ認証要求フローを事前に実施する必要があります。




[キャリア決済(d払い)(継続課金)終了フロー - ユーザ認証なし]




■ドコモの終了完了通知について
 加盟店様からの終了要求に対して、ドコモへ終了要求が正常に受け付けられたタイミングで継続課金情報のステータスは「継続終了」となります。
 翌日03:30以降にキャリアから順次、完了通知が送信されますが、継続課金情報のステータスは「継続終了」のまま変更されません。

[キャリア決済 (auかんたん決済) (継続課金) 購入フロー]




■ auかんたん決済における決済情報の生成タイミングについて
 継続課金申込時に指定する初回課金日、及び課金タイミング（毎月〇〇日に課金）の09:00以降に生成されます。
 継続課金申込直後には決済情報は生成されません。


[キャリア決済(auかんたん決済)(継続課金)取消フロー]



[キャリア決済(auかんたん決済)(継続課金)終了フロー]




[キャリア決済(auかんたん決済)(継続課金)OpenID解除フロー]




■ OpenID解除について
auかんたん決済で、au IDと加盟店様管理IDの連携を解除するための処理です。
ユーザの解約等で加盟店様管理IDが無効となった場合などに連携済みOpenIDを解除します。
au IDとの連携を行っている場合のみ処理可能です。


【キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い) (継続課金) 購入フロー】



[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)(継続課金)自動売上フロー]



[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)(継続課金)手動売上フロー]




■手動売上について


手動売上は初月自動売上を行わない場合に初月分の決済情報を作成するための処理です。

※ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでは、売上保留となった決済情報に対して手動売上を実施することは出来ません。


[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)(継続課金)取消フロー]



[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)(継続課金)変更フロー]




[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)(継続課金)終了フロー]



■ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの継続課金終了について
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでは、弊社からソフトバンクへ継続課金終了の情報を連携することができません。
継続課金終了が正常完了した際は、ソフトバンク決済管理ツールからも継続課金終了操作を行ってください。

〔携帯キャリア継続課金情報差分照会〕



■返却する継続課金ステータスについて

本電文で返却する継続課金ステータスは、継続課金情報照会要求時にペイジェントで管理している情報となります。
キャリアによって最新の継続課金ステータスがペイジェントへ反映されるタイミングが異なるのでご注意ください。
※詳細は「6.携帯キャリア決済継続課金補足説明」を参照。

1. 決済電文情報

要求電文情報は、共通ヘッダ部情報と個別詳細情報で構成されています。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（No8～） 各電文種別IDによりセット項目数、内容は異なる
----------	---

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

加盟店から当システムへの要求電文を送信するさいの共通ヘッダ部の仕様について下記に示します。

■ 共通ヘッダ部

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	-	加盟店を一意に管理するID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続ID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続IDに対するパスワード	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	-	電文種別を表す区分 例：120：携帯キャリア決済継続課金申込 詳細は概要：「電文インターフェース一覧」をご参照ください。	
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	-	利用する要求電文のIFバージョン番号	契約時にペイジェントにて指定されたものを設定します。バージョン変更時は、ペイジェントからお知らせします。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しません。		25	△	-	加盟店にて管理しているID	設定値が無い場合は空文字(NULL)をセット。 下記の電文では使用しません。 ・携帯キャリア決済ユーザ認証要求 ・携帯キャリア決済OpenID解除要求 ・携帯キャリア継続課金情報差分照会 ・決済情報差分照会

○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
7	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	-	当システムで管理している決済情報に一意のID	下記の電文では使用しません。 ・携帯キャリア決済継続課金申込 ・携帯キャリア決済継続課金変更 ・携帯キャリア決済継続課金終了 ・携帯キャリア決済継続課金情報照会 ・携帯キャリア継続課金情報差分照会 ・携帯キャリア決済ユーザ認証要求 ・携帯キャリア決済OpenID解除要求 ・決済情報差分照会

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文（電文種別ID=120）

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金申込電文）

No

項目名

パラメータ名

属性

書式

サイズ

(byte)

必須

d

か

SB

デフォルト値

内容

No1～7 共通ヘッダ部をセットする

8

キャリア種別

career_type

半角数字

1

○

○

○

-

決済を行うキャリアの決済サービスを設定します。
 4: auかんたん決済
 5: d払い
 6: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

9

請求金額

amount

数値

6

○

○

○

-

取引金額の総計(手数料も含む)を設定します。

10

受付完了通知URL

return_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

○

○

-

キャリアの決済画面での処理が完了した後に遷移するURLです。
 指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引ID、受付完了日時など決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。
 ※後述「■受付完了通知」参照。

11

キャンセルURL

cancel_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

○

○

-

キャリアの決済画面で「購入中止」ボタンやユーザ認証で失敗した場合に遷移するURLです。
 指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引IDなど決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。
 ※後述「■キャンセル通知」参照。

12

他決済用URL

other_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

-

-

-

d払いの決済画面で「購入画面へ戻る」ボタンを押下された場合に遷移するURLです。
 指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引IDなど決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。
 ※後述「■他決済通知」参照。

13

サイトID

site_id

半角英数

4

▲

▲

▲

ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。
 指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

14

初月自動売上フラグ

first_auto_sales_flg

半角数字

9

1

○

-

○

-

継続課金初月の自動売上を実施するかを設定します。
 0: 初月自動売上を行わない
 1: 初月自動売上を行う
 ※後述「◆補足説明 - 初月自動売上フラグ」を参照。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
15	初回課金年月日	first_sales_date	半角数字	YYYYMMDD	8	-	▲	-		ユーザへの初回課金年月日を設定します。 翌日～6ヶ月以内の日付が設定可能です。決済申込当日、及び過去日は設定できません。 指定しない場合は当該電文を受信した翌日を初回課金年月日として扱います。 ※後述「◆補足説明 - 初回課金年月日と課金タイミング」を参照。
16	課金タイミング	sales_timing	半角数字		2	-	○	-		初回課金年月日翌日以降に、毎月課金する日を設定して下さい。 29日～31日を指定された場合、月末日に課金されます。
17	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	○	○	○		決済を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 4:スマートフォン ※後述「◆補足説明-PC/Mobile区分」参照。
18	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	○	-		携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別=104)で取得したOpenIDを設定します。 d払いの場合、PC/Mobile区分が0(PC)、4(スマートフォン)の場合必須となります。 auかんたん決済では必須となります。 ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでは不要となります。
19	摘要	outline	全角		d:40 か:48 SB:40	▲	▲	▲		ユーザが購入する商品の情報を設定します。 ※d払い包括契約接続の加盟店様の場合、当該項目は使用されません。 詳しくは後述「◆補足説明 - d払い直接契約接続と包括契約接続について」参照。
20	コンテンツID	contents_id	半角英数		15	-	▲	-		継続課金サービス(商品)毎に一意となるIDを設定して下さい。 ※後述「◆補足説明 - コンテンツID」を参照。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

◆補足説明

【請求金額の上限】

ユーザの年齢、契約年月によって請求金額の上限が変化します。

【初月自動売上フラグ】

継続課金申込後、毎月の売上処理はペイジェントにて自動で売上処理を行います。初月分だけ自動で行わず加盟店様が任意のタイミングで行う事が可能です。

自動で行わない場合は、初月自動売上フラグに「0: 初月自動売上を行わない」を設定して下さい。

初月非課金などのサービスを行う場合は、別途取消要求電文を使用して初月分決済の取消処理を行ってください。

【初回課金年月日と課金タイミング】

▼初回課金年月日

購入者へ初めての課金を行う年月日となり、継続課金申込日の翌日～6ヶ月以内の日付であれば設定可能です。

継続課金申込日から初回課金年月日までは、購入者へは課金されません。

▼課金タイミング

初回課金年月日翌月以降、毎月購入者へ課金する日(1～31)を設定して下さい。

29日以降が設定された場合、月末日に課金されます。

(例)


継続課金申込日	初回課金年月日	課金タイミング	1回目の課金	2回目の課金	3回目の課金
2012年6月10日	2012年7月1日	15	2012年7月1日	2012年08月15日	2012年09月15日
2012年6月10日	2012年7月1日	31	2012年7月1日	2012年08月31日	2012年09月30日

【コンテンツID】

auかんたん決済では設定したコンテンツIDをもとにして、ユーザが同じ継続課金サービス(商品)を重複して購入していないかをキャリア決済ベンダーがチェックします。

既に同一サービスが購入されていた場合、エラーが返却されます。

コンテンツIDを設定しない場合は、重複購入チェック処理は実施されません。



[PC/Mobile区分]

決済を申し込むキャリア決済サービス(※キャリア種別で指定)により、PC/Mobile区分に設定できる値が異なります。

キャリア種別	PC/Mobile区分				
	PC	フィーチャーフォン			スマートフォン
		docomo	au	softbank	
d払い	○	○	×	×	○
auかんたん決済	○	×	○	×	○
ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	×	×	×	○

○:設定可 ×:設定不可

[d払い直接契約接続と包括契約接続について]

▼直接契約接続

加盟店様⇄ドコモ社で締結した契約の下で、ペイジェントが提供するインタフェースでd払いをご利用される契約形態です。



▼包括契約接続

ペイジェント⇄ドコモ社で締結した契約の下で、ペイジェントが提供するインタフェースでd払いをご利用される契約形態です。



▼摘要及びキャリアベンダ側購入履歴画面の表示

- d払いの場合
契約形態によりドコモユーザの購入履歴画面に表示される内容が異なります。

ドコモ払い

docomo

詳細内容

サービス名

1

〇〇ショッピングサイト

株式会社〇〇〇〇

2

3

商品詳細 1

商品詳細 2

4

5

加盟店サイトへ

連絡先

6

株式会社〇〇〇〇

7

TEL : 03-〇〇〇-〇〇〇〇

8

MAIL : 12345@abc.co.jp

※購入完了後にドコモから購入者へ送信されるレシートメールにも、上記購入履歴画面と同様の内容が記載されます。

No	直接契約接続	包括契約接続
1	ドコモへ申請したサイト名	ペイジェント決済代行サービス
2	ドコモへ申請した契約者名	株式会社ペイジェント
3	電文パラメータ「摘要」に設定した値	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の10.【携帯キャリア決済情報】のサイト名（請求屋号）に表記されている値
4	空白	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の5.【ECサイト情報】のお客様問合せ窓口のTELに表記されている値
5	BPサイトで登録した決済履歴照会URLに遷移	http://www.paygent.co.jp/carrier/support/docomo/hokatsu/"へ遷移
6	ドコモへ申請した契約者名	株式会社ペイジェント
7	BPサイトで登録したお客様問い合わせ電話番号	ー(※ハイフンのみ表示)
8	BPサイトで登録したお客様問い合わせメールアドレス	空白

●ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合

ソフトバンクケータイ支払い

お客さまメニュー [ソフトバンクケータイ支払いご利用規約](#)

今月の状況

利用履歴

利用履歴詳細

ご利用日	2013/01/10 11:42
購入取消日	2013/01/10 11:42
サービス提供元	株式会社〇〇
サービス名	〇〇ショッピング
購入内容	購入商品
決済番号	37133159666214
支払い方法	口座振替
金額	¥10
状態	購入取消
サービス提供元問合せ先	http://www...

※購入完了後にソフトバンクから購入者へ送信されるレシートメールにも、上記購入履歴画面と同様の内容が記載されます。

No	直接契約接続
1	ソフトバンクへ申請した企業名
2	ソフトバンクへ申請したサービス名
3	電文パラメータ「摘要」に設定した値
4	ソフトバンクへ申請したサイトURL

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999 999999	18	○	○	○		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
6	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHH HMISS	14	○	○	○		継続課金の申込が行われた日付を設定します。 ユーザはこの時間からキャリア毎に定められた時間以内に購入処理を完了しないとセッションタイムアウトとなり、申し込みが中断されます。 ※後述「◆補足説明 - 画面有効期間」を参照。
7	支払い画面URL	redirect_url	半角英数記号		512	-	△	-		キャリアの支払い画面にリダイレクトするURLを設定します。
8	決済画面Form	redirect_html	半角英数記号		1024	△	-	△		キャリアの支払い画面にポストするFORMデータを設定します。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。 ※後述「◆補足説明 - FORMデータ」を参照。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

◆補足説明**[FORMデータ]**

・設定するHTMLは、<FORM>タグで囲んだ文字列となります。加盟店様は<HTML>タグで囲む等を行いカスタマイズすることができます。

d払い画面FORMサンプル

```
<FORM ACTION="https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" NAME="form" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sTerkn" VALUE="XX">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sSpcd" VALUE="XXXXXXXX">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sCptok" VALUE="XXXXXXXX">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="ドコモ認証">
</FORM>
```

▼ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いご利用の場合

POSTするキャラクターセットはShift JIS(text/html)として下さい。

[画面有効期間]**▼d払い**

ドコモの決済内容確認画面を表示してから何も操作を行わないまま5分経過すると、その後の購入処理は無効となります。

しかし決済内容確認画面で暗証番号の誤入力が続ける限り、画面有効期間(5分)はその都度リセットされてしまいます。

ページントでは悪意のあるユーザによる操作を想定し、取引発生日時から一定期間(※約30分～60分)経過した決済は継続課金情報のステータスを「[申込中断](#)」に更新します。

▼auかんたん決済

30分以内に有効期間内に購入処理を完了しないとタイムアウトとなり、当該取引は無効となります。

▼ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

初回利用時は規約同意の画面に遷移します。その際、2回目以降の利用時よりタイムアウト時間が長くなります。

・決済申込 ～ ユーザ審査 : 10分

・(初回利用時)利用規約画面 ～ 同意する(しない) : 10分

・暗証番号入力画面 ～ オーソリ通知 : 30分

■受付完了通知

ユーザがキャリア決済画面でユーザ認証処理を完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

継続課金申込時に指定した**受付完了通知URL (return_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

この通知が実施された場合、ペイジェント側の継続課金ステータスは「継続発生※」となっています。

※d払いの場合、受付完了通知は支払い後の「決済番号画面」で「次へ」ボタン押下時に通知されます。

決済番号画面はユーザ操作に依存するため、ユーザが遷移しない場合は実施されません。

加盟店様側の受付完了処理は、継続課金差分照会にて当該取引のステータスが「継続発生」に更新されている事を契機としてください。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金申込電文項目)	
受付完了通知	return_url (受付完了通知URL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	○	○		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	○	○		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
4	決済ID (初月分)	payment_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	-	○		ユーザ認証完了時に作成された初月分の決済情報の決済IDを設定します。
5	受付完了日時	accept_date	半角数字	YYMMDDHH HMISS	14	○	○	○		受付完了日時を設定します。
6	課金開始年月	charging_start_ym	半角数字	YYMM	6	○	○	○		継続課金の開始年月を設定します。
7	支払方法	payment_class	半角数字	99	2	-	▲	-		未設定:合算請求、02:クレジットカード支払

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■キャンセル通知、他決済通知

キャリア決済画面でユーザが「購入中止」ボタンを押した場合(購入キャンセル)や、「購入画面へ戻る」ボタンを押した場合(他決済選択希望)に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

決済申込時に指定した**キャンセルURL (cancel_url)**および、**他決済用URL (other_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金申込電文項目)	
キャンセル通知	cancel_url (キャンセルURL)
他決済通知	other_url (他決済用URL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	○	○		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.2 携帯キャリア決済継続課金売上要求電文（電文種別ID=121）

継続課金売上要求電文は初月自動売上を行わない場合や、売上保留となっている決済情報を「消込済」にするための電文です。

d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いのみ実施可能な処理となります。

以下の決済ステータスの時に処理可能です。

キャリア(サービス名)	オーソリOK	オーソリ完了	消込済	消込完了	売上保留
d払い	○	○	×	×	○
auかんたん決済	遷移しない	遷移しない	×	遷移しない	遷移しない
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	○	×	遷移しない	×

○:実施可 ×:実施不可

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金売上要求電文）
----------	----------------------------

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須 d か SB	デフォルト値	内容
No1～7 共通ヘッダ部をセットする								
8	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999 999999	18	△ - △		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
9	継続課金対象年月	running_target_ym	半角数字	YYYYMM	6	△ - △		売上要求実施対象の年月を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	-	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	-	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	-	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	決済ID	payment_id	半角数字	99999999999999999999	18	△	-	△		売上要求処理対象となった決済IDを設定します。
5	継続課金ID	running_id	半角数字	99999999999999999999	18	△	-	△		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
7	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	△	-	△		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
8	継続課金対象年月	running_target_ym	半角数字	YYYYMM	6	△	-	△		売上要求実施対象の年月を設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

[売上要求時の注意事項]

継続課金売上要求は、通常ページント内で毎月自動で行いますので、加盟店様が売上要求を行う必要はありません。

初月自動売上を行わない場合や決済ステータスが「売上保留」となった場合に、加盟店様から任意のタイミングで売上要求を行ってください。

※ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いにおいては、売上保留の決済に対して再度売上要求を行うことが出来ません。

[継続課金売上要求時のキー項目設定]

携帯キャリア決済継続課金売上要求電文では、

① 決済ID (毎月の課金データ毎に採番される決済ID)

② 継続課金ID + 継続課金対象年月

③ マーチャント取引ID + 継続課金対象年月

のいずれかを必ずセットしてください。

「マーチャント取引ID + 継続課金対象年月」で、売上要求処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの継続課金が複数件ある場合は、エラーが返却されます。

確実に処理する場合は、決済IDもしくは、「継続課金ID + 継続課金対象年月」にて処理を行ってください。

なお、上記のいずれかを複数セットした場合は、すべてが一致すれば処理が行われます。

1.2.3 携帯キャリア決済継続課金取消要求電文（電文種別ID=122）

継続課金取消要求電文は指定した月の決済情報を取り消すための電文です。

以下の決済ステータスの時に処理可能です。

キャリア（サービス名）	オーソリOK	オーソリ完了	消込済	消込完了	売上保留
d払い	○	○	×	○	○
auかんたん決済	遷移しない	遷移しない	○	遷移しない	遷移しない
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	○	○	遷移しない	○

○:実施可 ×:実施不可

d払いでの取消について

どのステータスから取消処理を実施しても、取消要求後のステータスは「売上取消済(60)」となります。

20:00までに「売上取消済(60)」となった決済は、翌日03:30以降に順次「取消完了(62)」に更新されます。

※「取消完了(62)」へのステータス更新は、キャリアからの完了通知を契機に行われます。

キャリアからの完了通知は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、ステータス更新が翌々日以降となる場合があります。

auかんたん決済での取消について

「消込済(40)」の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「売上取消済(60)」に更新されます。

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでの取消について

「オーソリOK(20)」、「オーソリ完了(21)」、「売上保留(36)」の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「オーソリ取消済(32)」に更新されます。

「消込済(40)」の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「売上取消済(60)」に更新されます。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金取消要求電文）

○:必須、△:条件付必須、▲:任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	内容
						dかSB		
No1～7 共通ヘッダ部をセットする								
8	継続課金ID	running_id	半角数字	99999999999999999999	18	△△△		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
9	継続課金対象年月	running_target_ym	半角数字	YYYYMM	6	△△△		取消要求実施対象の年月を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	決済ID	payment_id	半角数字	99999999999999999999	18	△	△	△		取消要求処理対象となった決済IDを設定します。
5	継続課金ID	running_id	半角数字	99999999999999999999	18	△	△	△		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
7	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	△	△	△		▼d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。 ▼auかんたん決済 キャリアから払い出される月々の決済に一意な番号を設定します。
8	継続課金対象年月	running_target_ym	半角数字	YYYYMM	6	△	△	△		取消要求実施対象の年月を設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

[継続課金売上取消の注意事項]

継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。

前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありませんのでご注意ください。

翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了要求電文を使用して、継続課金を終了させて下さい。

[d払い-売上取消時の注意事項]

取消要求を行うまでは当該月のユーザの課金枠が確保された状態のままになります。

初月非課金などのサービスを行う場合は、取消要求を行う事を推奨します。

【継続課金取消要求時のキー項目設定】

携帯キャリア決済継続課金取消要求電文では、

- ① 決済ID（毎月の課金データ毎に採番される決済ID）
- ② 継続課金ID＋継続課金対象年月
- ③ マーチャント取引ID＋継続課金対象年月

のいずれかを必ずセットしてください。

「マーチャント取引ID＋継続課金対象年月」で、売上要求処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの継続課金が複数件ある場合は、エラーが返却されます。

確実に処理する場合は、決済IDもしくは、「継続課金ID＋継続課金対象年月」にて処理を行ってください。

なお、上記のいずれかを複数セットした場合は、すべてが一致すれば処理が行われます。

1.2.4 携帯キャリア決済継続課金変更電文（電文種別ID=126）

翌月以降の継続課金の金額変更を行う場合に使用する電文です。

※当月分継続課金は変更前の金額のままです。

d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いのみ実施可能な処理となります。

d払いでの変更について

ユーザ認証を実施した上で変更する方法と、ユーザ認証を実施せず変更する方法とがあります。

『ユーザ認証不要区分』パラメータにてユーザ認証有無を設定して下さい。

ユーザ認証無しの場合は、応答電文で正常な処理結果が返却された時点で、翌月からの継続課金金額が変更となります。

ユーザ認証有りの場合は、継続課金申込時と同様に応答電文で返却される決済画面Formを画面に表示し、ユーザがキャリアの決済画面でユーザ認証を行うと翌月からの継続課金金額が変更となります。

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでの変更について

ユーザ認証を実施せず変更する方法のみとなります。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金変更電文）

○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容	
						d	か	SB			
No1～7 共通ヘッダ部をセットする											
8	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999999999	18	△	-	△		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。	
9	変更金額	amount	数値		6	○	-	○		変更後の金額を設定します。 ※d払いの場合 ▼ユーザ認証不要区分が有りの場合 ・増額、減額が可能です。 ・減額の場合、1円～（現在の決済金額 - 1円）の範囲で設定可能です。 ▼ユーザ認証不要区分が無しの場合 ・月初の金額から減額のみ可能です。 ・1円～（月初の決済金額 - 1円）の範囲で設定可能です。 ※継続課金初月の場合は、継続課金申込時の金額からの減額のみとなります。 ※ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合 ・増額、減額が可能です。	

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
10	ユーザ認証不要区分	user_certification_r yaku	半角数字	9	1	▲	-	-	指定なし	ユーザ認証を行うかどうかを設定します。 未設定の場合、ユーザがドコモの認証画面でユーザ認証を行うと、継続課金に変更となります。 「1:ユーザ認証無」を指定した場合は、応答電文で正常な処理結果が返却された時点で継続課金に変更となります。 未設定:ユーザ認証有 1:ユーザ認証無
11	受付完了通知URL	return_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	△	-	-		キャリアの決済画面での処理が完了した後に遷移するURLです。指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引ID、受付完了日時など決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■受付完了通知」参照。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。
12	キャンセルURL	cancel_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	△	-	-		キャリアの決済画面で「加盟店へ戻る」ボタンやユーザ認証で失敗した場合に遷移するURLです。 指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引IDなど決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■キャンセル通知」参照。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。
13	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	△	-	-		変更を行う端末を設定します。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 4:スマートフォン ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「◆補足説明-PC/Mobile区分」参照。
14	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	-	-		携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別=104)で取得したOpenIDを設定します。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」、PC/Mobile区分が0(PC)、4(スマートフォン)の場合、必須となります。
15	摘要	outline	全角		40	▲	-	-		ユーザが金額を変更する商品の情報を設定します。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」を指定した場合、設定可能となります。 ※d払い包括契約接続の加盟店様の場合、当該項目は使用されません。 詳しくは前述「◆補足説明 - d払い直接契約接続と包括契約接続について」参照。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	-	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	-	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	-	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999 999999	18	○	-	○		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
6	変更要求日時	chg_request_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	○	-	-		継続課金の変更申込が行われた日付を設定します。 ユーザはこの時間からキャリア毎に定められた時間以内に変更処理を完了しないとセッションタイムアウトとなり、申し込みが中断されます。 ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「◆補足説明-画面有効期間」参照。
7	決済画面Form	redirect_html	半角英数記号		1024	△	-	-		キャリアの変更画面にポストするFORMデータを設定します。このパラメータは、電文の最後に設定してあります。 ユーザ認証有の場合のみセットされます。 ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「■補足説明-FORMデータ」参照。
8	受付完了日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	△	-	△		受付完了日時を設定します。 ユーザ認証無の場合のみセットされます。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

【継続課金変更要求時のキー項目設定】

要求電文では、継続課金IDもしくはマーチャント取引IDのいずれかを必ずセットしてください。
マーチャント取引IDで、変更処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの継続課金が複数件ある場合は、エラーが返却されます。
確実に処理する場合は、継続課金IDにて処理を行ってください。
なお、両方セットした場合は、すべてが一致すれば処理が行われます。

【継続課金変更電文の受付時間について】

d払いの場合、ユーザ認証の有/無によって電文の受付時間が以下のように変わります。

●ユーザ認証有の場合

- ・月末23:59:59までにユーザが変更処理を完了した場合、翌月以降の課金金額が変更されます。

●ユーザ認証無の場合

- ・月末19:59:59までにペイジェントに継続課金変更電文が送られた場合、翌月以降の課金金額が変更されます。
- ・月末20:00:00～0:00:00の間に継続課金変更電文が送られた場合、ドコモ側で金額変更処理が受け付けられません。処理結果に1(異常)が返却されます。

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合、

- ・月末23:59:59までにペイジェントに継続課金変更電文が送られ処理が完了した場合、翌月以降の課金金額が変更されます。

■受付完了通知

ユーザ認証有の場合、ユーザがキャリア決済画面でユーザ認証処理を完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

変更要求時に指定した**受付完了通知URL(return_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※d払いの場合、受付完了通知はユーザ認証後の「手続き完了画面」で「次へ」ボタン押下時に通知されます。

手続き完了画面はユーザ操作に依存するため、ユーザが遷移しない場合は実施されません。

加盟店様側の受付完了処理は、継続課金差分照会にて当該取引の変更後決済金額が更新されている事を契機としてください。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金変更電文項目)	
受付完了通知	return_url (受付完了通知URL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	-	-		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	-	-		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
4	受付完了日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDHHMMSS	14	○	-	-		受付完了日時を設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■キャンセル通知

ユーザ認証有の場合、キャリア決済画面でユーザが「加盟店へ戻る」ボタンを押した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

継続課金変更時に指定した**キャンセルURL(cancel_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金変更電文項目)	
キャンセル通知	cancel_url (キャンセルURL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	-	-		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	-	-		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.5 携帯キャリア決済継続課金終了電文（電文種別ID=124）

継続課金の終了（解除）を行う場合に使用する電文です。

継続課金の終了方法にはユーザ認証を実施した上で終了する方法と、ユーザ認証を実施せず終了する方法とがあります。

ユーザ認証無しの場合は、応答電文で正常な処理結果が返却された時点で、継続課金は終了となります。

ユーザ認証有りの場合は、継続課金申込時と同様に、応答電文で返却されるキャリア側の画面に遷移し、ユーザがキャリアの決済画面でユーザ認証を行うと継続課金が終了となります。

キャリアによって実施可能な方法が異なりますのでご注意ください。

キャリア（サービス名）	ユーザ認証有り	ユーザ認証無し	備考
d払い	実施可	実施可	要求電文項目の「ユーザ認証不要区分」でユーザ認証有無を選択します。
auかんたん決済	実施不可	実施可	
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	実施不可	実施可	

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金終了電文）
----------	--------------------------

○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須 d か SB	デフォルト値	内容
No1～7 共通ヘッダ部をセットする								
8	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999 999999	18	△ △ △		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
9	ユーザ認証不要区分	user_certification_r yaku	半角数字	9	1	▲ - -	未設定	ユーザ認証を行うかどうかを設定します。 未設定の場合、ユーザがドコモの認証画面でユーザ認証を行うと、継続課金が終了となります。 「1:ユーザ認証無」を指定した場合は、応答電文で正常な処理結果が返却された時点で継続課金は終了となります。 未設定:ユーザ認証有 1:ユーザ認証無
10	受付完了通知URL	return_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	△ - -		キャリアの決済画面での処理が完了した後に遷移するURLです。指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引ID、受付完了日時など決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■受付完了通知」参照。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。
11	キャンセルURL	cancel_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	△ - -		キャリアの決済画面で「解除中止」ボタンやユーザ認証で失敗した場合に遷移するURLです。 指定されたURLに継続課金ID、マーチャント取引IDなど決済情報をパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■キャンセル通知」参照。 ※ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
12	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	△	-	-		変更を行う端末を設定します。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」の場合は必須です。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 4:スマートフォン ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「◆補足説明-PC/Mobile区分」参照。
13	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	-	-		携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別=104)で取得したOpenIDを設定します。 ユーザ認証不要区分が「未設定:ユーザ認証有」、PC/Mobile区分が0(PC)、4(スマートフォン)の場合、必須となります。
14	摘要	outline	全角		40	▲	-	-		ユーザが継続サービスを終了する情報を設定します。 ユーザ認証不要区分を“ユーザ認証有”を指定した場合、設定可能となります。 ※d払い包括契約接続の加盟店様の場合、当該項目は使用されません。 詳しくは前述「◆補足説明 - d払い直接契約接続と包括契約接続について」参照。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999 999999	18	○	○	○		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
6	終了要求日時	end_request_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	○	○	-		継続課金の終了申込が行われた日付を設定します。 ユーザはこの時間からキャリア毎に定められた時間以内に終了処理を完了しないとセッションタイムアウトとなり、申し込みが中断されます。 ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「画面有効期間」参照。
7	決済画面Form	redirect_html	半角英数記号		1024	△	-	-		キャリアの終了画面にポストするFORMデータを設定します。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。 ユーザ認証有の場合のみセットされます。 ※前述1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)の「■補足説明-FORMデータ」参照。
8	受付完了日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	△	△	△		受付完了日時を設定します。 ユーザ認証無の場合のみセットされます。
9	課金終了年月	charging_end_ym	半角数字	YYYYMM	6	△	-	△		継続課金の終了年月を設定します。 ユーザ認証無の場合のみセットされます。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

【継続課金終了要求時のキー項目設定】

要求電文では、継続課金IDもしくはマーチャント取引IDのいずれかを必ずセットしてください。
 マーチャント取引IDで、終了処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの継続課金が複数件ある場合は、エラーが返却されます。
 確実に処理する場合は、継続課金IDにて処理を行ってください。
 なお、両方セットした場合は、すべてが一致すれば処理が行われます。

【継続課金終了電文の受付時間について】

▼d払い

ユーザ認証の有/無によって電文の受付時間が以下のように変わります。

●ユーザ認証有の場合

・月末23:59:59までにユーザが解除処理を完了した場合、当月で課金が終了し、翌月以降は継続課金の対象となりません。

●ユーザ認証無の場合

・月末19:59:59までにペイジェントに継続課金終了電文が送られ処理が完了した場合、当月で課金が終了し、翌月以降は継続課金の対象となりません。

・**月末20:00:00 ~ 0:00:00の間に継続課金終了電文が送られた場合、ドコモ側で継続終了処理が受け付けられません。処理結果に1(異常)が返却されます。**

▼auかんたん決済

継続課金申込時に設定した課金タイミングで決定する課金日の前日23:59:59までに継続課金終了を完了した場合、当日で課金が終了し翌日以降は継続課金の対象となりません。

▼ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

ペイジェントに継続課金終了電文が送られ処理が完了した以降は、継続課金の対象となりません。

【d払い-終了時の注意事項】

●終了月までの売上処理

継続課金を終了しても、終了月まではペイジェントからの自動売上が行われます。

●継続課金終了時のユーザ認証有無

キャリアの意向により、ユーザ認証有りでの継続課金終了処理を実施可能である事が求められております。

ユーザ認証有りで継続課金終了処理を実施するインタフェースを加盟店様の方でご用意下さい。

尚、ペイジェントオンラインからの継続課金終了処理は、ユーザ認証無しのパターンで実施されます。

【ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い-終了時の注意事項】

弊社からソフトバンクへ継続課金終了の情報を連携することができません。

継続課金終了が正常完了した際は、ソフトバンク決済管理ツールからも継続課金終了操作を行ってください。

■受付完了通知

ユーザ認証有の場合、ユーザがキャリア決済画面でユーザ認証処理を完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。
 終了要求時に指定した**受付完了通知URL(return_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。
 この通知が実施された場合、ペイジェント側の継続課金ステータスは「継続終了※」となっています。
 ※d払いの場合、受付完了通知はユーザ認証後の「手続き完了画面」で「次へ」ボタン押下時に通知されます。
 手続き完了画面はユーザ操作に依存するため、ユーザが遷移しない場合は実施されません。
 加盟店様側の受付完了処理は、**継続課金照会**にて当該取引のステータスが「継続終了」に更新されている事を契機としてください。
 ※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金終了電文項目)
受付完了通知	return_url (受付完了通知URL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	99999999999999999999	18	○	-	-		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	-	-		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
4	受付完了日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○	-	-		受付完了日時を設定します。
5	課金終了年月	charging_end_ym	半角数字	YYYYMM	6	○	-	-		継続課金の終了年月を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■キャンセル通知

ユーザ認証有の場合、キャリア決済画面でユーザが「解除中止」ボタンを押した場合や、「購入画面へ戻る」ボタンを押した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。
 継続課金終了時に指定した**キャンセルURL(cancel_url)**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。
 ※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(携帯キャリア決済継続課金終了電文項目)
キャンセル通知	cancel_url (キャンセルURL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	継続課金ID	running_id	半角数字	99999999999999999999	18	○	-	-		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	-	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	-	-		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.6 携帯キャリア決済継続課金情報照会電文（電文種別ID=125）

継続課金の情報を照会する場合に使用する電文です。
指定された継続課金の現在の情報を取得する事が出来ます。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報			個別詳細情報（携帯キャリア決済継続課金情報照会電文）							
○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空白)										
No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
No1～7 共通ヘッダ部をセットする										
8	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999 999999	18	△	△	△		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999	18	▲	▲	▲		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	▲	▲	▲		加盟店にて管理しているIDを設定します。
6	決済金額	payment_amount	半角数字	9999999999	9	▲	▲	▲		決済金額を設定します。 ※後述「照会時の決済金額」を参照。
7	キャリア種別	career_type	半角数字	9	1	▲	▲	▲		キャリア種別を設定します。
8	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	▲	▲	▲		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
9	継続課金ステータス	running_status	半角数字	99	2	▲	▲	▲		継続課金ステータスを設定します。
10	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を申し込んだ日時を設定します。
11	開始日時	start_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を開始した日時を設定します。(※有効になった日時)
12	終了日時	end_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を終了した日時を設定します。(※無効になった日時)
13	初月自動売上フラグ	first_auto_sales_flg	半角数字	9	1	▲	-	▲		初月自動売上フラグを設定します。
14	初回課金年月日	first_sales_date	半角数字	YYYYMMDD	8	-	▲	-		初回課金年月日を設定します。 継続課金申込電文の同項目に指定がなかった場合、継続課金申込時の翌日が設定されます。
15	課金タイミング	sales_timing	半角数字		2	-	▲	-		課金タイミングを設定します。
16	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	▲	▲	▲		PC/Mobile区分を設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
17	摘要	outline	全角		d:40 か:48 SB:40	▲	▲	▲		摘要を設定します。
18	コンテンツID	contents_id	半角英数		15	-	▲	-		コンテンツIDを設定します。
19	支払方法	payment_class	半角数字		2	-	▲	-		未設定:合算請求 02:クレジットカード支払

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

【継続課金情報照会時のキー項目設定】

要求電文では、継続課金IDもしくはマーチャント取引IDのいずれかを必ずセットしてください。
マーチャント取引IDで、照会を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの継続課金が複数件ある場合は、エラーが返却されます。
確実に処理する場合は、継続課金IDにて処理を行ってください。
なお、両方セットした場合は、すべてが一致すれば処理が行われます。

【継続課金ステータス】

本電文で返却する継続課金ステータスは、継続課金情報照会要求時にページントで管理している情報となります。
キャリアによって最新の継続課金ステータスがページントへ反映されるタイミングが異なるのでご注意ください。
※詳細は「5.携帯キャリア決済継続課金補足説明」を参照。

【照会時の決済金額】

- d払いの場合
携帯キャリア継続課金金額変更を実施した場合、変更後の金額が本電文で返却されるのは、
変更後の金額が適用される月の1日15時以降となりますのでご注意ください。

継続変更処理 (1,000円→900円)

1日の15時以降

		N月	N+1月
継続課金情報照会で返却する決済金額	決済金額	1,000円	→ 900円
	N月分	1,000円	
	N+1月分	1,000円 → 900円	

- ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合
携帯キャリア継続課金金額変更を実施した場合、変更後の金額が本電文で返却されるのは、
変更後の金額が適用された月の売上日17時以降(売上処理が実施された後)となりますのでご注意ください。

継続変更処理 (1,000円→900円)

売上日の17時以降

		N月	N+1月
継続課金情報照会で返却する決済金額	決済金額	1,000円	→ 900円
	N月分	1,000円	
	N+1月分	1,000円 → 900円	

1.2.7 携帯キャリア決済継続課金ユーザ認証要求（電文種別ID=104）

取得したOpenIDを継続課金申込時、継続課金変更時、継続課金終了時及びOpenID解除時に設定します。

d払い、auかんたん決済のみ実施可能な処理となります。

ユーザ認証要求電文の実施有無

下記の電文処理を実施する場合、事前にユーザ認証要求電文を実施してOpenIDを取得して下さい。

OpenID取得が必要となる条件は、キャリアサービス、及び電文によって異なります。

【OpenID設定条件】

キャリア（サービス名）	継続課金申込電文	継続課金変更要求電文	継続課金終了要求電文	継続課金OpenID解除要求電文
d払い	PC/Mobile区分にPC(0)、スマートフォン(4)を設定した場合	ユーザ認証不要区分にユーザ認証有を設定、且つPC/Mobile区分にPC(0)、スマートフォン(4)を設定した場合	ユーザ認証不要区分にユーザ認証有を設定、且つPC/Mobile区分にPC(0)、スマートフォン(4)を設定した場合	電文実施不可
auかんたん決済	常にOpenIDを設定	電文実施不可	OpenID設定不要	常にOpenIDを設定
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	OpenID設定不要	OpenID設定不要	OpenID設定不要	電文実施不可

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（携帯キャリアユーザ認証要求電文）
----------	-------------------------

○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須 dかSB	デフォルト値	内容
No1～7 共通ヘッダ部をセットする								
8	認証OKURL	redirect_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	○ ○ -		認証処理が完了した後に遷移するURLです。 指定されたURLにOpenIDをパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■認証応答」参照。
9	認証NGURL	cancel_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	○ ○ -		認証処理が正常に行われなかった際に遷移するURLです。 ※後述「■認証応答」参照。
10	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	▲ ○ -		認証を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 4:スマートフォン
11	サイトID	site_id	半角英数		4	▲ ▲ -		ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。 指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
12	キャリア種別	career_type	半角数字		1	○	○	-		認証を行うキャリアの決済サービスを設定します。 4:auかんたん決済 5:d払い
13	強制再ログイン設定	prompt	半角英字		5	▲	-	-		login: お客様に再認証を要求する 通常の認証時には何も設定しないでください。 「別dアカウントでログイン」機能を提供する場合に“login”を設定してください。 “login”を設定した場合、認証済みの場合でもログイン画面が表示されます。 ※iモード接続の場合は利用できません。
14	認証対象設定	authif	半角数字		1	▲	-	-		0:ドコモ回線契約者限定で認証 1:ドコモ回線契約者以外のお客様も認証可能 設定しない場合、“1”(ドコモ回線契約者以外のお客様も認証可能)として扱います。
15	ID認証必須フラグ	idauth	半角数字		1	▲	-	-		1:IDによる認証を必須 設定しない場合、回線接続であれば回線による認証を行います。 “1”を設定した場合、dアカウントのIDによる認証を必須で行います。 回線接続している場合でも、回線による認証は行わずdアカウントのIDによる認証を行います。 また、回線認証で認証済みの場合でも、SSOは行わずにdアカウントのIDで再認証を行います。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)

本応答電文ではユーザ認証を行うためのURLを返却します。
ユーザ認証の結果は要求時に指定した認証応答URLにリダイレクトで通知します。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	-		正常か異常かを設定します。 0: 正常 1: 異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	認証画面URL	redirect_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	1024	-	△	-		キャリアの認証画面にリダイレクトするURLを設定します。
5	認証画面Form	redirect_html	半角英数記号		2048	△	-	-		ログイン用のFORMデータを設定します。このパラメータは、電文の最後に設定してあります。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)

◆補足説明

[FORMデータ]

・設定するHTMLは、**<FORM>**タグで囲んだ文字列となります。加盟店様は**<HTML>**タグで囲む等を行いカスタマイズすることができます。

d払いのユーザ認証画面FORMサンプル

```
<FORM ACTION="https://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx.xx" NAME="form" METHOD="POST">
  <INPUT TYPE="hidden" NAME="prm" VALUE="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="dアカウントでログイン">
</FORM>
```

■ 認証応答

ユーザ認証が完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。
ユーザ認証要求時に指定した**認証OKURL**または**認証NGURL**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。
※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

		リダイレクト先URL(携帯キャリア決済ユーザ認証要求電文項目)						
認証応答		正常:redirect_url(認証OKURL)、異常:cancel_url(認証NGURL)						

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	△	-		OpenIDを設定します。 認証結果が正常の場合のみ設定されます。 本項目を必要に応じて下記の電文の同項目に設定して下さい。 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120) 携帯キャリア決済継続課金変更電文(電文種別ID=126) 携帯キャリア決済継続課金終了電文(電文種別ID=124) 携帯キャリア決済継続課金OpenID解除要求(電文種別ID=105)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)

1.2.8 携帯キャリア決済継続課金OpenID解除要求（電文種別ID=105）

auかんたん決済で、au IDと加盟店様管理IDの連携を解除するための電文です。
 ユーザの解約等で加盟店様管理IDが無効となった場合などに連携済みOpenIDを解除します。
 au IDとの連携を行っている場合のみ処理可能です。
 指定されたOpenIDが既に解除されている場合は、レスポンスコードに「7404」が設定されます。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済OpenID解除要求電

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
No1～7 共通ヘッダ部をセットする										
8	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	-	○	-		OpenIDを設定します。 1.2.7 携帯キャリア決済継続課金ユーザ認証要求(電文種別ID=104)で取得したOpenIDを設定してください。
9	サイトID	site_id	半角英数		4	-	▲	-		ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。 指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

No	項目名	パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	-	○	-		正常か異常かを設定します。 0: 正常 1: 異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	-	△	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	-	△	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.9 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求（電文種別ID=109）

d払いのユーザ認証後、ログアウトするための電文です。
ドコモのログアウトCGIを呼び出すFORMを応答しますので、そのFORMをリダイレクトしてください。
リダイレクトする際のHTTPバージョンは「HTTP/1.1」である必要があります。

iモード端末ではご利用できません。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求電

No

項目名

POSTパラメータ名

属性

書式

サイズ
(byte)

必須

デフォルト値

内容

d

か

SB

No1～5 共通ヘッダ部をセットする

6

サービスURL

serviceurl

-

URL

1900

○

-

-

ログアウト後に遷移するサービスのURLを指定してください。
 GETパラメータ付きのURLも指定可能です。
 ログアウト完了画面を表示しない場合は必須です。
 URLエンコード後のサイズが1900バイト未満の値を設定してください。

7

遷移先Body情報

rbody

-

Name=Value
形式(&でパラ
メータ連結)

8330

○

-

-

ログアウト後に遷移するサービスへのPOSTパラメータを設定してください。
 GETパラメータを使用する場合はserviceurlに設定し、このパラメータの設定は不要で
 す。
 URLエンコード後のサイズが8330バイト未満の値を設定してください。

8

リンク文字列

linkname

全角半角

60

○

-

-

ログアウト完了画面の「サービスへ戻る」ボタンに表示するラベル文字を設定してくだ
 さい。
 端末に合わせた文字コードで設定してください。

9

任意メッセージ

message

全角半角

450

○

-

-

ログアウト完了画面に表示するメッセージの文字列を設定してください。
 端末に合わせた文字コードで設定してください。

10

画面表示有無

dispflg

半角数字

1

○

-

-

1

ログアウト完了画面の表示有無を設定してください。
 '0':表示しない
 '1':表示する(省略時は'1'で処理します)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字		1	○	-	-		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	-	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	-	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	ログアウトForm	redirect_html	全角半角		-	△	-	-		処理結果が正常(0)の場合、 キャリアのログアウト機能にポストするFORMデータを設定します。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。(※1)


※1 ログアウトFormサンプル

```
<form action="https://id.smt.docomo.ne.jp/cgi8/id/relogin" method="POST" >
  <input type="hidden" name="serviceurl" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" >
  <input type="hidden" name="rbody" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" >
  <input type="hidden" name="linkname" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" >
  <input type="hidden" name="message" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" >
  <input type="hidden" name="dispflg" value="0" >
</form>
```

1.3.1. 携帯キャリア継続課金情報差分照会電文(電文種別ID=093)

携帯キャリア継続課金情報差分照会とは、お客様にお申しいただいた継続課金についてステータスの遷移があるたびに新しいステータスを通知する機能です。

※d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合、継続課金ステータスの遷移がなくとも、翌月からの決済金額変更時に通知用データが生成されます。



※継続課金情報を元に毎月生成される決済情報のステータスが遷移した場合には、**決済情報差分照会(電文種別ID=091)**にて通知されます。

決済情報差分照会については別資料となりますので、そちらをご参照下さい。

継続課金差分照会電文の利用については、未通知情報の取得を定期的を実施してください。
継続課金通知IDを1番から連番で返却いたしますので、未取得の番号が存在したら未取得通知ID取得を実施してください。

照会方法(未通知情報取得)







照会方法(未取得通知ID指定取得)




使用例(IDとは、継続課金通知ID)

未通知情報取得を実施



取得に失敗したID="3"を取得
(連番に空きがあったID指定で取得)



■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア継続課金情報差分照会）

○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字）

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
No1～7 共通ヘッダ部をセットする										
8	継続課金通知ID	running_notice_id	半角数字		18	△	△	△		通常の場合は設定せずに実行してください。未通知の継続課金情報が1件 応答電文に返却されますので、処理結果正常コードが「返却データなし」となるまで繰り返してください。 応答電文で取得した継続課金通知IDは、加盟店にて管理していただき、継続課金通知IDが連番となっていない場合に継続課金通知IDを指定してください。
9	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	▲	▲		指定した場合はそのサイトIDに紐づく継続課金情報のみ返却します。指定しなかった場合は継続課金申込時にサイトIDを指定しなかった継続課金の情報を返却します。

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

※注意※

継続課金情報差分照会では、「マーチャント取引ID」および「決済ID」を指定してのデータ照会はできません。共通ヘッダ項目として指定されても無視されます。

■応答電文

・応答電文は、「パラメータ=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用いる。値がない場合でも「パラメータ=」のように、項目は存在します。

・応答電文内の構造は以下の通りとする。

■検索結果0件及びエラー発生時は処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細を出力する。

例)

```
result=0
response_code=
response_detail=
success_code=0
success_detail=
running_notice_id=123456
.
.
.
```

・エンコーディングは、Windows-31Jとする。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページエントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	処理結果正常コード	success_code	半角数字	9	1	△	△	△		処理結果が正常(0)の場合、処理結果正常コードを設定します。 0:返却データあり 1:返却データなし 2:返却データはあるがページ情報あり(※後述「ページ情報あり」参照。)
5	処理結果正常詳細	success_detail	全角半角英数		256	△	△	△		処理結果正常コードが返却データあり(0)以外の場合、処理結果正常詳細を設定します。 1:返却する情報はありませんでした。 2:一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。(※後述「ページ情報あり」参照。)

d: d払い、か: auかんたん決済、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
6	継続課金通知ID	running_notice_id	半角数字	999999999999999999	18	▲	▲	▲		継続課金通知データを一意に特定するためのIDを設定します。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	▲	▲	▲		差分照会通知データが生成された日時を設定します。
8	継続課金ID	running_id	半角数字	999999999999999999	18	▲	▲	▲		継続課金を一意に特定するためのIDを設定します。
9	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	▲	▲	▲		加盟店にて管理しているIDを設定します。
10	決済金額	payment_amount	数値	9999999999	9	▲	▲	▲		決済金額を設定します。 通知データが作成された月にユーザへ課金される金額となります。
11	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	▲	▲	▲		キャリアから払い出される継続課金に一意な番号を設定します。
12	継続課金ステータス	running_status	半角数字	99	2	▲	▲	▲		継続課金ステータスを設定します。
13	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を申し込んだ日時を設定します
14	開始日時	start_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を開始した日時を設定します。(※有効になった日時)
15	終了日時	end_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	▲	▲	▲		継続課金を終了した日時を設定します。(※無効になった日時)
16	初月自動売上フラグ	first_auto_sales_flg	半角数字	9	1	▲	-	▲		初月自動売上フラグを設定します。
17	初回課金年月日	first_sales_date	半角数字	YYYYMMDD	8	-	▲	-		初回課金年月日を設定します。 継続課金申込電文の同項目に指定がなかった場合、継続課金申込時の翌日が設定されます。
18	課金タイミング	sales_timing	半角数字		2	-	▲	-		課金タイミングを設定します。
19	キャリア種別	career_type	半角数字	9	1	▲	▲	▲		キャリア種別を設定します。
20	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	▲	▲	▲		PC/Mobile区分を設定します。
21	摘要	outline	全角		d:40 か:48 SB:40	▲	▲	▲		摘要を設定します。
22	コンテンツID	contents_id	半角英数		15	-	▲	-		コンテンツIDを設定します。
23	変更後金額	changed_amount	数値	9999999999	9	▲	-	▲		継続課金変更処理で変更された金額を設定します。 ※後述「d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い-金額変更時の通知データ生成」参照。

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須			デフォルト値	内容
						d	か	SB		
24	変更適用年月	changed_start_ym	半角数字	YYYYMM	6	▲	-	▲		継続課金変更処理で変更された金額が有効となる年月を設定します。 ※後述「d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い-金額変更時の通知データ生成」参照。
25	支払方法	payment_class	半角数字	99	2	-	▲	-		【auかんたん決済】 未設定:合算請求 02:クレジットカード支払

d:d払い、か:auかんたん決済、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

[ページ情報あり]

ページントでは、加盟店に伝達すべき情報を逐次蓄積しており、加盟店から携帯キャリア継続課金情報差分照会を受けたタイミングで伝達すべき情報を返却しています。
蓄積している情報は、一定期間(7日間)経過すると、ページント側でページ(削除)してしまうため、その場合は継続課金通知IDが連番ではなくなってしまいます。
その際に、success_code=2を返却しています。

[継続課金差分照会で返却する継続課金ステータス]

ページントが応答で返す継続課金ステータスの一覧を下表に示します。

●がついているステータスへの遷移が発生した継続課金をページントで把握して、応答電文として返します。

※d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合、継続課金ステータスの遷移がなくても、翌月からの決済金額変更時(電文種別ID=126)に通知用データが生成されます。

継続課金ステータス		通知されるステータス		
ID	名称	d払い	auかんたん決済	ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支払い
10	申込済			
15	申込中断	●	●	●
20	継続発生	●	●	●
25	継続変更中	●		
40	継続終了	●	●	●
50	継続抹消	●	●	●


[d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い - 金額変更時の通知データ生成]

d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合、継続課金ステータスの遷移がなくとも、翌月からの決済金額変更時(電文種別ID=126)に通知用データが生成されます。

例) d払いの場合


●ユーザ認証有りで継続課金変更処理を実施したパターン

※ユーザ認証有りの場合、ユーザの変更処理が完了すると即座にドコモへ反映されるため、継続課金ステータスが遷移しません。



●ユーザ認証無しで継続課金変更処理を実施したパターン

※ユーザ認証無しの場合、ユーザの変更処理が完了した翌日にドコモへ反映されるため、継続課金ステータスが一度「継続変更中」に遷移します。



1.3.2. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)

※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」を参照してください

2. 決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
1	パラメータ チェック	P001	認証パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	認証情報が存在しません。	パラメータ名 (POST名: マーチャントID、接続ID、接続パスワード) が 存在しない場合のエラーです。加盟店様からの電文に指定パラメー タがあるかを確認してください。	不可
2		P002	認証エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	認証情報が不正です。	ペイジェントが提示した接続ID、接続パスワード と一致しているかを確認してください。	不可
3		P003	IFバージョンエラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	バージョン番号が不正です。	ペイジェントが提示したバージョン番号と一致しているかを確認してく ださい。	不可
4		P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたURLでこの決済手段を 使用することはできません。	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致しているかを確認してくだ さい。	不可
5		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ が存在しません。	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)がセットされているかを 確認してください。	不可
6		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないかを確認してください。	不可
7		P007	未契約エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定された決済手段は未契約で す。	共通電文の電文種別IDが、以下のものに対し各決済手段で契約が 行われているかを確認してください。 ①: ATM決済 ②~⑥: カード決済 ⑦: コンビニ決済(番号方式) ⑧: コンビニ決済(払込票方式) ⑨: 銀行ネット決済	不可
8		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してください。	不可
9		P009	桁数オーバーエラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してください。	不可
10		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認してください。また、 他のパラメータに依存する項目も当エラーになる為、その項目も確認 してください。	不可
11		P011	利用限度額オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	利用限度額を超過しています。	各決済手段にて利用限度額がオーバーしていないかを確認してくだ さい。	不可
12		P012	支払期限日オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	支払期限日の値が不正です。	ATM決済、コンビニ決済の場合、支払期限日が範囲内かどうかを確 認してください。	不可
13		P013	検索範囲指定エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[fromの項目名]"で指定された値 が"[toの項目名]"で指定された値 より大きいです。	照会電文の金額及び日時の指定でFrom<Toであるかを確認してく ださい。	不可
14		P014	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	決済金額は0より大きい値を設定 して下さい。	各決済申込要求電文の決済金額が0より大きいかを確認してくださ い。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
15		P015	不正接続エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	IPアドレスが不正です。	ペイジェントに登録されている接続可能IPアドレスと一致しているかを 確認してください。	不可
16		P016	クライアント証明書エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	クライアント証明書が不正です。	ペイジェントが提示したクライアント証明書 と一致しているかを確認してください。	不可
17		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定されたサービスは現在利用 できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの状態になります。 弊社メンテナンスページにて状況をご確認ください。	不可
18		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定された処理は現在利用でき ません。	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性がございますが、通常 に動いているシステムでこのエラーが発生することはありません。	不可
19	キャリア決 済エラー	7001	取引ID重複エラー	売上要求、取消要求、金額変 更要求、終了要求時	該当の取引IDが複数存在しま す。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの 決済情報があることを確認します。取引IDの再利用は不可なので、 加盟店様にて、新たな取引IDを使用して決済してください。	不可
20		7002	該当データなしエラー	売上要求、取消要求、金額変 更要求、終了要求時	該当する決済情報が存在しま せん。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。決済ステータ スを確認してください。	不可
21		7003	ステータス矛盾エラー	携帯キャリア決済の売上要 求、取消要求、金額変更要 求、終了要求時	ステータス矛盾エラー	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾していま す。該当する決済情報のペイジェント側の状態を確認します。その データ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。	不可
22	d払い決済 エラー	7101	ドコモ側システムエラー	継続課金申込要求、売上要 求、取消要求、金額変更要 求、終了要求時	[携帯キャリア決済ベンダーの返 却値(結果コード)]※	ドコモ側処理でエラーが発生。	不可
23		7105	タイムアウトエラー	ドコモ側サーバから応答がな い場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やドコモ側システムのビジー状態です。	不可
24		P033	変更金額エラー	金額変更要求時	変更金額は0ではなく、現在の決 済金額と異なる値を指定して下さ い。また、ユーザ認証無しでの増 額はできません。	下記のいずれかの理由で変更金額エラーが発生します。 1.ユーザ認証無しでの変更で変更金額が月初(※)の金額から増額指 定 された。 ※初月は継続課金申込時の金額 2.現在の金額から変更されていない。 3.変更金額に0円が指定された。	不可
25		7106	変更要求日時エラー	ユーザ認証無しでの継続課 金変更要求時	決済ベンダー側の処理でエラー が発生しました。現在時刻はユー ザ認証無しでの変更要求は行え ません。	ドコモ側でユーザ認証無しでの継続課金変更要求が受け付けられな い時間(月末日の20:00～00:00)の場合にエラーが発生します。 時間を改めて、ユーザ認証無しでの継続課金変更要求をやり直して ください。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
26		7107	終了要求日時エラー	ユーザ認証無しでの継続課金終了要求時	決済ベンダー側の処理でエラーが発生しました。現在時刻はユーザ認証無しでの終了要求は行えません。	ドコモ側でユーザ認証無しでの継続課金終了要求が受け付けられない時間(月末日の20:00～00:00)の場合にエラーが発生します。時間を改めて、ユーザ認証無しでの継続課金終了要求をやり直してください。	不可
27	auかんたん決済エラー	7401	au側システムエラー	auかんたん決済でのユーザ認証、決済申込、売上要求、取消要求	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	AU側処理でエラーが発生。	不可
28		7402	タイムアウトエラー	au側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やAU側システムのビジー状態です。	不可
29		7403	OpenID確認エラー	auかんたん決済での決済申込要求時	再度ユーザ認証を実施してください。	指定されたOpenIDが無効になっています。再度ユーザ認証を実施してOpenIDを取得してください。	不可
30		7404	解除OpenID指定エラー	auかんたん決済でのOpenID解除要求時	有効なOpenIDではありません。	指定されたOpenIDがAU側システムで有効ではありません。解除するOpenIDが正しいか確認してください。また、OpenIDがすでに解除済みの場合もこのエラーが発生します。	不可
31		7405	au側処理要求ユーザエラー	auかんたん決済での取消要求	ユーザ起因による処理エラーが発生しました。([結果コード])	決済を行ったユーザが現在は無効になっているため、処理が失敗しました。 頻繁に発生するエラーの結果コードは以下の通りです。 30000: ユーザがOpenIDとの連携を解除している 35000: 通話停止や督促等による課金不可事由が存在する	不可
32		7407	同一サービス重複購入エラー	auかんたん決済での継続課金申込時	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	同一ユーザが同一サービスを重複して購入しようとした場合、au側処理でエラーを返却します。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
33	ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支払い決済エラー	7501	ソフトバンク側システムエラー	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済での継続課金申込、売上要求、取消要求時	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	ソフトバンク側処理でエラーが発生。	不可
34	ソフトバンクまとめて支払い決済エラー	7502	タイムアウトエラー	ソフトバンク側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やソフトバンク側システムのビジー状態です。	不可
35		7503	継続課金終了済エラー	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済での売上要求	指定された継続課金は既に終了しています。	指定された継続課金は既に終了しています。ソフトバンク側の管理画面から、終了処理が行われた可能性があります。	不可
36		7504	継続課金回線契約エラー	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済での売上要求	購入者の回線契約が終了しています。	購入者の回線契約が終了しています。	不可
37		7505	継続課金オーソリ不可エラー	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済での売上要求	購入者の与信枠が不足しています。	購入者の与信枠が不足しています。	不可

【注意事項】


- ・各種電文の応答項目である“レスポンス詳細”には、各携帯キャリア決済ベンダーが返却するエラーコードが設定されます。
- エラーコードが返却されないエラーの場合、決済電文エラー一覧に記載したレスポンス詳細のメッセージが設定されます。
- ※各携帯キャリア決済ベンダーが返却するエラーコードの詳細は、携帯キャリア決済ベンダーから提供される資料をご参照してください。

3.各決済の状態遷移（継続課金）

■ d払い決済

継続課金ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 申込中断
- ・ 継続発生
- ・ 継続変更中
- ・ 継続終了
- ・ 継続抹消



■ 注意:

「申込済(10)」から一定期間ユーザが支払いを行わなかった場合は、「申込中断(15)」に遷移します。


ユーザ認証有りで継続課金変更を行った場合、継続課金ステータスは「継続発生(20)」のまま遷移しません。

ユーザ認証無しで継続課金変更を行った場合、継続課金ステータスは「継続変更中(25)」に遷移し、翌日03:30以降に「継続発生(20)」に遷移します。

ユーザのドコモでの契約情報等の変更(解約・名義変更等)により、継続課金が強制的に終了する場合があります。その場合、ステータスは「継続抹消(50)」に遷移します。

決済ステータスの遷移

- ・ オーソリOK
- ・ オーソリ完了
- ・ 売上要求中
- ・ 売上要求済
- ・ 消込済
- ・ 消込完了
- ・ 消込済(売上取消期限切)
- ・ 取消要求中
- ・ 売上取消済
- ・ 取消完了
- ・ 売上保留
- ・ オーソリ期限切



■注意:

毎月の課金データ(決済データ)は、以下のタイミングで決済ステータス「オーソリOK(20)」で自動で作成され、以降売上要求・取消要求が可能になります。

- ・初月分の決済データは継続課金申込時のユーザ認証後に作成

- ・2ヶ月目以降分については毎月1日に作成

初月分のみユーザの操作によって「オーソリ完了(21)」に遷移する場合があります。

ユーザの操作によっては「オーソリ完了(21)」に到達しない場合もありますが、それによって決済が正常に行われないことはありません。

売上処理は通常ペイジェントの日次バッチで自動で行います。

- ・初月分の売上処理は継続課金申込後の初回の日次バッチで実施

- ・2ヶ月目以降分については加盟店様から指定された日の日次バッチ処理で実施

自動売上処理もしくは加盟店様任意のタイミングで売上が行われた決済データのステータスは通常「売上要求済(35)」に遷移します。

当日20:00までに「売上要求済(35)」に更新された決済は、翌日03:30以降に「売上保留(36)」・「消込済(40)」のいずれかに遷移します。※

「消込済(40)」に更新されたデータは直後に「消込完了(44)」に更新され、課金が確定します。

キャリア側で与信NGとなり売上が保留となる事があります。その場合、「売上保留(36)」に遷移し課金は行われません。

取消要求を行った場合、通常、加盟店様からの要求を受け付けた時点で「売上取消済(60)」に遷移し、当日20:00までに「売上取消済(60)」に更新された決済は、翌日の03:30以降に「取消完了(62)」に遷移します。※


※ステータスの遷移は翌々日以降となる場合があります。

■ auかんたん決済

継続課金ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 申込中断
- ・ 継続発生
- ・ 継続終了
- ・ 継続抹消

照会対象




■ 注意:

「申込済(10)」から30分以内に支払い画面にて課金認証を完了しないとセッション切れとなり、次にユーザが画面遷移しようとしたタイミングで「申込中断(15)」に遷移します。継続課金申込時にKDDIからのレスポンスがタイムアウトした場合、ページेंटにて継続課金の取り消しを実施し、「申込中断(15)」に遷移します。なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは「申込済(10)」のままの状態となり、「申込中断(15)」へは遷移しません。ユーザのau端末の解約等により、継続課金が強制的に終了する場合があります。その場合、ステータスは「継続抹消(50)」に遷移します。

決済ステータスの遷移

- ・ 消込済
- ・ 消込済(売上取消期限切)
- ・ 売上取消済

照会対象

**■注意:**

毎月の課金データ(決済データ)は、以下のタイミングで決済ステータス「消込済(40)」で自動で作成されます。

- ・初月分の決済データは継続課金申込時に設定した初回課金日のAM9:30以降
- ・2ヶ月目以降は継続課金申込時に設定した課金タイミング(〇〇日)のAM9:30以降

ユーザのau端末の解約等により、継続課金が強制的に終了した場合(※1)、決済データは作成されませんのでご注意ください。

※1: 継続課金ステータスが「継続発生(20)」から「継続抹消(50)」に遷移する場合


「消込済(40)」に遷移した日の翌々月末日を過ぎると「消込済(売上取消期限切)(41)」に遷移します。

■ ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

照会対象

継続課金ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 申込中断
- ・ 継続発生
- ・ 継続終了
- ・ 継続抹消



■ 注意:

「申込済(10)」からユーザがキャンセル操作をした場合、「申込中断(15)」に遷移します。

なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは「申込済(10)」のままの状態となり、「申込中断(15)」へは遷移しません。


ユーザのソフトバンク端末の解約等により、継続課金が強制的に終了する場合があります。その場合、「継続終了(40)」「継続抹消(50)」に遷移します。

決済ステータスの遷移


- ・オーソリOK
- ・オーソリ完了
- ・オーソリ取消済
- ・オーソリ期限切れ
- ・売上保留
- ・売上不可
- ・消込済
- ・消込済(売上取消期限切)
- ・売上取消済

初月と2ヶ月目以降で、遷移フローが異なります。

・初月



・2ヶ月目以降



■注意:

毎月の課金データ(決済データ)は、以下のタイミングで作成されます。

・初月

継続課金申込時のユーザ認証後に「オーソリOK(20)」で作成され、ユーザの操作によって「オーソリ完了(21)」に遷移する場合があります。

ユーザの操作によっては「オーソリ完了(21)」に遷移しない場合もありますが、それにより決済が正常に行われたいことはありません。

自動売上処理、または加盟店様任意のタイミングで売上要求が行われ、売上処理に成功すると「消込済(40)」に遷移します。

・2ヶ月目以降

加盟店様から指定された日に日次バッチで自動売上処理が実施され、成功した場合は「消込済(40)」、失敗した場合は「売上保留(36)」で作成されます。

「売上保留(36)」となった決済に対して、加盟店様任意のタイミングで売上要求を行うとエラーとなります。

※「売上保留」となった決済は、一度取消して頂き、再度決済を登録して下さい。

継続課金ステータスが「継続抹消(50)」に遷移した場合、その継続課金情報に関連した課金データのうち決済ステータスが、「オーソリOK(20)」「オーソリ完了(21)」「売上保留(36)」のデータは全て「売上不可(37)」に遷移し課金は行われません。

4.携帯キャリア継続課金情報差分照会補足説明


継続課金情報差分照会では、取引IDや継続課金IDを指定することなく、ステータスに変更があった継続課金の情報を1リクエストに1件ずつ順番に取得します。

■ 継続課金情報差分照会のレスポンスイメージ


【前提】

加盟店様サーバ側にて、差分照会のレスポンスを蓄積しているものとします。


1.継続課金通知IDを設定せずに照会する。(通常時(処理結果=0、処理結果正常コード=0))




2.継続課金通知IDを設定せずに照会する。(データ取得終了時(処理結果=0、処理結果正常コード=1、処理結果正常詳細=1))



3. 継続課金通知IDを設定せずに照会する。(連番以外が返るとき(処理結果=0、処理結果正常コード=2、処理結果正常詳細=2))




4. 差分照会時にエラーが発生した場合。(処理結果=1:異常)




【特記事項】

差分照会情報のページで、最後に通知されるべきデータがページされて、その後通知されるべきデータが生成されない場合、差分照会を行ってもsuccess_code=1の返却データなしが返るため、ページされていることが分かりません。その後通知されるべきデータが生成されたタイミングで、初めてsuccess_code=2が戻ってページされていることが分かります。



※尚、ページ済みのデータに対して継続課金通知IDを指定して差分照会のリクエストを行った場合、返却すべき情報はすでにありませんので「返却データなし」が返ります。

5.継続課金通知IDを設定した照会の場合



■ 携帯キャリア継続課金情報差分照会のバッチ実装イメージ(例)

- 差分照会前のDBで継続課金通知IDの連番に空きがあった場合は、継続課金通知IDを指定してデータの取得を行う。
 ※前回実行した差分照会バッチが異常終了しており、もし連番に空きが出ていた場合に対処するため。
- 途中でエラーが発生し、リトライ可能なエラーの場合は数秒後にリトライを行う。
 - 途中でエラーが発生し、リトライ不能なエラーの場合は処理を中断する。
- 今回取得した一連のデータのうち、継続課金通知IDの連番に空きがあった場合は、継続課金通知IDを指定して空きがなくなるまでデータの取得を繰り返す。
 ※前述の「5.継続課金通知IDを設定した照会の場合」のように、レスポンスで通信エラーが発生した場合に下記のような動きをすることがあるため、それに対処する。
 - 差分照会 ⇒ 継続課金通知ID=7を取得
 - 差分照会 ⇒ 通信エラー(ペイジェント側では通知ID=8を返却したが、レスポンスがロストした)
 - 差分照会 ⇒ 継続課金通知ID=9を取得
 - 差分照会を繰り返し、返却データなしがきたら継続課金通知ID=8を指定して差分照会を行う。

※接続情報の誤りなどによる予期せぬエラーが発生した場合に、無限ループに陥ることがないようエラー時の処理にご注意願います。
 無限ループによる大量リクエストが発生した場合、一時的に接続を遮断させていただくことがあります。

5.携帯キャリア決済継続課金補足説明

5.1.キャリア決済サービス毎電文実施可否

キャリア決済サービス毎に実施可能な電文を「表5.1-1 携帯キャリア決済継続課金電文一覧」に示します。

表5.1-1 携帯キャリア決済継続課金電文一覧

電文名	電文種別ID	d払い	auかんたん決済	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い
携帯キャリア決済継続課金申込	120	○	○	○
携帯キャリア決済継続課金売上	121	○	×	○
携帯キャリア決済継続課金取消	122	○	○	○
携帯キャリア決済継続課金変更	126	○	×	○
携帯キャリア決済継続課金終了	124	○	○	○
携帯キャリア決済継続課金情報照会	125	○	○	○
携帯キャリア決済ユーザ認証要求	104	○	○	×
携帯キャリア決済OpenID解除要求	105	×	○	×
携帯キャリア決済継続課金情報差分照会	093	○	○	○

○:実施可 ×:実施不可

5.2.d払い

■継続発生～売上


＜継続発生～売上までのイメージ＞

		継続課金申込 売上処理			決済自動生成			売上処理		
		N月			N+1月					
継続課金ステータス		継続発生								
決済ステータス	N月分	オーソリ完了 売上要求済 消込完了								
	N+1月分				オーソリOK			売上要求済 消込完了		

●継続課金申込

継続課金申込要求時、キャリアでのユーザ認証が完了すると、継続課金情報のステータスを「20:継続発生」に更新し、初月分の決済情報を決済ステータス「20:オーソリOK」で生成します。


※ユーザの操作によっては、「21:オーソリ完了」になる場合があります。



●初月分の売上処理


▼自動売上処理

継続課金申込時、項目“初月自動売上フラグ”に「**初月自動売上を行う**」を設定した場合、継続課金申込後の初回の日次バッチ処理にて自動で売上処理を行います。毎日定刻に、未処理の初月分の決済情報について、キャリアに売上要求を行い、決済情報のステータスを「35:売上要求済」に更新します。



▼手動売上処理

継続課金申込時、項目“初月自動売上フラグ”に「**初月自動売上を行わない**」を設定した場合、加盟店様の方で売上処理を行う必要があります。携帯キャリア継続課金売上要求電文、もしくはペイジェントオンラインより売上処理を行って下さい。初月非課金などのサービスを行う場合は、携帯キャリア継続課金取消要求電文、もしくはペイジェントオンラインより初月分の取消処理を行ってください。




※取消処理を行った場合、決済ステータスは「60:売上取消済」に遷移します。

●売上実施後の決済ステータス遷移

キャリアに対して売上要求を実施すると、決済情報の決済ステータスは「20:オーソリOK」から「35:売上要求済」に更新されます。
 売上要求を行った翌日03:30以降にキャリアからの完了応答を受けて、決済ステータスは以下のいずれかに更新されます。
 ※キャリアからの完了応答は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、決済情報のステータス更新が翌々日以降となる場合があります。

- ・「40:消込済」⇒「44:消込完了」
- ・「36:売上保留」




<決済ステータスについての注意点>

- ・「40:消込済」に更新された場合は即座に「44:消込完了」に更新され課金が確定します。
- ・キャリア側で与信NGとなり売上保留となる場合があります。その場合、「36:売上保留」に遷移し、課金は行われません。
 「36:売上保留」に遷移した場合、再度売上処理は可能ですが、ペイジェントでは自動的に再処理は行いません。
 加盟店様にて継続課金を終了させるか、取消処理を行うか、再度売上処理を行うかを判断して下さい。
 再度売上処理を行っても、再び売上保留となる可能性が高いのでご注意下さい。
 ※ユーザの携帯電話料金の収納状況が、キャリア側の与信基準を満たしていない場合に与信NGとなります。
- ・20時以降に売上を行った場合は、翌々日03:30以降に消込済に更新されます。
 またその場合の消込日時には、消込済に更新された時の日時が設定されますのでご注意下さい。
 例) 「6/30 19:00」に売上要求を行った場合 ⇒ 消込日時は「6/30 19:00」
 「6/30 21:00」に売上要求を行った場合 ⇒ 消込日時は「7/2 3:30」

●2ヶ月目以降の売上処理

2ヶ月目以降の決済情報は、毎月1日にペイジェントバッチ処理にて決済ステータス「20:オーソリOK」で自動生成されます。
加盟店様が事前にペイジェントに対して申請された売上実施日になると、バッチ処理にて売上要求を行います。
※売上実施日を申請されていない場合、携帯キャリア継続課金売上要求電文、もしくはペイジェントオンラインより売上処理を行って下さい。

<例:売上実施日が5日の場合>



■継続変更


継続課金の変更方法には、ユーザ認証を実施した上で変更する方法と、ユーザ認証を実施せず変更する方法とがあります。

●継続変更処理 - ユーザ認証なし

＜継続変更のイメージ - ユーザ認証なし＞

		継続中	継続変更	売上処理	決済自動生成	売上処理
		N月				N+1月
継続課金情報	ステータス	継続発生	継続変更中	継続発生		
	決済金額	1,000円			900円	
	変更後金額		900円			
N月分決済情報	ステータス	オーソリOK		売上要求済	消込完了	
	決済金額	1,000円		(1,000円)		
N+1月分決済情報	ステータス				オーソリOK	売上要求済 消込完了
	決済金額				900円	

継続課金変更要求時、継続課金情報のステータスを「30:継続変更要求中」に更新し、翌月以降の決済金額を変更します。
変更要求を行った翌日03:30以降にキャリアからの完了応答を受けて、ステータスが「20:継続発生」に更新されます。



【注意事項】

当月の決済金額は変更されません。

ユーザ認証なしで継続変更処理を行う場合、1日に複数回の変更要求は受け付けられません。


携帯キャリア決済継続課金情報照会電文(電文種別ID=125)にて返却する“決済金額”が変更後の金額に変わるのは、翌月1日の15時以降となります。

●継続変更処理 - ユーザ認証あり

<継続変更のイメージ - ユーザ認証あり>

		継続中	継続変更	売上処理	決済自動生成	売上処理
		N月				N+1月
継続課金情報	ステータス	継続発生	継続発生			
	決済金額	1,000円			900円	
	変更後金額		900円			
N月分決済情報	ステータス	オーソリOK		売上要求済	消込完了	
	金額	1,000円		(1,000円)		
N+1月分決済情報	ステータス				オーソリOK	売上要求済 消込完了
	金額				900円	

継続課金変更要求時、キャリアでのユーザ認証が完了すると、翌月以降の決済金額が変更されます。



【注意事項】

当月の決済金額は変更されません。

携帯キャリア決済継続課金情報照会電文（電文種別ID=125）にて返却する“決済金額”が変更後の金額に変わるのは、翌月1日の15時以降となります。


■継続取消

●継続取消処理 - オーソリ取得後の取消

＜継続取消のイメージ - オーソリ取得後の取消＞

		継続中	取消処理	決済自動生成	売上処理
		N月			N+1月
継続課金ステータス		継続発生			
決済ステータス	N月分	オーソリOK	売上取消済	取消完了	
	N+1月分			オーソリOK	売上要求済 消込完了

継続課金取消要求時、決済情報のステータスを「60:売上取消済」に更新します。
取消要求を行った翌日03:30以降にキャリアからの完了応答を受けて、決済ステータスを「62:取消完了」に更新します。
※キャリアからの完了応答は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、決済情報のステータス更新が翌々日以降となる場合があります。



[注意事項]


継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。
前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありません。
翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了処理を行って下さい。

●継続取消処理 - 売上後の取消

<継続取消のイメージ - 売上後の取消>

		継続中	売上処理		売上処理	決済自動生成	売上処理		
			N月				N+1月		
継続課金ステータス		継続発生							
決済ステータス	N月分	オーソリOK	売上要求済	消込完了	売上取消済	取消完了			
	N+1月分					オーソリOK	売上要求済	消込完了	

継続課金取消要求時、決済情報のステータスを「60: 売上取消済」に更新します。
取消要求を行った翌日03:30以降にキャリアからの完了応答を受けて、決済ステータスを「62: 取消完了」に更新します。
※キャリアからの完了応答は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、決済情報のステータス更新が翌々日以降となる場合があります。




[注意事項]
継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。
前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありません。
翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了処理を行って下さい。

■継続終了


継続課金の終了方法には、ユーザ認証を実施した上で変更する方法と、ユーザ認証を実施せず変更する方法とがあります。

●継続終了処理 - ユーザ認証なし

<継続終了のイメージ - ユーザ認証なし>



継続課金終了要求時、継続課金情報のステータスを「40:継続終了」に更新します。




[注意事項]


継続課金を終了しても、終了月まではページントからの自動売上が行われます。

＜継続終了のイメージ－ユーザ認証あり＞

終了月までは自動で売上
処理が行われます。



継続課金終了要求時、キャリアでのユーザ認証が完了すると、継続課金情報のステータスを「40:継続終了」に更新します。



継続課金を終了しても、終了月まではページェントからの自動売上が行われます。

■継続課金の抹消

毎日03:30以降に継続課金情報が更新されます。
携帯電話サービス解約等で、キャリアにて抹消された継続課金情報の継続課金ステータスは「50:継続抹消」に更新されます。
抹消された月の決済情報に対して売上処理を実施する事が可能です。
正常に売上処理が完了した場合、翌日「44:消込完了」に更新されます。
抹消事由によっては売上処理が完了とならず、翌日「36:売上保留」に更新される場合があります。

■ステータス変動時の通知

ペイジェントでは、継続課金申込時に生成される継続課金情報と、毎月生成される決済情報を別々に管理しています。
毎月生成される決済情報については、決済ステータスが変更されるたびに**決済情報差分照会**にて通知されます。
また継続課金情報の継続課金ステータスが変更された場合、もしくは継続課金変更にて翌月以降の金額が変更された場合は**携帯キャリア継続課金差分照会**にて通知さ

5.3.auかんたん決済


■継続発生

●継続課金申込

<継続発生イメージ>

		継続課金申込 初回課金日	課金タイミング 毎月〇〇日
		N月	N+1月
継続課金ステータス		継続発生	
決済ステータス	N月分	消込済	
	N+1月分		消込済

継続課金申込要求時、キャリアでのユーザ認証が完了すると、継続課金情報のステータスを「20:継続発生」に更新します。
この時点では決済情報は生成されません。




■課金結果の確認

●課金結果の確認 - 課金OK

＜課金結果の確認のイメージ - 課金OK＞

		継続課金申込 初回課金日	課金タイミング 毎月〇〇日
		N月	N+1月
継続課金ステータス		継続発生	
決済ステータス	N月分	消込済	
	N+1月分		消込済

継続課金申込時に設定した初回課金日、もしくは課金タイミングで設定した日の09:30以降にキャリアから課金結果が通知されます。
課金結果がOKの場合、決済情報を「40: 消込済」で生成します。




●課金結果の確認 - 課金NG

＜課金結果の確認のイメージ - 課金NG＞

		継続課金申込 初回課金日	課金タイミング 毎月〇〇日
		N月	N+1月
継続課金ステータス		継続発生	継続抹消
決済ステータス	N月分	消込済	
	N+1月分		

継続課金申込時に設定した初回課金日、もしくは課金タイミングで設定した日の09:30以降にキャリアから課金結果が通知されます。
課金結果がNGの場合、継続課金ステータスを「40:継続抹消」に更新します。
決済情報は生成されません。
「40:継続抹消」に遷移した時点で継続課金は終了となります。




■継続取消

●継続取消処理

＜継続取消のイメージ＞



継続課金取消要求時、決済情報のステータスを「60:売上取消済」に更新します。



【注意事項】

継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。
前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありません。
翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了処理を行って下さい。


■継続終了

●継続終了

<継続終了のイメージ>



継続課金終了要求時、継続課金情報のステータスを「40:継続終了」に更新します。



■初回課金日と課金タイミング

「1.2.1 携帯キャリア決済継続課金申込電文(電文種別ID=120)」の「◆補足説明 - 初回課金年月日と課金タイミング」を参照。

■ステータス変動時の通知

ペイジェントでは、継続課金申込時に生成される継続課金情報と、毎月生成される決済情報を別々に管理しています。
毎月生成される決済情報については、決済ステータスが変更されるたびに**決済情報差分照会**にて通知されます。
また継続課金情報の継続課金ステータスが変更された場合、**携帯キャリア継続課金差分照会**にて通知されます。

5.4.ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い

■継続発生～売上


＜継続発生～売上までのイメージ＞

		継続課金申込 売上処理		売上処理	
		N月		N+1月	
継続課金ステータス		継続発生			
決済ステータス	N月分	オーソリ完了 消込済			
	N+1月分			消込済	

●継続課金申込

継続課金申込要求時、キャリアでのユーザ認証が完了すると、継続課金情報のステータスを「20:継続発生」に更新し、初月分の決済情報を決済ステータス「20:オーソリOK」で生成します。


※ユーザの操作によっては、「21:オーソリ完了」になる場合があります。



●初月分の売上処理


▼自動売上処理

継続課金申込時、項目「初月自動売上フラグ」に「初月自動売上を行う」を設定した場合、継続課金申込後の初回の日次バッチ処理にて自動で売上処理を行います。毎日定刻に、未処理の初月分の決済情報について、キャリアに売上要求を行い、決済情報のステータスを「40:消込済」に更新します。



▼手動売上処理

継続課金申込時、項目「初月自動売上フラグ」に「初月自動売上を行わない」を設定した場合、加盟店様の方で売上処理を行う必要があります。携帯キャリア継続課金売上要求電文、もしくはペイジェントオンラインより売上処理を行って下さい。初月非課金などのサービスを行う場合は、携帯キャリア継続課金取消要求電文、もしくはペイジェントオンラインより初月分の取消処理を行ってください。



※取消処理を行った場合、決済ステータスは「32:オーソリ取消済」に遷移します。

●2ヶ月目以降の売上処理

2ヶ月目以降の決済情報は、加盟店様が事前にペイジェントに対して申請された売上実施日に、ペイジェントバッチ処理にて決済ステータス「40:消込済」で自動生成されます。


キャリア側で与信NGとなり、売上処理に失敗する場合があります。その場合、決済ステータス「36:売上保留」で自動生成されます。「売上保留」となった場合、再度売上処理を実施することはできません。

加盟店様にて取消処理を実施するか、継続課金を終了するか、判断をした上で各処理を実施してください。

再度売上処理を行っても、再び売上保留となる可能性が高いのでご注意ください。

※ユーザの携帯電話料金の収納状況が、キャリア側の与信基準を満たしていない場合に与信NGとなります。

<例:売上実施日が5日の場合>



■継続変更

●継続変更処理

＜継続変更のイメージ＞

		継続中 ▼	継続変更 ▼	売上処理 ▼	売上処理 ▼
		N月			N+1月
継続課金情報	ステータス	継続発生			
	決済金額	1,000円			900円
	変更後金額	900円			
N月分決済情報	ステータス	オーソリOK		消込済	
	決済金額	1,000円		(1,000円)	
N+1月分決済情報	ステータス				消込済
	決済金額				900円

継続課金変更要求時、翌月以降の決済金額を変更します。

[注意事項]

当月の決済金額は変更されません。

■継続取消

●継続取消処理 - オーソリ取得後の取消

＜継続取消のイメージ - オーソリ取得後の取消＞

		継続中	取消処理		売上処理
		▼	▼		▼
		N月		N+1月	
継続課金ステータス		継続発生			
決済ステータス	N月分	オーソリOK	オーソリ取消済		
	N+1月分			消込済	

継続課金取消要求時、決済情報のステータスを「32:オーソリ取消済」に更新します。

【注意事項】

継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。
前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありません。
翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了処理を行って下さい。

●継続取消処理 - 売上後の取消

<継続取消のイメージ - 売上後の取消>

		継続中	売上処理	取消処理	売上処理
		▼	▼	▼	▼
		N月			N+1月
継続課金ステータス		継続発生			
決済ステータス	N月分	オーソリOK	消込済	売上取消済	
	N+1月分				消込済

継続課金取消要求時、決済情報のステータスを「60:売上取消済」に更新します。

[注意事項]

- 継続課金取消要求は、指定した月の決済情報のみを取り消します。
- 前月以前や翌月以降の課金が全て取り消されるわけではありません。
- 翌月以降一切課金を行わない場合は、継続課金終了処理を行って下さい。


■継続終了

●継続終了処理

＜継続終了のイメージ＞

		継続中	終了処理	売上処理		売上処理
				N月		N+1月
継続課金ステータス		継続発生	継続終了			
決済ステータス	N月分					
	N+1月分					

継続課金終了要求時、継続課金情報のステータスを「40:継続終了」に更新します。



[注意事項]

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでは、弊社からソフトバンクへ継続課金終了の情報を連携することができません。
継続課金終了が正常完了した際は、ソフトバンク決済管理ツールからも継続課金終了操作を行ってください。

■継続課金の抹消

ユーザのソフトバンク端末の解約等により、継続課金が強制的に終了する場合があります。
その場合、売上処理時にステータスは「50:継続抹消」に遷移し、決済情報は作成されません。
継続課金情報に関連した課金データのうち決済ステータスが、
「20:オーソリOK」「21:オーソリ完了」「36:売上保留」のデータは全て「37:売上不可」に遷移し課金は行われません。

■ステータス変動時の通知

ペイジェントでは、継続課金申込時に生成される継続課金情報と、毎月生成される決済情報を別々に管理しています。
毎月生成される決済情報については、決済ステータスが変更されるたびに**決済情報差分照会**にて通知されます。
また継続課金情報の継続課金ステータスが変更された場合、もしくは継続課金変更にて翌月以降の金額が変更された場合は、**携帯キャリア継続課金差分照会**にて通知されます。