

外部インターフェース仕様書 (別紙：携帯キャリア決済)

作成日 2023年 11月 13日 第 1.43 版



目次

概要

1. 決済電文情報

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

1.2. 電文の個別詳細情報

- 1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)
- 1.2.2 携帯キャリア決済売上要求電文(電文種別ID=101)
- 1.2.3 携帯キャリア決済取消要求電文(電文種別ID=102)
- 1.2.4 携帯キャリア決済補正売上要求電文(電文種別ID=103)
- 1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104)
- 1.2.6 携帯キャリア決済OpenID解除要求(電文種別ID=105)
- 1.2.7 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)
- 1.2.8 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求(電文種別ID=109)

2. 決済電文エラー

3. 各決済の状態遷移

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0	2009/05/21	新規作成
1.1	2009/05/25	「1.2携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)」IPアドレス帯域制限実施についての記述を変更。
1.2	2010/03/24	「1.1.電文の共通ヘッダ部情報」を一部修正 「概要 - ■電文インターフェース一覧」の表示を修正
1.3	2010/06/21	まとめてau支払い サービス分類「デジタルコンテンツ」の場合の説明を追記。 概要「キャリア決済(まとめてau支払い)購入フロー」 3.各決済の状態遷移「まとめてau支払い決済」
1.4	2010/07/27	「1.2携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)」商品コードを追加
1.5	2010/09/03	決済情報差分照会の応答電文に継続課金IDと継続課金対象年月を追加 差分照会の決済ステータス一覧に売上要求済・売上保留・売上不可を追加
1.6	2010/10/20	1.2.12. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)の内容を「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」にマージしたため、 当仕様書から記述内容を削除
1.7	2011/04/20	「3.各決済の状態遷移 ドコモケータイ払い決済 注意」の状態遷移に関連する内容を修正 「概要 ■電文インターフェース一覧」の電文名称を修正 全般的に誤記の訂正
1.8	2011/04/22	auかんたん決済に関する記述を追加
1.9	2011/05/10	auかんたん決済に関する記述を修正 決済申込時のキャリア種別の項目定義変更。 決済申込時のパラメータにPC/Mobile区分追加。 決済申込時のパラメータのau one-IDをOpenIDに変更。また、桁数も128バイトに変更。 認証応答時のパラメータのau one-IDをOpenIDに変更。また、桁数も128バイトに変更。
1.10	2011/05/11	ユーザ認証要求時のパラメータにPC/Mobile区分を追加 PC/Mobile区分の区分値定義を変更。
1.11	2011/05/12	決済申込時の摘要の属性を変更。(全角半角英数⇒全角のみ) 決済申込および認証応答時のOpenIDの属性を変更。(半角英数⇒半角英数記号)
1.12	2011/05/17	ユーザ認証要求時のパラメータにサイトIDを追加
1.13	2011/06/07	1.6 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104) 応答電文の認証画面URLの桁数を512⇒1024に変更。
1	2011/08/02	「ドコモケータイ払い決済」の各種要求期限を22:00から21:00に変更
1	2011/08/05	「2.決済電文エラー」レスポンスコード7108を削除
1.16	2011/08/31	1.2.6 携帯キャリア決済OpenID解除要求(電文種別ID=105) を追加 決済電文エラー(OpenID確認エラー、解除OpenID指定エラー)追加 項目番号を目次にあわせて訂正
1.17	2011/09/15	ドコモケータイ払いマルチISP対応仕様の記載を追加
1.18	2011/11/04	現行のドコモケータイ払い(iモード)の仕様を当該資料から削除 ドコモケータイ払い(sp)の名称をドコモケータイ払いに統一。

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.19	2011/11/16	1.2.2 携帯キャリア決済売上要求電文、1.2.4 携帯キャリア決済補正売上要求電文 レスポンスコード「7405:売上要求ユーザエラー」に関する説明を追加 2.決済電文エラー レスポンスコード「7405:売上要求ユーザエラー」を追加
1.20	2011/12/01	3.各決済の状態遷移の「S!まとめて支払い決済」及び「まとめてau支払い決済」の注意文言にて、セッション切れになった場合に 決済ステータスが「申込中断」になる旨の記載をステータスが変わらないことに修正
1.21	2011/12/02	1.2.2 携帯キャリア決済売上要求電文、1.2.4 携帯キャリア決済補正売上要求電文 レスポンスコード「7405」「7406」に関する説明を追加 2.決済電文エラー レスポンスコード「7405」変更、「7406」追加
1.22	2012/02/29	全般 「au one-ID」を「au ID」に変更
1.23	2012/03/21	全般 携帯キャリア決済申込電文のPG/Mobile区分のチェック仕様を追加
1.24	2012/05/16	全般 ソフトバンクまとめて支払い(B)に関する記述追加 2.決済電文エラー レスポンス詳細についての注意事項を追加
1.25	2012/09/26	全般 ソフトバンクまとめて支払いに関する記述を追加 携帯キャリア決済 「項目定義」、「備考」欄を「内容」という表記に統合
1.26	2012/12/03	補足『直接契約接続と包括契約接続について』を追加。
1.27	2013/02/06	1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) ■オーソリ通知 オーソリ通知失敗の可能性について追記
1.28	2013/03/13	補足『直接契約接続と包括契約接続について』にソフトバンクまとめて支払い(B)に関する記載を追加。
1.29	2013/06/05	1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) ■応答電文 ソフトバンクまとめて支払い(B)の決済申込時の返却パラメータ『支払い画面Form』でPOSTする際のキャラクタセットについて注意事 項を追加。
1.30	2013/06/26	1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) ■要求電文 決済申込パラメータに『同時売上フラグ』を追加。 1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) ■オーソリ通知 オーソリ通知項目に『支払方法』を追加。
1.31	2013/08/14	サービス名称「ソフトバンクまとめて支払い」を「ソフトバンクまとめて支払い(A)」に変更 サービス名称「ソフトバンクケータイ支払い」を「ソフトバンクまとめて支払い(B)」に変更

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.32	2014/08/01	1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) ■要求電文 ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの指定が必要な旨を追記。 1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ドコモケータイ払いにおいてPC/Mobile区分=0(PC)の場合もOpenIDの取得が可能な旨を追記。
1.33	2016/06/01	1.2.4 携帯キャリア決済補正売上要求電文(電文種別ID=103) ■要求電文 ソフトバンクまとめて支払い(B)を追加。
1.34	2017/06/28	全般 ソフトバンクまとめて支払いにワイモバイルまとめて支払いを併記。
1.35	2018/07/18	全般 サービス名称「ドコモケータイ払い」を「ドコモ払い」に変更
1.36	2019/03/20	2.決済電文エラー エラーコードP013: 検索範囲指定エラーのレスポンス詳細の誤りを訂正 1.2.1 携帯キャリア決済申込電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.37	2019/06/19	全般 「S!まとめて支払い」サービス終了に伴い関連する記述を削除 2.決済電文エラー レスポンス詳細の表記を修正
1.38	2020/03/31	1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ■要求電文 3項目(prompt、authif、idauth)を追加。 1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104) ■応答電文 「認証画面Form」の内容を変更。 ドコモ払いのユーザ認証画面FORMサンプルを変更。 1.2.8 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求(電文種別ID=109) 当電文を追加。
1.39	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除
1.40	2022/05/24	概要 2022/6/1よりドコモ様のブランド統合により、キャリア決済サービス名称が変更される旨記載
1.41	2022/06/22	全般 サービス名「ドコモ払い」を「d払い」に変更

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.42	2023/03/20	概要 [ドコモ決済売上]フロー上部、<<ドコモの売上完了通知について>> ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正 1.2.3 携帯キャリア決済取消要求電文(電文種別ID=102) ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正 3.各決済の状態遷移 ■d払い決済>■注意 ドコモ側処理結果連携時間の見直しに伴う記載修正
1.43	2023/11/13	1.2.1 携帯キャリア決済申込電文 ■応答電文 > d払い画面FORMサンプル ドコモケータイ払い(iモード)の古い仕様の記述を削除

概要

■ご利用にあたって

本書は加盟店様との決済情報の連携で用いる電文のインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では、必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。(弊社では、動作保証を含め本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。)

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■d払い名称について

当社のd払いにおける対応範囲は、携帯電話料金合算払いとなります。クレジットカード等その他のお支払いによるd払いには対応しておりません。

■概要

本システムでは、決済申込手段として、ATM決済(銀行、郵便局)申込、カード決済申込、コンビニ決済(番号方式、払込票方式)申込、銀行ネット決済申込、携帯キャリア決済、仮想口座決済、PayPal決済の7種類に対応した機能と、決済情報差分照会機能、カード情報お預り機能を提供しております。

- ・ATM決済 : 加盟店様のサイトにてATM決済申込をしていただき、銀行、郵便局のATMにて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・カード決済申込 : 加盟店様のサイトにてカード決済申込をしていただくことにより、カード会社との連携を行い決済を行います。
- ・コンビニ決済申込 : 加盟店様のサイトにてコンビニ決済申込をしていただき、コンビニにて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・銀行ネット決済 : 加盟店様のサイトにて銀行ネットでの決済を選択していただくと、本機能にて支払を行う金融機関を選択し、ASP申込 : 選択された金融機関でお支払いいただくことができます。(各金融機関の一覧画面を弊社にて提供いたします。)
- ・携帯キャリア決済申込 : 加盟店様のサイトにて携帯キャリア決済申込をしていただき、各キャリアの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・仮想口座決済申込 : 加盟店様のサイトにて仮想口座決済申込することでお支払に必要な仮想口座番号を払い出し、実際に振込作業を行い決済を行います。
- ・PayPal決済申込 : 加盟店様のサイトにてPayPal決済申請をしていただき、PayPalの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・電子マネー決済申込 : 加盟店様のサイトにて電子マネー決済申込をしていただき、各電子マネーの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・決済情報差分照会 : 加盟店様のサイトにて決済情報差分照会を選択していただき、入金・期限切れ・キャンセルの消込に必要な決済情報を照会することができます。検索対象とする決済情報のステータスにつきまして、ご要望により変更することが可能です。
- ・その他
 - ・銀行ネット決済申込 : 加盟店様のサイトにて金融機関選択画面を用意していただき、選択された金融機関で銀行ネット決済申込を行います。
 - ・カード情報お預り : 加盟店様のサイトにて顧客のカード情報を保持せず、ページにてカード情報を管理します。本サービスの利用により、以前利用したカードの情報を再度入力することなく購入手続きを完了するサイトを構築することが可能です。
 - ・ファイル決済 : 大量の決済要求をCSVファイルのアップロード、ダウンロードにより一括で処理を行います。

特に、カード決済申込は、通常のオーソリによる認証以外に、3Dセキュアを利用して認証を行う機能を有しています。
コンビニ決済申込は、“番号方式”、“払込票方式”の2種類に対応しております。

全体的な決済取引の流れは、「決済電文情報の流れとお金の流れ(概略)」をご参照ください。

「要求電文」の用途については、「加盟店とのインターフェース一覧」をご参照ください。

※携帯キャリア決済以外のインターフェース仕様については「02_PG外部インターフェース仕様説明書」をご参照ください。

■文字コードについて

- 加盟店との電文インターフェースでは、加盟店からの要求電文しか存在しません。当システムが、自発的に加盟店に対して要求・通知を行うことはありません。
- 加盟店から当システムへの通信には、HTTPSプロトコル上のPOSTリクエストを用います。
また、電文は、共通ヘッダ部とデータ部より構成いたします。

- 当システムから加盟店への通信（応答電文）には、HTTPSプロトコルのレスポンスを用います。レスポンスの形式は下記に示します。

- Mime Typeはtext/htmlとする。
- Java : encodingはWindows-31J
- .Net : encodingはShift_JIS
- Perl : encodingはShift_JIS
- PHP : encodingはShift_JIS

- 「決済情報照会」以外の電文は、「パラメータ=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「パラメータ=」というように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" name=f method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダーへ画面を切替ます。下のボタンを押してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="金融機関へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントは、決済一つ一つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDは、ペイジェントで採番するIDで、決済のユニークキーです。ペイジェントでは、「決済ID」とは別に「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとの一意なIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能で、決済情報差参照会を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」は、ペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

■マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

①原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。

加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。

②マーチャント取引IDは通常加盟店様で採番しますが、銀行ネットASP機能をご利用になる場合はペイジェントで採番することも可能です。

銀行ネットASPでは同一取引IDでの二重支払を制御するために、マーチャント取引IDが使用されます。

③マーチャント取引IDが重複した場合についてあらかじめ考慮が必要です。

マーチャント取引IDが重複した場合の問題

- ・取引IDを指定したクレジットカードの売上処理が実施できません。これを回避するため、売上処理は、決済IDにて行うことを推奨しております。
- ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各種決済申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。

カード情報お預かり機能もサイト毎に登録することが可能です。（詳細は「7.カード情報お預かり機能補足説明」を参照してください。）

サイトを指定した決済は、差参照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

コンビニ決済（払込票方式）、クレジットカード決済ファイル処理機能はサイト未対応ですので、サイトを指定して決済申込を実施するとエラー（注 1）になります。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（注 2）。各種電文でサイトIDを指定しなかった場合はこの基本サイトが指定されたものとして処理します。

ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトが登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。


注1) コンビ決済（払込票方式）、クレジットカード決済ファイル処理機能にてサイトを指定して決済申込をするとP007エラーが返却されます。

注2) 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各種決済申込電文、差参照会電文、カード情報お預かり機能電文でサイトID指定が必須となります。

■電文インターフェース一覧


No	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	携帯キャリア決済	携帯キャリア決済申込	100	携帯キャリア決済で決済を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済申込要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済の可否情報を取得することができます。
2		携帯キャリア決済売上要求	101	携帯キャリア決済の売上要求を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済売上要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済売上要求の可否情報を取得することができます。
3		携帯キャリア決済取消要求	102	携帯キャリア決済の取消要求を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済取消要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済取消要求の可否情報を取得することができます。
4		携帯キャリア決済補正売上要求	103	携帯キャリア決済の補正要求を行うために必要な電文。 携帯キャリア決済補正売上要求電文を送信後、応答電文として携帯キャリア決済補正売上要求の可否情報を取得することができます。
5		携帯キャリア決済ユーザ認証要求	104	auかんたん決済、d払い、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払いを行うために必要な電文。 auかんたん決済、d払い(※1)、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払いの決済申込を行う前に実施します。 ※1:spモード接続での決済時に必要な処理となります。
6		携帯キャリア決済OpenID解除要求	105	auかんたん決済で、au IDと加盟店様管理IDの連携を解除するための電文。 ユーザの解約等で加盟店様管理IDが無効となった場合などに連携済みOpenIDを解除します。 au IDとの連携を行っている場合のみ処理可能です。
7		携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求	109	d払いで、ユーザー認証後にログアウトするための電文。 ドコモのログアウトCGIを呼び出すFORMを応答しますので、そのFORMをリダイレクトしてください。


【 キャリア決済(d払い)ユーザ認証要求フロー 】




[キャリア決済(d払い)購入フロー]

※d払いのスマートフォン経由による決済の場合、前述のキャリア決済(d払い)ユーザ認証要求フローを事前に実施する必要があります。






【 キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い)購入フロー 】




【 キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い)ユーザ認証要求フロー 】



[キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い)購入フロー]

※前述のキャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い)ユーザ認証要求フローを事前に実施する必要があります。



```

sequenceDiagram
    participant Buyer as 加盟店(買手)
    participant au
    participant Payment as ペイジーメント

    Buyer->>au: 1. ユーザ認証(要求)
    au->>Buyer: 2. ユーザ認証要求受付 (au ID認証要求URLを返却)
    Buyer->>au: 3. au IDユーザー認証
    au->>Buyer: 5. 認証結果応答 (au ID返却)
    Buyer->>Payment: 6. キャリア決済申込(要求)
    Payment->>Payment: 7. キャリア決済申込受付 (ユーザー認証要求URLを返却)
    Payment->>Payment: 8. ユーザ認証
    Payment->>Payment: 9. オーソリ要求
    Payment->>Payment: 10. リダイレクト(オーソリ通知) (オーソリ通知URL)
    
```

加盟店(買手)

au

ペイジーメント

1. ユーザ認証(要求)

2. ユーザ認証要求受付
(au ID認証要求URLを返却)

3. au IDユーザー認証

5. 認証結果応答
(au ID返却)

6. キャリア決済申込(要求)

7. キャリア決済申込受付
(ユーザー認証要求URLを返却)

8. ユーザ認証

9. オーソリ要求

10. リダイレクト(オーソリ通知)
(オーソリ通知URL)

リダイレクト

auシステム

セキュリティPW認証

決済情報更新
(オーソリOK)

決済情報

決済情報蓄積

決済情報


パラメータを含め
電文情報のチェックを行う

＜＜注意事項＞＞
auかんたん決済では決済申込時にau IDが必要になるため、
決済申込の前にユーザー認証を行う必要があります。

応答電文の
リダイレクトURLに
リダイレクト

応答電文の
リダイレクトURLに
リダイレクト

【キャリア決済(まとめてau支払い)購入フロー ①サービス分類が「物品販売」の場合】



1.キャリア決済申込(要求)

4.まとめてau支払い画面での認証&購入操作

加盟店(買手)

au

ページメント

要求電文

応答電文

auシステム

課金認証

課金処理

2.キャリア決済申込受付

3.応答電文の送信
(処理結果の返却)

6.認証通知受付

7.課金要求&確認

8.リダイレクト(オーソリ通知)
(オーソリ通知URL)

パラメータを含め
電文情報の
チェックを行う

決済情報蓄積

決済情報更新


決済情報

決済情報更新
(消込済)

決済情報

<<留意事項>>
KDDI様へ申請するサービス情報の、サービス分類が「デジタルコンテンツ」の場合、決済申込フローの中で課金処理がおこなわれ、決済情報が「消込済」に更新されます。
(携帯キャリア決済消込要求は不要となります)

「決済情報差分照会」



(留意事項)

ATM決済、カード決済、コンビニ決済(番号方式)、コンビニ決済(払込票方式)、銀行ネット決済、仮想口座決済、携帯キャリア決済、電子マネー決済の決済情報差分照会を行うことができます。
これによって、決済情報の変化を検知することができます。

上記決済種別によりフォーマットは同じですが、設定される項目が異なります。
詳細をご参照ください。

(参考情報)

各決済手段毎の、入金検知タイミング:

- ・ATM決済 : 即時
- ・カード決済 : 即時
- ・コンビニ決済(番号方式) : 1~2時間
- ・コンビニ決済(払込票) : 支払い先により異なる
- ・銀行ネット決済 : 検知できる場合は即時。
検知できない場合は1時間~翌営業日10時
- ・仮想口座決済 : 銀行営業時間内の1時間程度
他行振込の場合は9:00~15:00以外は翌営業日
- ・電子マネー決済 : 即時

1. 決済電文情報

要求電文情報は、共通ヘッダ部情報と個別詳細情報で構成されています。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（No8～） 各電文種別IDによりセット項目数、内容は異なる
----------	---

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

加盟店から当システムへの要求電文を送信するさいの共通ヘッダ部の仕様について下記に示します。

■ 共通ヘッダ部

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	-	加盟店を一意に管理するID	契約時にページントにて発行されたものを設定します。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続ID	契約時にページントにて発行されたものを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する為の接続IDに対するパスワード	契約時にページントにて発行されたものを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	-	電文種別を表す区分 例: 010: ATM決済申込 詳細は概要:「電文インターフェース一覧」をご参照ください。	
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	-	利用する要求電文のIFバージョン番号	契約時にページントにて指定されたものを設定します。バージョン変更時は、ページントからお知らせします。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しません。		25	△	-	加盟店にて管理しているID	設定値が無い場合は空文字(NULL)をセット。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
7	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	-	当システムで管理している一意のID	当システムの下記応答電文にて取得した決済ID。 取得可能電文 ・100: 携帯キャリア決済申込 最初の要求電文は、空文字(NULL)を設定します。応答電文で取得した決済IDは、加盟店にて管理をしてください。 また、下記要求電文時は決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらかを必ず設定します。 ・101: 携帯キャリア決済売上要求 ・102: 携帯キャリア決済取消要求 ・103: 携帯キャリア決済補正売上要求 マーチャント取引IDのみで、上記処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却されます。確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行ってください。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

1.2.1 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済申込電文）

No

項目名

POSTパラメータ

属性

書式

サイズ

(byte)

必須

d

か

A

SB

SA

デフォルト値

内容

No1～7 共通ヘッダ部をセットする

8

キャリア種別

career_type

半角数字

1

○

○

○

○

○

決済を行う携帯キャリアを設定します。
 2:まとめてau支払い
 4:auかんたん決済
 5:d払い
 6:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い
 7:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

9

請求金額

amount

数値

6

○

○

○

○

○

取引金額の総計(手数料も含む)を設定します。

10

UID

uid

半角英数記号

50

-

-

-

-

-

決済要求を行う携帯端末の端末IDを設定します。

11

オーソリ通知URL

return_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

○

○

○

○

キャリアの決済画面での処理が完了した後に遷移するURLです。
 指定されたURLに決済ID、マーチャント取引ID、受付完了日時など決済情報をパラメータとして付加したURLにリダイレクトします。
 ※後述「**■オーソリ通知**」参照。

12

キャンセルURL

cancel_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

○

○

○

○

キャリアの決済画面で「購入中止」ボタンやユーザ認証で失敗した場合に遷移するURLです。
 指定されたURLに決済ID、マーチャント取引IDなどをパラメータとして付加したURLにリダイレクトします。
 ※後述「**■キャンセル通知**」参照。

13

他決済用URL

other_url

半角英数記号

URLに指定できる文字

512

○

-

-

-

-

d払いの決済画面で「購入画面へ戻る」ボタンを押下された場合に遷移するURLです。
 指定されたURLに決済ID、マーチャント取引IDをパラメータとして付加したURLにリダイレクトします。
 ※後述「**■他決済通知**」参照。

14

サイトID

site_id

半角英数

4

▲

▲

▲

▲

▲

ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。
 指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(――)」と表示されます。

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
15	商品コード	item_cd	半角英数		5	-	-	▲	-	-		auプレミアムEZ回収代行システムの商品登録画面にて入力した商品コードを設定します。 まとめてau支払いでサービス分類が「デジタルコンテンツ」の場合に設定します。 複数の商品コードを使い分けたい場合に設定して下さい。 指定しない場合は本番環境登録時に設定した商品コードが使用されます。 本パラメータを指定する場合、請求金額には必ずau管理サイトにて登録した設定単価と同額を設定してください。
16	PC/Mobile区分※ 4	pc_mobile_type	半角数字		1	○	○	-	○	○		決済を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 3:フィーチャーフォン - softbank 4:スマートフォン
17	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	○	-	-	○		1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104)で取得したOpenIDを設定します。 ※d払いの場合、PC/Mobile区分が0(PC)、4(スマートフォン)の場合必須となります。
18	摘要	outline	全角のみ		か:48 d:40 ケ:40 ま:96	▲	▲	-	▲	▲		ユーザが購入する商品の情報を設定します。 ※d払い包括契約接続及びソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い包括契約接続の加盟店様の場合、当該項目は使用されません。 詳しくは後述「※6 直接契約接続と包括契約接続について」参照。
19	サービス識別子	service_code	半角英数記号		18	-	-	-	-	○		ソフトバンクモバイルより課金利用サービス毎に払い出されたサービス識別子(※5)
20	同時売上フラグ	sales_flg	半角数字	0、1、未指定	1	-	▲	-	-	-		0、未指定：通常モード 1：同時売上モード 同時売上モードを指定した場合、ユーザが支払いを承認後、即売上が実施されます。 WebMoney支払を利用する場合は必ず「1(同時売上モード)」を指定してください。

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

ID連携によるauかんたん決済での決済申込の場合、指定されたOpenIDが無効になっていますと、レスポンスコードに「7403: OpenID確認エラー」が返却されます。
その場合は、再度ユーザ認証を実施していただきOpenIDを再取得してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○	○	○		正常か異常かを設定します。 0: 正常 1: 異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△	△	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999 999999	18	○	○	○	○	○		決済を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
6	取引発生日時 ※2	trade_generation_date	YYYYMMDDHH HMISS		14	△	△	△	△	△		取引が発生した日付を設定します。ユーザはこの時間から各キャリア毎に定められた時間以内に購入処理を完了しないとセッションタイムアウトとなり、申し込みが中断されます。(※2)
7	支払い画面URL	redirect_url	半角英数記号		512	-	△	△	-	△		キャリアの支払い画面にリダイレクトするURLを設定します。
8	支払い画面Form	redirect_html	半角英数記号		2560	△	-	-	△	-		キャリアの支払い画面にポストするFORMデータを設定します。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。(※3)

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

※1 請求金額の上限について

携帯キャリア決済では、キャリア（ドコモ、SoftBank、au）毎、又はユーザの年齢、契約年月によって請求金額の上限が変化します。

※2 取引発生日時からの特約有効期間について

この日時を起点として、各キャリアが特約有効期間を設けています。特約有効期間の間に購入処理を実施しないとタイムアウトとなり、当該取引は無効となります。各キャリア毎の有効期間は以下の表を参照してください。

キャリア種別	有効期間
d払い	5分(*1)
auかんたん決済	30分
まとめてau支払い	30分
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	最大50分(*3)
ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い	*4

*1 ドコモの決済内容確認画面を表示してから何も操作を行わないまま5分経過すると、その後の購入処理は無効となります。
しかし決済内容確認画面で暗証番号の誤入力が続ける限り、画面有効期間(5分)はその都度リセットされてしまいます。
ページントでは悪意のあるユーザによる操作を想定し、取引発生日時から一定期間(※約30分～60分)経過した決済は決済情報のステータスを「[申込中断](#)」に更新します。

*3 ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでは、初回利用時は規約同意の画面に遷移します。その際、2回目以降の利用時よりタイムアウト時間が長くなります。
・決済申込 ～ ユーザ審査 : 10分
・(初回利用時)利用規約画面 ～ 同意する(しない) : 10分
・暗証番号入力画面 ～ オートロック通知 : 30分

*4 ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払いでは、具体的な有効期間はキャリア側から開示されておりません。

※3 返却するHTMLは、<FORM>タグで囲んだ文字列となります。加盟店様は<HTML>タグで囲む等を行いカスタマイズすることができます。

d払い画面FORMサンプル

```
<FORM ACTION="https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" NAME="form" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sTerkn" VALUE="XX">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sSpCd" VALUE="XXXXXXXX">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="sCptok" VALUE="XXXXXXXX">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="ドコモ認証">
</FORM>
```

▼ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いご利用の場合
POSTするキャラクタセットはShift JIS(text/html)として下さい。

※4 キャリア種別にauかんたん決済、d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払いを設定された場合、下記の通りPC/Mobile区分の設定値をチェック致します。

キャリア種別	PC/Mobile区分				
	PC	フィーチャーフォン			スマートフォン
		docomo	au	softbank	
auかんたん決済	○	×	○	×	○
d払い	○	○	×	×	○
ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支 払い	○	×	×	×	○
ソフトバンクまとめて支払い (A)・ワイモバイルまとめて支 払い	○	×	×	×	○

※5 ソフトバンクモバイルより課金利用サービス毎に払い出されたサービス識別子を設定して下さい。

本電文に設定されたサービス識別子に対して、決済申込処理を実施します。

都度課金としてソフトバンクモバイルへ申請したサービス識別子を設定して下さい。
サービス識別子の詳細については、キャリア決済ベンダから提供される資料を参照。

※6 直接契約接続と包括契約接続について(d払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いのみ)

▼直接契約接続

加盟店様⇄接続先キャリアで締結した契約の下で、ペイジェントが提供するインタフェースで携帯キャリア決済をご利用される契約形態です。



▼包括契約接続

ペイジェント⇄接続先キャリアで締結した契約の下で、ペイジェントが提供するインタフェースで携帯キャリア決済をご利用される契約形態です。



▼摘要及びキャリア側購入履歴画面の表示
契約形態によりキャリア提供画面であるユーザの購入履歴画面に表示される内容が異なります。

●d払いの場合

[d払い購入履歴画面イメージ]

ドコモ払い

docomo

詳細内容

サービス名

1

〇〇ショッピングサイト

株式会社〇〇〇〇

2

3

商品詳細 1

商品詳細 2

4

5

加盟店サイトへ

連絡先

6

株式会社〇〇〇〇

7

TEL : 03-〇〇〇-〇〇〇〇

8

MAIL : 12345@abc.co.jp

No	直接契約接続	包括契約接続
1	ドコモへ申請したサイト名	ペイジェント決済代行サービス(※固定文言)
2	ドコモへ申請した契約者名	株式会社ペイジェント(※固定文言)
3	電文パラメータ「摘要」に設定した値	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の10. 【携帯キャリア決済情報】のサイト名(請求屋号)に表記されている値
4	空白	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の5. 【ECサイト情報】のお客様問合せ窓口のTELに記載して頂いた値
5	BPサイトで登録した決済履歴照会URLに遷移	'http://www.paygent.co.jp/carrier/support/docomo/hokatsu/'へ遷移
6	ドコモへ申請した契約者名	株式会社ペイジェント(※固定文言)
7	BPサイトで登録したお客様問い合わせ電話番号	—(※ハイフンのみ表示)
8	BPサイトで登録したお客様問い合わせメールアドレス	空白

※購入完了後にドコモから購入者へ送信されるレシートメールにも、上記購入履歴画面と同様の内容が記載されます。

●ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの場合

[ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い購入履歴画面イメージ]

ソフトバンクケータイ支払い

お客さまメニュー [ソフトバンクケータイ支払いで利用規約](#)

今月の状況

利用履歴

利用履歴詳細

ご利用日	2013/01/10 11:40
購入取消日	2013/01/10 11:42
サービス提供元	株式会社〇〇
サービス名	〇〇ショッピング
購入内容	購入商品
決済番号	37133159666214
支払い方法	口座振替
金額	¥10
状態	購入取消
サービス提供元問合せ先	03-〇〇〇-〇〇〇〇

No	直接契約接続	包括契約接続
1	ソフトバンクへ申請した企業名	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の10.【携帯キャリア決済情報】のサイト名(請求屋号)に表記されている値
2	ソフトバンクへ申請したサービス名	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の10.【携帯キャリア決済情報】のサイト名(請求屋号)に表記されている値
3	電文パラメータ「摘要」に設定した値	ご購入商品(※固定文言)
4	ソフトバンクへ申請したサイトURL	「ペイジェント決済代行サービス会員登録申込書 兼 変更届」の5.【ECサイト情報】のお客様問合せ窓口のTELに表記されている値

※購入完了後にソフトバンクから購入者へ送信されるレシートメールにも、上記購入履歴画面と同様の内容が記載されます。

■オーソリ通知

ユーザが各キャリア決済画面でユーザ認証及び支払い処理が完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

決済申込時に指定した戻りURL (return_url) に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

この通知が実施された場合、ページ側側の決済ステータスは「オーソリ済み※」となっています。

※d払いの場合、オーソリ通知は支払い後の「決済番号画面」で「次へ」ボタン押下時に通知されます。

決済番号画面はユーザ操作に依存するため、ユーザが遷移しない場合は実施されません。

また、d払いに限らず、通信中にセッションが途絶えるなどの異例ケースが起きる可能性もあるため、

加盟店様側の購入完了処理は、差分照会にて当該取引のステータスが「オーソリOK」に更新されている事をトリガーとしてください。

※ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い、まとめてau支払い(サービス分類がデジタルコンテンツの場合)、auかんたん決済で同時売上モードを指定した場合は、

オーソリ通知のタイミングでページ側側の決済ステータスは「消込済」となります。

携帯キャリア決済売上要求電文、取消要求電文、補正売上要求電文は利用できません。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(携帯キャリア決済申込電文項目)
オーソリ通知	return_url (オーソリ通知URL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	決済ID	payment_id	半角数字	99999999999999999999	18	○	○	○	○	○		決済を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。
3	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	○	○	○	○	○		キャリアから払い出される決済に一意な番号を設定します。
4	オーソリ日時	accept_date	YYYYMMDDHHMISS		14	○	○	○	○	○		受付完了日時を設定します。
5	支払方法	payment_class	半角数字	99	2	-	▲	-	-	-		未設定:合算請求、02:クレジットカード支払、03:WebMoney支払

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

■キャンセル通知、他決済通知

キャリア決済画面でユーザが「購入中止」ボタンを押した場合（購入キャンセル）や、「購入画面へ戻る」ボタンを押した場合（他決済選択希望）に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

決済申込時に指定したキャンセルURL (cancel_url) および、他決済用URL (other_url) に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(携帯キャリア決済申込電文項目)
キャンセル通知	cancel_url (キャンセルURL)
他決済通知	other_url (他決済用URL)

※ 他決済通知はd払い時のみ、実行されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999999999999999	18	○	○	○	○	○		決済を一意に特定するためのIDを設定します。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△	△	△		加盟店にて管理しているIDを設定します。

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.2 携帯キャリア決済売上要求電文（電文種別ID=101）

売上要求電文は決済情報を「消込済」にするための電文です。以下の携帯キャリアと決済ステータスの時に処理可能です。

キャリア（サービス名）	オーソリOK	オーソリ完了	消込済	消込完了
d払い	○	○	-	-
auかんたん決済	○	-	-	-
まとめてau支払い	○	-	-	-
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	○	-	-
ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い	-	-	-	-

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部（個別詳細情報）はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

<<携帯キャリア決済時のご注意>>

・101:携帯キャリア決済売上要求電文
・102:携帯キャリア決済取消要求電文
・103:携帯キャリア決済補正売上要求電文
上記の要求電文では、決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらか必ずセットしてください。
マーチャント取引IDのみで、上記処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却されます。確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行ってください。

なお、決済IDとマーチャント取引IDの両方をセットした場合は、決済IDとマーチャント取引IDの双方が一致すれば処理が行われます。

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○	○	-		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999999999999999	18	△	△	△	△	-		決済を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△	△	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。 要求電文で設定されている場合のみ設定されます。
6	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	△	△	△	△	-		キャリアから払い出される決済に一意な番号を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

【注意】

auかんたん決済の売上時に、ユーザ起因(通話停止や督促等による課金不可事由が存在するなど)のエラーが発生し売上処理が失敗する場合があります。
 その場合、レスポンスコードに「7405:処理要求ユーザエラー」「7406:au側オーソリ取消発生エラー」が返却され、au側のステータスがオーソリ取消に変更される可能性があります。

1.2.3 携帯キャリア決済取消要求電文(電文種別ID=102)

取消要求電文は決済情報を取り消すための電文です。以下の携帯キャリアと決済ステータスの時に処理可能です。

キャリア種別	オーソリOK	オーソリ完了	消込済	消込完了
d払い	○	○	—	○
auかんたん決済	○	—	○	—
まとめてau支払い	○	—	—	—
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	○	○	—
ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い	—	—	—	—

d払いでの取消について

オーソリOK(20)、オーソリ完了(21)、消込完了(44)のどのステータスから取消処理を実施しても、取消要求後のステータスは「売上取消済(60)」となります。

20:00までに「売上取消済(60)」となった決済は、翌日03:30以降に順次「取消完了(62)」に更新されます。

※「取消完了(62)」へのステータス更新は、キャリアからの完了通知を契機に行われます。

キャリアからの完了通知は、キャリアでの処理が完了した翌日の3:30以降に順次行われるため、ステータス更新が翌々日以降となる場合があります。

auかんたん決済での取消について

オーソリOK(20)の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「オーソリ取消済(32)」に更新されます。

消込済(40)の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「売上取消済(60)」に更新されます。

また、支払方法が「03:WebMoney支払」の場合、取消要求電文は利用出来ません。

まとめてau支払いでの取消について

オーソリOK(20)の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「オーソリ取消済(32)」に更新されます。

消込済(40)の決済に対して取消を実施することは出来ません。

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いでの取消について

オーソリOK(20)、オーソリ完了(21)の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「オーソリ取消済(32)」に更新されます。

消込済(40)の決済に対して取消要求が成功した場合、ステータスは「売上取消済(60)」に更新されます。

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部(個別詳細情報)はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

■応答電文は、1.2.2.の応答電文内容と同じです。

1.2.4 携帯キャリア決済補正売上要求電文(電文種別ID=103)

補正売上要求電文はオーソリOK、又は消込済の決済を減額して売上を実施するための電文です。処理後の決済ステータスは「消込済」となります。

補正金額は、(1円～現在の決済金額-1円)の間で設定可能です。

以下の携帯キャリアと決済ステータスの時に処理可能です。

キャリア種別	オーソリOK	オーソリ完了	消込済	消込完了
d払い	○	○	-	○
auかんたん決済	○	-	-	-
まとめてau支払い	○	-	-	-
ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	○	○	-	-
ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い	-	-	-	-

d払いの補正処理について

d払いで補正処理を実施した場合、加盟店様が設定された取引IDは変わりませんが、ページント内部では新たに決済情報を生成するため、新しい決済IDが返却されます。

ページントシステムは、補正要求を受け付けると応答電文で補正前の決済IDと新たに生成した決済IDの両方を返却します。

マーチャント取引ID、キャリア決済番号については、補正処理を実施しても変わることはありません。

auかんたん決済の補正処理について

オーソリOKの決済に対して一度だけ実施可能です。

補正を実施しても新たに決済IDが発行されることはなく、レスポンスデータの補正前決済IDには決済IDと同じ値が返却されます。

また、支払方法が「02:クレジットカード支払」の場合、補正売上要求電文は利用出来ません。

まとめてau支払いの補正処理について

オーソリOKの決済に対して一度だけ実施可能です。

補正を実施しても新たに決済IDが発行されることはなく、レスポンスデータの補正前決済IDには決済IDと同じ値が返却されます。

ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払いの補正処理について

オーソリOK、オーソリ完了の決済に対して一度だけ実施可能です。

補正を実施しても新たに決済IDが発行されることはなく、レスポンスデータの補正前決済IDには決済IDと同じ値が返却されます。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済補正売上要求電文）

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
No1～7 共通ヘッダ部をセットする												
8	補正金額	amount	数値		6	☐	☐	☐	☐	☐	-	補正金額(手数料も含む)を設定します。 1円～(現在の決済金額 - 1円)

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	○	○	-		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		4	△	△	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	△	△	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999 999999	18	△	△	△	△	-		決済を一意に特定するためのIDを設定します。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数		25	△	△	△	△	-		加盟店にて管理しているIDを設定します。 要求電文で設定されている場合のみ設定されます。
6	補正前決済ID	base_payment_id	半角数字	999999999999 999999	18	△	△	△	△	-		決済を一意に特定するためのIDを設定します。 d払い:補正前の決済ID auかんたん決済:項目No.4の決済IDと同じ決済ID まとめてau支払い:項目No.4の決済IDと同じ決済ID ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い:項目No.4の決済IDと同じ決済ID
7	キャリア決済番号	career_payment_id	半角英数		28	△	△	△	△	-		キャリアから払い出される決済に一意な番号を設定します。

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

【注意】

auかんたん決済の補正売上時に、ユーザ起因(通話停止や督促等による課金不可事由が存在するなど)のエラーが発生し補正売上処理が失敗する場合があります。
その場合、レスポンスコードに「7405:処理要求ユーザエラー」「7406:au側オーソリ取消発生エラー」が返却され、au側のステータスがオーソリ取消に変更される可能性があります。

1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104)

auかんたん決済、d払い、ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払いで決済を行う場合、1.2.1携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)を行う前に実施して下さい。

d払いでのユーザ認証要求電文の実施について

下記の条件を満たす場合のみ、ユーザ認証要求電文を実施してOpenIDを取得して下さい。

条件1: スマートフォンでの決済(携帯キャリア決済申込電文のPC/Mobile区分に0(PC)、4(スマートフォン)を指定される場合)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリアユーザ認証要求電文）

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
8	認証OKURL	redirect_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	○	○	-	-	○		認証処理が完了した後に遷移するURLです。 指定されたURLにOpenIDをパラメータとして付加してリダイレクトします。 ※後述「■認証応答」参照。
9	認証NGURL	cancel_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	○	○	-	-	○		認証処理が正常に行われなかった際に遷移するURLです。 ※後述「■認証応答」参照。
10	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	▲	○	-	-	○		認証を行う端末を設定します。 0:PC 1:フィーチャーフォン - docomo 2:フィーチャーフォン - au 3:フィーチャーフォン - softbank 4:スマートフォン
11	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	▲	-	-	▲		ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。 指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(-----)」と表示されます。
12	キャリア種別	career_type	半角数字		1	○	○	-	-	○		認証を行うキャリアの決済サービスを設定します。 4:auかんたん決済 5:d払い 7:ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い
13	認証元URL	auth_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	512	-	-	-	-	○		ソフトバンクモバイルへのサービス申請時に入力した認証元URLを設定します。 ※2

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
14	強制再ログイン設定	prompt	半角英字		5	▲	-	-	-	-		login:お客様に再認証を要求する 通常の認証時には何も設定しないでください。 「別dアカウントでログイン」機能を提供する場合に“login”を設定してください。 “login”を設定した場合、認証済みの場合でもログイン画面が表示されます。 ※iモード接続の場合は利用できません。
15	認証対象設定	authif	半角数字		1	▲	-	-	-	-		0:ドコモ回線契約者限定で認証 1:ドコモ回線契約者以外のお客様も認証可能 設定しない場合、“1”(ドコモ回線契約者以外のお客様も認証可能)として扱います。
16	ID認証必須フラグ	idauth	半角数字		1	▲	-	-	-	-		1:IDによる認証を必須 設定しない場合、回線接続であれば回線による認証を行います。 “1”を設定した場合、dアカウントのIDによる認証を必須で行います。 回線接続している場合でも、回線による認証は行わずdアカウントのIDによる認証を行います。 また、回線認証で認証済みの場合でも、SSOは行わずにdアカウントのIDで再認証を行います。

■応答電文

本応答電文ではユーザ認証を行うためのURLを返却します。
ユーザ認証の結果は要求時に指定した認証応答URLにリダイレクトで通知します。 ○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○	○	-	-	○		正常か異常かを設定します。 0:正常 1:異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	△	-	-	△		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	△	-	-	△		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	認証画面URL	redirect_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	1024	-	△	-	-	△		キャリアの認証画面にリダイレクトするURLを設定します。
5	認証画面Form	redirect_html	半角英数記号		2048	△	-	-	-	-		ログイン用のFORMデータを設定します。このパラメータは、電文の最後に設定してあります。(※1)

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

※1 d払いのユーザ認証画面FORMサンプル

```
<FORM ACTION="https://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx.xx" NAME="form" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="prm" VALUE="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="dアカウント でログイン">
</FORM>
```

※2 認証元URLについて


ソフトバンクへのサービス申請時に入力した認証元URLを設定して下さい。

ソフトバンクへ申請した認証元URLと、本電文に設定した認証元URLが一致していないとソフトバンク側でエラーを返却するのでご注意下さい。

本電文実行後、携帯キャリア決済申込電文（電文種別ID=100）に設定するサービス識別子は、本電文に設定した認証元URLに紐づいたサービス識別子を設定して下さい。

※ページントより配布している資料『本番環境登録情報.xls』を参考に、ソフトバンク提供の管理サイトにて認証元URLを入力して下さい。

▼サービス識別子と認証元URLのイメージ



[ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い サービス情報申請時に入力する認証元URL]

SoftBank

SoftBank スマートフォン
サービス開発支援サイト

利用者登録情報照会

ログアウト

文書検索

HOME

サービス

技術情報

文書・ツール

法人向けプログラム

プロバイダ申請/照会

サイト情報

ソフトバンクまとめて支払い

IPアドレス・支払先申請/照会

サービス申請/照会

コンテンツチェック申請

ソフトバンクケータイ支払い申請

コンテンツガイド申請/照会

DRM Forward Lock
申請/照会

申請ステータス

お問い合わせ・FAQ

ソリューション
トピックス

アンケート

検証センター
予約受付はこちら

ソフトバンクまとめて支払い サービス情報申請 入力画面

必要項目を入力の上、「上記申請内容を確認する」ボタンを押してください。
*の項目は承認が必要な項目です。申請後、承認をお待ちください。

申請項目の詳細は[こちら](#)をご確認ください。

申請区分	新規
管理ID	
社名	
プロバイダ識別子	9ANN
申請日	
申請者氏名	

サービス情報

サービス名称*	
サービス概要*	
企画書*	参照... 追加
サイトURL*	
認証元URL	https://service.paygent.co.jp?pcod=9ANN&uid=01 追加
課金方式*	月額 都度
お客様通知用電話番号	- -
サイトID*	サイトIDを選択する

サービス情報申請時に設定した認証元URLを、携帯キャリア決済ユーザ認証要求（電文種別ID=104）の同項目に設定して下さい。
※認証元URLの設定値については、ページントより配布している資料『導入補足資料（ソフトバンクまとめて払い・ワイモバイルまとめて支払い）』を参照。

■認証応答

ユーザ認証が完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。
ユーザ認証要求時に指定した**認証OKURL**または**認証NGURL**に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

	リダイレクト先URL(携帯キャリア決済申込電文項目)
認証応答	正常:redirect_url(認証OKURL)、異常:cancel_url(認証NGURL)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	OpenID	open_id	半角英数記号	URLに指定できる文字	128	△	△	-	-	△		OpenIDを設定します。 認証結果が正常の場合のみ設定されます。 本項目を必要に応じて下記の電文の同項目に設定して下さい。 携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100) 携帯キャリア決済OpenID解除要求(電文種別ID=105)

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

[携帯キャリア決済ユーザ認証要求のご注意]

- ▼ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い
- 取得したOpenIDの有効期間は1時間と定められております。
本電文にてOpenIDを取得～携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)送信の間に、加盟店様側画面を挟まれた場合、ユーザ操作によってはOpenIDの有効期限を超過する場合がありますので
ご注意下さい。
ソフトバンクモバイルからは、認証後～課金の間に画面を挟まない事が推奨されております。
OpenID取得後1時間を経過して携帯キャリア決済申込電文(電文種別ID=100)を実行すると、決済ベンダ側にてエラーとなります。

1.2.6 携帯キャリア決済OpenID解除要求（電文種別ID=105）

auかんたん決済で、au IDと加盟店様管理IDの連携を解除するための電文です。
 ユーザの解約等で加盟店様管理IDが無効となった場合などに連携済みOpenIDを解除します。
 au IDとの連携を行っている場合のみ処理可能です。
 指定されたOpenIDが既に解除されている場合は、レスポンスコードに「7404」が設定されます。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済OpenID解除要求電

No項目名POSTパラメータ属性書式サイズ(byte)必須dかA SB SAデフォルト値内容

No1～7 共通ヘッダ部をセットする

8OpenIDopen_id半角英数記号URLに指定できる文字128-○--

OpenIDを設定します。
1.2.5 携帯キャリア決済ユーザ認証要求(電文種別ID=104)で取得したOpenIDを設定してください。

9サイトIDsite_id半角英数4-▲--

ペイジェント決済を導入しているサイトIDを設定します。
指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(---)」と表示されます。

d:払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字	9	1	-	○	-	-	-		正常か異常かを設定します。 0: 正常 1: 異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	-	△	-	-	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	-	△	-	-	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ペイジェントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

1.2.8 携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求(電文種別ID=109)

d払いのユーザ認証後、ログアウトするための電文です。
 ドコモのログアウトCGIを呼び出すFORMを応答しますので、そのFORMをリダイレクトしてください。
 リダイレクトする際のHTTPバージョンは「HTTP/1.1」である必要があります。

iモード端末ではご利用できません。

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（携帯キャリア決済 dアカウント・ログアウト要求電

No

項目名

POSTパラメータ

属性

書式

サイズ
(byte)

必須

デフォルト値

内容

d

か

A

SB

SA

No1～5 共通ヘッダ部をセットする

6

サービスURL

serviceurl

-

URL

1900

○

-

-

-

-

ログアウト後に遷移するサービスのURLを指定してください。
 GETパラメータ付きのURLも指定可能です。
 ログアウト完了画面を表示しない場合は必須です。
 URLエンコード後のサイズが1900バイト未満の値を設定してください。

7

遷移先Body情報

rbody

-

Name=Value
形式(&でパラ
メータ連結)

8330

○

-

-

-

-

ログアウト後に遷移するサービスへのPOSTパラメータを設定してください。
 GETパラメータを使用する場合はserviceurlに設定し、このパラメータの設定は不要
 です。
 URLエンコード後のサイズが8330バイト未満の値を設定してください。

8

リンク文字列

linkname

全角半角

60

○

-

-

-

-

ログアウト完了画面の「サービスへ戻る」ボタンに表示するラベル文字を設定してく
 ださい。
 端末に合わせた文字コードで設定してください。

9

任意メッセージ

message

全角半角

450

○

-

-

-

-

ログアウト完了画面に表示するメッセージの文字列を設定してください。
 端末に合わせた文字コードで設定してください。

10

画面表示有無

dispflg

半角数字

1

○

-

-

-

-

1

ログアウト完了画面の表示有無を設定してください。
 '0':表示しない
 '1':表示する(省略時は'1'で処理します)

d:d払い、か:auかんたん決済、A:まとめてau支払い、SB:ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA:ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

d: d払い、か: auかんたん決済、A: まとめてau支払い、SB: ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い、SA: ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い

■ 応答電文 ○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須					デフォルト値	内容
						d	か	A	SB	SA		
1	処理結果	result	半角数字		1	○	-	-	-	-		正常か異常かを設定します。 0: 正常 1: 異常
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△	-	-	-	-		処理結果が異常(1)の場合、エラーコードを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△	-	-	-	-		処理結果が異常(1)の場合、キャリアが返却するエラーコードを設定します。 エラーコードが返却されない場合、ページントが定めたメッセージを設定します。 ※詳細は「決済電文エラー一覧」を参照。
4	ログアウトForm	redirect_html	全角半角		-	△	-	-	-	-		処理結果が正常(0)の場合、 キャリアのログアウト機能にポストするFORMデータを設定します。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。(※1)

※1 ログアウトFormサンプル

```
<form action="https://id.smt.docomo.ne.jp/cgi8/id/relogin" method="POST">
  <input type="hidden" name="serviceurl" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
  <input type="hidden" name="rbody" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
  <input type="hidden" name="linkname" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
  <input type="hidden" name="message" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
  <input type="hidden" name="dispflg" value="0">
</form>
```

1.2.7 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)

※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」を参照してください

2.決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
1	パラメータ チェック	P001	認証パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	認証情報が存在しません。	パラメータ名(POST名:マーチャントID、接続ID、 接続パスワード)が存在しない場合のエラーで す。加盟店様からの電文に指定パラメータがある かを確認してください。	不可
2		P002	認証エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	認証情報が不正です。	ペイジェントが提示した接続ID、接続パスワード と一致しているかを確認してください。	不可
3		P003	IFバージョンエラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	バージョン番号が不正です。	ペイジェントが提示したバージョン番号と一致して いるかを確認してください。	不可
4		P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたURLでこの決済手段を 使用することはできません。	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致してい るかを確認してください。	不可
5		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ が存在しません。	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)が セットされているかを確認してください。	不可
6		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないか を確認してください。	不可
7		P007	未契約エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定された決済手段は未契約で す。	共通電文の電文種別IDが、以下のものに対し各 決済手段で契約が行われているかを確認してく ださい。 ①:ATM決済 ②~⑥:カード決済 ⑦:コンビニ決済(番号方式) ⑧:コンビニ決済(払込票方式) ⑨:銀行ネット決済	不可
8		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してくださ い。	不可
9		P009	桁数オーバーエラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してくだ さい。	不可
10		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認 してください。また、他のパラメータに依存する項 目も当エラーになる為、その項目も確認してくだ さい。	不可
11		P011	利用限度額オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	利用限度額を超過しています。	各決済手段にて利用限度額がオーバーしていな いかを確認してください。	不可
12		P012	支払期限日オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	支払期限日の値が不正です。	ATM決済、コンビニ決済の場合、支払期限日が 範囲内かどうかを確認してください。	不可
13		P013	検索範囲指定エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[fromの項目名]"で指定された 値が"[toの項目名]"で指定された 値より大きいです。	照会電文の金額及び日時の指定でFrom<Toで あるかを確認してください。	不可
14		P014	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	決済金額は0より大きい値を設定 して下さい。	各決済申込要求電文の決済金額が0より大きい かを確認してください。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
15		P015	不正接続エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	IPアドレスが不正です。	ペイジェントに登録されている接続可能IPアドレスと一致しているかを確認してください。	不可
16		P016	クライアント証明書エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	クライアント証明書が不正です。	ペイジェントが提示したクライアント証明書と一致しているかを確認してください。	不可
17		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定されたサービスは現在利用できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの状態になります。弊社メンテナンスページにて状況をご確認ください。	不可
18		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定された処理は現在利用できません。	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性があります。通常に動いているシステムでこのエラーが発生することはありません。	不可
19	キャリア決済エラー	7001	取引ID重複エラー	携帯キャリア決済の売上要求、取消要求、補正要求時	該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。取引IDの再利用は不可なので、加盟店様にて、新たな取引IDを使用して決済してください。	不可
20		7002	該当データなしエラー	携帯キャリア決済の売上要求、取消要求、補正要求時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。決済ステータスを確認してください。	不可
21		7003	ステータス矛盾エラー	携帯キャリア決済の売上要求、取消要求、補正要求時	ステータス矛盾エラー	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾しています。該当する決済情報のペイジェント側の状態を確認します。そのデータ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。	不可
22	d払い決済エラー	7101	ドコモ側システムエラー	ドコモ消込、ドコモ取消、ドコモ補正要求時	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	ドコモ側処理でエラーが発生。	不可
23		7105	タイムアウトエラー	ドコモ側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やドコモ側システムのビジー状態です。	不可
24	まとめてau支払い決済エラー	7301	au側システムエラー	まとめてau支払い決済での決済申込、仮売上要求、売上要求、取消要求	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	AU側処理でエラーが発生。	不可
25		7302	タイムアウトエラー	au側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やAU側システムのビジー状態です。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
26	auかんたん決済エラー	7401	au側システムエラー	auかんたん決済でのユーザ認証、決済申込、売上要求、取消要求	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	AU側処理でエラーが発生。	不可
27		7402	タイムアウトエラー	au側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やAU側システムのビジー状態です。	不可
28		7403	OpenID確認エラー	auかんたん決済での決済申込要求時	再度ユーザ認証を実施してください。	指定されたOpenIDが無効になっています。再度ユーザ認証を実施してOpenIDを取得してください。	不可
29		7404	解除OpenID指定エラー	auかんたん決済でのOpenID解除要求時	有効なOpenIDではありません。	指定されたOpenIDがAU側システムで有効ではありません。解除するOpenIDが正しいか確認してください。また、OpenIDがすでに解除済みの場合もこのエラーが発生します。	不可
30		7405	au側処理要求ユーザエラー	auかんたん決済での売上要求、補正売上要求、取消要求	ユーザ起因による処理エラーが発生しました。([結果コード])	決済を行ったユーザが現在は無効になっているため、処理が失敗しました。頻繁に発生するエラーの結果コードは以下の通りです。 30000: ユーザがOpenIDとの連携を解除している 35000: 通話停止や督促等による課金不可事由が存在する	不可
31		7406	au側オーソリ取消発生エラー	auかんたん決済での売上要求、補正売上要求	ユーザ起因による処理エラーが発生しました。決済ステータスがオーソリ取消に変更されました。([結果コード])	決済を行ったユーザが現在は無効になっているなどの理由で、au側でオーソリが取り消されました。	不可
32		7408	利用不可エラー(取消)	auかんたん決済(WebMoney支払)の決済に対する取消要求	該当の決済はWebMoney支払のため取り消すことはできません。	auかんたん決済(WebMoney支払)の決済に対して取消を行おうとした。	不可
33		7409	利用不可エラー(補正)	auかんたん決済(クレジットカード支払)の決済に対する補正売上要求	該当の決済はクレジットカード支払またはWebMoney支払のため金額を変更することはできません。	auかんたん決済(クレジットカード支払)の決済に対して補正売上を行おうとした。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
34	ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支払い決済エラー	7501	ソフトバンク側システムエラー	ソフトバンクまとめて支払い (B)・ワイモバイルまとめて支払い決済での決済申込、売上要求、取消要求	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	ソフトバンク側処理でエラーが発生。 ソフトバンク側での取消可能期間が過ぎていた場合、レスポンス詳細には40531999が返却されます。	不可
35	ソフトバンクまとめて支払い決済エラー	7502	タイムアウトエラー	ソフトバンク側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やソフトバンク側システムのビジー状態です。	不可
36	ソフトバンクまとめて支払い (A)・ワイモバイルまとめて支払い決済エラー	7601	ソフトバンク側システムエラー	ソフトバンクまとめて支払い (A)・ワイモバイルまとめて支払い決済での決済申込	[携帯キャリア決済ベンダーの返却値(結果コード)]※	ソフトバンク側処理でエラーが発生。	不可
37	ソフトバンクまとめて支払い決済エラー	7602	タイムアウトエラー	ソフトバンク側サーバから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やソフトバンク側システムのビジー状態です。	不可
38		7604	サービス識別子不一致エラー	決済申込時に指定したサービス識別子が不正	指定されたサービス識別子が不正です。ソフトバンクへ申請したサービス識別子を指定してください。	ソフトバンクへ申請したサービス識別子と、決済申込時に指定したサービス識別子が異なります。サービス識別子を確認して下さい。	不可
39		7605	OpenID有効期間切れエラー	ソフトバンクまとめて支払い (A)・ワイモバイルまとめて支払いでの決済申込時	再度MySoftBank認証を実施してください。	決済申込時に設定したOpenIDの有効期間(1時間)を超過。携帯キャリア決済ユーザ認証要求を再度実施し、OpenIDを再取得して下さい。	不可
40		7603	決済利用不可エラー	ソフトバンクまとめて支払い (A)・ワイモバイルまとめて支払いでの決済申込時	ユーザ起因による処理エラーが発生しました。[[処理コード]]	決済を行ったユーザの契約内容等が、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い利用条件に合致していない。ユーザをソフトバンクの問い合わせ窓口へ誘導して下さい。	不可

[注意事項]

- ・各種電文の応答項目である“レスポンス詳細”には、各携帯キャリア決済ベンダーが返却するエラーコードが設定されます。エラーコードが返却されないエラーの場合、決済電文エラー一覧に記載したレスポンス詳細のメッセージが設定されます。
- ※各携帯キャリア決済ベンダーが返却するエラーコードの詳細は、携帯キャリア決済ベンダーから提供される資料をご参照してください。

3.各決済の状態遷移

■ d払い決済

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済

・ オーソリOK

・ オーソリ完了

・ 売上要求中

・ 消込済

・ 消込完了


・ 消込済(売上取消期限切)
- ・ 取消要求中

・ 売上取消済

・ 取消完了

・ 補正要求中
- ・ 申込中断

・ オーソリ期限切れ



■ 注意:

10から一定期間ユーザが支払いを行わなかった場合は、15に遷移します。
21はユーザのアクションによって到達しない場合もありますが、それによって決済が正常に行われないことはありません。
当日の20:00までに40に更新された決済は、翌日03:30以降に44に遷移します。(ステータスの遷移は翌々日以降となる場合があります。)
当日の20:00までに60に更新された決済は、翌日03:30以降に62に遷移します。(ステータスの遷移は翌々日以降となる場合があります。)
通常、補正要求を行った場合は34から40に遷移しますが、補正金額が0円の場合は34から60に遷移します。
消込、取消、補正が行えるのは申込み(10)をした月の翌々月末日20:00までです。

処理受付可否対応表

処理	売上要求	補正売上要求	取消要求
ステータス			
オーソリOK	○	○	○
オーソリ完了	○	○	○
消込完了	×	○	○
取消完了	×	×	×
売上要求中(※)	○	○	○
取消要求中(※)	○	○	○
補正要求中(※)	○	○	○


※ 要求中ステータス

売上、取消、補正売上要求時に通信エラーなどの原因でページ内側の携帯キャリア側で異常が発生した際、それぞれ売上要求中(30)、取消要求中(42)、補正要求中(34)のステータスになる場合があります。
これらのステータスからは売上、取消、補正売上要求を実施することができますが、処理要求前にドコモに照会を行い、実施可能であれば処理を継続します。

■ ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 申込中断
- ・ オーソリOK
- ・ オーソリ完了
- ・ オーソリ取消済
- ・ オーソリ期限切
- ・ 消込済
- ・ 消込済(売上取消期限切)
- ・ 売上取消済



- 注意：10から各ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い決済画面毎に定められたセッション有効期間内(※)に遷移しないとセッション切れとなり、次にユーザが画面遷移しようとしたタイミングで15に遷移します。なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは10のままの状態となり、15へは遷移しません。オーソリ取消が行えるのは、オーソリOK(20)をした日から60日後までとなります。

※売上取消の実施期間について

購入者の携帯料金支払い方法が、クレジットカード払いと銀行引き落としによって、取消実施期間が以下のように異なります。

Paygent側では、購入者がどちらの支払い方法を選択しているかの判別はできません。

- ・クレジットカード払い ⇒ オーソリOK(20)をした日から60日後まで売上取消可能
- ・銀行口座引き落とし ⇒ 消込済日(40)が、毎月1日～10日の場合は、当月12日まで売上取消可能
毎月11日～20日の場合は、当月22日まで売上取消可能
毎月21日～末日の場合は、翌月2日まで売上取消可能
上記期間経過後に要求を受け付けても、エラーとなります。

※セッション有効期間について


初回利用時は規約同意の画面に遷移します。その際、2回目以降の利用時よりタイムアウト時間が長くなります。

- ・決済申込 ～ ユーザ審査：10分
- ・(初回利用時)利用規約画面 ～ 同意する(しない)：10分
- ・暗証番号入力画面 ～ オーソリ通知：30分

■ ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い決済

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 申込中断
- ・ 消込済



■注意：
ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは10のままの状態となり、15へは遷移しません。


■ まとめてau支払い決済

決済ステータスの遷移


- ・ 申込済
- ・ オーソリOK
- ・ 消込済
- ・ 申込中断
- ・ オーソリ取消
- ・ オーソリ期限切れ

照会対象

サービス分類が「物品販売」の場合



サービス分類が「デジタルコンテンツ」の場合



■ 注意:


10から30分以内にまとめてau支払い画面にて課金認証を完了しないとセッション切れとなり、次にユーザが画面遷移しようとしたタイミングで15に遷移します。なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは10のままの状態となり、15へは遷移しません。加盟店様のサービス分類については、KDDI様まとめてau支払い管理サイトにて確認することができます。

■ auかんたん決済

決済ステータスの遷移

- ・申込済
- ・申込中断
- ・オーソリOK
- ・オーソリ取消済
- ・オーソリ期限切
- ・消込済
- ・消込済(売上取消期限切)
- ・売上取消済

照会対象



■ 注意:

10から30分以内にauかんたん決済画面にて課金認証を完了しないとセッション切れとなり、次にユーザが画面遷移しようとしたタイミングで**15**に遷移します。なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは**10**のままの状態となり、**15**へは遷移しません。

20から90日以内に売上またはオーソリ取消が完了しないと**33**に遷移します。

40に遷移した日の翌々月末日を過ぎると**41**に遷移します。

WebMoney支払の場合、ユーザの操作途中離脱等の要因で消込済を検知するまでに時間がかかり、**10**から**40**に状態が遷移するのに最大32.5時間を要する場合があります。

■ ステータス一覧

No	値説明	値	ステータス
1	d払い決済ステータス	10	申込済
2		15	申込中断
3		20	オーソリOK
4		21	オーソリ完了
5		30	売上要求中
6		33	オーソリ期限切
7		34	補正要求中
8		40	消込済
9		41	消込済(売上取消期限切)
10		42	取消要求中
11		44	消込完了
12		60	売上取消済
13		62	取消完了
14	ソフトバンクまとめて支払い(B)・ワイモバイルまとめて支払い	10	申込済
15		15	申込中断
16		20	オーソリOK
17		21	オーソリ完了
18		32	オーソリ取消済
19		33	オーソリ期限切
20		40	消込済
21		41	消込済(売上取消期限切)
22		60	売上取消済
23		10	申込済
24	ソフトバンクまとめて支払い(A)・ワイモバイルまとめて支払い	15	申込中断
25		40	消込済
26	まとめてau支払い (20.32.33はサービス分類「物品販売」の場合のみ)	10	申込済
27		15	申込中断
28		20	オーソリOK
29		32	オーソリ取消済
30		33	オーソリ期限切
31		40	消込済
32	auかんたん決済	10	申込済
33		15	申込中断
34		20	オーソリOK
35		32	オーソリ取消済
36		33	オーソリ期限切
37		40	消込済
38		41	消込済(売上取消期限切)
39		60	売上取消済