



導入補足資料 - Paidy

第1.0.4版 2018年 7月 18日
株式会社ペイジェント

改訂履歴

版数	日付	変更箇所	変更内容
1.0.0	2017年10月11日		新規作成
1.0.1	2017年10月25日	付録	【付録】Paidy決済レコードのレイアウト マーチャント取引IDの設定仕様にNULLで設定される条件を追記
		4	オーソリ有効期間 試験環境のオーソリ有効期間が30日であることを追記
		8	よくある質問 本番環境における試験方法の質問を追記
1.0.2	2018年1月22日	8	よくある質問 Paidy管理画面ログインアカウントの質問を追記
1.0.3	2018年2月21日	3	決済情報検証を追記
		3.3	新規追加
1.0.4	2018年7月18日	1,2,3.1,3.3	社名変更 株式会社エクスチェンジコーポレーションから株式会社Paidyへ変更

はじめに

本書について

本書は、株式会社ペイジェント(以下、「ペイジェント」といいます。)のPaidyの仕様について説明いたします。

目次

1. Paidyの概要	1
1.1. Paidyとは	1
2. Webhook URLを設定する	2
2.1. 設定するURLを確認する	3
2.2. Paidy管理画面にWebhook URLを登録する	4
3. 決済を作成する	5
3.1. Paidy Checkout画面を表示する	6
3.2. 購入操作を行う	7
3.3. 決済情報を検証する	9
3.4. ペイジェント決済システムから決済情報を取得する	10
4. オーソリをキャンセルする	11
5. 売上を確定する	12
6. 返金する	13
7. 試験環境を利用する	14
7.1. 決済を作成する - Paidy Checkout	14
8. よくある質問	15
【付録】 Paidy決済レコードのレイアウト	17

1.Paidyの概要

1.1.Paidyとは

株式会社Paidyが提供するメールアドレスと携帯電話番号を入力するだけでお支払い手続きが完了する決済サービスです。

Paidy決済画面で入力した携帯電話番号宛にSMSで送られる4桁の認証コードを入力することで、本人確認をします。

商品を購入した翌月に届くメールやSMSの案内に従って、コンビニ/銀行振込/口座振替でお支払いいただけます。


2.Webhook URLを設定する

ペイジェント決済システムでPaidyをご利用頂くにあたり、株式会社Paidyが提供するPaidy管理画面でWebhook URLを設定していただきます。

Paidy Checkout画面を経由して決済が作成されますと、このWebhook URLに対してPaidy決済システムより決済情報が連携されます。

本章で説明するURLをPaidy管理画面のWebhook URLに設定することで、Paidy決済システムから連携された情報をもとにして、ペイジェント決済システムでPaidy決済レコードを作成します。

Webhook URLが正しく設定されていないと、ペイジェント決済システムにPaidy決済レコードが作成されませんのでご注意ください。



2.1.設定するURLを確認する

ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、「システム設定」機能よりPaidy Webhook URLを確認してください。

Paidy Webhook URLには試験環境用、本番環境用の2種類が用意されています。

画面イメージ - 加盟店管理者サイトのシステム設定画面

Webhook URL
https://sandbox.paygent.co.jp/n/paidy/receipt?mid=88830207



Paidy接続設定完了後にWebhook URLを確認できます

加盟店様から試験環境/本番環境の接続をお申し込みいただいた後、ペイジェントがPaidy接続情報を設定します。設定完了後、加盟店管理者サイトにてWebhook URLをご確認いただけます。

2.2.Paidy管理画面にWebhook URLを登録する

ペイジェントの加盟店管理者サイトで確認したWebhook URLを、Paidy管理画面に登録して下さい。

画面イメージ - Paidy管理画面 Webhook URL設定

The screenshot displays the 'Webhooks' configuration page in the Paidy management interface. It is divided into two main sections: 'Webhooks - 「本番用APIキー」 および「旧バージョンAPIアクセスキー」' and 'Webhooks - 「テスト用APIキー」'. Both sections have a toggle switch set to 'On'. The first section shows the 'Webhook URL' field with the value 'https://module.paygent.co.jp/n/paidy/receipt?mid=xxxxxx', which is highlighted by a red box and labeled '本番環境のWebhook URL' with a yellow arrow. The second section shows the 'テスト用Webhook URL' field with the value 'https://sandbox.paygent.co.jp/n/paidy/receipt?mid=xxxxxx', also highlighted by a red box and labeled '試験環境のWebhook URL' with a yellow arrow.

Webhooks - 「本番用APIキー」 および「旧バージョンAPIアクセスキー」

☒ Webhookの設定 (※オフにすると現在設定されているWebhook URLは削除されます)

Webhook URL

現在設定されているWebhook URL `https://module.paygent.co.jp/n/paidy/receipt?mid=xxxxxx`

Webhooks - 「テスト用APIキー」

☒ テスト用Webhookの設定 (※オフにすると現在設定されているWebhook URLは削除されます)

テスト用Webhook URL

現在設定されているテスト用Webhook URL `https://sandbox.paygent.co.jp/n/paidy/receipt?mid=xxxxxx`

ペイジェントの加盟店管理者サイトに表示されているWebhook URLをコピーして、何も編集せずにPaidy管理画面のWebhook URL入力欄に貼り付けてください。

3.決済を作成する

Paidy決済作成の流れを示します。

加盟店様

Paidy Checkout画面を表示する

Paidy社が提供するPaidy Checkoutリファレンスをもとに、加盟店様サイトでPaidy Checkout画面を表示させてください。

▼Paidy Checkoutリファレンス

<https://paidy.com/docs/jp/paidycheckout.html>

※Paidy Checkoutリファレンスに記載されている「トークン」は、ペイジェント決済システムではご利用頂けません。



購入者

購入操作を行う

購入者が操作をして決済に同意します。

→メールアドレス、携帯電話番号、認証コード(SMSで送信)を入力します。



加盟店様

決済情報の検証を行う

以下に示す方法にて決済情報が改ざんされていないことを検証してください。

▼決済情報検証機能

購入操作でPaidy決済システムから発行されたIDをもとに決済情報を取得します。



加盟店様

ペイジェント決済システムから決済情報を取得する

Paidy決済システムから連携された情報をもとに、ペイジェント決済システムがPaidy決済レコードを作成します。以下に示すいずれかの方法でPaidy決済レコードを取得してください。

▼決済情報差分通知機能

加盟店様指定のURLに対して、Paidy決済レコードが作成されたことを通知します。

▼決済情報差分照会機能

定期的に加盟店様システムからペイジェント決済システムへ照会することで、Paidy決済レコードが作成されたことを応答します。

3.1.Paidy Checkout画面を表示する

株式会社Paidyが提供するPaidy Checkoutリファレンスをもとに、加盟店様サイトでPaidy Checkout画面を表示させてください。

Paidy Checkoutの詳細は以下のサイトをご参照ください。

▼Paidy Checkoutリファレンス

<https://paidy.com/docs/jp/paidycheckout.html>



トークン機能は利用できません

Paidyでは定期購入用にトークン機能を用意しています。クレジットカード情報を保存するのと同じように、Paidy決済に必要な情報をトークンという形で保存して、後日利用者へ請求できる機能です。ペイジェント決済システムはこのトークン機能は利用できませんので、ご注意ください。

Paidy Checkoutで使用するパブリックキー

Paidy Checkoutで使用するパブリックキーは試験環境用と本番環境用の2種類用意されています。

接続するペイジェントの環境に応じて、パブリックキーを設定してください。

Paidy管理画面 パブリックキー	ペイジェント 接続環境
本番用パブリックキー	本番環境
試験用パブリックキー	試験環境

画面イメージ - Paidy管理画面 パブリックキー設定

本番用APIキー

パブリックキー

pk_live_i0lm2nkonnsd6tjhdhja0igmc4

パブリックキーを再発行

テスト用APIキー

パブリックキー

pk_test_sis42su5psbor6o4vk8sbjutt4

パブリックキーを再発行

3.2.購入操作を行う

購入者はPaidy Checkout画面でメールアドレスと携帯電話番号を入力します。
携帯電話番号宛に認証コードがSMSで送信されます。
Paidy Checkout画面で認証コードを入力すると、購入処理が完了します。

Step1.Paidy Checkout画面を表示するボタン/リンクをクリックします。



Step2.メールアドレスと携帯電話番号を入力します。

A screenshot of the Paidy Checkout screen. At the top, it says "Paygent sample store ¥1,500". Below that, there are two input fields: one for an email address (containing "successful.payment@paidy.cc") and one for a phone number (containing "08000000001"). Below the phone number field, there is a checkbox labeled "利用規約、個人情報取扱条項に同意". At the bottom, there is a blue button labeled "次へ".

Step3.SMSで送信された認証コードを入力します。

A screenshot of the Paidy Checkout screen. At the top, it says "Paygent sample store ¥1,500". Below that, there is a text prompt: "お客様の携帯電話に届いた認証コードを入力してください。". Below the prompt, there are four input boxes for the authentication code. Below the input boxes, there is a text prompt: "0800-000-0001 認証コードを送信しました". At the bottom, there is a blue button labeled "自動音声案内で認証コードを確認". Below the button, there is a text prompt: "15秒経過してもSMSが受け取れない場合には 自動音声案内をご利用ください".

Step4.購入完了画面が表示されます。



3.3.決済情報を検証する

以下に示す方法で決済情報を取得し、内容の妥当性を検証してください。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
決済情報検証電文	343

実行タイミング

購入操作完了後、ペイジェント決済システムに決済情報が作成されるまでの間に上記電文をご利用いただき、内容の検証を実施してください。



補足

上記電文の利用および検証の実施は、データの改ざん検知を目的として株式会社Paidyより推奨されているものです。

上記電文が実行されると、ペイジェント決済システムにて保持している秘密鍵を用いてPaidy決済システムから該当情報の取得を行います。

3.4.ペイジェント決済システムから決済情報を取得する

購入処理後、Paidy決済システムよりペイジェント決済システムへ決済が作成されたことが通知されます。この通知をもとにして、ペイジェント決済システムがPaidy決済レコードを作成します。

以下に示すいずれかの方法でPaidy決済レコードを取得してください。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
決済情報差分通知電文	—
決済情報差分照会電文	091

Paidy決済レコードのレイアウトは、後述「[【付録】 Paidy決済レコードのレイアウト](#)」をご参照ください。

購入完了後の決済ステータス

Paidy Checkoutのレスポンス項目「status」の設定値により、Paidy決済レコードの決済ステータスが変わります。

Paidy Checkout status	Paidy決済レコード 決済ステータス
AUTHORIZED	オーソリOK
REJECTED	オーソリNG

4.オーソリをキャンセルする

以下に示す方法でオーソリをキャンセルします。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Paidyオーソリキャンセル電文	340

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Paidy決済詳細画面

オーソリ有効期間

Paidyのオーソリ有効期間は90日です。

決済が作成されてから90日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。決済ステータスは「オーソリ期限切」に遷移します。

試験環境のオーソリ有効期間は30日としています。

5.売上を確定する

以下に示す方法で売上を確定します。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Paidy売上電文	341

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Paidy決済詳細画面

6. 返金する

以下に示す方法で返金します。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Paidy返金電文	342

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Paidy決済詳細画面

部分返金と全額返金

返金方法は以下の2種類から選択できます。

返金方法	説明
全額返金	決済金額の全額を返金します。 決済ステータスは「売上取消済」に遷移します。
部分返金	決済金額の一部を返金します。 返金後の残額で決済レコードを「消込済」で新規作成します。 返金前の決済レコードの決済ステータスは「売上取消済」に遷移します。

返金期間

Paidyで返金できるのは、売上処理後90日間です。

ペイジェント決済システムは、返金期間を超過した決済に対して決済ステータスを「消込済 (売上取消期限切)」へ遷移させます。

7.試験環境を利用する

ペイジェントが提供する試験環境は、Paidyの試験環境と接続しています。
以下に示す手順で試験用のPaidy決済を作成してください。

7.1.決済を作成する - Paidy Checkout

Paidyが用意する試験環境用のパブリックキーを使って、Paidy Checkoutで決済を作成してください。Paidy Checkout画面で入力するメールアドレス、携帯電話番号、認証コードは、Paidy管理画面で確認できます。

画面イメージ - Paidy管理画面 テスト用アカウント

「テスト用APIキー」用アカウント

テスト用APIキーを使ってPaidy決済のテストをする場合には、以下のアカウントをご利用いただけます。
確認される認証コードは **8888** と入力してください。尚、SMSによる認証コードの通知は行われません。

※こちらのアカウントは「本番用APIキー」ではご利用いただけませんのでご注意ください。

承認される決済のテスト

メールアドレス

電話番号

否決される決済のテスト

メールアドレス

電話番号



異常系エラーは発生させられません

試験環境において以下の処理は全て正常終了します。試験目的の異常系エラーは発生させられません。

- ・オーソリキャンセル処理
- ・売上処理
- ・返金処理

8.よくある質問

Q Paidy Checkout画面で決済を作成したのですが、ペイジェント決済システムでは決済が見つかりません

A Paidy管理画面でWebhookのURLは正しく設定されていますか？
加盟店管理者サイトでPaidy管理画面に設定するWebhook URLを確認してください。

Q Paidyのサイトで記載されているAPIシークレットキーがPaidy管理画面で確認できません。

A ペイジェント決済システム経由でPaidyを利用される加盟店様の場合、Paidy管理画面にシークレットキーは表示されません。
ペイジェント決済システムのインターフェースでは、シークレットキーの設定は不要です。

Q Paidy APIリファレンスページに記載されているClose/Capture/Refundは実行できますか？

A 実行できません。
ペイジェント決済システムのインターフェースで、オーソリキャンセル/売上/返金を実行してください。

Q オーソリキャンセル/売上/返金処理でタイムアウトエラーが発生しました。

A ペイジェント決済システムではPaidyタイムアウトエラーが発生した決済を対象に、定期的にPaidy決済システムへ照会して処理結果を確認します。
処理結果(成功/失敗)をもとに適切な決済ステータスに遷移します。決済情報差分照会機能または決済情報差分通知機能を利用して、決済ステータス遷移情報を取得してください。

Q 本番環境で試験できるPaidyアカウントは用意されていますか？

A 用意されていません。
試験用にPaidyアカウントを作成してください。
作成した決済はオーソリをキャンセルして、請求されないようにご注意ください。

Q Paidy管理画面のログインメールアドレスを変更したいのですが。

A 株式会社Paidy様まで直接お問い合わせください。

以下のサイトより直接お問い合わせください。

<https://paidy.com/merchant/contact>

【付録】Paidy決済レコードのレイアウト

加盟店様がPaidy Checkoutインターフェースに設定した値をもとにして、Paidy決済レコードが作成されます。以下にPaidyレコードのレイアウトを示します。

Paidy決済レコード		設定値
名称	ID	※イタリック表記はPaidy Checkoutで定義されている項目名
決済ID	payment_id	決済を識別する一意のID。 購入完了時にペイジェントが割り当てます。
マーチャント取引ID	trading_id	Order.order_refに設定した値。 以下の書式を満たさない場合、NULLで設定します。 半角英数、"_" 25Byte以下
決済種別CD	payment_type	決済種別の区分。 22 : Paidy
サイトID	site_id	PaidyではサイトIDを指定できません。
決済ステータス	payment_status	インターフェース仕様説明書をご参照ください。
決済金額	payment_amount	amount に設定した値。
Paidy決済ID	paidy_payment_id	id で応答される値。 ※Paidy Checkoutのレスポンスです。
取引発生日時	payment_init_date	created_at で応答される値。 ※Paidy Checkoutのレスポンスです。
オーソリ日時	authorized_date	created_at で応答される値。 ※Paidy Checkoutのレスポンスです。
キャンセル日時	cancel_date	オーソリキャンセルを実施した日時、もしくは返金を実施した日時。 部分返金時は、決済ステータスが「売上取消済」に遷移する返金前決済レコードに設定されます。
支払日時	payment_date	売上処理を実施した日時。
通貨	currency	currency に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
決済の説明	description	description に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
店舗名	store_name	store_name に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト

Paidy決済レコード		設定値
名称	ID	※イタリック表記はPaidy Checkoutで定義されている項目名
購入者_メールアドレス	buyer_email	<i>Buyer.email</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
購入者_氏名(漢字)	buyer_name_kanji	<i>Buyer.name1</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
購入者_氏名(カナ)	buyer_name_kana	<i>Buyer.name2</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
購入者_電話番号	buyer_phone	<i>Buyer.phone</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
配送先_郵便番号	shipping_address_zip	<i>Shipping_address.zip</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
配送先_都道府県	shipping_address_state	<i>Shipping_address.state</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
配送先_市区町村	shipping_address_city	<i>Shipping_address.city</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
配送先_番地	shipping_address_line2	<i>Shipping_address.line2</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
配送先_建物名・部屋番号	shipping_address_line1	<i>Shipping_address.line1</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文_消費税	order_tax	<i>Order.tax</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文_配送料	order_shipping	<i>Order.shipping</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文商品_ID	order_items_id[n]	<i>Order.items.id</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文商品_商品名	order_items_title[n]	<i>Order.items.title</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文商品_説明	order_items_description[n]	<i>Order.items.description</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文商品_単価	order_items_unit_price[n]	<i>Order.items.unit_price</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト
注文商品_個数	order_items_quantity[n]	<i>Order.items.quantity</i> に設定した値。 ※PaidyCheckoutで設定した値の先頭200バイト

本表に記載されていないPaidy Checkoutパラメータ(リクエスト/レスポンス)は、ペイジェント決済システムでは保存されません。

サイトID

サイトIDを指定して決済を作成できません。Paidy決済レコードはサイトIDを設定しない基本サイトに作成されます。

注文商品情報(*Order.items*)の設定

Paidy Checkoutインターフェースでは、注文商品情報を複数件設定できます。

Paidy決済レコードでは末尾に[n]をつけた項目IDで設定されます。

