

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：PayPay)

作成日 2022年 8月 24日 第 1.7 版



目次

概要

1.電文情報

1.1.電文の共通ヘッダ部情報

2. 電文の個別詳細情報

2.1.PayPay決済申込電文

2.2.PayPay売上電文

2.3.PayPay取消返金電文

2.4.決済情報差分照会電文

2.5.決済情報照会電文

2.6.決済情報差分通知電文

3.エラーコード

3.1.エラーコード一覧

3.2.エラーメッセージ一覧

4.決済ステータス遷移図

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0	2020/12/22	新規作成。
1.1	2021/01/14	2.1. PayPay決済申込電文 ・「■要求電文のデータ部」の項目「キャンセルURL」の項目定義の記載内容を変更 ・「■キャンセル通知」の記載内容を変更 2.3. 決済情報差分照会電文 ・「○ステータス一覧」の決済ステータス「10:申込済」を「決済情報差分照会で取得可能な決済ステータス」に変更 2.5. 決済情報差分通知電文 ・要求電文の項目「ハッシュ値」を必須に変更 ・「■ご利用にあたっての注意点」を追記 ・「○ハッシュ値の確認」にハッシュ値生成対象文字列の例を追記 ・「○ステータス一覧」の記載内容を差分照会用のものから差分通知用のものへ変更 ・「○ステータス一覧」の決済ステータス「10:申込済」を「決済情報差分通知で通知可能な決済ステータス」に変更 4. 決済ステータス遷移図 ・決済ステータス「10:申込済」を「決済情報差分照会で取得可能な決済ステータス」に変更 ・下部に「■注意」を追記(部分返金については以前の版で記載のもの)
1.2	2021/1/26	2.3. 決済情報差分照会電文、2.4. 決済情報照会電文 ・「■応答電文」の項目No.18「返金処理トランザクションID」の項目名(論理名)を「PayPay返金番号」に変更
1.3	2021/4/21	概要 ・以下文言追記。 「電文のレスポンスにおける各項目の並び順は保証していません。」 エラーメッセージ一覧 ・レスポンスコードの誤記修正(3306→33006)
1.4	2021/9/21	2.5. 決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 - SNI利用時の申請方法の修正 - サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記
1.5	2021/12/15	PayPay決済申込電文 ・PayPay決済番号の桁数修正(28→14) PayPay返金申込電文 ・応答項目に「PayPay返金番号」追加 エラーコード一覧 ・エラーコード33001～33004、33007、33008追加

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.5.1	2022/1/21	全体 ・PayPay出荷売上追加に関わる記載追記 概要 ・■使用可能文字について追記 決済情報差分照会電文 ・PayPay決済番号、PayPay返金番号の属性修正（半角数字→半角英数字） 決済情報照会電文 ・PayPay決済番号、PayPay返金番号の属性修正（半角数字→半角英数字）
1.6	2022/6/22	共通ヘッダ ・接続パスワードのサイズ修正（3→32） PayPay売上電文 ・売上金額のサイズ修正（7→8） ・注文の説明の項目定義・備考の文言修正（残高履歴→取引履歴） PayPay取消返金電文 ・返金金額のサイズ修正（7→8） 決済情報差分照会電文 決済情報照会電文 ■応答電文 ・支払日時の必須修正（○→▲） ・決済金額、返金金額、元決済金額のサイズ修正（7→8） ・元決済金額の備考欄追記 エラーコード一覧 ・出力タイミングおよび記載順修正（33005～33007）
1.7	2022/8/24	共通ヘッダ PayPay取消返金電文 ・決済IDの備考欄追記（複数回の返金に対応） エラーコード一覧 ・33005、33006のエラー詳細を実際の返却値にあうように修正 ・エラーコード33009追加

概要

■ご利用にあたって

本書は加盟店様との決済情報の連携で用いるPayPay電文のインターフェース仕様について、記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

.....
本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

.....
本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。
.....

■電文仕様

- 加盟店様とペイジェントの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
また、電文は、共通ヘッダ部とデータ部より構成します。
- 文字コードは Shift_JIS(Windows-31J) です。
- リクエストデータを URLエンコード、レスポンスデータをURLデコードしてください。
Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- 電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。規定のサイズを超えるサイズの電文を送信した場合、接続モジュールがエラーを返却します。(エラーコード: E02002)
- 電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」というように、項目は存在します。
電文のレスポンスにおける各項目の並び順は保証していません。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" name=f method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダへ画面を切替ます。下のボタンを押してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="金融機関へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントは、決済一つ一つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDは、ペイジェントで採番するIDで、決済のユニークキーです。ペイジェントでは、「決済ID」とは別に「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとの一意なIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能です。

■マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

①原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。

加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。

②マーチャント取引IDが重複した場合についてあらかじめ考慮が必要です。

マーチャント取引IDが重複した場合の問題

- ・取引IDを指定した返金処理が実施できません。これを回避するため、返金処理は、決済IDにて行うことを推奨しております。
- ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。加盟店様は各種決済申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。サイトを指定した決済は、差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（注 1）。各種電文でサイトIDを指定しなかった場合はこの基本サイトが指定されたものとして処理します。ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトが登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

注1) 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、決済申込電文、決済情報差分照会電文等でサイトID指定が必須となります。

■使用可能文字について

本紙記載のIF項目についての使用可能文字は以下の通りです。

全角 ひらがな、カタカナ、JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字、半角数字、半角英字、半角記号

以下の 8 文字は例外で使用できません。

—（ダッシュ）、\（バックスラッシュ）、～（波ダッシュ）、||（パラレル）、-（二分ダッシュ）、¢（セント）、£（ポンド）、¬（否定算術記号）

また、機種依存文字は使用できません。

半角数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


半角英字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

半角記号 *（アスタリスク）、-（ハイフン）、_（アンダーバー）、@（アットマーク）、（半角スペース）、.（ピリオド） ※左記以外の半角記号は許可していません。（+ や / など）

■電文インターフェース一覧

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	PayPay	PayPay決済申込電文	420	PayPayで決済を行うために必要な電文です。
2		PayPay売上電文	422	PayPayの売上を行うために必要な電文です。
3		PayPay取消返金電文	421	PayPayでオーソリまたは売上の取消、返金を行うために必要な電文です。
4	全決済共通	決済情報差分照会電文	091	決済情報の差分照会を行う電文です。
5		決済情報差分通知電文	-	決済情報の差分通知をペイジェント側から行う電文です。
6		決済情報照会電文	094	決済情報の照会を行う電文です。

[PayPay決済申込フロー]



1.電文情報

要求電文情報は、共通ヘッダ部情報と個別詳細情報で構成されています。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報（No8～） 各電文種別IDによりセット項目数、内容は異なる
----------	---

1.1.電文の共通ヘッダ部情報

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通ヘッダ部の仕様について下記に示します。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○		加盟店を一意に管理するID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
2	接続ID	connect_id	半角英数字		32	○		正規な加盟店かどうかを認証する為の接続ID	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数字		32	○		正規な加盟店かどうかを認証する為の接続IDに対するパスワード	契約時にペイジェントにて発行されたものを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数字		6	○		電文種別を表す区分 420: PayPay決済申込電文 421: PayPay取消返金電文 422: PayPay売上電文	
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数字		6	○		利用する要求電文のIFバージョン番号	契約時にペイジェントにて指定されたものを設定します。バージョン変更時は、ペイジェントからお知らせします。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字記号 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しません。		25	△		加盟店にて管理しているID	設定値が無い場合は空文字(NULL)を設定します。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
7	決済ID	payment_id	半角数字		18	△		当システムで管理している一意のID	当システムの下記応答電文にて取得した決済IDを指定してください。 <取得可能電文> ・420: PayPay決済申込電文 最初の要求電文は、空文字(NULL)を設定します。 応答電文で取得した決済IDは、加盟店様にて管理してください。 ・421: PayPay取消返金電文 1回目の返金時は、420: PayPay決済申込電文」の応答電文で返却された決済IDを設定します。 2回目以降の返金時は、直前の「421: PayPay取消返金電文」の応答電文で返却された決済IDを設定します。(部分返金を複数回実施する場合) 応答電文で取得した決済IDは、加盟店様にて管理してください。 また、下記要求電文時は決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらかを必ず設定します。 ・421: PayPay取消返金電文 ・422: PayPay売上電文 マーチャント取引IDのみでも上記処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却されます。 確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行う事を推奨します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

2. 電文の個別詳細情報

概要で示した各電文の要求電文・応答電文の詳細について下記に示します。

2.1. PayPay決済申込電文(電文種別ID=420)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報 (PayPay決済申込)							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する									
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○		取引金額の総計(手数料も含む)	
9	購入完了通知URL	return_url	半角英数字記号	URLに指定できる文字	512	○		PayPayの決済画面での処理が完了した後に遷移するURL	指定されたURLに決済ID、マーチャント取引ID、受付完了日時など決済情報をパラメータとして付加したURLにリダイレクトします。 ※リダイレクトの詳細は後述の「■購入完了通知」を参照してください。
10	キャンセルURL	cancel_url	半角英数字記号	URLに指定できる文字	512	○		PayPayの決済画面で購入に失敗した場合に遷移するURL	指定されたURLに決済ID、マーチャント取引IDなどをパラメータとして付加したURLにリダイレクトします。 ※リダイレクトの詳細は後述の「■キャンセル通知」を参照してください。
11	サイトID	site_id	半角英数字		4	▲		ペイジェント決済を導入しているサイトID	指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。 その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		要求した電文の処理結果 0: 正常 1: 異常	
以下の項目は処理結果が「1」(異常)の場合、値が設定されます。									
2	レスポンスコード	response_code	半角英数字		5	○		詳細エラーコード	詳細は「3.1.エラーコード一覧」、「3.2.エラーメッセージ一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数字		256	○		詳細エラー内容	詳細は「3.1.エラーコード一覧」を参照。
以下の項目は処理結果が「0」(正常)の場合、値が設定されます。									
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を一意に特定するためのID	
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	△		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
6	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		取引が発生した日付	ユーザはこの時間から定められた時間以内に購入処理を完了しないとセッションタイムアウトとなり、申込みが中断されます。
7	支払い画面Form※1	redirect_html	半角英数字記号		2560	○		PayPayの支払い画面にPOSTするFORMデータ	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

※1 返却するHTMLは、<FORM>タグで囲んだ文字列となります。加盟店様は<HTML>タグで囲む等を行いカスタマイズすることができます。

画面FORMサンプル

```

<form action="https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" name="form" method="POST" accept-charset="SHIFT_JIS">
<input type="hidden" name="pay_method" value="XXXX">
<input type="hidden" name="merchant_id" value="XXXXX">
<input type="hidden" name="service_id" value="XXX">
.....
.....
<input type="submit" value="PayPay認証">
</form>

```

注: POSTするキャラクタセットはShift_JIS(text/html)として下さい。

■キャンセル通知

PayPay決済画面で購入に失敗した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

決済申込時に指定したキャンセルURL(cancel_url)に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(PayPay決済申込電文項目)
キャンセル通知	cancel_url (キャンセルURL)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を一意に特定するためのID	
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	△		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

■購入完了通知

ユーザが決済画面でユーザ認証及び支払い処理が完了した場合に加盟店様サーバに対してリダイレクトします。

決済申込時に指定した購入完了通知URL(return_url)に以下の項目をパラメータとして付加したURLに対してGETで通知します。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(PayPay決済申込電文項目)
購入完了通知	return_url (購入完了通知URL)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を一意に特定するためのID	
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	△		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
3	PayPay決済番号	paypay_payment_id	半角英数字		14	○		決済ペンダから払い出される決済を一意に識別する番号	
4	購入完了日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		購入が完了した日時	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

2.2. PayPay売上電文(電文種別ID=422)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報 (PayPay売上)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
8	売上金額	payment_amount	半角数字		8	▲			設定する場合は1円以上を指定してください。 省略時は購入金額で売上します。 購入金額よりも小さい金額を指定された場合には、減額売上となり、こちらの項目に指定された金額で売上が行われます。 購入金額よりも大きい金額を指定された場合には、増額売上となり、購入者の同意後に、こちらの項目に指定された金額で売上が行われます。
9	注文の説明	order_description	全角		255	▲		取引履歴の明細に表示される説明文	減額売上・増額売上において、取引履歴の明細に表示されます。 未設定の場合は「お支払い内容をご確認ください」と表示されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		要求した電文の処理結果 0: 正常 1: 異常 2: 受付完了	増額売上の場合、「2: 受付完了」が返却されます。 加盟店様は、差分照会・差分通知機能で決済ステータス「消込済」を確認したうえで、商品の出荷を行ってください。
以下の項目は処理結果が「1」(異常)の場合、値が設定されます。									
2	レスポンスコード	response_code	半角英数字		5	○		詳細エラーコード	詳細は「3.1.エラーコード一覧」、「3.2.エラーメッセージ一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数字		256	○		詳細エラー内容	詳細は「3.1.エラーコード一覧」を参照。
以下の項目は処理結果が「0」(正常)または「2」(受付完了)の場合、値が設定されます。									
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を識別する一意のID	
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	△		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
6	PayPay売上番号	sales_transaction_id	半角英数字		32	○		決済ペンダから払い出される決済を一意に識別する番号	
7	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	△		購入者の支払が完了した日時	処理結果が「0」(正常)の場合にのみ返却されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

2.3.PayPay取消返金電文(電文種別ID=421)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報 (PayPay取消返金)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する									
8	返金金額	repayment_amount	半角数字		8	▲		返金する金額を指定(購入金額以下)	設定する場合は1円以上を指定してください。 省略時は購入金額で返金します。 出荷売上のオーソリ取消時には、こちらに設定された金額は無視され、全額取消となります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		要求した電文の処理結果 0: 正常 1: 異常	
以下の項目は処理結果が「1」(異常)の場合、値が設定されます。									
2	レスポンスコード	response_code	半角英数字		5	○		詳細エラーコード	詳細は「3.1.エラーコード一覧」、「3.2.エラーメッセージ一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数字		256	○		詳細エラー内容	詳細は「3.1.エラーコード一覧」を参照。
以下の項目は処理結果が「0」(正常)の場合、値が設定されます。									
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を識別する一意のID	部分返金の場合、返金前の決済IDとは異なる決済IDが割り当てられます。 以後、加盟店様にて値を管理してください。 部分返金を複数回実施する場合に必要となります。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	△		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
6	PayPay返金番号	repayment_transaction_id	半角英数字		32	○		決済ベンダから払い出される決済を一意に識別する番号	
7	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		返金処理が完了した日時	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

2.4.決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)


決済情報の差分照会を行う電文です。

差分照会とは、決済情報が照会対象の決済ステータスに遷移される度に作成される通知情報を、照会する機能です。
照会対象の決済ステータスについては、「4.決済ステータス遷移図」をご参照ください。


通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますので、ご了承ください。
その為、決済情報差分照会電文は定期的の実施するようにしてください。

例)


オペレーション



決済ステータス



通知情報




ペイジェント側にはステータスごとに1件1件データが生成されます。
(例では、ひとつの決済に2件の通知データが生成されています。)


差分照会では1回のリクエストごとに1件の通知データを返却しますので、
加盟店様は返却データがなくなるまで照会を繰り返してください。

決済差分照会電文の利用については、未通知情報の取得を定期的の実施してください。
決済通知IDを1番から連番で返却いたしますので、未取得の番号が存在したら未取得通知ID取得を実施してください。

照会方法(未通知情報取得)







照会方法(未取得通知ID指定取得)




使用例(IDとは、決済通知ID)

未通知情報取得を実施



取得に失敗したID="3"を取得
(連番に空きがあったID指定で取得)



■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報

個別詳細情報（決済情報差分照会）

No	1.1	##	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する										
8	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字			18	▲		通知情報を識別するID	通常の場合は設定せずに実行してください。未通知の決済情報が1件 応答電文に返却されますので、処理結果正常コードが「返却データなし」となるまで繰り返してください。 応答電文で取得した決済通知IDは、加盟店にて管理していただき、決済通知IDが連番となっていない場合に決済通知IDを指定してください。
9	サイトID	site_id	半角英数字			4	▲		ペイジェント決済を導入しているサイトID	指定した場合はそのサイトIDに紐づく決済情報のみ返却します。 指定しなかった場合は決済申込時にサイトIDを指定しなかった決済の情報を返却します。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※注意※

決済情報差分照会では、「マーチャント取引ID」および「決済ID」を指定してのデータ照会はできません。共通ヘッダ項目として指定されても無視されます。

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		要求した電文の処理結果 0: 正常 1: 異常	
以下の項目は処理結果が「1」(異常)の場合、値が設定されます。									
2	レスポンスコード	response_code	半角英数字		5	○		詳細エラーコード	異常の場合: パラメータチェックに問題あり。 詳細は「3.1.エラーコード一覧」、「3.2.エラーメッセージ一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数字		256	○		詳細エラー内容	詳細は「3.1.エラーコード一覧」を参照。
以下の項目は処理結果が「0」(正常)の場合、値が設定されます。									
4	処理結果正常コード	success_code	半角数字		4	○		通知情報の処理結果コード 0: 返却データあり 1: 返却データなし 2: 返却データはあるがページ情報あり	照会対象となった通知情報が削除(ページ)されている場合、応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コード「2: 返却データはあるがページ情報あり」が返却されます。
5	処理結果正常詳細	success_detail	全角半角英数字		256	▲		通知情報の処理結果詳細	処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1: 返却する情報はありませんでした。 2: 一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	○		通知情報を識別するID	以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		差分照会の通知データが生成された日時	
8	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を識別する一意のID	部分返金の場合、返金前の決済IDとは異なる決済IDが割り当てられます。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
9	元決済ID	base_payment_id	半角数字		18	○		決済申込時の決済ID	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)、-: 空文字

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
10	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	▲		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
11	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	○		決済種別の区分	
12	サイトID	site_id	半角英数字		4	▲		ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID	
13	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	○			
14	決済金額	payment_amount	半角数字		8	○			
15	返金金額	repayment_amount	半角数字		8	▲			
16	元決済金額	base_payment_amount	半角数字		8	△		決済申込時の、マーチャントからの決済要求時の金額	部分返金時、新規に払い出された決済IDについて照会を行った場合に設定されます。
17	PayPay決済番号	paypay_payment_id	半角英数字		14	△		決済ベンダから払い出される決済を一意に識別する番号	
18	PayPay返金番号	repayment_transaction_id	半角英数字		32	▲		決済ベンダから払い出される返金処理を一意に識別する番号	
19	PayPay売上番号	sales_transaction_id	半角英数字		32	▲		決済ベンダから払い出される売上処理を一意に識別する番号	
20	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		加盟店が決済を申し込んだ日時	
21	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○			購入完了通知. 購入完了日時と同じ値が設定されます。
22	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲		購入者の支払が完了した日時(ペイジェントの会計基準日)	即時売上の場合、購入完了通知. 購入完了日時と同じ値が設定されます。
23	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲		返金処理が完了した日時	
24	支払期限日	payment_limit_date	半角数字	YYYYMMDD	8	-			PayPayでは値は設定されません。
25	現地支払日時	user_payment_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	-			PayPayでは値は設定されません。
26	支払金融機関識別コード	bank_code	半角英数	YYYYMMDD	4	-			PayPayでは値は設定されません。
27	支払コンビニ企業CD	cvs_company_id	半角英数		6	-			PayPayでは値は設定されません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)、-: 空文字

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
28	関連決済ID	related_payment_id	半角数字		18	-			PayPayでは値は設定されません。
29	取扱カード会社コード	acq_id	半角英数		5	-			PayPayでは値は設定されません。
30	取扱カード会社	acq_name	全角半角英数		40	-			PayPayでは値は設定されません。
31	情報コード(コード)	joho_code	半角英数		3	-			PayPayでは値は設定されません。
32	情報コード(発行会社区分)	joho_issur_type	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。
33	支払方法	payment_class	半角数字		2	-			PayPayでは値は設定されません。
34	夏のボーナス支払月	summer_bonus	半角数字		2	-			PayPayでは値は設定されません。
35	冬のボーナス支払月	winter_bonus	半角数字		2	-			PayPayでは値は設定されません。
36	分割回数	split_count	半角数字		2	-			PayPayでは値は設定されません。
37	発行カード会社CD	issur_code	半角英数カナ		5	-			PayPayでは値は設定されません。
38	カード発行会社名	issur_name	半角数字		40	-			PayPayでは値は設定されません。
39	3Dオーソリ省略区分	3dsecure_ryaku	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。
40	FC取引有無	fc_auth_nmu	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。
41	代行提携コード	daiko_code	半角英数		4	-			PayPayでは値は設定されません。
42	カード種類コード	card_shu_code	半角英数		3	-			PayPayでは値は設定されません。
43	カナカード名称	k_card_name	半角カナ		20	-			PayPayでは値は設定されません。
44	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。
45	キャリア種別	career_type	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)、-: 空文字

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
46	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字		1	-			PayPayでは値は設定されません。
47	キャリア決済ID	career_payment_id	半角英数記号		28	-			PayPayでは値は設定されません。
48	継続課金ID	running_id	半角数字		18	-			PayPayでは値は設定されません。
49	継続課金対象年月	running_target_ym	半角数字		6	-			PayPayでは値は設定されません。
50	顧客ID	customer_id	半角英数		25	-			PayPayでは値は設定されません。
51	顧客カードID	customer_card_id	半角数字		18	-			PayPayでは値は設定されません。
52	フィンガープリント	fingerprint	半角英数		64	-			PayPayでは値は設定されません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)、-: 空文字

○ステータス一覧

ペイジェントが応答で返すステータスの一覧を、下表に示します。

●がついているステータスへの遷移が発生した決済をペイジェントで把握して、応答電文として返します。

No.	決済ステータス	コード値	決済処理種別CD
			26: PayPay
1	申込済	10	●
2	申込中断	15	●
3	オーソリOK	20	●
4	売上要求中	30	●
5	オーソリ取消済	32	●
6	オーソリ期限切	33	●
7	消込済	40	●
8	消込済(売上取消期限切)	41	●
9	売上取消済	60	●

● 決済情報差分照会で取得可能な決済ステータス

2.5.決済情報照会電文(電文種別ID=094)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報（決済情報照会）							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する									

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字		1	○		要求した電文の処理結果 0: 正常 1: 異常	
以下の項目は処理結果が「1」(異常)の場合、値が設定されます。									
2	レスポンスコード	response_code	半角英数字		5	○		詳細エラーコード	異常の場合: パラメータチェックに問題あり。 詳細は「3.1.エラーコード一覧」、「3.2.エラーメッセージ一覧」を参照。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数字		256	○		詳細エラー内容	詳細は「3.1.エラーコード一覧」を参照。
以下の項目は処理結果が「0」(正常)の場合、値が設定されます。									
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○		決済を識別する一意のID	
5	元決済ID	base_payment_id	半角数字		18	○		決済申込時の決済ID	
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数字		25	▲		加盟店にて管理しているID	要求時に値が設定されていた場合のみ、値を設定します。
7	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	○		決済種別の区分 26: PayPay	
8	サイトID	site_id	半角英数字		4	▲		ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID	
9	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	○			
10	決済金額	payment_amount	半角数字		8	○			
11	返金金額	repayment_amount	半角数字		8	▲			
12	元決済金額	base_payment_amount	半角数字		8	△		決済申込時の、マーチャントからの決済要求時の金額	部分返金時、新規に払い出された決済IDについて照会を行った場合に設定されます。
13	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○		加盟店が決済を申し込んだ日時	
14	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	○			購入完了通知. 購入完了日時と同じ値が設定されます。
15	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲		購入者の支払が完了した日時(ペイジェントの会計基準日)	即時売上の場合は、購入完了通知. 購入完了日時と同じ値が設定されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
16	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	▲		返金処理が完了した日時	
17	PayPay決済番号	paypay_payment_id	半角英数字		14	○		決済ベンダから払い出される決済を一意に識別する番号	
18	PayPay返金番号	repayment_transaction_id	半角英数字		32	▲		決済ベンダから払い出される返金処理を一意に識別する番号	
19	PayPay売上番号	sales_transaction_id	半角英数字		32	▲		決済ベンダから払い出される売上処理を一意に識別する番号	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

2.6.決済情報差分通知電文

決済情報差分通知電文では「2.4. 決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）」と同等の機能を提供します。

決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）は、加盟店様がトリガとなるのに対し、本機能はペイジェントがトリガとなり通知データを送信します。

ペイジェント側に通知データが生成される都度、加盟店様に通知データを送信します。

決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）を実装する場合、本機能の実装は必要ありません。

本機能をご利用する場合は試験環境／本番環境接続申込書フォームにて差分通知先URLをご申請ください。

通知データは上記差分通知先URLにHTTPもしくはHTTPSのPOSTパラメータで送信します。（URLはHTTP・HTTPSどちらでも指定可能ですが、HTTPSを指定される事を推奨します。）

決済情報差分通知のレスポンスが加盟店様から受信できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合、通知データを再送します。

通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を暫時停止し、15分経過後に通知を再開します。（複数サイト運営している場合、全てのサイトの通知が停止します。）

通知データが欠落した場合等、通知データを再度取得する場合は「2.4. 決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）」で決済通知IDを指定して取得してください。

■要求電文

2.3.決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）の応答電文No.6以降を参照。

（処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細、処理結果正常コード、処理結果正常詳細は通知されません。）

本機能では、決済情報差分照会電文の各決済種別毎の情報と合わせ、ハッシュ値を返却致します。

以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成します。加盟店様で生成したハッシュ値と比較を行い、データが偽装されていないことを確認することが可能です。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	ハッシュ値	hc	半角英数字		64	○			下記「○ハッシュ値の確認」を参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

■応答電文


ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境接続お申込み時に差分通知先URLをご申請いただくことで本機能の試験を弊社試験環境でおこなうことが可能です。
弊社試験環境での差分通知機能は、試験環境から本番環境への移行時（本番環境接続申込書の受領時）に弊社側で一旦停止させていただきます。
本番稼働後も継続して弊社試験環境での差分通知機能のご利用を希望される加盟店様は、お手数をおかけいたしますが別途担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)を利用する為には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境申込時、及び本番環境申込時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー（グローバルIPアドレス）で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

○ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様で生成したハッシュ値を含んでおります。
加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。


ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列 ※右記の項目を上から順に文字列連結します。	決済通知ID
	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
	ハッシュ値生成キー

ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。
ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

決済通知ID	11111
決済ID	2222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済種別CD	20
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567



ハッシュ値生成対象文字列	111112222222TRADE12345201500abcdefg1234567
--------------	--

連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムで
ハッシュ値を算出してください。

○ステータス一覧

ペイジェントが通知するステータスの一覧を、下表に示します。

●がついているステータスへの遷移が発生した決済をペイジェントで把握して、要求電文として通知します。

No.	決済ステータス	コード値	決済処理種別CD
			26:PayPay
1	申込済	10	●
2	申込中断	15	●
3	オーソリOK	20	●
4	売上要求中	30	●
5	オーソリ取消済	32	●
6	オーソリ期限切	33	●
7	消込済	40	●
8	消込済(売上取消期限切)	41	●
9	売上取消済	60	●

● 決済情報差分通知で通知可能な決済ステータス

3.エラーコード

3.1.エラーコード一覧

No	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	リトライ
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	不可
10		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。	不可
11		P016	クライアント証明書エラー		クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。	不可

No	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	リトライ
12	全決済共通	P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。	不可
13		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。	不可
14		E001	ペイジェントシステムエラー	加盟店様からの電文を処理した際	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。ペイジェントへお問い合わせください。	不可
15		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。適当な時間を空けてリトライしてください。	可能
16	PayPay	33001	取引ID重複エラー	加盟店様からの電文を処理した際	該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。取引IDの再利用は不可なので、加盟店様にて、新たな取引IDを使用して決済してください。	不可
17		33002	該当データなしエラー		該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。決済ステータスを確認してください。	不可
18		33003	ステータス矛盾エラー		ステータス矛盾エラー[[0]]	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾しています。該当する決済情報のペイジェント側の状態を確認します。そのデータ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。	不可
19		33007	返金額超過エラー		返金額が決済金額を超過しています。	決済金額以下となる返金額を指定して下さい。	不可
20		33009	返金要求回数超過エラー		返金要求回数が上限に達したため、返金を中止しました。	返金要求回数を超過した場合のエラー。	不可
21		33004	決済ベンダタイムアウトエラー	決済ベンダ側へ処理をリクエストした際	タイムアウトが発生しました。	通信回線やPayPay側システムのビジー状態です。	可能
22		33008	PayPay利用不可エラー		PayPay(オンライン決済)はメンテナンスの為、只今、ご利用できません。	PayPay側のメンテナンス中のため利用できない状態です。	不可
23		33005	決済ベンダシステムエラー		決済ベンダで内部エラーが発生しました。	ペイジェントへお問い合わせください。	不可
24		33006	決済ベンダ業務エラー		決済ベンダで業務エラーが発生しました。(エラーメッセージ)	エラーメッセージ一覧を参照。	不可

3.2.エラーメッセージ一覧


No.	機能	レスポンスコード	エラーメッセージ	備考
1	PayPay	33006	与信結果が存在しないため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
2		33006	取消処理済みのため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
3		33006	返金処理済みのため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
4		33006	既に返金処理中のため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
5		33006	指定された金額が、売上時金額を越えているため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
6		33006	与信結果が存在しないため、取消返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
7		33006	PayPay (オンライン決済) はメンテナンスの為、只今、ご利用できません。	決済ベンダ (PayPay) エラー
8		33006	PayPay (オンライン決済) にてエラーが発生しました為、処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
9		33006	既に取消処理中のため、取消返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
10		33006	既に売上処理中のため、取消返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
11		33006	既に売上依頼中のため、取消返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
12		33006	売上可能期間を超過したため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
13		33006	返金金額の合計が、売上時金額を超えているため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
14		33006	PayPay 決済にて返金処理中のため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
15		33006	返金最大回数に達したため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
16		33006	与信結果が存在しないため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
17		33006	売上処理済みのため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
18		33006	取消処理済みのため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
19		33006	既に取消処理中のため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
20		33006	既に売上処理中のため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
21		33006	既に売上依頼中のため、売上処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー
22		33006	売上処理未実施のため、返金処理を中止しました。	決済ベンダ (PayPay) エラー

4. 決済ステータス遷移図


PayPayに関する決済ステータスの一覧は、以下の通りです。

No.	決済ステータス	コード値	決済情報 差分照会 照会対象	以降の 決済ステータス 遷移	説明
1	申込済	10	○	○	購入処理中の状態を表す。PayPayの決済情報は全てこの決済ステータスから始まります。
2	申込中断	15	○	×	申込処理が失敗した状態を表す。
3	オーソリOK	20	○	○	出荷売上時の与信が完了した状態を表す。
4	売上要求中	30	○	○	増額売上時の購入者同意確認中の状態を表す。
5	オーソリ取消済	32	○	○	出荷売上時の与信を取消した状態を表す。
6	オーソリ期限切	33	○	×	売上確定期限切れの状態を表す。
7	消込済	40	○	○	購入処理が成功した状態を表す。
8	消込済(売上取消期限切)	41	○	×	消込済から各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す。
9	売上取消済	60	○	×	返金処理が成功した状態を表す。

■即時売上の場合



■出荷売上の場合



-
- 注意：
- ・PayPay決済画面で購入エラーとなり、PayPay決済申込電文に設定の「キャンセルURL」に遷移した場合、決済ステータスは**15**に遷移します。
なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは「**10: 申込済**」のままの状態となり、「**15: 申込中断**」へは遷移しません。
 - ・部分返金の場合は、処理成功時に元決済（返金対象決済）が売上取消済となると同時に消込済の新規決済が作成されます。