

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：銀聯網決済)

作成日 2024年 1月 24日 第 1.0.9 版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.銀聯網決済申込電文
- 1.2.銀聯網決済取消電文
- 1.3.決済情報照会電文
- 1.4.決済情報差分照会電文
- 1.5.決済情報差分通知電文

2.エラーコード一覧

3.決済ステータス遷移図

付録 - 決済ステータス遷移情報の取得

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2017/06/01	新規作成。
1.0.1	2018/02/21	1.1.銀聯ネット決済申込電文 「■決済ステータスの遷移 - 銀聯ネット決済申込」の誤記を修正
1.0.2	2018/03/14	1.1.銀聯ネット決済申込電文、1.2.銀聯ネット決済取消電文 「■要求情報 - 電文種別ID」の誤記を修正
1.0.3	2018/03/22	1.4.決済情報差分照会電文「■応答情報 - 決済種別CD」、 1.5.決済情報差分通知電文「■通知情報 - 決済種別CD」の誤記を修正
1.0.4	2018/05/21	付録 - 決済ステータス遷移情報の取得 表中の「要求電文種別ID」の誤記を修正
1.0.5	2019/03/20	1.1.銀聯ネット決済申込電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記 1.5.決済情報差分通知電文 TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.6	2019/06/19	2.エラーコード一覧 レスポンス詳細の表記を修正
1.0.7	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除
1.0.8	2021/09/21	1.5.決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.9	2024/01/24	1.1.銀聯網決済申込電文 決済金額のサイズを仕様に基づき修正(9→7)。 1.3.決済情報照会電文 決済金額のサイズを仕様に基づき修正(9→7)。 1.4.決済情報差分照会電文 決済金額のサイズを仕様に基づき修正(9→7)。 1.5.決済情報差分通知電文 決済金額のサイズを仕様に基づき修正(9→7)。

概要

■ご利用にあたって

本書は、加盟店様との決済情報の連携で用いる銀聯ネット決済のインターフェース仕様について記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■電文仕様

- ・加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
- ・文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。
- ・要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。
- ・Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- ・電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。
規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。
- ・電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能です。決済情報差分照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。
2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■ サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。

サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（※1）。サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。

ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

銀聯網決済に関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別 ID	説明
1	銀聯網決済	銀聯網決済申込電文	300	加盟店様から決済情報を受け取り、銀聯のお支払い画面へ遷移するためのForm情報を返す電文です。
2		銀聯網決済取消電文	301	加盟店様が指定した決済について、取消要求を行う電文です。
3	全決済手段共通	決済情報照会電文	094	加盟店様が指定した決済の詳細情報を照会する電文です。
4		決済情報差分照会電文	091	決済ステータスの遷移情報を照会する電文です。
5		決済情報差分通知電文	—	決済ステータスの遷移情報をペイジェントが加盟店へ通知する電文です。

1.1.銀聯網決済申込電文

加盟店様から決済情報を受け取り、銀聯のお支払い画面へ遷移するためのForm情報を応答します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 300: 銀聯網決済申込電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
7	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。 その際、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	日本円で指定してください。 1円以上9,999,999円以下。
9	決済結果戻り先 URL	return_url	半角英数記号	URL形式 記号はURLに 指定できる文 字のみ使用可 能。	256	○	決済完了後に遷移を戻す、加盟店様のURLを指定してください。
10	消費者 IP アドレ ス	customer_ip	半角英数記号		40	○	消費者側の IP アドレスを指定してください(例:111.111.111.111) ※IPV6 の形式も対応しています。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。
6	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHH HMISS	14	○	取引が発生した日時。
7	支払い画面Form	redirect_html	半角英数記号		4096	○	銀聯の決済画面へリダイレクト遷移するForm情報。 加盟店様側で画面表示してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

[支払い画面Formの応答例]

応答情報の「支払い画面Form」の例を以下に示します。

```
<script type="text/javascript">
  window.onload = function() {
    document.pay_form.submit();
  }
</script>
<form id="pay_form" name="pay_form" action="https://unionpaysecure.com/api/Pay.action"
  method="post">
  <input type="hidden" name="acqCode" id="acqCode" value="26770392" />
  <input type="hidden" name="backEndUrl" id="backEndUrl"
value="https://api.veritrans.co.jp/tercerog/webinterface/GwSettlementNoticeRcv/upopfrontend" />
  <input type="hidden" name="charset" id="charset" value="UTF-8" />
  <input type="hidden" name="commodityDiscount" id="commodityDiscount" value="" />
  <input type="hidden" name="commodityName" id="commodityName" value="" />
  <input type="hidden" name="commodityQuantity" id="commodityQuantity" value="" />
  <input type="hidden" name="commodityUnitPrice" id="commodityUnitPrice" value="" />
  <input type="hidden" name="commodityUrl" id="commodityUrl" value="" />
  <input type="hidden" name="customerIp" id="customerIp" value="0:0:0:0:0:0:1" />
  ~
  <省略>
  ~
</form>
```



支払い画面FormをPOSTするキャラクタセットはUTF-8として下さい。

■購入結果の通知

要求時に指定した「決済結果戻り先 URL」に下記パラメータをつけて画面遷移致します。

※通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。

No.	項目名	GET パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
2	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。
3	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常 2:保留
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。(※ 2:保留の場合は設定されません)							
4	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
5	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

▼処理結果

購入結果で通知する項目「処理結果」について以下に説明します。

処理結果	遷移する決済ステータス	説明
0(正常)	「消込済」	購入処理が正常に終了しました。 決済ステータスが「消込済」に遷移します。
1(異常)	「申込中断」	銀聯システムもしくは購入者の銀聯アカウントの問題で購入処理が異常終了しました。 決済ステータスが「申込中断」に遷移します。
2(保留)	「申込保留」	購入結果が確認できない為、決済ステータスが「申込保留」に遷移します。 購入処理の翌日以降に銀聯より購入結果が連携され、その成否をもとに決済ステータスが「消込済」か「申込中断」のいずれかに遷移します。 決済情報差分照会機能や決済情報差分通知機能を利用して、決済ステータス遷移情報を取得してください。

■決済ステータスの遷移 - 銀聯網決済申込



1.2.銀聯網決済取消電文

銀聯網決済を取り消します。

購入完了後179日が経過すると、取り消せませんのでご注意ください。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	申込中断	申込保留	消込済	取消要求中	売上取消保留	売上取消済	消込済 売上取消期限切
×	×	×	○	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 301: 銀聯網決済取消電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

▼処理結果

銀聯網決済取消結果で応答する項目「処理結果」について以下に説明します。

処理結果	遷移する決済ステータス	説明
0(正常)	「売上取消済」	取消処理が正常に終了しました。 決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。
1(異常)	「消込済」	取消処理がエラーとなりました。 決済ステータスが「取消要求中」から「消込済」に遷移します。
2(保留)	「売上取消保留」	取消結果が確認できない為、決済ステータスが「売上取消保留」に遷移します。 取消処理の翌日以降に銀聯より購入結果が連携され、その成否をもとに決済ステータスが「消込済」か「売上取消済」のいずれかに遷移します。 決済情報差分照会機能や決済情報差分通知機能を利用して、決済ステータス遷移情報を取得してください。


▼取消処理レスポンスタイムアウトエラー

ペイジェントが銀聯決済システムへ取消処理を要求した後、処理結果を受け取れない場合、加盟店様には「銀聯タイムアウトエラー」を応答します。
銀聯タイムアウトエラーが発生した場合、決済ステータスは「取消要求中」に遷移して取消処理が終了します。

ペイジェント決済システムでは銀聯タイムアウトエラーが発生した決済を対象に、定期的に銀聯決済システムへ照会して取消結果の成否を取得します。
その結果をもとに以下に示す通り、決済ステータスが遷移します。

- 成功していた場合
決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。
- 失敗していた場合
決済ステータスが「消込済」に遷移致します。
- 確認できない場合
決済ステータスが「売上取消保留」に遷移致します。

■決済ステータスの遷移 - 銀聯網決済取消



1.3.決済情報照会電文

銀聯ネット決済情報を照会します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 094:決済情報照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 19: 銀聯ネット決済
7	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
9	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
10	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
11	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	取消処理が完了した日時。
12	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	購入処理が完了し、売上が確定した日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意


1.4.決済情報差分照会電文

決済ステータス遷移情報を照会する電文です。

決済情報が照会対象とした決済ステータスに遷移される度に作成される通知情報を応答します。
照会対象の決済ステータスについては、「3.決済ステータス遷移図」をご参照ください。

通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますのでご了承ください。
決済情報差分照会電文は加盟店様システムにて定期的の実施するようにしてください。

下記に示す図では銀聯決済フローにおいて、加盟店様が決済ステータス「消込済」と「売上取消済」を照会対象とした例をあげています。
照会対象とした決済ステータス「消込済」、「売上取消済」に遷移すると、差分照会情報が作成されます。
加盟店様システムの方で定期的に差分照会情報を照会することで、決済ステータスの遷移情報を把握できます。



■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 091: 決済情報差分照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	▲	通知情報を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

▼決済通知IDについて


決済通知IDを指定しない場合、1回の要求につき1件ずつ、まだ加盟店様に通知をしていない通知情報を応答情報で返します。

通常、加盟店様は決済通知IDの指定をせずに、応答情報の処理結果正常コードが 1:返却データなし となるまで、繰り返し電文を送信してください。

応答情報では、加盟店様の通知情報1件1件ごとに 1 から連番で採番をした決済通知IDを返します。

もし決済通知IDが連番で返らなかった場合、通信障害が発生した可能性があります。

その場合は決済通知IDを指定して頂くことで、失われた通知情報の照会をすることが可能です。



■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	処理結果正常 コード	success_code	半角数字		4	△	通知情報の処理結果コード。 0:返却データあり 1:返却データなし 2:返却データはあるがパージ情報あり
5	処理結果正常詳 細	success_detail	全角半角英数		256	▲	通知情報の処理結果詳細。 処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1:返却する情報はありませんでした。 2:一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh hmmss	14	△	通知情報が作成された日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
9	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
10	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 19: 銀聯ネット決済
11	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
12	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
13	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
14	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
15	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	取消処理が完了した日時。
16	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	購入処理が完了し、売上が確定した日時。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
17	要求電文種別ID	request_telegram_ kind	半角数字		3	▲	加盟店様が要求された処理の種別。 銀聯から処理結果を取得したタイミングで値が設定されます。 300: 銀聯ネット決済申込処理 301: 銀聯ネット決済取消処理
18	要求電文処理結果	request_result_flg	半角数字		1	▲	加盟店様が要求された処理に対する処理結果。 銀聯から処理結果を取得したタイミングで値が設定されます。 0: 正常 1: 異常 2: 保留
19	要求電文エラーコード	request_error_cod e	半角数字		5	▲	加盟店様が要求された処理に対するエラーコード。 要求電文処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。 詳細は「エラーコード一覧」をご参照ください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

▼照会情報が削除されていた場合

照会対象となった通知情報が削除（パージ）されている場合、応答情報の決済通知IDは連番ではなくなります。

この場合応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コードには「2: 返却データはあるがパージ情報あり」が設定されます。

1.5.決済情報差分通知電文

決済ステータス遷移時、加盟店様が指定したURLに向けて決済ステータス遷移情報を通知致します。

本機能をご利用になる際は、試験環境/本番環境のお申込時に通知先URLを申請して頂く必要があります。

通知するURLにはHTTP、HTTPSのいずれもご利用いただけますが、ページントではHTTPSを推奨致しております。

ページントからの通知情報にはハッシュ値が含まれています。

このハッシュ値を利用して、受け取った情報が改竄されていないかを確認してください。

■ 通知情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
2	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。
3	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
4	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
5	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 19: 銀聯ネット決済

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
6	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
9	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
10	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	取消処理が完了した日時。
11	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	購入処理が完了し、売上が確定した日時。
12	要求電文種別ID	request_telegram_ kind	半角数字		3	▲	加盟店様が要求された処理の種別。 銀聯から処理結果を取得したタイミングで値が設定されます。 300: 銀聯ネット決済申込処理 301: 銀聯ネット決済取消処理
13	要求電文処理結果	request_result_flg	半角数字		1	▲	加盟店様が要求された処理に対する処理結果。 銀聯から処理結果を取得したタイミングで値が設定されます。 0: 正常 1: 異常 2: 保留

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
14	要求電文エラー コード	request_error_cod e	半角数字		5	▲	加盟店様が要求された処理に対するエラーコード。 要求電文処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。 詳細は「エラーコード一覧」をご参照ください。
15	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	ハッシュ値

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

▼ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様で生成したハッシュ値を含んでおります。

加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。

ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列 ※右記の項目を上から順に文字列連結します。	決済通知ID
	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
	ハッシュ値生成キー


ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。

ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

決済通知ID	11111
決済ID	2222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済種別CD	19
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567




ハッシュ値生成対象文字列	111112222222TRADE12345191500abcdefg1234567
--------------	--

連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を算出してください。

■ 応答情報

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

加盟店様からのレスポンスが取得できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合は、通知データを再送します。
通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を一時停止し、15分経過後に通知を再開します。
複数サイトをご利用頂いている場合、全てのサイトに対しての通知が停止します。




■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境での決済情報差分通知機能は、一旦停止させていただきます。
本番環境においても決済情報差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)をご利用になる場合には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により
通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

2.エラーコード一覧


No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
10		P011	利用限度額オーバー		利用限度額を超過しています。	決済金額が利用限度額を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
11		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
12	全決済共通	P016	クライアント証明書エラー	電文を受信時	クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。
13		P017	サービス停止中エラー		指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
14		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
15		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。 ペイジェントへお問い合わせください。
16		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。 適当な時間を空けてリトライしてください。
17	決済情報照会エラー	13001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。
18		13002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。
19	銀聯網決済エラー	20001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	指定した決済情報が存在しない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
20		20002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	指定したマーチャント取引IDの決済情報が複数件存在した場合のエラー。 決済IDを指定してください。
21		20003	ステータス矛盾エラー		ステータス矛盾エラー	指定した決済情報の決済ステータスが不正な場合のエラー。 決済情報を確認してください。
22		20004	決済金額下限チェック		決済金額は1円以上を指定してください。	決済金額は1円以上を指定してください。
23		20005	銀聯システムエラー	電文を処理時	決済バンダーとの通信が失敗しました。	銀聯決済システムとの通信時に障害が発生した場合のエラー。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
24	銀聯網 決済エ ラー	20006	銀聯網タイムアウトエラー	電文を処理時	タイムアウトが発生しました。	銀聯決済システムとの通信時にタイムアウトが発生した場合のエラー。
25		20007	銀聯カードエラー		ご利用の銀聯カードによりエラーが発生しました。	カードの有効期限切れや残高不足、利用停止、あるいは支払操作ミス等の理由により決済が完了しませんでした。

3. 決済ステータス遷移図

銀聯網決済の決済ステータス遷移図です



決済ステータスの説明と許可される処理を下記に示します。

決済ステータス		説明
コード	名称	
10	申込済	ペイジェントが銀聯網決済申込電文を受信した状態です。 ペイジェントが応答する銀聯決済システムの支払い画面Formを購入者のブラウザへ表示してください。
11	申込保留	購入処理結果が銀聯決済システムより通知されなかった状態です。 購入処理の翌日以降に銀聯決済システムより購入処理結果を取得し、決済ステータスが「消込済」、「申込中断」のいずれかに遷移します。
15	申込中断	購入処理が失敗しました。
40	消込済	購入処理が成功しました。 決済を取り消せます。
41	消込済 (売上取消期限切れ)	「消込済」に遷移してから一定期間が経過しました。 決済を取り消せません。
42	取消要求中	取消処理中にタイムアウトが発生しました。 銀聯決済システムに決済情報を照会して、取消結果を確認します。 その結果により決済ステータスが「消込済」、「売上取消済」のいずれかに遷移します。
56	売上取消保留	取消処理の結果が未確定です。 翌日以降に取消処理結果が銀聯より通知されます。 その結果により決済ステータスが「消込済」、「売上取消済」に遷移します。
60	売上取消済	取消処理が成功しました。

付録－決済ステータス遷移情報の取得

銀聯網決済では以下に示すタイミングで決済ステータスが遷移します。

決済ステータスが遷移するタイミング	遷移する例
各種電文処理の結果を取得する	銀聯網決済取消電文を実行して、決済ステータスが「消込済」から「売上取消済」へと遷移した。
加盟店様指定のURLへ購入結果を通知する	決済申込時に指定したURLへ購入成功が通知されて、決済ステータスが「申込済」から「消込済」へと遷移した。
銀聯網決済システムの処理結果を非同期で取得する	銀聯網決済取消電文を実行したが結果が確認できず「売上取消保留」に遷移した。翌日、取消成功が通知されて決済ステータスが「売上取消済」に遷移した。
ペイジェントの定期処理が実行された	購入完了から一定期間が経過して、決済ステータスが「消込済」から「消込済(売上取消期限切れ)」に遷移した。

加盟店様システムにおかれましては決済情報差分照会電文または決済情報差分通知電文を利用して、決済ステータス遷移情報を取得してください。

ペイジェントが通知する決済ステータス遷移情報には決済ステータスが遷移した経緯を判断する項目（※以降「イベント情報」と呼称）が含まれています。

1. 要求電文種別ID

決済ステータスが遷移する契機となった処理を表すIDです。

300: 銀聯網決済申込処理

301: 銀聯網決済取消処理

2. 要求電文処理結果

要求した処理の結果です。

3. 要求電文エラーコード

処理結果が失敗した場合のエラーコードです。

失敗した理由を判断します。

これらのイベント情報から決済ステータスが遷移した理由を判断し、ステータス遷移後の適切な処理を行ってください。

以下に決済ステータス遷移時のイベント情報を示します。

要求電文種別ID	要求電文 処理結果	要求電文 エラーコード	決済ステータス		説明
			遷移前	遷移後	
300 (銀聯ネット決済申込処理)	0 (成功)	<未設定>	申込済	消込済	購入処理が成功した。
			申込保留	消込済	購入処理の翌日以降に成功が通知された。
	1 (失敗)	<設定>	申込済	申込中断	購入処理が失敗した。
			申込保留	申込中断	購入処理の翌日以降に失敗が通知された。
	2 (保留)	<未設定>	申込済	申込保留	購入処理結果が未確定となった。
301 (銀聯ネット決済取消処理)	0 (成功)	<未設定>	取消要求中	売上取消済	取消処理が成功した。
			売上取消保留	売上取消済	取消処理の翌日以降に成功が通知された。
	1 (失敗)	<設定>	取消要求中	消込済	取消処理が失敗した。
		<設定>	売上取消保留	消込済	取消処理の翌日以降に失敗が通知された。
	2 (保留)	<設定>	取消要求中	売上取消保留	取消処理結果が未確定となった。
<未設定>	<未設定>	<未設定>	消込済	消込済(売上取消期限切れ)	購入成功後一定期間が経過したので、ペイジェントの定期処理によって取り消しできない状態に遷移した。

決済情報差分照会電文、決済情報差分通知に含まれる項目「決済ステータス」は遷移後の決済ステータスです。