



POWER PIVOT

EXERCICES



POWER PIVOT

Exercice 1 : Modèle de données à partir d'un fichier plat

Source: Fichier_Plat_67K_Lignes

OBJECTIF:

Créer un modèle de données en étoile dans Power pivot depuis un fichier Excel plat de 67K lignes de ventes.

CONTRAINTE:


Créer les tables de dimension ainsi qu'un calendrier.

PROCESSUS:

Extraire les données dans Power Query. Pour chaque table de dimension souhaitée, dupliquer la requête et choisir les colonnes pertinentes.

Créer une table Calendrier

Créer la table de faits en réduisant les colonnes de la requête initiale.



Ex 2 : Modèle de données multi-fichiers

Source: \Swicrosoft\

1. Combiner toutes les lignes (745) des fichiers contenus dans le dossier Commandes-Orders dans une requête FactVentes.
2. Le fichier Swicrosoft_prod_prix contient les deux tables tbl_prodcats et tbl_prod. Les fusionner par le champ [Numéro]. Renommer en dimProduits. Enlever l'option de chargement des 2 tables d'origine pour ne pas les charger dans le modèle de données et déplacez les dans un groupe 'Noload' (à créer dans le panneau des requêtes de Power Query).
3. Créer une nouvelle requête de type Access et sélectionner la base SwiCrosoft_Données.accdb. Sélectionner et charger les deux tables Catégories et sous-catégories. Renommer en dimCat et dimSouscat
4. Ajouter la table clients depuis le fichier CSV SwiCrosoft_CLIENTS_master.csv. Renommer en dimClients. ATTENTION: Sélectionner le point-virgule dans le séparateur de colonnes et cliquer sur bouton 'Avancée' pour sélectionner UTF-8 ou 850 Europe de l'Ouest dans le type de codage les accents ne sont pas affichés correctement.
5. Ajouter la table dimCountriesISO depuis le fichier PDF. Choisir une seule page dans la liste et choisir 'transformer' puis filtrer la liste des 9 tables comprises dans le document et extraire la colonne Data puis promouvoir les en-têtes et détecter le type.

Exercice 1 : Modèle de données à partir d'un fichier plat

Source: Fichier_Plat_67K_Lignes

OBJECTIF:

Créer un modèle de données en étoile dans Power pivot depuis un fichier Excel plat de 67K lignes de ventes.

CONTRAINTE:


Créer les tables de dimension ainsi qu'un calendrier.

PROCESSUS:



Extraire les données dans Power Query. Pour chaque table de dimension souhaitée, dupliquer la requête et choisir les colonnes pertinentes.

Créer une table Calendrier

Créer la table de faits en réduisant les colonnes de la requête initiale.



Connexion au fichier plat via un paramètre



Connexion au fichier plat via un paramètre





Table de dimension dimProducts

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimProducts
- Sélectionner les colonnes [ProductID], [Product] et [Category]
- Supprimer les doublons
- Vérifier le typage des colonnes

	ProductID	Product	Category
1	449	Maximus UM-54	Urban
2	470	Maximus UM-75	Urban
3	496	Maximus UM-01	Urban
4	457	Maximus UM-62	Urban
5	433	Maximus UM-38	Urban
6	438	Maximus UM-43	Urban
7	465	Maximus UM-70	Urban
8	428	Maximus UM-33	Urban

Table de dimension dimCustomers

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimCustomers
- Sélectionner les colonnes [CustomerID], [ZipCode] et [Email Name]
- Fractionner le colonne [Email Name] par le délimiteur ': '.
- Fractionner de nouveau la 2^e nouvelle colonne par le délimiteur ', ' afin de séparer le nom et le prénom.
- Renommer les colonnes et remplacer les parenthèses ouvrantes et fermantes dans la colonne [Email]
- Supprimer les doublons
- Vérifier le typage des colonnes


Table de dimension dimGeo 1/2

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimGeo
- Sélectionner les colonnes [ZipCode],[City],[State],[Region], [District] et [Country]
- Fractionner le colonne [City] pour chaque occurrence du délimiteur ','.
- Effacer les 2 nouvelles colonnes redondantes issues du fractionnement.
- Supprimer les doublons
- Créer une colonne d'index (à partir de 1) et placer en 1^{ère} position.
- Vérifier le typage des colonnes

Table de dimension dimGeo 2/2

- Fusionner (Merge queries) les tables dimGeo et dimCustomers pour ajouter l'index de dimGeo aux lignes correspondantes dans la table dimCustomers.
- Sélectionner d'abord dimCustomers puis cliquer sur Home > Merge queries et sélectionner la colonne [ZipCode] comme champ de liaison.
- Une fois la fusion effectuée, développer la colonne avec les tables fusionnées pour ne garder que la colonne [index].


Importer dans Power Pivot



- Une fois les tables créées, organisées et nettoyées, cliquer sur [Accueil > Fermer et charger dans] en sélectionnant l'option de créer uniquement une connexion et en cochant la case 'Ajouter au modèle de données'
- Aller dans [Power Pivot > Gérer] pour visualiser les tables ajoutées au modèle.


Créer la table des dates

- Dans Power Pivot, cliquer sur [Conception > Tables des dates > Nouveau] pour générer la table de référence des dates du modèle.
- Vérifier que cette table est bien marquée comme table des dates .



Créer les relations entre tables

- Ajouter et vérifier les relations entre les tables de dimensions et la table de faits.



Créer des colonnes calculées dans Power Pivot

- Dans la vue de données, sélectionner la dernière colonne 'Ajouter une colonne' et saisir la formule DAX suivante:
- **=factSales[Units]*factSales[Unit Price]**
- Renommer cette colonne [Sales Amount] puis ajouter une nouvelle colonne calculée comme suit:
=factSales[Unit Cost]*factSales[Units]
- Renommer COGS puis répéter l'opération avec les formules suivantes:
=factSales[Sales amount]-factSales[COGS]
=divide(factSales[Profit];factSales[Sales amount])
- Renommer les 2 dernières colonnes [Profit] et [Margin]

Créer les mesures dans Power Pivot

- Dans la vue de données, dans la table factSales, sélectionner la 1^{ère} cellule dans la zone de calcul et cliquer sur [Accueil > Somme automatique]. Une nouvelle mesure est automatiquement ajoutée au modèle de données. Répéter cette opération pour les colonnes COGS et Profit.
- Créer une mesure explicite dans la zone de calcul qui affiche la moyenne des ventes [AVG Sale] (changer l'agrégation de somme automatique à moyenne).
- Créer deux mesures qui calculent le NB d'unités totales vendues et la moyenne globale.

Créer un TCD depuis Power Pivot

- Dans Power Pivot, cliquer sur [Accueil > Tableau croisé dynamique] pour insérer un TCD vierge dans une nouvelle feuille. Renommer le TCD et la feuille tcd_Sales.
- Afficher les ventes [Total Sales] par année.
- Clic droit sur la table factSales dans la liste des tables du TCD et choisir 'Ajouter une mesure'. Créer [Sales LY] qui calcule les ventes de l'année précédente:

```
Sales LY:=CALCULATE(  
    [TOTAL SALES];  
    SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date])  
)
```


Ajouter des mesures depuis le TCD

- Créer [AVG Sales per customer] qui donne la Moyenne des ventes par client:

AVG sales per customer:=**DIVIDE**(
[TOTAL SALES];
DISTINCTCOUNT(dimCustomers[CustomerID])
)

- Créer une autre mesure [YoY Growth]:

YoY Growth:=**DIVIDE**(
[TOTAL SALES] - [Sales LY];
[Sales LY]
)

Ajouter ces deux mesures au TCD.

Étiquettes de lignes ▼	TOTAL SALES	Sales LY	YoY Growth
2011	1 057 180.83 CHF		
2012	1 147 464.57 CHF	1 057 181 CHF	8.5%
2013	1 223 108.77 CHF	1 147 465 CHF	6.6%
2014	1 309 133.01 CHF	1 223 109 CHF	7.0%
2015	1 229 014.79 CHF	1 309 133 CHF	-6.1%
2016	590 029.88 CHF	1 229 015 CHF	-52.0%
Total général	6 555 931.86 CHF	5 965 902 CHF	9.9%

Ajouter un KPI sur [TOTAL SALES]

- Dans le menu Power Pivot, Cliquer sur [Indicateurs de performance clés] pour créer un KPI basé sur [Total Sales] avec la cible sur [Sales LY] et ajouter l'icône dans le TCD.

Indicateur de Performance clés (KPI)

Champ de base indicateur de performance clé (valeur) : TOTAL SALES

État du KPI

Définissez la valeur cible :

☒ Mesure : Sales LY

☐ Valeur absolue :

Définir des seuils d'état :

70 % 100 %

Cible

Sélectionnez le style d'icône :

Descriptions

OK Annuler

Étiquettes de lignes	TOTAL SALES	KPI LY	Sales LY	YoY Growth
2011	1 057 180.83 CHF			
2012	1 147 464.57 CHF		1 057 181 CHF	8.5%
2013	1 223 108.77 CHF		1 147 465 CHF	6.6%
2014	1 309 133.01 CHF		1 223 109 CHF	7.0%
2015	1 229 014.79 CHF		1 309 133 CHF	-6.1%
2016	590 029.88 CHF		1 229 015 CHF	-52.0%
Total général	6 555 931.86 CHF		5 965 902 CHF	9.9%

Ajouter un KPI sur [YoY Growth]

- Dans le menu Power Pivot, Cliquer sur [Indicateurs de performance clés] pour créer un KPI basé sur [Yoy Growth] avec la cible sur 0 et les jalons aux valeurs de pourcentage désirées puis ajouter l'icône dans le TCD.

Indicateur de Performance clés (KPI)

Champ de base indicateur de performance clé (valeur) : YoY Growth

État du KPI

Définissez la valeur cible :

☐ Mesure :

☒ Valeur absolue :

Définir des seuils d'état :

Cible


Sélectionnez le style d'icône :

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Étiquettes de lignes	TOTAL SALES	KPI LY	Sales LY	YoY Growth	KPI Growth
2011	1 057 180.83 CHF	●			
2012	1 147 464.57 CHF	●	1 057 181 CHF	8.5%	✓
2013	1 223 108.77 CHF	●	1 147 465 CHF	6.6%	✓
2014	1 309 133.01 CHF	●	1 223 109 CHF	7.0%	✓
2015	1 229 014.79 CHF	●	1 309 133 CHF	-6.1%	✗
2016	590 029.88 CHF	●	1 229 015 CHF	-52.0%	✗
Total général	6 555 931.86 CHF	●	5 965 902 CHF	9.9%	✓


Ajouter un GCD

- Insérer un graphique croisé dynamique base sur le TCD créé et formater pour facilement comparer les résultats des ventes par rapport à l'année précédente.
- Changer le graphe pour un graphe combo et exprimer [YoY Growth] sur l'axe secondaire.
- Formater l'axe vertical gauche en MCHF, choisir un fond dégradé pour la zone de graphique et superposer les colonnes [TOTAL SALES] et [SALES LY] avec une transparence.



Ajouter un TCD et un segment


- Dupliquer tcd_sales sur une nouvelle feuille et glisser [Segment] dans les lignes, [Region] dans les colonnes et [Global Profit] dans les Valeurs.
- Insérer un segment sur le no de campagne et sur l'année.
- Insérer un GCD en courbes pour comparer les profits entre les régions selon le(s) numéro(s) de campagne sélectionné(s) dans le segment.
- Renommer le TCD et la feuille tcd_SegRegion



Ajouter un TOP 10 des ventes par Zip code

- Dupliquer tcd_sales sur une nouvelle feuille et glisser [ZipCode] et [City] dans les lignes et [TOTAL SALES] dans les Valeurs. Trier le TCD par ordre décroissant sur le montant des ventes et filtrer les 10 plus hautes valeurs.
- Insérer un graphe entonnoir sur une copie des données avec liaison.

Étiquettes de lignes	TOTAL SALES				
90250	17 161.03 CHF			90250	17161.0268
12225	14 137.32 CHF			12225	14137.3224
32805	11 396.84 CHF			32805	11396.8358
60026	9 545.39 CHF			60026	9545.3906
60098	6 972.86 CHF			60098	6972.8638
57702	5 884.69 CHF			57702	5884.6908
89169	5 726.50 CHF			89169	5726.503
94268	5 678.76 CHF			94268	5678.7604
32174	5 569.08 CHF			32174	5569.0762
82718	5 113.86 CHF			82718	5113.8642
Total général	87 186.33 CHF				




Transformer un TCD en fonctions CUBE

- Dupliquer tcd_sales sur une nouvelle feuille et garder [TOTAL SALES], [SALES LY] et [YoY Growth] dans les Valeurs.
- Convertir le TCD en formules CUBE en cliquant sur [Analyse du TCD > Outils OLAP > Convertir en formules].
- Ajouter une colonne qui calcule la diff. Entre les 2 premières colonnes. Renommer 'Différence'.
- Insérer un graphe combo avec [TOTAL SALES] en colonnes et [Sales LY] en ligne. Renommer les séries 'Réalisé' et 'Cible'.
- Enlever le trait pour ne garder que les marques en sélectionnant la marque prédéfinie barre horiz.
- Ajouter une barre d'erreur négative sur la série 'Cible'. Lier les valeurs de la colonne Différence.
- Ajouter les étiquettes de valeur sur 'Réalisé' en pied de colonne.
- Formater les couleurs selon préférences.

Fichier final:

EXCEL-POWER PIVOT -EX COMPLET.xlsx

Étiquettes de lignes	TOTAL SALES	Sales LY	YoY Growth	Différence
2011	1 057 181 CHF			
2012	1 147 465 CHF	1 057 181 CHF	8.5%	90 284 CHF
2013	1 223 109 CHF	1 147 465 CHF	6.6%	75 644 CHF
2014	1 309 133 CHF	1 223 109 CHF	7.0%	86 024 CHF
2015	1 229 015 CHF	1 309 133 CHF	-6.1%	-80 118 CHF
2016	590 030 CHF	1 229 015 CHF	-52.0%	-638 985 CHF
Total général	6 555 932 CHF	5 965 902 CHF	9.9%	



Ex 2 : Modèle de données multi-fichiers

Source: \Swicrosoft

1. Combiner toutes les lignes (745) des fichiers contenus dans le dossier Commandes-Orders dans une requête FactVentes.
2. Le fichier Swicrosoft_prod_prix contient les deux tables tbl_prodcats et tbl_prod. Les fusionner par le champ [Numéro]. Renommer en dimProduits. Enlever l'option de chargement des 2 tables d'origine pour ne pas les charger dans le modèle de données et déplacez les dans un groupe 'Noload' (à créer dans le panneau des requêtes de Power Query).
3. Créer une nouvelle requête de type Access et sélectionner la base SwiCrosoft_Données.accdb. Sélectionner et charger les deux tables Catégories et sous-catégories. Renommer en dimCat et dimSouscat
4. Ajouter la table clients depuis le fichier CSV SwiCrosoft_CLIENTS_master.csv. Renommer en dimClients.
ATTENTION: Sélectionner le point-virgule dans le séparateur de colonnes et cliquer sur bouton 'Avancée' pour sélectionner UTF-8 ou 850 Europe de l'Ouest dans le type de codage les accents ne sont pas affichés correctement.
5. Ajouter la table dimCountriesISO depuis le fichier PDF. Choisir une seule page dans la liste et choisir 'transformer' puis filtrer la liste des 9 tables comprises dans le document et extraire la colonne Data puis promouvoir les en-têtes et détecter le type.

Ex 2 : Ajout d'un calendrier

1. Ajouter une table de dates dans le modèle de données. Renommer dimCalendrier.
2. Créer les relations entre les tables.
3. Créer une relation inactive entre la date de livraison dans factVentes et la date du calendrier.
4. Masquer les tables dimCat et dimSousCat.
5. Masquer les champs en anglais dans dimCountries et dimProduits

Ex 2 : Créer des colonnes calculées

1. Ajouter deux colonnes pour afficher les noms des catégories et des sous-catégories dans la table dimProd

- =RELATED(dimCat[Nom Catégorie]), nommer la colonne Cat
- =RELATED(dimSousCat[Nom sous-catégorie]), nommer la colonne Souscat


Masquer les tables cat et sous-cat dans le mode diagramme.

2. Ajouter un champ calculé pour avoir le total par ligne de commande(puis le profit) dans la table factVentes

Total Vente = RELATED(dimProduits[Prix(CHF)])*FactVentes[NB vente]

Profit vente = (RELATED(dimProduits[Prix(CHF)])-RELATED(dimProduits[Coût(CHF)]))*FactVentes[NB vente]


3. Créer une hiérarchie 'hr_cat' dans la table dimprod en vue de diagramme et ajouter la catégorie, la sous-catégorie et le code produit.



The screenshot shows the 'dimProduits' table in the Power BI model view. The table has the following columns: Cat, Coût(CHF), Désignation, Numéro, Poids(kg), Prix(CHF), prodID, Souscat, souscatID, Unit, Cat Hierarchy, and a hierarchy of Cat, Souscat, and Numéro. The 'Cat' column is highlighted with a blue background.

dimProduits
Cat
Σ Coût(CHF)
Désignation
Numéro
Σ Poids(kg)
Σ Prix(CHF)
prodID
Souscat
souscatID
Unit
Cat Hierarchy
Cat
Souscat
Numéro

Ex 2 : Modèle de données multi-sources final.



Ex 2 : Créer des mesures

- Ajouter les mesures suivantes dans la table FactVentes :

CA := SUM(FactVentes[TotalVente])

Profit := SUM(FactVentes[Profit])

COGS := SUMX(factVente;RELATED(dimProduits[Cost])*factVente[NB vente])

NB ventes := COUNTROWS(FactVentes)

NB unités vendues:=SUM([NB vente])

- Ajouter la mesure DAX permettant de calculer les ventes selon la date de livraison et non de commande:

CA (livraison):=CALCULATE([CA];USERELATIONSHIP('Calendar'[Date];factVentes[date livraison]))

	10-02-2020 00:00:00	10-02-2020 00:00:00	00:00:00	00:00:00
NB unités vendues : 57147			CA : 67765085	Profit : 22132950
NB Ventes : 766		CA (livraison) : 67765085	COGS : 45632135	

Ex 2 : Créer des mesures

- Ajouter la mesure suivante dans la table dimProduits :
NB Prod := **COUNTROWS**(dimProduits)

1	Camera we...	2
	NB Prod : 300	


- Ajouter la mesure suivante dans la table dimClients :
NB clients:=**DISTINCTCOUNT**(dimClients[clientID])
Ou NB clients:=**COUNTROWS**(dimClients)

28	Peak I Solu
29	Rhein Cons
	NB clients : 104
	NB clients 2 : 104

Ex 2 : Créer un TCD des ventes

- Insérer un TCD depuis Power Pivot et glisser les deux mesures [CA] et [CA (livraison)] dans les valeurs, le champ [Month] du calendrier en lignes et [Year] dans le filtre.
- Fixer le filtre sur 2022 et insérer un GCD en colonnes pour visualiser les ventes par mois pour l'année sélectionnée dans le graphique.
- Insérer un segment sur l'année pour faciliter la sélection de l'année à afficher.
- Copier/coller le TCD à côté du 1^{er} avec seulement les années et vérifier que le segment ne filtre que le 1^{er} TCD, le 2^e TCD affiche les résultats de toutes les années en permanence.
- Vérifier les connexions de rapport dans l'onglet Segment, une fois ce dernier ayant été sélectionné.

Comparatif des ventes par dates de commande et livraison.



TOP 10

- Insérez deux TCD depuis le modèle de données avec [Nom client] dans «Lignes» et [NB unités vendues] + [Profit] dans «Valeurs».
- Filtrer les top 10 valeurs par [NB unités vendues] dans le 1^{er} TCD et par [Profit] dans le 2^e TCD.
- Trier les 2 TCD par la colonne utilisée pour le top 10.

TOP 10 NB unités vendues par client				TOP 10 NB profit par client			
Étiquettes de lignes	NB unités vendues	Profit		Étiquettes de lignes	NB unités vendues	Profit	
DigiPeak	1033	301 308 CHF		NuVision Technologies	1020	546 605 CHF	
PeakIT Solutions	1027	200 185 CHF		EuroFuture Corp.	976	467 402 CHF	
NuVision Technologies	1020	546 605 CHF		AlgorTech	707	441 908 CHF	
AlpenVista	1011	420 750 CHF		CloudCom Solutions	804	430 777 CHF	
AlpineWave	1001	396 050 CHF		AlpenVista	1011	420 750 CHF	
EuroFuture Corp.	976	467 402 CHF		Indigo Labs	773	415 447 CHF	
HauteRive Consulting	922	270 796 CHF		Swiss Finances SA	733	407 437 CHF	
AlphaTech Industries	895	385 791 CHF		Helvetic Solutions	859	399 384 CHF	
Vortex Systèmes	877	287 305 CHF		Solaris Systems	708	396 496 CHF	
Helvetic Solutions	859	399 384 CHF		AlpineWave	1001	396 050 CHF	
Total général	9621	3 675 576 CHF		Total général	8592	4 322 256 CHF	

KPI

- Dans le menu Power Pivot, cliquez sur Indicateurs de performance clés > Nouveau KPI
- Dans la fenêtre popup, remplissez comme ci-dessous:

Indicateur de Performance clés (KPI)

Champ de base indicateur de performance clé (valeur): CA

État du KPI

Définissez la valeur cible :

Mesure : CA LY

Valeur absolue :

Définir des seuils d'état :

Sélectionnez le style d'icône :

OK Annuler

- Insérez un TCD avec [Month] dans «Lignes» et [CA] + [CA LY] dans «Valeurs».
- Ajoutez l'état de la mesure [CA] transformée en KPI dans le TCD. Au besoin, décochez et recochez si l'icône ne s'affiche pas la 1ère fois et changer l'ordre des valeurs calculées pour que le KPI s'affiche à côté de [CA].

Le TCD KPI et sa configuration

Étiquettes de lignes	CA	KPI	CALY
janvier	1 407 109 CHF	✗	1 908 412 CHF
février	1 451 908 CHF	✓	1 034 037 CHF
mars	2 216 748 CHF	✓	1 820 307 CHF
avril	2 411 403 CHF	✓	2 204 411 CHF
mai	1 661 104 CHF	✓	1 541 477 CHF
juin	2 180 670 CHF	✓	1 955 470 CHF
juillet	1 710 592 CHF	⚡	1 764 478 CHF
août	2 141 473 CHF	✓	1 932 873 CHF
septembre	2 536 082 CHF	✓	1 758 357 CHF
octobre	1 854 624 CHF	✗	2 654 399 CHF
novembre	1 268 473 CHF	!	1 311 764 CHF
décembre	1 240 461 CHF	✗	2 201 234 CHF
Total général	22 080 647 CHF	!	22 087 219 CHF

Champs de tableau croisé dynamique

Actif Tous

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

- ☐ produitID
- ☐ Profit Vente
- ☐ Total Vente
- ☐ f_x NB unités vendues
- ☐ f_x Profit

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

Filtres	Colonnes
	Σ Valeurs
Lignes	Σ Valeurs
Month	CA
	KPI
	CALY

Fonctions CUBE

- Insérez un TCd depuis le modèle avec [Year] dans «Lignes» et [CA] dans «Valeurs».
- Cliquez une cellule du TCD et cliquez sur Analyse du tableau croisé dynamique > Outils OLAP > Convertir en formules.
- Analysez la syntaxe des formules créées pour les valeurs de [CA].
- Copiez la formule CUBE de [CA] pour 2020 et remplaçant les paramètres 2 et 3 par leurs formules respectives en \$A\$4 et \$B\$3:
`=VALEURCUBE("ThisWorkbookDataModel";"[Calendar].[Date Hierarchy].[Year].&[2020]";"[Measures].[CA]")`
- Collez cette formule où vous voulez, la valeur résultante reste connectée au modèle de données.

Décomposez un TCD avec les fonctions CUBE

Étiquettes de lignes	CA				CA 2020	22 087 219 CHF					
2020	22 087 219 CHF				=VALEURCUBE("ThisWorkbookDataModel";"[Calendar].[Date Hierarchy].[Year].&[2020]";"[Measures].[CA]")						
2021	22 080 647 CHF										
2022	23 597 219 CHF				CA 2021	22 080 647 CHF					
2023											
Total général	67 765 085 CHF				CA 2022	23 597 219 CHF					
					CA LY 2023	23 597 219 CHF					

Exercice libre

- Créer des tcd et gcd selon vos envies et besoins.
- Eventuellement: Créer un tableau de bord en rassemblant plusieurs GCD dans une même feuille.