Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики

Отчет по лабораторной работе №2
«Формы и таблицы»

Выполнил: Михович И.С.
Студент группы 310902
Проверила: Швед Е. И.

Минск 2025

Цель работы – Освоить добавление форм и таблиц в HTML документ.

Задание.

Для выполнения данной работы необходимо взять HTML файл из лабораторной работы №1. В нем необходимо сделать:

Четыре параметра, которые вы написали для каждого фильма оформить в виде таблицы.

Добавить на вашу страницу анкету. Тематика анкеты должна быть связана с выбранными фильмами.

В анкете вам необходимо использовать:

– элемент <form>. Знать атрибуты action и method (какие значения принимают данные атрибуты, чем отличаются принимаемые значения);

– элемент <input>. Атрибут type, данного элемента, должен принимать значения checkbox, file, password, radio, text, tel, email, submit, reset;

– элемент <textarea>, знать основные его атрибуты;

– элемент <label>, понимать каким образом данный элемент связан с конкретным элементом <input>;

– элементы <fieldset> и <legend>.

Листинг кода:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Три любимых фильмов</title>
</head>
<body>
   <div>
      <h1>Мои любимые фильмы</h1>
      <ul>
         <li><a href='#1m'>Джанго освобожденный</a></li>
         <li><a href='#2m'>Иллюзия обмана</a></li>
         <li><a href='#3m'>Бесславные ублюдки</a></li>
      </ul>
   </div>
   <div>
      <h2 id="1m">Джанго освобожденный</h2>
      <h3>Краткое описание фильма</h3>
         <p>Шульц — эксцентричный охотник за головами, который выслеживает и отстреливает самых опасных преступников.
         Он освобождает раба по имени Джанго, поскольку тот может помочь ему в поисках трёх бандитов.
```

Джанго знает этих парней в лицо, ведь у него с ними свои счёты.
<h3>Кадры из фильма</h3>

<img src="images/djun-01o.jpg">
<img src="images/djun-02o.jpg">
<img src="images/djun-03o.jpg">

<h3>О фильме</h3>
<table>
<tr>
<td>Год</td>
<td>2012</td>
</tr>
<tr>
<td>Страна</td>
<td>США</td>
</tr>
<tr>
<td>Жанр</td>
<td>вестерн, боевик, драма, комедия</td>
</tr>
<tr>
<td>Режиссёр</td>
<td>Квентин Тарантино</td>
</tr>
</table>

<h2 id="2m">Иллюзия обмана</h2>
<h3>Краткое описание фильма</h3>
Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления
прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.
<h3>Кадры из фильма</h3>

<img src="images/nysm-01.jpg">
<img src="images/nysm-02.jpg">
<img src="images/nysm-03.jpg">

<h3>О фильме</h3>
<table>
<tr>
<td>Год</td>
</tr>
</table>

```
                <td>2013</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Страна</td>
                <td>США</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Жанр</td>
                <td>криминал, триллер, детектив</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Режиссёр</td>
                <td>Луи Летерье</td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div>
        <h2 id="3m">Бесславные ублюдки</h2>
        <h3>Краткое описание фильма</h3>
         <p>Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев
                наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.</p>
        <h3>Кадры из фильма</h3>
        <div>
            <img src="images/inba-01.jpg">
            <img src="images/inba-02.jpg">
            <img src="images/inba-03.jpg">
        </div>
        <h3>О фильме</h3>
        <table>
            <tr>
                <td>Год</td>
                <td>2009</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Страна</td>
                <td>Германия, США</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Жанр</td>
                <td>боевик, драма, комедия, военный</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Режиссёр</td>
```

```
                <td>Квентин Тарантино</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
          <div>
            <h2>Анкета</h2>
            <form action="https:/httpbin.org/post" method="post">
              <label for="name">Ваше имя:</label><br>
              <input type="text" id="name" name="name">
              <br><br>

              <label for="age">Ваш возраст:</label><br>
              <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="120">
              <br><br>

                          <label for="fav">Какие из этих фильмов Вы
смотрели?</label><br>
              <label for="djun-cb">
                  <input type="checkbox" name="fav" id="djun-cb" value="djun-
cb">
                Джанго освобожденный
              </label><br>
              <label for="nysm-cb">
                  <input type="checkbox" name="fav" id="nysm-cb" value="nysm-
cb">
                Иллюзия обмана
              </label><br>
              <label for="inba-cb">
                  <input type="checkbox" name="fav" id="inba-cb" value="inba-
cb">
                Бесславные ублюдки
              </label>
              <br><br>

              <label for="fav">Ваш любимый фильм:</label><br>
              <label for="djun-rb">
                <input type="radio" name="fav" id="djun-rb" value="djun-rb">
                Джанго освобожденный
              </label><br>
              <label for="nysm-rb">
                <input type="radio" name="fav" id="nysm-rb" value="nysm-rb">
                Иллюзия обмана
              </label><br>
              <label for="inba-rb">
                <input type="radio" name="fav" id="inba-rb" value="inba-rb">
```

```
                Бесславные ублюдки
            </label>
            <br><br>

            <label for="comment">Почему именно он?</label><br>
                <textarea id="comment" name="comment" rows="4" cols="40"></textarea>
            <br><br>

            <input type="submit" value="Отправить">
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```



Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы мы освоили добавление форм и таблиц в HTML документ.

Ответы на контрольные вопросы:

1 Для чего используется элемент <form>, и какие атрибуты ему свойственны?

Элемент <form> используется для создания формы, которая позволяет собирать данных от пользователя.

Атрибуты:

– action – задаёт URL, куда отправляются данные;

– method – определяет метод отправки: get или post.

2 Чем отличаются методы отправки формы get и post?

Метод post соответствует HTTP POST методу: данные из формы включаются в тело формы и посылаются на сервер.

Метод get соответствует GET методу: данные из формы добавляются к URI атрибута.

3 Какие основные значения атрибута type есть у тега <input>, и как они влияют на функциональность формы?

Основные значения атрибута type и их назначение:

– text – текстовое поле;
– password – поле для ввода пароля;
– submit – кнопка отправки формы;
– button – обычная кнопка;
– checkbox – флажок для выбора;
– radio – переключатель (выбор одного из нескольких вариантов);
– file – поле для загрузки файла;
– email – поле для ввода email-адреса;
– number – поле для ввода чисел;
– date – выбор даты;
– color – выбор цвета;
– range – слайдер для выбора значения;
– tel – поле для ввода телефона.

4 Как используется тег <label> в форме и какой атрибут делает его связанным с полем ввода?

<label> – описание к полю ввода, с которым тег может быть связан атрибутом <for>.

5 Как создать выпадающий список в HTML, и какие теги для этого используются?

Выпадающий список в HTML можно создать с помощью тегов <select> и <option>.

6 Какие атрибуты применяются к тегу <textarea>, и как они влияют на отображение элемента?

К тегу <textarea> применяются следующие атрибуты:

– cols – задаёт ширину поля ввода в символах.
– maxlength/minlength – максимальное/минимальное число символов в поле.
– name – имя поля.
– placeholder – подсказка для пользователя, что вводить в этом поле.
– rows – задаёт высоту поля ввода в строках.

7 Какие основные элементы используются для создания таблиц в HTML? Приведите их примеры.

Основные элементы таблиц:
– <table> – контейнер для таблицы;
– <tr> – строка таблицы;
– <th> – заголовочная ячейка;
– <td> – обычная ячейка данных;
– <caption> – заголовок таблицы.

8 Какую роль выполняет тег <caption> в таблице?
Тег <caption> является заголовком таблицы.

9 Что делает атрибут placeholder в элементах формы?
Атрибут placeholder помогает пользователю понять, что нужно вводить в это поле.

10 Каким образом можно задать поле для загрузки файла в форме?
Для загрузки файла в форме используется тег <input> с типом file. При этом самой форме нужно прописать атрибут enctype="multipart/form-data".