Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики

Отчет по лабораторной работе №3
«Семантическая верстка»

Выполнил: Михович И.С.
Студент группы 310902
Проверила: Швед Е. И.

Минск 2025

Цель работы – Изучить семантические блоки HTML и области их применения.

Задание.

Для выполнения данной работы необходимо взять HTML файл из лабораторной работы №2. В нем необходимо сделать:

Поменять все несемантические элементы на семантические (если какой-то несемантический элемент служит лишь для группировки других элементов, например , его можно оставить). Необходимо использовать минимум 10 различных семантических элементов. Допускается добавить контент, которого ранее не было.

Листинг кода:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Три любимых фильмов</title>
</head>
<body>
   <div>
      <header>
         <h1>Мои любимые фильмы</h1>
      </header>
      <nav>
         <ul>
            <li><a href='#1m'>Джанго освобожденный</a></li>
            <li><a href='#2m'>Иллюзия обмана</a></li>
            <li><a href='#3m'>Бесславные ублюдки</a></li>
         </ul>
      </nav>
   </div>
   <div>
      <h2 id="1m">Джанго освобожденный</h2>
      <details>
         <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
            <p>Шульц — эксцентричный охотник за головами, который выслеживает и отстреливает самых опасных преступников.
             Он освобождает раба по имени Джанго, поскольку тот может помочь ему в поисках трёх бандитов.
              Джанго знает этих парней в лицо, ведь у него с ними свои счёты.</p>
```

```
            </details>

            <h3>Кадры из фильма</h3>
            <div>
               <figure>
                  <img src="images/djun-01o.jpg">
                  <img src="images/djun-02o.jpg">
                  <img src="images/djun-03o.jpg">
                  <figcaption style="text-align: center;">Начало, середина и конец
фильма</figcaption>
               </figure>
            </div>
            <section>
               <h3>О фильме</h3>
               <table>
                  <tr>
                     <td>Год</td>
                     <td>2012</td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td>Страна</td>
                     <td>США</td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td>Жанр</td>
                     <td>вестерн, боевик, драма, комедия</td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td>Режиссёр</td>
                     <td>Квентин Тарантино</td>
                  </tr>
               </table>
            </section>
         </div>
         <div>
            <h2 id="2m">Иллюзия обмана</h2>
            <details>
               <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
                  <p><mark>Команда лучших иллюзионистов мира</mark>
проворачивает дерзкие ограбления
                  прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами
ФБР.</p>
            </details>
            <h3>Кадры из фильма</h3>
            <div>
```

```
            <img src="images/nysm-01.jpg">
            <img src="images/nysm-02.jpg">
            <img src="images/nysm-03.jpg">
        </div>
        <h3>Цитата из фильма</h3>
        <blockquote>
            <p>Смотрите внимательно. Потому что чем вы ближе, тем меньше вы видите.</p>
        </blockquote>
        <section>
            <h3>О фильме</h3>
            <table>
                <tr>
                    <td>Год</td>
                    <td>2013</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Страна</td>
                    <td>США</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Жанр</td>
                    <td>криминал, триллер, детектив</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Режиссёр</td>
                    <td>Луи Летерье</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
    </div>
    <div>
        <h2 id="3m">Бесславные ублюдки</h2>
        <details>
            <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
            <p>Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев
                наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.</p>
        </details>
        <h3>Кадры из фильма</h3>
        <div>
            <img src="images/inba-01.jpg">
            <img src="images/inba-02.jpg">
            <img src="images/inba-03.jpg">
```

```
            </div>
            <section>
                <h3>О фильме</h3>
                <table>
                    <tr>
                        <td>Год</td>
                        <td>2009</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Страна</td>
                        <td>Германия, США</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Жанр</td>
                        <td>боевик, драма, комедия, военный</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Режиссёр</td>
                        <td>Квентин Тарантино</td>
                    </tr>
                </table>
            </section>
        </div>
        <div>
            <h2>Анкета</h2>
            <form action="https:/httpbin.org/post" method="post">
                <label for="name">Ваше имя:</label><br>
                <input type="text" id="name" name="name">
                <br><br>

                <label for="age">Ваш возраст:</label><br>
                <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="120">
                <br><br>

                <label for="fav">Какие из этих фильмов Вы смотрели?</label><br>
                <label for="djun-cb">
                    <input type="checkbox" name="fav" id="djun-cb" value="djun-cb">
                    Джанго освобожденный
                </label><br>
                <label for="nysm-cb">
                    <input type="checkbox" name="fav" id="nysm-cb" value="nysm-cb">
                    Иллюзия обмана
```

```
                </label><br>
                <label for="inba-cb">
                    <input type="checkbox" name="fav" id="inba-cb" value="inba-
cb">
                  Бесславные ублюдки
                </label>
                <br><br>

                <label for="fav">Ваш любимый фильм:</label><br>
                <label for="djun-rb">
                  <input type="radio" name="fav" id="djun-rb" value="djun-rb">
                  Джанго освобожденный
                </label><br>
                <label for="nysm-rb">
                  <input type="radio" name="fav" id="nysm-rb" value="nysm-rb">
                  Иллюзия обмана
                </label><br>
                <label for="inba-rb">
                  <input type="radio" name="fav" id="inba-rb" value="inba-rb">
                  Бесславные ублюдки
                </label>
                <br><br>

                <label for="comment">Почему именно он?</label><br>
                        <textarea id="comment" name="comment" rows="4"
cols="40"></textarea>
                <br><br>

                <input type="submit" value="Отправить">
              </form>
            </div>
        </body>
        </html>
```



Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы мы изучили семантические блоки HTML и области их применения.

Ответы на контрольные вопросы:

1 Что такое семантическая верстка, и какие преимущества она предоставляет?

Семантическая верстка – это подход к созданию HTML-разметки, при котором используются теги, имеющие ясное и логичное значение, соответствующее их содержимому.

Преимущества семантической верстки:

1 Улучшение SEO.

2 Увеличение доступности.

3 Читаемость кода.

4 Лучший пользовательский опыт.

2 Как семантическая верстка способствует улучшению SEO и доступности?

Поисковые системы лучше понимают структуру контента, благодаря чему сайт ранжируется выше, а средства чтения с экрана (например, для незрячих людей) могут легче интерпретировать информацию

3 Какие основные теги используются в семантической разметке, и какую функцию выполняет каждый из них?

Основные теги семантической разметки.

<header> – заголовок или шапка страницы/секции.

<nav> – для навигационных ссылок.

<main> – основной контент страницы

<section> – смысловые разделы страницы.

<article> – самостоятельный, независимый блок контента.

<footer> – подвал страницы, содержащий контакты, копирайты и ссылки.

<aside> – блок с дополнительной информацией.

<details> – предназначен для создания раскрывающегося блока информации.

<summary> – используется в <details> для создания заголовка, по которому пользователь может кликнуть.

<figure> – группирует мультимедийный контент, например, изображение или диаграмму, вместе с подписью.

<figcaption> – добавляет подпись к элементу <figure>.

<mark> – выделяет текст, например, для подсветки ключевых моментов.

<time> – отображает время или дату с возможностью указания машиночитаемого формата.

 – выделяет текст с акцентом, аналогично наклонному шрифту.

 – указывает на важность текста, выделяя его жирным шрифтом.

<q> – используется для вставки короткой цитаты.

<blockquote> – обозначает длинные цитаты.

4 Для чего используется тег <header>, и как его можно применить на веб-странице?

Тег <header> используется для создания заголовка или шапки страницы/секции. Его можно применять, чтобы отделять разные элементы секции страницы.

5 Чем отличается <section> от <article>, и в каких случаях следует использовать эти теги?

Тег <section> используется для выделения крупных логических разделов контента, а тег <article> — для самостоятельного и законченного фрагмента контента.

6 Как тег <nav> помогает в организации навигации на сайте? Приведите пример.

Тег <nav> помогает организовать навигацию на сайте, предоставляя семантическое значение для блоков ссылок, что улучшает доступность для пользователей программ чтения с экрана и упрощает понимание структуры сайта поисковыми системами для лучшего SEO. Пример:

```
<nav>
        <ul>
          <li><a href='#1m'>Джанго освобожденный</a></li>
          <li><a href='#2m'>Иллюзия обмана</a></li>
          <li><a href='#3m'>Бесславные ублюдки</a></li>
```

```
    </ul>
</nav>
```

7 Какие элементы необходимы для создания раскрывающегося блока информации с помощью <details> и <summary>?

Для создания раскрывающегося блока информации нужны теги <details> и <summary>.

8 Какой тег используется для добавления подписи к мультимедийному контенту, и как он связан с <figure>?

Для добавления подписи к мультимедийному контенту используется тег <figcaption>, который работает только с тегом <figure>.

9 В каких случаях применяются теги <mark>, <time>, и ? Объясните их назначение.

Тег <mark> подсвечивает текст, тег наклоняет его, тег выделяет его жирным шрифтом, а тег <time> – отображает время или дату.

10 Какой тег используется для вставки короткой цитаты, а какой – для длинной цитаты? Приведите примеры их использования.

Для короткой цитаты используется тег <q>

```
<p>Как говорится, <q>Терпение и труд все перетрут.</q></p>
```

Для длинной — тег <blockquote>

```
<blockquote>
    <p>Это пример длинной цитаты в тексте.</p>
</blockquote>
```