СПРАВОЧНИК · АРТУР ХАНТ

100 коннекторов для Claude

Коннектор — это «мост» между Claude и другим сервисом: почтой, календарём, Notion, Google Диском и т. д. Подключив его, вы разрешаете Claude самому заглядывать в этот сервис и выполнять там действия по вашей просьбе — без копирования текста туда-обратно.

Публичная версия **Артур Хант — ассистент эксперта**

Содержание

Как пользоваться справочником 2

Claude и Россия: что важно знать 3

Коннектор простыми словами 4

Словарик: термины простыми словами 5

Отдельно для каждой группы читателей 6

Как читать карточку 13

Где искать другие коннекторы 14

Как подключать и не выдать лишнего 15

Сводная таблица 100 коннекторов 16

Источники / Sources 222

Как пользоваться справочником

Справочник можно не читать подряд. Начните с **восьми коннекторов, отмеченных «часто используемый»** (Notion, GitHub, Google Диск, Gmail, Google Календарь, Google Формы, Raindrop, Todoist): они покрывают почту, календарь, документы и заметки — то, с чем офисный работник имеет дело каждый день.

1. Найдите в сводной таблице сервис, с которым вы уже работаете, и откройте его карточку по номеру (например, CC-004 — Gmail).
2. Прочитайте «Что это и чем полезно» и три готовые просьбы — так вы поймёте, нужен ли вам этот коннектор.
3. Проверьте блоки «Где работает» и «Тариф»: коннекторы из каталога доступны на всех тарифах Claude, свой коннектор на Free — только один, а у сервисов на той стороне могут быть свои лимиты и платные планы.
4. Подключите коннектор по шагам на второй странице карточки и сразу задайте минимальные права — только чтение.
5. Попробуйте первую просьбу из карточки. Когда убедитесь, что всё работает как нужно, расширяйте права.

Быстрые маршруты: задача → коннекторы

Не знаете, с какой карточки начать? Найдите свою задачу: в средней колонке — коннекторы для первого шага, в правой — что добавить, когда первый заработает. Номер CC-… — это номер карточки.

Ваша задача	С чего начать	Что добавить потом
Разбирать почту и не пропускать сроки	**CC-004** Gmail или **CC-071** Outlook	**CC-005** Google Календарь, **CC-008** Todoist
Готовить отчёты и документы по файлам	**CC-003** Google Диск, **CC-056** Docling	**CC-060** Word, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma

Ваша задача	С чего начать	Что добавить потом
Вести базу знаний и заметки	CC-001 Notion или CC-028 Obsidian	CC-007 Raindrop.io, CC-033 FeedNest (RSS)
Искать и проверять информацию	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa	CC-016 Firecrawl, CC-024 Statista, CC-025 Wolfram
Учёба и научные обзоры	CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit	CC-020 Scite, CC-023 Scholar Sidekick
Встречи и протоколы	CC-073 Granola или CC-074 tl;dv	CC-075 Minutes — расшифровка остаётся на вашем устройстве
Связать сервисы и убрать рутину	CC-009 Zapier или CC-010 Make	CC-011 n8n на своём сервере, CC-012 Pipedream
Разработка и учебный код	CC-002 GitHub, CC-077 Context7	CC-079 Postman, CC-083 Sentry
Безопасность данных и проверка коннекторов	CC-049 AgentAvow, CC-051 Forge PII Scan	CC-035 Have I Been Pwned, CC-046 Socket

Claude и Россия: что важно знать

1. **Официально Claude в России недоступен.** России нет в списке поддерживаемых стран Anthropic (anthropic.com/supported-countries, проверено 10.11.2026), а там прямо сказано: страна, которой нет в списке, не поддерживается. Это касается всех продуктов — сайта claude.ai, программ Claude Desktop и Claude Code, Cowork, API, а также моделей Claude в облаках партнёров и у реселлеров. Беларуси в списке тоже нет.
2. **Правило привязано к месту, а не к паспорту.** По правилам о поддерживаемых регионах (anthropic.com/legal/supported-regions) ограничение действует для всех, кто физически находится в неподдерживаемой стране, — в том числе для сотрудников компаний из поддерживаемых стран, приехавших в Россию.
3. **Компании с российскими владельцами.** С сентября 2025 года Anthropic не обслуживает организации, которые зарегистрированы в неподдерживаемых регионах или больше чем наполовину (прямо или косвенно) принадлежат лицам оттуда, — где бы ни работали их сотрудники. Зарубежная «дочка» российской группы под это правило тоже попадает.
4. **Обход правил — риск потерять всё сразу.** Условия использования (anthropic.com/legal/consumer-terms) требуют соблюдать правила о регионах и запрещают обходить защитные механизмы сервиса. При нарушении Anthropic может закрыть доступ без предупреждения, а деньги за подписку в этом случае не возвращают. Вместе с доступом пропадают история чатов, проекты и все настроенные коннекторы. И ещё: аккаунт в Claude по тем же условиям можно завести только с 18 лет.
5. **Рабочие данные и закон.** Коннектор передаёт содержимое почты, документов и баз на серверы за рубежом. Если там есть персональные данные клиентов или сотрудников, это трансграничная передача по закону 152-ФЗ: компания должна заранее уведомить Роскомнадзор и иметь законное основание.

Российские сервисы для похожих задач

Что есть в России. Сам стандарт MCP открытый, и российские платформы уже работают по нему. В **Yandex AI Studio** (aistudio.yandex.ru, облачный сервис Яндекса для ИИ-агентов) есть раздел MCP Hub: в нём подключают внешний MCP-сервер по адресу или собирают свой из готовых шаблонов партнёров — на 10.11.2026 их 59. **GigaChat** (Сбер) работает с MCP-серверами через библиотеки GigaChain — пример агента есть в документации developers.sber.ru. Для личных задач без интеграций подойдут Алиса AI и GigaChat в приложении или в браузере.

Задача	Коннектор для Claude	Шаблон в MCP Hub (Yandex AI Studio)
Почта и рассылки	CC-004 Gmail, CC-071 Outlook	Яндекс Почта; рассылки — DashaMail, RuSender
Календарь и встречи	CC-005 Google Календарь, CC-073 Granola	Яндекс Календарь, Яндекс Телемост, MyMeet.ai
Файлы и формы	CC-003 Google Диск, CC-006 Google Формы	Яндекс Диск, Яндекс Формы, WebAsk
База знаний и задачи	CC-001 Notion, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo	Яндекс Вики, Яндекс Трекер, YouGile, WEEEK
Клиенты, склад, финансы	CC-095 Airtable	Битрикс24, МойСклад, FreshOffice, Финтабло
Проверка компаний и право	CC-036 WhoisXML API, CC-099 Tomba	Контур.Фокус, DaData; правовые базы — ГАРАНТ, Нейроюрист
Приём оплаты и банк	CC-098 Stripe	ЮKassa, Точка Банк, Т-Бизнес, Альфа-Банк

Источники: anthropic.com (supported-countries, legal/supported-regions, legal/consumer-terms, новость от 04.09.2025), aistudio.yandex.ru/docs, developers.sber.ru/docs/ru/gigachain. Проверено 10.11.2026; списки стран и шаблонов меняются.

Коннектор простыми словами

Обычно, чтобы Claude помог с письмом или документом, вы копируете текст в чат, а потом переносите ответ обратно. Коннектор убирает этот шаг: Claude сам находит письмо в почте, читает документ на Диске или записывает итог в Notion. Технически коннектор — это программа-посредник (MCP-сервер), которая передаёт просьбы Claude в нужный сервис и возвращает ответ.

Коннекторы бывают четырёх видов. **Верифицированные** — из официального каталога Claude: Anthropic проверила их совместимость и надёжность (но не безопасность кода). **Комьюнити** — от сторонних разработчиков, доступны внутри Claude с меткой C, Anthropic их не проверяла. **Локальные расширения** работают прямо на вашем компьютере в программе Claude Desktop. **Свои (кастомные)** — ваш собственный сервер-посредник, который подключают по ссылке. Все виды работают в claude.ai, программе Claude Desktop, мобильном приложении, Claude Code и Cowork.

Как отбирались 100 коннекторов. В открытом реестре awesome-claude-connectors на 19.10.2026 — 6 368 интеграций в 30 категориях; в официальном каталоге Claude на июнь 2026 года — 439. Сюда вошли 8 коннекторов, которые нужны почти всем, и 92 — под конкретные задачи: сдать учебную работу через GitHub, вести инструкции для разных систем, проверять сведения по открытым источникам, вести базу знаний, выпускать контент, принимать оплату из-за рубежа. Предпочтение — верифицированным: их 61; комьюнити — 36; созданных самой Anthropic — 2; свой сервер — 1.

Коннектор, навык, плагин: в чём разница

Что это	Что даёт Claude	Пример
Коннектор (этот файл)	Доступ к другому сервису: читать там данные и выполнять действия	CC-004 Gmail находит письма и готовит черновики ответов
Навык (skill, файл 1 «Claude Skills»)	Готовую инструкцию и шаблоны: как выполнять задачу по вашим правилам	Навык, который оформляет отчёт по шаблону компании
Локальное расширение	Доступ к файлам и программам вашего компьютера через Claude Desktop — без чужого сервера	CC-088 Filesystem, CC-059 PDF Tools

Что это	Что даёт Claude	Пример
Плагин	Готовый набор под одну работу: навыки, коннекторы и команды вместе	Плагины из маркетплейса Anthropic для Claude Code и Cowork

Лучше всего они работают вместе. Коннектор приносит данные, навык говорит, что с ними сделать. Например: коннектор Google Диска находит квартальные таблицы, навык собирает из них отчёт по шаблону компании, а коннектор Notion сохраняет итог в базу знаний.

Чего коннектор не делает

1. **Не даёт больше прав, чем у вас.** Claude видит в сервисе только то, к чему уже есть доступ у вашего аккаунта, и только в пределах прав, отмеченных в окне входа.
2. **Не проверяет правдивость данных.** Claude берёт то, что лежит в сервисе: устаревшая таблица даст устаревший отчёт. Даты и цифры сверяйте с первоисточником.
3. **Не отменяет правил компании.** Если работодатель запрещает отправлять рабочие документы во внешние сервисы, коннектор этот запрет не снимает, а только упрощает нарушение.
4. **Не узнаёт ваш пароль.** При входе через окно OAuth Claude получает разрешение, а не пароль. Разрешение можно отозвать в настройках сервиса или отключить коннектор в Claude.

Словарик: термины простыми словами

Claude
ИИ-ассистент компании Anthropic. Работает на сайте claude.ai, в программе для компьютера (Claude Desktop), в приложении для телефона и в Claude Code — версии для программистов.

Коннектор
дополнение, которое даёт Claude доступ к другому сервису: Claude может читать там данные и выполнять действия (создать запись, найти письмо, поставить событие).

MCP
общий «язык», по которому ИИ-ассистенты подключаются к сервисам. Технически коннектор — это MCP-сервер: программа-посредник между Claude и сервисом.

Каталог (директория)
официальный список коннекторов внутри Claude: Настройки → Коннекторы. Оттуда коннектор подключается в пару нажатий.

Верифицированный
коннектор из официального каталога: Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности кода.

Комьюнити
коннектор от сторонних разработчиков. Он доступен в Claude, но Anthropic его не проверяла — перед подключением смотрите, кто его выпустил.

OAuth
стандартное окно входа: вы входите в свой аккаунт сервиса (например, Google) и нажимаете «Разрешить». Пароль при этом Claude не видит.

Права доступа (scopes)
список того, что коннектор сможет делать: только читать, или ещё создавать, менять и удалять. Показывается в окне OAuth.

Чтение / запись (R/W)
R (read) — Claude только смотрит данные; W (write) — может их менять. Начинайте с чтения, запись включайте осознанно.

API-ключ, токен
секретная строка-пароль для программ. Её выдают в настройках сервиса; храните как пароль и никому не пересылайте.

Траст-скор

рейтинг доверия коннектора. Его показывают сервисы проверки, например AgentAvow: чем выше — тем меньше поводов для опасений.

Локальное расширение

коннектор, который работает прямо на вашем компьютере в программе Claude Desktop: данные не уходят на чужой сервер.

✔ и ◐

✔ — работает полностью; ◐ — работает с ограничениями (часть функций или только через тот же сервер-посредник).

PKM, база знаний

ваша личная система заметок — Notion, Obsidian и т. п.

OSINT

поиск и проверка сведений по открытым источникам: сайтам, реестрам, публичным базам.

Отдельно для каждой группы читателей

Дальше — по странице на каждую группу читателей: что важно именно вам и с чего начать. Найдите свою карточку; остальные разделы документа общие для всех.

В этом разделе — по странице на каждый пункт:

1. Экономистам, юристам, руководителям и инженерам
2. IT-специалистам
3. Фрилансерам и удалённым специалистам
4. Школьникам 9–11 классов и студентам
5. Учителям и преподавателям вузов
6. Врачам и медсёстрам

Экономистам, юристам, руководителям и инженерам

Экономисты, финансисты, юристы, руководители и топ-менеджеры, инженеры крупных промышленных и нефтегазовых компаний

152-ФЗ
данные клиентов и сотрудников – только по закону

Только чтение
лучший старт для рабочих систем

CC-051
Forge PII Scan закрывает имена и реквизиты

Что важно знать

Экономистам и финансистам
CC-096 Autosheet и CC-095 Airtable: сверить выгрузки, найти расхождения, собрать сводку по статьям затрат. CC-025 Wolfram – для расчётов, CC-024 Statista – для рыночных цифр.

Юристам
CC-051 Forge PII Scan закрывает масками имена и реквизиты до отправки во внешние сервисы, CC-059 PDF Tools заполняет и объединяет PDF прямо на компьютере. Итоговый документ проверяет юрист.

Руководителям
CC-004 Gmail + CC-005 Google Календарь + CC-073 Granola: сводка писем, окна для встреч и конспект совещания с поручениями. Для команд – CC-094 Atlassian Rovo и CC-072 Slack.

Инженерам, в том числе в нефтегазе
CC-056 Docling разбирает регламенты в PDF и Word на разделы и таблицы для поиска; CC-064 Mermaid Chart и CC-065 Excalidraw рисуют схемы процессов.

Сначала правила компании
В крупных компаниях внешние ИИ-сервисы часто ограничены регламентом – узнайте, что разрешено.

Делайте

- Начинайте с одной задачи – например, сводки почты за неделю
- Давайте доступ только к нужным папкам и страницам
- Обезличивайте документы перед отправкой во внешние сервисы
- Сверяйте цифры из сводок с первоисточником
- Ведите список подключённых коннекторов и выданных прав

Не делайте

- Не подключайте рабочую почту без разрешения работодателя
- Не давайте право записи в учётные и финансовые системы
- Не отправляйте договоры и закрытую отчётность наружу
- Не разрешайте автоматическую отправку писем
- Не доверяйте выводам без даты и источника

Инструкция: с чего начать

1. Выберите одну регулярную задачу, которая отнимает больше часа в неделю.
2. Проверьте, разрешает ли регламент компании внешние ИИ-сервисы для этих данных.
3. Найдите коннектор в таблице «Быстрые маршруты» и прочитайте его карточку.
4. Подключите его только на чтение и включите подтверждение действий.
5. Попробуйте первую готовую просьбу из карточки и сверьте результат вручную.

Где читать подробнее в этом документе

Claude и Россия: что важно знать | Быстрые маршруты: задача → коннекторы | Как подключать и не выдать лишнего | CC-051 Forge PII Scan

IT-специалистам

Разработчики, системные администраторы, тестировщики, аналитики, специалисты техподдержки

claude mcp add
подключение коннектора в Claude Code

Только чтение
для боевых систем и баз данных

Prompt injection
главный риск: команды, спрятанные в данных

Что важно знать

Разработчикам
CC-002 GitHub и CC-076 GitLab — задачи, запросы на изменения и поиск по коду из чата. CC-077 Context7 и CC-086 Microsoft Learn подставляют актуальную документацию, чтобы Claude не предлагал устаревшие функции.

Администраторам и DevOps
CC-084 Kubernetes MCP Server, CC-082 Cloudflare, CC-081 Vercel, CC-080 Supabase. Боевые системы — только на чтение; изменения — через запрос на изменения и проверку человеком.

Тестировщикам и поддержке
CC-083 Sentry показывает ошибки с контекстом, CC-079 Postman помогает проверять API, а CC-093 Linear и CC-094 Atlassian Rovo — заводить задачи по итогам разбора.

Безопасность зависимостей
CC-046 Socket, CC-047 DepScout и CC-048 Presend проверяют пакеты до установки, а CC-049 AgentAvow и CC-050 SystemAudit — сами MCP-серверы.

Claude Code
Коннекторы добавляются командой claude mcp add или файлом .mcp.json в проекте. Ключи храните в переменных окружения, а не в самом файле, который попадает в репозиторий.

Делайте

- Выдавайте отдельные токены с минимальными правами и сроком действия
- Ограничивайте GitHub конкретными репозиториями
- Проверяйте зависимости через Socket или DepScout до установки
- Включайте подтверждение для записи и выкладки
- Храните ключи в переменных окружения

Не делайте

- Не давайте Claude права администратора в облаке
- Не подключайте непроверенные серверы к рабочим репозиториям
- Не разрешайте выполнять команды из текста задач и писем
- Не сохраняйте токены в репозитории
- Не подключайте боевую базу данных с правом записи

Инструкция: с чего начать

1. Откройте Claude Code или программу Claude Desktop.
2. Подключите CC-002 GitHub с доступом к одному тестовому репозиторию.
3. Добавьте CC-077 Context7 для актуальной документации.
4. Попросите Claude разобрать открытую задачу (issue) и предложить исправление.
5. Проверьте изменения сами и только потом объединяйте их с основной веткой.
6. Запишите выданные токены и дату их замены.

Где читать подробнее в этом документе

Как подключать и не выдать лишнего | Как проверить незнакомый коннектор за 10 минут | CC-002 GitHub | CC-077 Context7 | CC-100 Custom MCP

Фрилансерам и удалённым специалистам

Фрилансеры, digital-специалисты, удалённые сотрудники

6 000+
приложений связывает CC-009 Zapier

NDA
касается и передачи файлов в ИИ

2 коннектора
почта и календарь — для старта достаточно

Что важно знать

Клиенты и переписка
CC-004 Gmail и CC-005 Google Календарь: сводка новых запросов, черновики ответов и свободные окна для созвонов. CC-074 tl;dv или CC-073 Granola ведут конспект встречи с клиентом.

Контент и дизайн
CC-063 Canva, CC-062 Gamma и CC-067 DeepL — макеты, презентации и переводы прямо из чата; CC-069 YouTube достаёт расшифровки роликов, CC-068 ElevenLabs озвучивает текст.

Автоматизация вместо рутины
CC-009 Zapier и CC-010 Make связывают заявки, таблицы и мессенджеры: новая заявка — запись в базе — напоминание в календаре.

Учёт проектов
CC-001 Notion или CC-095 Airtable: база клиентов, сроков и оплат, которую Claude обновляет по вашей просьбе.

Данные клиентов
Договор о неразглашении (NDA) касается и передачи файлов в ИИ: подключайте материалы клиента только с его согласия и закрывайте доступ после проекта.

Делайте

- Начните с почты и календаря — это самая быстрая экономия времени
- Заводите отдельную папку и страницу под каждого клиента
- Проверяйте черновики писем перед отправкой
- Закрывайте доступ к файлам клиента после проекта
- Следите за числом операций в Zapier и Make, чтобы не выйти за лимит тарифа

Не делайте

- Не подключайте файлы клиента без его согласия
- Не разрешайте Claude отправлять письма клиентам самостоятельно
- Не храните пароли и ключи в заметках и чатах
- Не подключайте всё сразу: каждый коннектор — новые права
- Не отдавайте клиенту текст ИИ без своей проверки

Инструкция: с чего начать

1. Подключите CC-004 Gmail на чтение и черновики.
2. Добавьте CC-005 Google Календарь и попросите план недели.
3. Заведите в CC-001 Notion базу клиентов и сроков.
4. Соберите одну связку в CC-009 Zapier: заявка — запись в базе.
5. Через две недели посчитайте, сколько времени удалось сэкономить.

Где читать подробнее в этом документе

Быстрые маршруты: задача → коннекторы | CC-009 Zapier | CC-063 Canva | CC-074 tl;dv | Claude и Россия: что важно знать

Школьникам 9–11 классов и студентам

Школьники 9–11 классов и студенты вузов

18+
возраст для аккаунта Claude по условиям Anthropic

Каждая ссылка
открыта и проверена вами

CC-018
OpenAlex – открытая база научных работ

Что важно знать

Источники для рефератов и курсовых
CC-018 OpenAlex, CC-017 alphaXiv и CC-019 Elicit находят настоящие научные статьи, а CC-020 Scite показывает, подтверждают их другие работы или спорят с ними. Это защита от выдуманных ИИ ссылок.

Расчёты
CC-025 Wolfram решает и проверяет задачи по математике, физике и химии – используйте его, чтобы разобраться в решении, а не чтобы списать ответ.

Конспекты
CC-001 Notion или CC-028 Obsidian: Claude собирает конспект и раскладывает его по темам; CC-069 YouTube помогает разобрать видеолекцию по расшифровке.

Учебные проекты
CC-002 GitHub – сдавать код и хранить версии работы; CC-023 Scholar Sidekick – оформлять ссылки на литературу; CC-062 Gamma – презентация к защите.

Возраст и честность
Аккаунт в Claude можно завести только с 18 лет. Узнайте правила школы или вуза об ИИ: выдавать текст ИИ за свой нельзя, а каждую ссылку нужно открыть и проверить самому.

Делайте

- Открывайте каждую статью и смотрите автора и год
- Просите Claude объяснять решение по шагам
- Храните конспекты в одной базе заметок
- Сохраняйте версии работы в GitHub или на Диске
- Указывайте, где помогал ИИ, если этого требуют правила

Не делайте

- Не сдавайте текст ИИ как свой
- Не вставляйте ссылки, которые не открывали
- Не загружайте чужие персональные данные
- Не подключайте чужую почту и чужие аккаунты
- Не нарушайте возрастные и региональные правила сервисов

Инструкция: с чего начать

1. Узнайте правила школы или вуза об использовании ИИ.
2. Проверьте возраст и доступность сервиса – раздел «Claude и Россия».
3. Для поиска источников начните с CC-018 OpenAlex.
4. Проверьте найденные статьи через CC-020 Scite.
5. Сложите конспект и список литературы в одну базу заметок.
6. Перед сдачей сами откройте каждую ссылку.

Где читать подробнее в этом документе

Claude и Россия: что важно знать | Быстрые маршруты: задача → коннекторы | CC-018 OpenAlex | CC-020 Scite | CC-025 Wolfram

Учителям и преподавателям вузов

Учителя школ, преподаватели колледжей и вузов

152-ФЗ
ФИО и оценки учеников – персональные данные

CC-006
Google Формы: сводка ответов за минуты

CC-020
Scite: подтверждают статью или спорят с ней

Что важно знать

Опросы и проверочные
CC-006 Google Формы: Claude сводит ответы в таблицу, считает средние баллы и показывает, на каких вопросах ошибались чаще всего.

Материалы к урокам и лекциям
CC-062 Gamma и CC-061 PowerPoint – презентации по плану занятия, CC-064 Mermaid Chart – схемы и алгоритмы, CC-067 DeepL – перевод зарубежных материалов.

Научная работа
CC-019 Elicit, CC-021 SciSpace и CC-020 Scite – обзор литературы с проверкой цитирований; CC-023 Scholar Sidekick оформляет ссылки и проверяет, не отозвана ли статья.

Задания и курсы
CC-002 GitHub подходит для приёма учебных проектов по программированию, CC-001 Notion – для базы заданий и критериев оценки.

Данные учеников
ФИО, оценки и ответы учеников – персональные данные. Перед отправкой во внешние сервисы заменяйте фамилии номерами или закрывайте их через CC-051 Forge PII Scan.

Делайте

- Заменяйте фамилии учеников номерами
- Проверяйте задания и ответы, которые предложил Claude
- Храните материалы курса в одной базе
- Сверяйте цитаты и ссылки в обзоре литературы
- Договоритесь с учениками о правилах работы с ИИ

Не делайте

- Не загружайте работы учеников с ФИО во внешние сервисы
- Не ставьте оценки только по выводу ИИ
- Не подключайте школьную или вузовскую почту без разрешения
- Не публикуйте материалы без проверки фактов
- Не давайте ученикам свой аккаунт с подключёнными коннекторами

Инструкция: с чего начать

1. Выберите одну задачу: сводку опроса, презентацию или обзор литературы.
2. Для опроса подключите CC-006 Google Формы без ФИО учеников.
3. Попросите Claude свести ответы и показать трудные вопросы.
4. Для лекции подготовьте план и сделайте презентацию в CC-062 Gamma.
5. Проверьте каждый факт и каждую ссылку перед занятием.

Где читать подробнее в этом документе

Быстрые маршруты: задача → коннекторы | CC-006 Google Forms | CC-062 Gamma | CC-019 Elicit | CC-023 Scholar Sidekick

Врачам и медсёстрам

Врачи, медсёстры и другие медицинские работники

Особая категория
данные о здоровье по 152-ФЗ

0
данных пациентов во внешних сервисах

CC-075
Minutes: расшифровка только на вашем устройстве

Что важно знать

Научная литература
CC-019 Elicit, CC-020 Scite и CC-018 OpenAlex помогают найти и проверить исследования для доклада, статьи или обзора; выводы сверяйте с первоисточником.

Документы без данных пациентов
CC-056 Docling и CC-059 PDF Tools – для методичек, инструкций и приказов: разобрать документ на разделы, заполнить и объединить PDF.

Совещания и обучение
CC-075 Minutes расшифровывает встречи только на вашем устройстве; CC-062 Gamma помогает подготовить презентацию к конференции или занятию.

Данные пациентов – никогда
Сведения о здоровье – особая категория персональных данных по закону 152-ФЗ. Истории болезни, анализы и снимки пациентов во внешние ИИ-сервисы не отправляйте, даже через коннектор.

ИИ не ставит диагноз
Любые медицинские выводы проверяет врач, а статьи, на которые ссылается Claude, открывайте и читайте сами.

Делайте

- Используйте коннекторы для литературы, обучения и документов без пациентов
- Открывайте каждую статью, на которую ссылается Claude
- Сверяйте выводы с клиническими рекомендациями
- Для записей совещаний выбирайте локальные инструменты
- Соблюдайте правила своей медицинской организации

Не делайте

- Не отправляйте истории болезни, анализы и снимки пациентов
- Не ставьте диагноз и не назначайте лечение по ответу ИИ
- Не подключайте рабочую почту с медицинскими данными
- Не записывайте разговоры с пациентами через внешние сервисы
- Не цитируйте статью, которую не читали

Инструкция: с чего начать

1. Решите, какая задача без данных пациентов отнимает больше всего времени.
2. Для обзора литературы подключите CC-019 Elicit и CC-020 Scite.
3. Попросите Claude собрать список исследований со ссылками.
4. Откройте и прочитайте ключевые статьи сами.
5. Для внутренних совещаний попробуйте CC-075 Minutes.

Где читать подробнее в этом документе

Claude и Россия: что важно знать | Как подключать и не выдать лишнего | CC-019 Elicit | CC-020 Scite | CC-075 Minutes

Как читать карточку

У каждого коннектора две страницы. **Первая**: шапка с номером, названием, статусом и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы — что написать Claude и что получите; параметры — что коннектор умеет, где работает, что с данными и сколько стоит. **Вторая**: подключение по шагам, что рассказать Claude для хорошего результата, как запустить, что изменится в работе, риски и какие коннекторы подключить вместе с этим.

Цифры в блоке «Что изменится» — оценка для типичной задачи этой категории, а не замер для конкретного сервиса. Они помогают понять масштаб выгоды: например, «3–5 минут копирования» против «0 действий».

Пометки в шапке и параметрах карточки

Пометка	Что значит	Что делать
Официальный каталог · проверен Anthropic	Коннектор из каталога Claude, совместимость проверена	Подключать из настроек Claude, права — минимальные
Комьюнити · не проверен Anthropic	Коннектор сделали сторонние разработчики	Проверить издателя и рейтинг доверия в AgentAvow (CC-049)
Создан Anthropic	Выпущен разработчиком Claude — например, CC-060 Word и CC-061 PowerPoint	Самый надёжный вариант, но права всё равно минимальные
Свой сервер	Ваш собственный сервер-посредник (CC-100)	Ответственность за данные и защиту — на вас
✔ и ◐ в «Где работает»	Работает полностью или с ограничениями	При ◐ до подключения проверьте, есть ли нужная вам функция
«часто используемый» и «низкий приоритет»	Нужен почти всем — или пригодится редко, например при переезде с сервиса	Начинать с «часто используемых»

Пять вопросов перед подключением

1. **Есть ли всё нужное?** Аккаунт в самом сервисе и подходящий тариф Claude — смотрите блок «Тариф» в карточке; условия тарифов меняются, сверяйтесь со справкой support.claude.com.
2. **Что он увидит?** Перечитайте «Что умеет» и «Что с данными»: только чтение или ещё и запись.
3. **Кто его выпустил?** Статус в шапке карточки; у коннектора комьюнити — страница издателя и рейтинг доверия.
4. **Можно ли это по правилам компании?** Рабочую почту и документы подключайте только с разрешения работодателя.
5. **Как я его отключу?** Запишите дату и выданные права в список подключений — подробнее в разделе «Как подключать и не выдать лишнего».

Где искать другие коннекторы

Если нужного сервиса нет в справочнике, ищите его в этих каталогах. Колонка «Доверие» подсказывает, насколько можно полагаться на источник: «высокое» — официальные каталоги Anthropic и создателей сервисов; «среднее+» — крупные проверяемые списки сообщества; «среднее» — каталоги, где проверка выборочная.

#	Где искать	Что там	Доверие
1	claude.ai → Customize → Connectors	Официальный каталог коннекторов прямо в Claude	**Высокое**
2	claude.com/docs/connectors/directory	Справка Anthropic по каталогу: как он устроен и как подключать	**Высокое**
3	claude.ai/directory/manage	Страница для разработчиков, которые публикуют свои коннекторы	**Высокое**
4	claude.com/marketplace/connectors-plugins	Витрина коннекторов и плагинов Anthropic	**Высокое**
5	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	Большой список сообщества: 6 368 коннекторов в 30 категориях	**Среднее+**
6	aitoolsreview.co.uk — Complete Directory	Обзор всех 439 верифицированных коннекторов (июнь 2026)	**Среднее**
7	github.com/modelcontextprotocol/servers	Образцовые серверы-посредники от создателей стандарта MCP	**Высокое**
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый реестр серверов-посредников MCP	**Высокое**
9	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Список серверов-посредников, который ведёт сообщество	**Среднее+**
10	mcp.so / glama.ai/mcp/servers	Каталоги серверов-посредников с поиском	**Среднее**
11	smithery.ai	Сервис, где серверы-посредники уже запущены — остаётся подключить	**Среднее**
12	mcpmarket.com	Магазин серверов-посредников и навыков (skills)	**Среднее**
13	mcp.pipedream.com	Готовые подключения к 2 500+ сервисам через один сервер	**Среднее+**
14	zapier.com/mcp	Zapier: подключения к 6 000+ приложениям через один сервер	**Среднее+**
15	mcp.composio.dev (Rube)	Composio: подключения к 500+ приложениям	**Среднее+**
16	github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol	Официальный сервер-посредник Perplexity	**Высокое**
17	github.com/github/github-mcp-server	Официальный сервер-посредник GitHub	**Высокое**
18	developers.cloudflare.com/agents/ model-context-protocol	Инструкция, как запустить свой сервер-посредник в облаке Cloudflare	**Высокое**

#	Где искать	Что там	Доверие
19	tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com	Независимые обзоры лучших коннекторов	**Среднее**
20	AgentAvow / SystemAudit	Проверка рейтинга доверия коннектора	**Инструмент проверки**

Если нужного коннектора нет: четыре пути

1. **Через сервис автоматизации.** CC-009 Zapier связывает больше 6 000 приложений, CC-012 Pipedream — 2 500+ программных интерфейсов (API), Composio — 500+ приложений. Один такой коннектор открывает доступ к сервису, у которого своего коннектора нет.
2. **Свой n8n.** CC-011 n8n устанавливают на собственный сервер: цепочки действий и данные остаются у вас. Это удобно, когда данным нельзя покидать компанию.
3. **Открытые реестры.** Поищите сервер в открытом MCP Registry и каталогах из таблицы выше: многие компании выпускают официальные серверы-посредники сами — как GitHub и Perplexity.
4. **Свой сервер.** Если у сервиса есть API, программист может написать свой сервер-посредник и подключить его по ссылке — карточка CC-100 и инструкция Cloudflare по запуску своего сервера на Workers.

Как проверить незнакомый коннектор за 10 минут

1. Найдите издателя: компания — разработчик самого сервиса или частный разработчик. Официальный сервер от создателей сервиса надёжнее стороннего.
2. Проверьте рейтинг доверия в AgentAvow или SystemAudit (строка 20 таблицы).
3. Откройте страницу кода (репозиторий): когда было последнее обновление, описаны ли права, нет ли открытых жалоб на утечки и ошибки.
4. Сравните права с задачей: коннектору для чтения заметок не нужны доступ к почте и удаление файлов.
5. Сначала подключите тестовый аккаунт или пустую папку и дайте одну простую просьбу. Рабочие данные — только после этого и только на чтение.

Если коннектор оказался ненадёжным. Отключите его в настройках Claude (Settings → Connectors), затем отзовите выданный доступ в настройках самого сервиса — там, где перечислены подключённые приложения. Ключи и токены, которые вы ему давали, замените на новые, а в список подключений запишите, что и когда отключено. Если через коннектор могли уйти рабочие данные, сообщите в службу информационной безопасности компании.

Как подключать и не выдать лишнего

Способ	Что нажать	Что важно знать
Из официального каталога	Настройки → Customize → Connectors → найдите сервис → Connect → войдите в аккаунт (OAuth) → отметьте права	Нужен платный тариф: Pro, Max, Team или Enterprise
Свой сервер по ссылке (custom)	Add custom connector → вставьте адрес сервера → войдите или вставьте ключ доступа	Тот же адрес подходит и для Perplexity
Локальное расширение	Программа Claude Desktop → Extensions → установите файл расширения (.mcpb)	Например: Filesystem (файлы), PDF Tools, Control your Mac, Windows-MCP

Способ	Что нажать	Что важно знать
Claude Code (для программистов)	Команда claude mcp add или файл настроек .mcp.json в проекте	Коннекторы из каталога доступны и здесь
Сменился адрес сервера	Удалите коннектор и добавьте заново	Иначе он будет числиться как «свой» (Custom)

Девять правил безопасности — их стоит прочитать до первого подключения:

1. Чтение подключайте спокойно, а запись — осознанно: именно запись может что-то испортить или отправить.
2. Читайте список прав в окне входа и ограничивайте доступ: в GitHub — конкретными репозиториями, в Notion — нужными страницами, на Диске — нужными папками.
3. Для Claude заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами и меняйте их раз в квартал.
4. Включите подтверждение для всех действий, которые меняют данные: Claude будет спрашивать «можно?» перед записью.
5. Перед подключением коннектора комьюнити посмотрите его страницу (репозиторий), кто издатель и рейтинг доверия.
6. Конфиденциальные данные доверяйте только верифицированным коннекторам или тем, что работают у вас на компьютере (своему серверу). Имена и номера перед отправкой лучше обезличить — например, инструментом Forge PII Scan.
7. Самые рискованные — коннекторы, которые управляют компьютером: разрешайте им только нужные папки и запрещайте удаление.
8. Ведите список подключённых коннекторов: дата, какие права выданы, зачем подключён. Раз в месяц проверяйте и отключайте лишнее.
9. Помните о «подложенных инструкциях» (prompt-injection): в чужом письме или документе может быть спрятан текст-команда для ИИ. Не разрешайте Claude автоматически выполнять действия по содержимому внешних данных.

Коннекторы и Perplexity

Perplexity — другой ИИ-сервис для поиска — умеет подключать те же серверы-посредники (MCP). Готовые аналоги есть для Gmail, Календаря, Диска, Notion, GitHub, Slack, Outlook, SharePoint, Jira, Confluence, Linear, Box и Dropbox; любой свой сервер добавляется в Perplexity через Plugins → Add custom → Connector. Получается так: один сервер — и он работает сразу в двух ИИ-сервисах. Подробно — в файле 4 «Perplexity Connectors».

Сводная таблица **100** коннекторов

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-001	Notion	Верифицированный (директория)	PKM / часто используемый
CC-002	GitHub	Верифицированный (директория)	Разработка / часто используемый
CC-003	Google Drive	Верифицированный (директория)	Документы / часто используемый

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-004	Gmail	Верифицированный (директория)	Коммуникации / часто используемый
CC-005	Google Calendar	Верифицированный (директория)	Планирование / часто используемый
CC-006	Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / часто используемый
CC-007	Raindrop.io (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / низкий приоритет
CC-008	Todoist (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Задачи / низкий приоритет
CC-009	Zapier	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-010	Make	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-011	n8n	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-012	Pipedream MCP	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Автоматизация
CC-013	Perplexity (официальный MCP)	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-014	Exa	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-015	Tavily	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-016	Firecrawl	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования / OSINT
CC-017	alphaXiv	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-018	OpenAlex	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования
CC-019	Elicit	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-020	Scite	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-021	SciSpace	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-022	Paperguide	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования
CC-023	Scholar Sidekick	Верифицированный (директория)	Учёба
CC-024	Statista	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования
CC-025	Wolfram	Верифицированный (директория)	Исследования / учёба
CC-026	Audioscrape	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-027	Diarize	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / контент
CC-028	Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-029	Basic Memory Cloud	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-030	Fabric	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-031	Dexi	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / учёба
CC-032	Clarity — Second Brain	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-033	FeedNest (RSS)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования / PKM
CC-034	Agentwork	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / поиск
CC-035	Have I Been Pwned	Верифицированный (директория)	OSINT / ИБ
CC-036	WhoisXML API	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-037	Robtex Network Intelligence	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-038	Have I Been Squatted	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT / ИБ
CC-039	WhisperGraph	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-040	Prefix WhoIs	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT / сети
CC-041	ThreatCluster	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / CTI
CC-042	IntelMCP (Telegram threat intel)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / CTI
CC-043	ScanMalware	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-044	Postbox Services (email security)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-045	astraverify.com	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-046	Socket	Верифицированный (директория)	ИБ / разработка

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-047	DepScout	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-048	Presend package checks	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-049	AgentAvow	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / MCP
CC-050	SystemAudit	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-051	Forge PII Scan	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / право
CC-052	PromptBrake Free Tools	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / ИИ
CC-053	CertScore.ai	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Право / ИБ
CC-054	Box	Верифицированный (директория)	Документы
CC-055	Dropbox	Верифицированный (директория)	Документы
CC-056	Docling MCP	Верифицированный (директория)	Документы
CC-057	Lumin (Markdown → PDF, подписи)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-058	Nutrient PDF Editor	Верифицированный (директория)	Документы
CC-059	PDF Tools (local extension)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-060	Word (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Документы
CC-061	PowerPoint (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Презентации
CC-062	Gamma	Верифицированный (директория)	Презентации
CC-063	Canva	Верифицированный (директория)	Дизайн
CC-064	Mermaid Chart	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-065	Excalidraw	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-066	Eraser	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-067	DeepL	Верифицированный (директория)	Контент
CC-068	ElevenLabs Player	Верифицированный (директория)	Контент / аудио
CC-069	YouTube (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Контент / учёба
CC-070	Telegram (комьюнити MCP / Zapier)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Коммуникации / контент

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-071	Outlook	Верифицированный (директория)	Коммуникации
CC-072	Slack	Верифицированный (директория)	Коммуникации
CC-073	Granola	Верифицированный (директория)	Встречи
CC-074	tl;dv	Верифицированный (директория)	Встречи
CC-075	Minutes — Meeting Memory (local-only)	Верифицированный (директория)	Встречи / приватность
CC-076	GitLab	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-077	Context7	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-078	Sourcegraph	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-079	Postman	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-080	Supabase	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-081	Vercel	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-082	Cloudflare Developer Platform	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-083	Sentry	Верифицированный (директория)	Наблюдаемость
CC-084	Kubernetes MCP Server	Верифицированный (директория)	Инфраструктура / учёба
CC-085	pg-aiguide	Верифицированный (директория)	Разработка / БД
CC-086	Microsoft Learn	Верифицированный (директория)	Разработка / учёба
CC-087	Hugging Face	Верифицированный (директория)	ИИ
CC-088	Filesystem (local)	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-089	Control your Mac (AppleScript)	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-090	Desktop Commander	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-091	Windows-MCP	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-092	Control Chrome	Верифицированный (директория)	Десктоп / браузер
CC-093	Linear	Верифицированный (директория)	Задачи
CC-094	Atlassian Rovo (Jira + Confluence)	Верифицированный (директория)	Задачи / документация
CC-095	Airtable	Верифицированный (директория)	Данные
CC-096	Autosheet (Google Sheets agent)	Верифицированный (директория)	Данные
CC-097	Cognito Forms / Formasty	Верифицированный (директория)	Формы
CC-098	Stripe	Верифицированный (директория)	Финансы
CC-099	Tomba (email discovery)	Верифицированный (директория)	OSINT / B2B

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-100	Custom MCP (свой сервер)	Кастомный (свой MCP)	Любое

CC-001

Официальный каталог · проверен Anthropic

Заметки и база знаний · часто используемый

Notion

Что это

Notion — онлайн-сервис для заметок, баз данных и рабочих вики. Коннектор позволяет прямо из чата с Claude искать, читать, создавать и обновлять страницы и базы данных Notion.

Чем полезно

Ответ Claude не нужно копировать вручную: он сразу оказывается в нужной базе Notion. Вы сами решаете, к каким страницам у Claude есть доступ, — остальные он не видит.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Записать SOP (пошаговая инструкция) из чата сразу в базу «Процедуры»**	«Через Notion: записать SOP из чата сразу в базу „Процедуры“. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Найти все заметки по теме и собрать сводку**	«Через Notion: найти все заметки по теме и собрать сводку. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обновить свойства базы инструментов после обзора**	«Повтори задачу „обновить свойства базы инструментов после обзора“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: ищет по всему рабочему пространству, создаёт и обновляет страницы. Доступ можно ограничить отдельными страницами.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-001 Notion

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Customize → Connectors → Notion → Connect (OAuth) → выбрать страницы для доступа**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса — там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Notion». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Notion найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-002

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · часто используемый

GitHub

Что это

GitHub — сервис, где хранят код, документы и историю всех их изменений. Коннектор (официальный, от самого GitHub) даёт Claude работать с репозиториями — папками проектов: файлами, задачами (issues), запросами на изменения (pull requests), поиском по коду и коммитами — сохранёнными версиями.

Чем полезно

Сдавать учебные работы и хранить версии своих запросов к ИИ можно, не выходя из чата: Claude сам сохранит файлы, создаст задачу или проверит изменения.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдать домашку: создать репозиторий (папку проекта), закоммитить артефакты с точным сообщением**	«Через GitHub: сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Открыть issue (задача в GitHub) по найденной ошибке в скрипте**	«Через GitHub: открыть issue по найденной ошибке в скрипте. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Проверка (ревью) PR (запрос на изменения в коде) с объяснением изменений**	«Повтори задачу „ревью PR с объяснением изменений“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет. Доступ выдаётся по отдельным репозиториям; умеет запускать автоматические сценарии GitHub (Actions).

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → GitHub → Connect → GitHub App → выбрать репозитории**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через GitHub». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через GitHub найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-003

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы · часто используемый

Google Drive

Что это

Google Диск — облачное хранилище файлов Google. Коннектор позволяет Claude искать и читать на вашем Диске документы, таблицы, презентации Google и PDF.

Чем полезно

Файлы не нужно скачивать и загружать в чат вручную: Claude сам найдёт нужный документ на Диске и прочитает его, в любом формате Google.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Найти методичку и извлечь требования**	«Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сравнить две версии отчёта**	«Через Google Drive: сравнить две версии отчёта. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Собрать все PDF по теме в сводку**	«Повтори задачу „собрать все PDF по теме в сводку“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: ищет и открывает файлы. Записывать на Диск можно через навыки Google Workspace или сервис Zapier.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-003 Google Drive

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Google Drive → Connect (OAuth) → выбрать уровень доступа**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса — там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Drive». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Google Drive найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-004

Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации · часто используемый

Gmail

Что это

Gmail — почта Google. Коннектор позволяет Claude искать письма, пересказывать длинные переписки и готовить черновики ответов.

Чем полезно

Разбор почты занимает меньше времени: Claude сам находит нужные письма, коротко пересказывает переписку и пишет черновик ответа — вам остаётся проверить.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разбор (триаж) входящих за неделю: что требует ответа**	«Через Gmail: триаж входящих за неделю: что требует ответа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Найти письма от вуза/ ФНС и собрать дедлайны**	«Через Gmail: найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Черновик ответа клиенту в заданном тоне**	«Повтори задачу „черновик ответа клиенту в заданном тоне“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает письма и создаёт черновики. Отправляет — только после вашего подтверждения.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-004 Gmail

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Gmail → Connect (OAuth)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса — там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Gmail». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Gmail найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-005

Официальный каталог · проверен Anthropic

Планирование · часто используемый

Google Calendar

Что это

Google Календарь — календарь Google. Коннектор позволяет Claude читать и создавать события и искать свободное время.

Чем полезно

Планировать можно прямо из чата: попросить поставить сроки, найти свободные окна, собрать план недели. Хорошо работает вместе с коннекторами Gmail и Notion. Поддерживает сразу несколько календарей.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поставить дедлайны модулей и сроки УСН (упрощённой системы налогообложения)**	«Через Google Calendar: поставить дедлайны модулей и сроки УСН. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Найти 3 окна по 90 минут для записи видео**	«Через Google Calendar: найти 3 окна по 90 минут для записи видео. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сводка недели с приоритетами**	«Повтори задачу „сводка недели с приоритетами“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и создаёт события; работает с несколькими календарями.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-005 Google Calendar

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Google Calendar → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Calendar». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Google Calendar найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-073 Granola, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Планирование.

CC-006

Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · часто используемый

Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

Что это

Google Формы — сервис опросов и анкет Google. Коннектор позволяет Claude читать ответы и устройство форм; создавать новые формы — через сервисы автоматизации Zapier или Pipedream.

Чем полезно

Формы становятся источником данных для отчётов: ответы опросов и сданные задания Claude сводит в таблицу и анализирует.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Собрать ответы учеников в таблицу**	«Через Google Forms: собрать ответы учеников в таблицу. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверить, сдана ли форма по заданию**	«Через Google Forms: проверить, сдана ли форма по заданию. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Опрос клиентов профориентации → анализ**	«Повтори задачу „опрос клиентов профориентации → анализ“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает ответы. Создаёт и меняет — через сценарии Zapier или Pipedream.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-006 Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Zapier MCP или Pipedream MCP → авторизовать Google Forms → включить действия**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Forms». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Google Forms найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory Cl. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-007

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · низкий приоритет

Raindrop.io (комьюнити MCP)

Что это

Raindrop.io — сервис для хранения закладок на статьи и сайты. Коннектор (комьюнити) даёт Claude работать с коллекциями закладок, тегами и поиском по ним.

Чем полезно

Пригодится, чтобы один раз перенести архив ссылок, если вы перестаёте пользоваться Raindrop: выгрузить коллекции, разобрать теги. Для постоянной работы не обязателен.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разовая миграция архива ссылок в Notion**	«Через Raindrop.io: разовая миграция архива ссылок в Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Поиск сохранённой статьи по теме**	«Через Raindrop.io: поиск сохранённой статьи по теме. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Экспорт коллекции в md (текстовый формат Markdown)**	«Повтори задачу „экспорт коллекции в md“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет коллекции. Нужен API-токен — секретный ключ из настроек Raindrop.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-007 Raindrop.io (комьюнити MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Raindrop (community) или свой MCP на API Raindrop**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Raindrop.io». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Raindrop.io найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-008

Комьюнити · не проверен Anthropic

Задачи · низкий приоритет

Todoist (комьюнити MCP)

Что это

Todoist — сервис списков дел. Коннектор (комьюнити) даёт Claude доступ к задачам, проектам, меткам и фильтрам.

Чем полезно

Добавлен для полноты: пригодится, чтобы выгрузить задачи или сверить сроки, если вы переходите с Todoist на другой сервис. Приоритет низкий.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist**	«Через Todoist: выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Разовая сверка дедлайнов**	«Через Todoist: разовая сверка дедлайнов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив выполненного**	«Повтори задачу „архив выполненного“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет задачи.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-008 Todoist (комьюнити MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Todoist (community); API-токен**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-токен — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Todoist». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать — и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные — только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Todoist найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

CC-009

Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

Zapier

Что это

Zapier — сервис, который связывает между собой больше 6 000 приложений: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM (системы учёта клиентов). Коннектор даёт Claude запускать такие связки прямо из чата.

Чем полезно

Если у нужного сервиса нет своего коннектора, его почти всегда можно подключить через Zapier — без собственного сервера. Claude при этом не только читает данные, но и выполняет действия: создаёт карточки, отправляет сообщения.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо**	«Через Zapier: новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Пост из Notion → Telegram-канал по расписанию**	«Через Zapier: пост из Notion → Telegram-канал по расписанию. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Форма → таблица → уведомление**	«Повтори задачу „форма → таблица → уведомление“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и выполняет действия. Число операций в месяц ограничено вашим тарифом Zapier.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity — по ссылке на сервер. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Zapier → Connect → настроить разрешённые действия в Zapier MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Zapier». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Zapier найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-010

Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

Make

Что это

Make — сервис для автоматизации, где цепочку действий собирают как схему из блоков. Коннектор позволяет запускать эти сценарии из Claude.

Чем полезно

Это альтернатива Zapier: гибче, когда сценарий разветвляется («если так — делай одно, иначе — другое»), и дешевле при большом числе операций. Сценарий видно наглядно.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера**	«Через Make: сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Синхронизация Notion ↔ Google Sheets**	«Через Make: синхронизация Notion ↔ Google Sheets. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обработка вложений почты**	«Повтори задачу „обработка вложений почты“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Запускает готовые сценарии. Объём данных и операций зависит от тарифа Make.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity — по ссылке на сервер. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Make → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Make». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Make найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-011

Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

n8n

Что это

n8n — программа для автоматизации, которую можно установить на свой сервер (self-hosted). Коннектор позволяет Claude запускать и настраивать цепочки действий (воркфлоу) n8n.

Чем полезно

Данные остаются на вашем сервере, а не у сторонней компании. Программа открытая и бесплатная, вы полностью управляете настройками.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу (последовательность шагов)**	«Через n8n: освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Пайплайн Claude API → Langfuse → Notion**	«Через n8n: пайплайн Claude API → Langfuse → Notion. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Еженедельный скан вакансий**	«Повтори задачу „еженедельный скан вакансий“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Запускает и читает воркфлоу; n8n работает на вашем сервере.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity — по ссылке на сервер. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → n8n → URL инстанса + API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через n8n». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через n8n найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-012

Комьюнити · не проверен Anthropic

Автоматизация

Pipedream MCP

Что это

Pipedream — сервис, который через один коннектор открывает доступ к 2 500+ программным интерфейсам (API) разных сервисов и позволяет добавлять небольшие шаги на языках программирования Node.js и Python.

Чем полезно

Один коннектор вместо десяти: Google Формы, Raindrop, Todoist и другие подключаются через него без отдельных коннекторов — по одному адресу.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов**	«Через Pipedream MCP: google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Кастомные API (сервисы ФНС, Teletype)**	«Через Pipedream MCP: кастомные API (сервисы ФНС, Teletype). Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Вебхуки для ботов**	«Повтори задачу „вебхуки для ботов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет данные, выполняет программные шаги. Есть бесплатные кредиты (лимит операций).

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity — по ссылке на сервер. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **mcp.pipedream.com → авторизовать приложения → добавить как custom connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Custom connector — подключение своего сервера-посредника по ссылке.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Pipedream MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Pipedream MCP найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-013

Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

Perplexity (официальный MCP)

Что это

Perplexity — поисковый ИИ-сервис, который отвечает со ссылками на источники. Официальный коннектор приносит этот поиск (через программный интерфейс Sonar API) прямо в чат Claude.

Чем полезно

Свежие сведения из интернета со ссылками и навыки Claude — в одном окне: не нужно переключаться между двумя сервисами.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Факт-чек по ⩾3 источникам из Claude**	«Через Perplexity: факт-чек по ⩾3 источникам из Claude. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Актуальные цены/ тарифы/вакансии**	«Через Perplexity: актуальные цены/тарифы/ вакансии. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Исследование перед написанием статьи**	«Повтори задачу „исследование перед написанием статьи“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только поиск и чтение. Оплата — по числу запросов к Sonar API.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-013 Perplexity (официальный MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Perplexity или custom: github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Perplexity». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Perplexity найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-014

Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

Exa

Что это

Exa — поисковик, который ищет по смыслу («нейропоиск»), а не по точному совпадению слов, и сразу извлекает текст найденных страниц.

Чем полезно

Находит статьи, которые обычный Google пропускает, если в них другие слова, но та же мысль. Есть бесплатный лимит запросов.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поиск статей по смыслу Запрос: «Через Exa: поиск статей по смыслу.**	Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сбор источников для обзора**	«Через Exa: сбор источников для обзора. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Конкурентный анализ**	«Повтори задачу „конкурентный анализ“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только поиск и чтение; есть бесплатный лимит.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-014 Exa

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Exa → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Exa». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Exa найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-015

Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

Tavily

Что это
Tavily — поисковая служба, сделанная специально для ИИ-ассистентов: они сами отправляют запросы и получают выдержки со страниц.

Чем полезно
Недорогой способ дать Claude поиск в интернете для многошаговых задач. Бесплатно — 1 000 запросов в месяц.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Исследовательские цепочки в Claude Code**	«Через Tavily: исследовательские цепочки в Claude Code. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверка фактов**	«Через Tavily: проверка фактов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг темы**	«Повтори задачу „мониторинг темы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только поиск и чтение; 1 000 запросов в месяц бесплатно.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-015 Tavily

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Tavily → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Tavily». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Tavily найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-016

Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования · Открытые источники

Firecrawl

Что это

Firecrawl — сервис, который скачивает страницы или целые сайты и превращает их в чистый текст в формате Markdown (без рекламы, меню и кода).

Чем полезно

Claude получает аккуратный текст вместо «сырой» веб-страницы: проще анализировать и дешевле — меньше лишнего текста, меньше расход лимитов.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сайт документации → skill**	«Через Firecrawl: сайт документации → skill. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сбор вакансий с площадок**	«Через Firecrawl: сбор вакансий с площадок. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив страниц для OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори задачу „архив страниц для OSINT“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; оплата кредитами — заранее купленными единицами сервиса.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-016 Firecrawl

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **custom connector: firecrawl.dev MCP → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Firecrawl». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Firecrawl найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Se. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-017

Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

alphaXiv

Что это

alphaXiv — сервис для поиска научных статей на arXiv (крупнейший открытый архив научных публикаций до рецензирования) с доступом к полному тексту.

Чем полезно

Claude опирается на сами статьи, а не на пересказы в блогах, и видит самые свежие работы.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор литературы по ИИ-безопасности**	«Через alphaXiv: литобзор по ИИ-безопасности. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Свежие статьи по промптингу**	«Через alphaXiv: свежие статьи по промптингу. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Источники для магистерской**	«Повтори задачу „источники для магистерской“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение, включая полный текст статей.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → alphaXiv → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через alphaXiv». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через alphaXiv найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-018

Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · исследования

OpenAlex

Что это

OpenAlex — открытая база из 250+ млн научных работ со ссылками между ними. Коннектор позволяет искать работы и проверять список литературы.

Чем полезно

Ловит выдуманные ссылки: ИИ иногда «придумывает» несуществующие статьи, а OpenAlex покажет, есть ли такая работа на самом деле. Бесплатно.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверить, что все ссылки в работе существуют**	«Через OpenAlex: проверить, что все ссылки в работе существуют. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Самые цитируемые обзоры по теме**	«Через OpenAlex: самые цитируемые обзоры по теме. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль вуза по направлению**	«Повтори задачу „профиль вуза по направлению“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; бесплатно.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-018 OpenAlex

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog** → **OpenAlex**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через OpenAlex». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через OpenAlex найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-019

Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

Elicit

Что это
Elicit — сервис для обзора научной литературы: находит статьи и вытаскивает из них методы и выводы.

Чем полезно
Обзор литературы, на который обычно уходят недели, получается за часы: выводы статей собираются в сравнительную таблицу.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Таблица «статья → метод → результат»**	«Через Elicit: таблица „статья → метод → результат“. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Синтез доказательств**	«Через Elicit: синтез доказательств. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Поиск пробелов в литературе**	«Повтори задачу „поиск пробелов в литературе“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение; по тарифу Elicit.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Elicit → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Elicit». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Elicit найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-020

Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

Scite

Что это

Scite — сервис «умных цитат»: показывает, подтверждают или опровергают другие учёные утверждение из статьи.

Чем полезно

Помогает оценить качество аргумента, а не только количество ссылок на статью: видно, спорят ли с ней.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка спорного тезиса**	«Через Scite: проверка спорного тезиса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Контекст цитирования**	«Через Scite: контекст цитирования. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Качество источников**	«Повтори задачу „качество источников“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; нужна подписка.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Scite → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Scite». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Scite найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Me. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-021

Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

SciSpace

Что это
SciSpace — поиск научных статей по исследовательскому вопросу, сформулированному обычными словами.

Чем полезно
Быстрый вход в незнакомую тему: задаёте вопрос — получаете подборку подходящих и свежих работ.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Незнакомая подобласть ИБ**	«Через SciSpace: незнакомая подобласть ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Свежие исследования**	«Через SciSpace: свежие исследования. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сопутствующие работы**	«Повтори задачу „сопутствующие работы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → SciSpace**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через SciSpace». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через SciSpace найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-022

Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · исследования

Paperguide

Что это

Paperguide — база из 200 млн научных статей с личной библиотекой и отбором статей по методике PRISMA (стандартный порядок систематического обзора).

Чем полезно

Методика систематического обзора уже встроена: проще не пропустить важные работы и честно описать, как вы их отбирали.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Систематический обзор**	«Через Paperguide: систематический обзор. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Библиотека по DOI (номер научной публикации)**	«Через Paperguide: библиотека по DOI. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Стратегия поиска**	«Повтори задачу „стратегия поиска“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пополняет вашу библиотеку статей.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-022 Paperguide

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Paperguide**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Paperguide». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Paperguide найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory . Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-023

Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба

Scholar Sidekick

Что это

Scholar Sidekick — превращает идентификатор публикации (DOI, PMID, ISBN, номер arXiv) в готовую библиографическую ссылку и проверяет, не отозвана ли статья.

Чем полезно

Список литературы оформляется без ручной работы, а отозванные (ретрагированные) статьи не попадут в вашу работу. Подскажет и бесплатные (open access) версии.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Список литературы по ГОСТ/APA**	«Через Scholar Sidekick: список литературы по ГОСТ/APA. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверка отозванных статей**	«Через Scholar Sidekick: проверка отозванных статей. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Open-access версии**	«Повтори задачу „open-access версии“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Scholar Sidekick**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Scholar Sidekick». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Scholar Sidekick найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory Cloud,. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-024

Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования

Statista

Что это

Statista — платная база статистики и отчётов по рынкам и отраслям.

Чем полезно

Вместо «много» или «мало» — конкретные цифры с указанием источника, которые можно вставить в отчёт или презентацию.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Цифры для политобзора/ футурологии**	«Через Statista: цифры для политобзора/ футурологии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Рынок онлайн-образования**	«Через Statista: рынок онлайн-образования. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Данные для презентации**	«Повтори задачу „данные для презентации“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; нужна подписка.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-024 Statista

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Statista (нужна подписка)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude. У самого сервиса нужна платная подписка.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Statista». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Statista найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-025

Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования · учёба

Wolfram

Что это
Wolfram — вычислительный сервис: точные расчёты, перевод единиц измерения, справочные данные и пошаговые решения задач.

Чем полезно
ИИ иногда ошибается в арифметике; Wolfram считает точно и показывает ход решения.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка расчётов в учебных задачах**	«Через Wolfram: проверка расчётов в учебных задачах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Конвертация и статистика**	«Через Wolfram: конвертация и статистика. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Факт-чек чисел**	«Повтори задачу „факт-чек чисел“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение; есть лимиты запросов.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-025 Wolfram

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Wolfram → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Wolfram». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Wolfram найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-026

Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования

Audioscrape

Что это

Audioscrape — поиск по тому, что говорили в подкастах и аудиозаписях, с точным временем фрагмента (таймкодом).

Чем полезно

Аудио становится текстом, по которому можно искать: видно, кто и в какую минуту что сказал.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Что эксперты говорили о теме**	«Через Audioscrape: что эксперты говорили о теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Цитаты с таймкодом**	«Через Audioscrape: цитаты с таймкодом. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Свои записи лекций**	«Повтори задачу „свои записи лекций“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-026 Audioscrape

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Audioscrape**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Audioscrape». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Audioscrape найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-027

Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · контент

Diarize

Что это
Diarize — делает расшифровку видео по ссылке (YouTube, X, TikTok) и размечает, кто из участников говорит.

Чем полезно
Из видео за несколько минут получается конспект по спикерам — удобно для лекций и интервью.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции с YouTube**	«Через Diarize: конспект лекции с YouTube. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Цитаты гостя подкаста**	«Через Diarize: цитаты гостя подкаста. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Разбор чужого курса**	«Повтори задачу „разбор чужого курса“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение; количество минут — по тарифу.

Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Diarize**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Diarize». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Diarize найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-028

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

Что это

Obsidian — программа для заметок, которые хранятся у вас на компьютере в виде текстовых файлов (папка-хранилище называется vault). Коннектор сообщества (или расширение Local REST API) даёт Claude читать и записывать заметки, искать и видеть обратные ссылки между ними.

Чем полезно

Вторая база знаний, которую ведёт Claude: всё хранится локально, в простом формате Markdown, со связями между заметками.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции → заметка с frontmatter (служебный блок заметки)**	«Через Obsidian: конспект лекции → заметка с frontmatter. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверка порядка (health-check) картотеки**	«Через Obsidian: health-check картотеки. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Миграция из Notion**	«Повтори задачу „миграция из Notion“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет заметки на вашем компьютере; работает только в программе Claude Desktop.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-028 Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Плагин Obsidian Local REST API + MCP-сервер (mcp-obsidian) → Claude Desktop config**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Obsidian». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Obsidian найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-029

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

Basic Memory Cloud

Что это

Basic Memory Cloud — общая база знаний в формате связанных заметок (граф), которой пользуются и люди, и разные ИИ-сервисы.

Чем полезно

Одна «память» для всех ИИ-инструментов: то, что вы сохранили в Claude, видит и Perplexity.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Единая память для Claude и Perplexity**	«Через Basic Memory Cloud: единая память для Claude и Perplexity. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Синхронизация заметок между ИИ**	«Через Basic Memory Cloud: синхронизация заметок между ИИ. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Граф знаний**	«Повтори задачу „граф знаний“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Basic Memory Cloud**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Basic Memory Cloud». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Basic Memory Cloud найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, С. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-030

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

Fabric

Что это
Fabric — поиск по смыслу сразу по всем вашим материалам: заметкам, PDF, закладкам, фото и записям.

Чем полезно
Находит всё по теме по всему архиву, даже если в разных файлах тема названа по-разному.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Найти всё по теме в разных форматах**	«Через Fabric: найти всё по теме в разных форматах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Хайлайты книг**	«Через Fabric: хайлайты книг. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиентские файлы**	«Повтори задачу „клиентские файлы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение.

Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Fabric**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Fabric». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Fabric найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-031

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · учёба

Dexi

Что это

Dexi — база заметок и закладок с интервальным повторением (материал напоминается через увеличивающиеся промежутки, чтобы лучше запомнить).

Чем полезно

Заметки и тренировка памяти в одном месте — удобно готовиться к экзаменам.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Карточки к экзамену**	«Через Dexi: карточки к экзамену. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сохранённые статьи**	«Через Dexi: сохранённые статьи. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Повторение терминов**	«Повтори задачу „повторение терминов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Dexi**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Dexi». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Dexi найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, С. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-032

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

Clarity – Second Brain

Что это

Clarity — «второй мозг»: группирует сохранённые ссылки по смыслу и ищет, где источники противоречат друг другу.

Чем полезно

Показывает, в чём источники расходятся, и какие темы у вас почти не освещены.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Что сохранённые статьи говорят о теме**	«Через Clarity — Second Brain: что сохранённые статьи говорят о теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Противоречия источников**	«Через Clarity — Second Brain: противоречия источников. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Темы с малым покрытием**	«Повтори задачу „темы с малым покрытием“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Clarity**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Clarity — Second Brain». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Clarity — Second Brain найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-033

Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования · Заметки и база знаний

FeedNest (RSS)

Что это

FeedNest — сервис для RSS-лент (подписок на обновления сайтов): делает краткие сводки и ищет по лентам.

Чем полезно

Заменяет программу для чтения RSS: Claude сам соберёт утреннюю сводку новостей по вашим темам.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Утренний бриф по ИБ/ИИ**	«Через FeedNest: утренний бриф по ИБ/ИИ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сравнение освещения одной новости**	«Через FeedNest: сравнение освещения одной новости. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Теги для исследования**	«Повтори задачу „теги для исследования“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет (теги, подписки).

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → FeedNest**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через FeedNest». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через FeedNest найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, С. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-034

Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · поиск

Agentwork

Что это

Agentwork — отвечает на вопросы по вашим рабочим системам — Slack, Google Workspace, Notion, Linear, GitHub, почте — и цитирует записи, откуда взят ответ.

Чем полезно

Один поиск по всем рабочим сервисам сразу, с точной ссылкой на запись.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Кто и где это решил**	«Через Agentwork: кто и где это решил. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Поиск по всем источникам сразу**	«Через Agentwork: поиск по всем источникам сразу. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Цитаты записей**	«Повтори задачу „цитаты записей“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Agentwork**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Agentwork». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Agentwork найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-035

Официальный каталог · проверен Anthropic

Открытые источники · Инф. безопасность

Have I Been Pwned

Что это

Have I Been Pwned — известный сервис, который проверяет, попадали ли адрес почты или домен в утечки данных.

Чем полезно

Отраслевой стандарт проверки утечек: быстро показывает, какие ваши адреса «засветились», чтобы сменить пароли.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка своих адресов и домена курса**	«Через Have I Been Pwned: проверка своих адресов и домена курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**OSINT (проверка по открытым источникам): экспозиция организации**	«Через Have I Been Pwned: OSINT: экспозиция организации. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебные задания**	«Повтори задачу „учебные задания“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; нужен платный API-ключ.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-035 Have I Been Pwned

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Have I Been Pwned → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Have I Been Pwned». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Have I Been Pwned найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, . Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-036

Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

WhoisXML API

Что это

WhoisXML API — 32 справочные проверки по доменам и адресам: кто владелец домена (WHOIS) и его история, поддомены, записи DNS, где находится IP-адрес, репутация.

Чем полезно

Все проверки инфраструктуры сайта в одном коннекторе. Только просмотр — ничего не меняет.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Кто зарегистрировал домен фишинга**	«Через WhoisXML API: кто зарегистрировал домен фишинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Карта субдоменов**	«Через WhoisXML API: карта субдоменов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Netblock IP (адрес в сети)**	«Повтори задачу „netblock IP“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; оплата кредитами — заранее купленными единицами сервиса.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-036 WhoisXML API

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → WhoisXML API → ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса. In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через WhoisXML API». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через WhoisXML API найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-037

Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

Robtex Network Intelligence

Что это

Robtex — сервис сетевой разведки: записи DNS, IP-адреса, репутация доменов и связи между ними.

Чем полезно

Классический инструмент проверки по открытым источникам теперь работает прямо в Claude.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пассивный DNS (адресная книга интернета)**	«Через Robtex Network Intelligence: пассивный DNS. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Репутация IP (адрес в сети)**	«Через Robtex Network Intelligence: репутация IP. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Связи инфраструктуры**	«Повтори задачу „связи инфраструктуры“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Robtex**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Robtex Network Intelligence». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Robtex Network Intelligence найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-045 ast. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-038

Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники · Инф. безопасность

Have I Been Squatted

Что это

Have I Been Squatted — ищет похожие на ваш домены-подделки (тайпсквоты, например «goooogle.com»), смотрит журналы выдачи сертификатов и оценивает риск.

Чем полезно

Помогает защитить бренд: вовремя увидеть сайты-двойники, которыми могут обманывать ваших клиентов.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Мониторинг лукалайков бренда**	«Через Have I Been Squatted: мониторинг лукалайков бренда. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Обогащение доменов из фишинг-отчёта**	«Через Have I Been Squatted: обогащение доменов из фишинг-отчёта. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебный кейс**	«Повтори задачу „учебный кейс“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-038 Have I Been Squatted

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Have I Been Squatted**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Have I Been Squatted». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Have I Been Squatted найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-039

Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

WhisperGraph

Что это

WhisperGraph — по домену, IP-адресу или номеру сети (ASN) показывает владельца, маршрутизацию и упоминания в базах угроз, с указанием источника.

Чем полезно

Каждый вывод подтверждён источником, и можно переходить по связям: от почты владельца — к его другим доменам.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пивот от WHOIS (сведения о владельце домена)-email к другим доменам**	«Через WhisperGraph: пивот от WHOIS-email к другим доменам. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Какие фиды видят IP (адрес в сети)**	«Через WhisperGraph: какие фиды видят IP. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сквот-свип бренда**	«Повтори задачу „сквот-свип бренда“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → WhisperGraph**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через WhisperGraph». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через WhisperGraph найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-040

Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники · сети

Prefix WhoIs

Что это

Prefix WhoIs — сведения об IP-адресах, блоках адресов и сетях (AS) из живой таблицы интернет-маршрутизации (BGP).

Чем полезно

Даёт сетевой контекст для расследований: чья это сеть и через кого она подключена.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обогащение логов адресами AS (сеть провайдера)**	«Через Prefix WhoIs: обогащение логов адресами AS. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Кто анонсирует префикс**	«Через Prefix WhoIs: кто анонсирует префикс. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль AS**	«Повтори задачу „профиль AS“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-040 Prefix WhoIs

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Prefix WhoIs**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Prefix WhoIs». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Prefix WhoIs найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-041

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · CTI

ThreatCluster

Что это

ThreatCluster — разведка угроз (CTI): группы связанных инцидентов, уязвимости (CVE) с отметками, используются ли они в атаках (KEV, EPSS), жертвы вымогателей.

Чем полезно

Сведения об угрозах со ссылками на источники — удобно проверить, опасна ли новая уязвимость прямо сейчас.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Эксплуатируется ли новая CVE (известная уязвимость)**	«Через ThreatCluster: эксплуатируется ли новая CVE. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Контент по ИБ с источниками**	«Через ThreatCluster: контент по ИБ с источниками. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебный SOC (центр мониторинга безопасности)**	«Повтори задачу „учебный SOC“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-041 ThreatCluster

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → ThreatCluster**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ThreatCluster». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через ThreatCluster найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servic. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-042

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · CTI

IntelMCP (Telegram threat intel)

Что это
IntelMCP — поиск за последние 90 дней по публичным Telegram-каналам, где обсуждают угрозы и утечки.

Чем полезно
Не нужно вручную следить за десятками каналов: можно проверить упоминание своего домена и получать оповещения.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Появился ли домен в leak-каналах**	«Через IntelMCP: появился ли домен в leak-каналах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Алерты по теме**	«Через IntelMCP: алерты по теме. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Первоисточник заявления**	«Повтори задачу „первоисточник заявления“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение; оповещения — через webhook (автоматическое уведомление).

Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-042 IntelMCP (Telegram threat intel)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → IntelMCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через IntelMCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через IntelMCP найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox S. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-043

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

ScanMalware

Что это

ScanMalware — архив проверок подозрительных ссылок в изолированной «песочнице»: признаки заражения (IOC), правила поиска вредоносного кода (YARA), связи с другими сайтами.

Чем полезно

Подозрительную ссылку можно проверить безопасно — не открывая её у себя.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка фишинг-страницы**	«Через ScanMalware: проверка фишинг-страницы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Связанные сайты по значку сайта (favicon)**	«Через ScanMalware: связанные сайты по favicon-hash. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Новый URL на скан**	«Повтори задачу „новый URL на скан“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает результаты и отправляет новые ссылки на проверку.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → ScanMalware**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ScanMalware». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через ScanMalware найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-044 Postbox Serv. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-044

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

Postbox Services (email security)

Что это

Postbox Services — проверки безопасности почты: чёрные списки, записи SPF/DKIM/DMARC (защита домена от подделки писем), спам-тесты, разбор служебных заголовков письма.

Чем полезно

Помогает понять, почему письма попадают в спам, и распознать фишинговое письмо.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка домена рассылки курса**	«Через Postbox Services: проверка домена рассылки курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Разбор фишингового письма**	«Через Postbox Services: разбор фишингового письма. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Трассировка редиректов**	«Повтори задачу „трассировка редиректов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-044 Postbox Services (email security)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Postbox Services**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Postbox Services». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Postbox Services найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-045

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

astraverify.com

Что это

astraverify.com — оценивает защиту почты домена (записи MX, SPF, DKIM, DMARC) и видят ли сайт ИИ-поисковики.

Чем полезно

Не просто находит проблему, а сразу выдаёт готовую запись для исправления.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Готов ли домен к DMARC (защита домена от поддельных писем) enforcement**	«Через astraverify.com: готов ли домен к DMARC enforcement. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Точная TXT-запись для SPF (защита почты домена)**	«Через astraverify.com: точная TXT-запись для SPF. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Блокирует ли CDN краулеры**	«Повтори задачу „блокирует ли CDN краулеры“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → astraverify**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через astraverify.com». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через astraverify.com найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-046

Официальный каталог · проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

Socket

Что это

Socket — проверяет программные пакеты (библиотеки из каталогов npm и PyPI) на опасность «цепочки поставок» — когда в популярную библиотеку внедряют вредоносный код.

Чем полезно

Защищает от вредоносных пакетов в скриптах, которые вы запускаете. Работает на вашем компьютере.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка зависимостей скриптов**	«Через Socket: проверка зависимостей скриптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Учебные задания по безопасной разработке**	«Через Socket: учебные задания по безопасной разработке. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аудит open-source**	«Повтори задачу „аудит open-source“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; локально.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-046 Socket

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop** → **Socket**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Socket». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Socket найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-047

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

DepScout

Что это

DepScout — ищет уязвимости и вредоносный код в пакетах шести каталогов (npm, PyPI, Go, Maven, crates, NuGet) и в файлах со списком зависимостей проекта (lockfile).

Чем полезно

Охватывает и Go, и Python, и косвенные зависимости — те, что подтягиваются автоматически.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аудит lockfile (список зависимостей проекта) перед релизом**	«Через DepScout: аудит lockfile перед релизом. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Минимальная безопасная версия**	«Через DepScout: минимальная безопасная версия. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Объяснение GHSA**	«Повтори задачу „объяснение GHSA“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → DepScout**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через DepScout». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через DepScout найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-048

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

Presend package checks

Что это

Presend — проверяет названия программных пакетов: существует ли такой пакет, не подделка ли это под популярный, не сменился ли автор.

Чем полезно

Защищает от «slopsquatting»: ИИ иногда предлагает несуществующий пакет, а злоумышленники регистрируют пакеты с такими именами.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Существует ли пакет, предложенный моделью**	«Через Presend package checks: существует ли пакет, предложенный моделью. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Лукалайк популярной библиотеки**	«Через Presend package checks: лукалайк популярной библиотеки. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Дормант-зависимость сменила владельца**	«Повтори задачу „дормант-зависимость сменила владельца“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-048 Presend package checks

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Presend**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Presend package checks». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Presend package checks найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-049

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · MCP

AgentAvow

Что это

AgentAvow — ставит рейтинг доверия от 0 до 100 серверам-посредникам (MCP), репозиториям и пакетам.

Чем полезно

Им удобно проверять коннекторы и навыки из этого справочника перед подключением.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка MCP перед подключением**	«Через AgentAvow: проверка MCP перед подключением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверка skill-репозитория**	«Через AgentAvow: проверка skill-репозитория. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Офлайн-верификация подписи**	«Повтори задачу „офлайн-верификация подписи“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → AgentAvow**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через AgentAvow». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через AgentAvow найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-050

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

SystemAudit

Что это

SystemAudit — оценивает «здоровье» открытых проектов на GitHub числом от 0 до 100: качество, забытые в коде секреты и т. п.

Чем полезно

Вместо «вроде нормально» — понятная оценка, по которой проекты легко сравнить.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Вет skill-репозитория**	«Через SystemAudit: вет skill-репозитория. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Due diligence стартапа**	«Через SystemAudit: due diligence стартапа. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сравнение библиотек**	«Повтори задачу „сравнение библиотек“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → SystemAudit**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через SystemAudit». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через SystemAudit найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-051

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · право

Forge PII Scan

Что это

Forge PII Scan — находит персональные данные в документах и закрывает их масками, не показывая сами значения.

Чем полезно

Помогает соблюдать закон 152-ФЗ о персональных данных: файл можно обезличить перед отправкой во внешние сервисы.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обезличить файл перед отправкой**	«Через Forge PII Scan: обезличить файл перед отправкой. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Проверка документов учеников**	«Через Forge PII Scan: проверка документов учеников. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Редактирование OSINT (проверка по открытым источникам)-отчёта**	«Повтори задачу „редактирование OSINT-отчёта“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение и маскирование.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-051 Forge PII Scan

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Forge PII Scan**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Forge PII Scan». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Forge PII Scan найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-052

Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · ИИ

PromptBrake Free Tools

Что это

PromptBrake — бесплатные тесты на «подложенные инструкции» (prompt-injection) для ИИ-ботов, с привязкой к перечню угроз OWASP для языковых моделей.

Чем полезно

Проверяет, можно ли обмануть вашего ИИ-бота скрытой командой — на стыке информационной безопасности и составления запросов к ИИ.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест своего бота/агента Запрос: «Через PromptBrake Free Tools: тест**	своего бота/агента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Курс по безопасности ИИ**	«Через PromptBrake Free Tools: курс по безопасности ИИ. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Релиз-план проверок**	«Повтори задачу „релиз-план проверок“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → PromptBrake**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PromptBrake Free Tools». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через PromptBrake Free Tools найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-053

Комьюнити · не проверен Anthropic

Право · Инф. безопасность

CertScore.ai

Что это

CertScore.ai — проверяет сайт на соответствие европейским правилам о персональных данных и cookie-файлах (GDPR и ePrivacy).

Чем полезно

За минуту показывает юридические риски сайта: какие cookie и сторонние сервисы он использует, и объясняет нарушения.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аудит одностраничный сайт (лендинг) курса**	«Через CertScore.ai: аудит лендинга курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Контент по инфоправу**	«Через CertScore.ai: контент по инфоправу. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиентский аудит**	«Повтори задачу „клиентский аудит“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → CertScore**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через CertScore.ai». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через CertScore.ai найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория Право.

CC-054

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

Box

Что это
Box — корпоративное облачное хранилище файлов.

Чем полезно
Пригодится, если ваш заказчик хранит документы в Box: Claude найдёт и прочитает их без ручной пересылки.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документы B2B-клиента**	«Через Box: документы B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Архив курсов**	«Через Box: архив курсов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Совместная работа**	«Повтори задачу „совместная работа“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет файлы.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-054 Box

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Box → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Box». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Box найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLab. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-055

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

Dropbox

Что это
Dropbox — облачное хранилище файлов. Коннектор даёт Claude читать файлы из вашего Dropbox.

Чем полезно
Удобно как второе облако и резервный архив: Claude найдёт там книги, медиа или файлы клиентов без ручной загрузки.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив книг/медиа**	«Через Dropbox: архив книг/медиа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Обмен с клиентами**	«Через Dropbox: обмен с клиентами. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Резервные копии (бэкапы)**	«Повтори задачу „бэкапы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Dropbox → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Dropbox». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Dropbox найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Pl. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-056

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

Docling MCP

Что это

Docling — открытая программа компании IBM, которая разбирает PDF и документы Word на части: заголовки, разделы, таблицы.

Чем полезно

Аккуратно достаёт таблицы из PDF, что обычно плохо получается при простом копировании.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Методичка → md (текстовый формат Markdown)**	«Через Docling MCP: методичка → md. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Таблицы из PDF-заданий**	«Через Docling MCP: таблицы из PDF-заданий. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Нормативка → база**	«Повтори задачу „нормативка → база“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; бесплатная открытая программа IBM.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Docling или локальный MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Docling MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Docling MCP найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-057

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

Lumin (Markdown → PDF, подписи)

Что это
Lumin — сервис для PDF: пометки на полях, электронная подпись и превращение текстового файла Markdown в PDF.

Чем полезно
Готовый PDF из текста получается одним шагом, а договор можно подписать, не распечатывая.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Чек-листы в PDF для учеников**	«Через Lumin: чек-листы в PDF для учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Подписание договоров**	«Через Lumin: подписание договоров. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аннотации методичек**	«Повтори задачу „аннотации методичек“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет документы.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-057 Lumin (Markdown → PDF, подписи)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Lumin**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Lumin». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Lumin найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-058

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

Nutrient PDF Editor

Что это

Nutrient — редактор PDF: пометки, заполнение форм, правка текста.

Чем полезно

PDF можно править без платного Adobe Acrobat: заполнить форму, закрыть персональные данные, оставить комментарии.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Заполнить форму**	«Через Nutrient PDF Editor: заполнить форму. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Вымарать персональные данные**	«Через Nutrient PDF Editor: вымарать персональные данные. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аннотировать отчёт**	«Повтори задачу „аннотировать отчёт“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет документы.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Nutrient PDF Editor**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Nutrient PDF Editor». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Nutrient PDF Editor найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-059

Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

PDF Tools (local extension)

Что это
PDF Tools — локальное расширение Claude Desktop: заполняет, подписывает и объединяет PDF прямо на вашем компьютере.

Чем полезно
Конфиденциальные PDF не уходят ни на какой сервер — всё делается у вас на компьютере.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Слить артефакты лабы**	«Через PDF Tools: слить артефакты лабы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Разделить методичку**	«Через PDF Tools: разделить методичку. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подписать документ**	«Повтори задачу „подписать документ“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет PDF; работает локально.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-059 PDF Tools (local extension)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Extensions → PDF Tools**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PDF Tools». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через PDF Tools найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Play. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-060

Создан Anthropic

Документы

Word (By Anthropic, macOS)

Что это
Коннектор от Anthropic для программы Microsoft Word на Mac: Claude управляет Word через встроенный в macOS язык автоматизации AppleScript.

Чем полезно
Claude работает в настоящем Word: создаёт документы по шаблону и вносит правки в открытый файл.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Плотные DOCX по шаблону**	«Через Word: плотные DOCX по шаблону. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Правки в документе**	«Через Word: правки в документе. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты по модулям**	«Повтори задачу „отчёты по модулям“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет документы; только на Mac.

Кто выпустил и проверил
Создан самой Anthropic — компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-060 Word (By Anthropic, macOS)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (macOS) → Word connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Word». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Word найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-061

Создан Anthropic

Презентации

PowerPoint (By Anthropic, macOS)

Что это
Коннектор от Anthropic для PowerPoint на Mac: Claude управляет программой через AppleScript.

Чем полезно
Правки вносятся прямо в открытую презентацию: слайды, заметки докладчика, единый шаблон.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PPT-видео: слайды + заметки спикера**	«Через PowerPoint: PPT-видео: слайды + заметки спикера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Правки в презентации**	«Через PowerPoint: правки в деке. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Единый шаблон**	«Повтори задачу „единый шаблон“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет презентации; только на Mac.

Кто выпустил и проверил
Создан самой Anthropic — компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-061 PowerPoint (By Anthropic, macOS)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (macOS)** → **PowerPoint connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PowerPoint». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через PowerPoint найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

CC-062

Официальный каталог · проверен Anthropic

Презентации

Gamma

Что это
Gamma — сервис, который по описанию создаёт презентации, документы и простые веб-страницы.

Чем полезно
Получается веб-презентация, которую открывают по ссылке, — без файла PowerPoint. Подходит и для одностраничного сайта.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Веб-презентация курса**	«Через Gamma: веб-презентация курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Лендинг-одностраничник**	«Через Gamma: лендинг-одностраничник. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Презентация для клиента**	«Повтори задачу „дека для клиента“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Создаёт материалы; по тарифу Gamma.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Gamma → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Gamma». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Gamma найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

CC-063

Официальный каталог · проверен Anthropic

Дизайн

Canva

Что это
Canva — онлайн-редактор дизайна. Коннектор позволяет создавать макеты, автоматически подставлять в них текст и выгружать результат.

Чем полезно
Карусели для соцсетей, обложки и слайды в фирменном стиле — без дизайнера.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Карусели для Telegram**	«Через Canva: карусели для Telegram. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Обложки Boosty**	«Через Canva: обложки Boosty. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Слайды в фирменном стиле**	«Повтори задачу „слайды в фирменном стиле“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет макеты, выгружает файлы.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-063 Canva

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Canva → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Canva». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Canva найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Дизайн.

CC-064

Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

Mermaid Chart

Что это

Mermaid Chart — превращает текстовое описание схемы (язык Mermaid) в готовую картинку и проверяет, нет ли в описании ошибок.

Чем полезно

Схему процесса не нужно рисовать мышкой: Claude описывает её словами, а сервис рисует.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы процессов в SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Mermaid Chart: схемы процессов в SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Архитектура инфраструктуры**	«Через Mermaid Chart: архитектура инфраструктуры. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Графы связей OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори задачу „графы связей OSINT“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и рисует схемы.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Mermaid Chart**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Mermaid Chart». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Mermaid Chart найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

CC-065

Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

Excalidraw

Что это
Excalidraw — онлайн-доска для схем «от руки» и набросков.

Чем полезно
Неформальную схему для видео или обсуждения идей так получить быстрее, чем в строгих редакторах.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы для видео**	«Через Excalidraw: схемы для видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Вайтборд идей**	«Через Excalidraw: вайтборд идей. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архитектура «на салфетке»**	«Повтори задачу „архитектура „на салфетке““, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет рисунки.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Excalidraw**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Excalidraw». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Excalidraw найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Playe. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

CC-066

Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

Eraser

Что это
Eraser — строит технические схемы по текстовому описанию: устройство систем, схемы баз данных (ERD), последовательность действий.

Чем полезно
Технические диаграммы получаются из текста и легко правятся.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ERD (схема базы данных) базы бота**	«Через Eraser: ERD базы бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Схема сети для лабы**	«Через Eraser: схема сети для лабы. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Документация архитектуры**	«Повтори задачу „документация архитектуры“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет схемы.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Eraser**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Eraser». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Eraser найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs P. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

CC-067

Официальный каталог · проверен Anthropic

Контент

DeepL

Что это
DeepL — сервис машинного перевода текстов и документов.

Чем полезно
Перевод документов высокого качества: англоязычную статью — в русский конспект, русское предложение — на английский.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**EN-статьи → RU-конспект**	«Через DeepL: EN-статьи → RU-конспект. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**RU-оффер → EN**	«Через DeepL: RU-оффер → EN. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Перевод документов**	«Повтори задачу „перевод документов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только перевод; по тарифу DeepL.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-067 DeepL

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → DeepL → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через DeepL». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через DeepL найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Контент.

CC-068

Официальный каталог · проверен Anthropic

Контент · аудио

ElevenLabs Player

Что это
ElevenLabs — сервис озвучки текста синтезированным голосом.

Чем полезно
Видео и аудиоверсии статей можно сделать без записи собственного голоса.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Озвучка PPT-видео**	«Через ElevenLabs Player: озвучка PPT-видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Аудиоверсия статьи**	«Через ElevenLabs Player: аудиоверсия статьи. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подкаст из конспекта**	«Повтори задачу „подкаст из конспекта“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Создаёт озвучку; количество минут — по тарифу.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-068 ElevenLabs Player

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → ElevenLabs → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ElevenLabs Player». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое — скажите, что менять, а что оставить как есть.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через ElevenLabs Player найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление — держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

CC-069

Комьюнити · не проверен Anthropic

Контент · учёба

YouTube (комьюнити MCP)

Что это
YouTube — коннектор сообщества: получает расшифровки видео, сведения о роликах и комментарии.

Чем полезно
Видео становится текстовым источником: из лекции — конспект, по каналу — аналитика.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции**	«Через YouTube: конспект лекции. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Аналитика канала**	«Через YouTube: аналитика канала. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Ответы на комментарии**	«Повтори задачу „ответы на комментарии“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение; есть дневной лимит запросов YouTube.

Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-069 YouTube (комьюнити MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → YouTube MCP или Zapier**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog — каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через YouTube». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через YouTube найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

CC-070

Комьюнити · не проверен Anthropic

Коммуникации · контент

Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

Что это
Telegram — коннектор сообщества (или связка через Zapier): публикует посты, читает каналы, работает с ботами.

Чем полезно
Telegram — основной канал распространения материалов в России: публикации и бот поддержки можно вести из Claude.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Автопостинг каруселей**	«Через Telegram: автопостинг каруселей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Бот поддержки**	«Через Telegram: бот поддержки. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг каналов (OSINT (проверка по открытым источникам))**	«Повтори задачу „мониторинг каналов (OSINT)“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и публикует через программный интерфейс ботов Telegram (Bot API).

Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-070 Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Zapier → Telegram или community MCP на Bot API**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Telegram». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Telegram найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-071

Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации

Outlook

Что это
Outlook — почта, календарь и контакты Microsoft.

Чем полезно
Нужен, если ваша организация работает на Microsoft 365: разбор почты и контакты прямо из Claude.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MS-экосистема**	«Через Outlook: MS-экосистема. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Разбор (триаж) почты**	«Через Outlook: триаж почты. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контакты**	«Повтори задачу „контакты“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-071 Outlook

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Outlook → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Outlook». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Outlook найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-072

Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации

Slack

Что это

Slack — рабочий мессенджер: сообщения, каналы, общие документы (канвасы), поиск.

Чем полезно

Стандарт для удалённых команд: Claude соберёт сводку каналов и опубликует новости.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Фриланс-команды**	«Через Slack: фриланс-команды. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сводки каналов**	«Через Slack: сводки каналов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Публикация апдейтов**	«Повтори задачу „публикация апдейтов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-072 Slack

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Slack → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Slack». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Slack найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-073

Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи

Granola

Что это

Granola — ИИ-блокнот для встреч: сам ведёт конспект созвона.

Чем полезно

Конспект встречи и список поручений получаются без усилий.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Созвоны с руководителем**	«Через Granola: созвоны с руководителем. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Консультации клиентов**	«Через Granola: консультации клиентов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Список поручений (action items)**	«Повтори задачу „action items“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Granola**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Granola». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Granola найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-074

Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи

tl;dv

Что это

tl;dv — записывает встречи в Zoom, Google Meet и Teams и делает расшифровки.

Чем полезно

По всем прошедшим встречам можно искать как по тексту.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив консультаций**	«Через tl;dv: архив консультаций. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Поиск по встречам**	«Через tl;dv: поиск по встречам. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**CRM (система учёта клиентов)**	«Повтори задачу „CRM“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → tl;dv**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через tl;dv». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через tl;dv найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-075

Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи · приватность

Minutes – Meeting Memory (local-only)

Что это

Minutes — расшифровка встреч, которая работает только на вашем устройстве (local-only).

Чем полезно

Разговоры с клиентами никуда не уходят — подходит для конфиденциальных консультаций.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конфиденциальные консультации**	«Через Minutes — Meeting Memory: конфиденциальные консультации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Личные заметки**	«Через Minutes — Meeting Memory: личные заметки. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Интервью (легальные)**	«Повтори задачу „интервью (легальные)“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; всё на вашем устройстве.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-075 Minutes — Meeting Memory (local-only)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Minutes**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Minutes — Meeting Memory». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, — тон и язык. Отправку писем — только после вашего подтверждения.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Minutes — Meeting Memory найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-074 tl;dv. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-076

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

GitLab

Что это

GitLab — сервис для хранения кода, похожий на GitHub: репозитории, запросы на изменения (MR), автоматическая сборка и выкладка (CI/CD), проверка безопасности кода.

Чем полезно

Проверка безопасности встроена сразу; подходит для учебных проектов на GitLab.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебные проекты на GitLab**	«Через GitLab: учебные проекты на GitLab. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**CI/CD (автоматическая сборка и выкладка)**	«Через GitLab: CI/CD. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сканирование**	«Повтори задачу „сканирование“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → GitLab → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через GitLab». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через GitLab найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-077

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

Context7

Что это

Context7 — свежая документация программных библиотек.

Чем полезно

Claude пишет код по актуальной документации, а не по устаревшей памяти.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Код под n8n/Dify SDK (набор для разработчиков)**	«Через Context7: код под n8n/Dify SDK. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Claude API**	«Через Context7: claude API. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Go-модули**	«Повтори задачу „go-модули“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; бесплатно.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Context7**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Context7». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Context7 найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-078

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

Sourcegraph

Что это

Sourcegraph — поиск по очень большим объёмам программного кода.

Чем полезно

Помогает работать с кодом, который целиком не помещается в чат.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Open-source по ИБ**	«Через Sourcegraph: open-source по ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Примеры API**	«Через Sourcegraph: примеры API. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Монорепо**	«Повтори задачу „монорепо“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-078 Sourcegraph

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Sourcegraph**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Sourcegraph». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Sourcegraph найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC-. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-079

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

Postman

Что это
Postman — программа для работы с программными интерфейсами (API): наборы запросов и их проверка.

Чем полезно
Стандарт работы с API: проверить сервис, описать свой коннектор, передать готовые запросы клиенту.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест API сервисов**	«Через Postman: тест API сервисов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Документация своего MCP**	«Через Postman: документация своего MCP. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Коллекции клиентам**	«Повтори задачу „коллекции клиентам“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-079 Postman

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Postman → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Postman». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Postman найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-080

Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

Supabase

Что это
Supabase — готовая «серверная часть» для приложений: база данных Postgres, вход пользователей, хранение файлов.

Чем полезно
Можно сделать базу для бота или курса без собственного сервера.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**базы данных для бота/ курса**	«Через Supabase: БД для бота/курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Авторизация учеников**	«Через Supabase: авторизация учеников. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-080 Supabase

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Supabase → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Supabase». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Supabase найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-081

Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

Vercel

Что это

Vercel — сервис публикации сайтов: выкладка, журналы работы, домены.

Чем полезно

Сайт можно опубликовать прямо из чата.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лендинг курса**	«Через Vercel: лендинг курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Веб-артефакты**	«Через Vercel: веб-артефакты. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Превью**	«Повтори задачу „превью“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-081 Vercel

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Vercel → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Vercel». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Vercel найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-082

Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

Cloudflare Developer Platform

Что это

Cloudflare — облачная платформа: маленькие серверные программы (Workers), хостинг сайтов (Pages), хранилища данных (KV, R2), настройки доменов (DNS).

Чем полезно

Здесь удобно запустить свой коннектор (сервер-посредник) и управлять доменом.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой MCP на Workers**	«Через Cloudflare Developer Platform: свой MCP на Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**DNS (адресная книга интернета) домена курса**	«Через Cloudflare Developer Platform: DNS домена курса. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Edge-функции**	«Повтори задачу „edge-функции“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Cloudflare → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Cloudflare Developer Platform». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Cloudflare Developer Platform найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-083 Sentry, CC-085. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-083

Официальный каталог · проверен Anthropic

Наблюдаемость

Sentry

Что это
Sentry — сервис, который собирает ошибки программ и подробности, где они произошли.

Чем полезно
Помогает быстро найти причину сбоя бота или сайта; хорошо сочетается с навыком systematic-debugging (пошаговая отладка) из файла 1.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Падения бота**	«Через Sentry: падения бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Ошибки автоматических уведомлений (вебхуков)**	«Через Sentry: ошибки вебхуков. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Диагностика**	«Повтори задачу „диагностика“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Sentry → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Sentry». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Sentry найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Наблюдаемость.

CC-084

Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура · учёба

Kubernetes MCP Server

Что это
Kubernetes MCP Server — управление кластером Kubernetes (системой, которая запускает много программ на группе серверов).

Чем полезно
Удобно для практики: учебный кластер, поиск неполадок, выкладка программ.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебный кластер**	«Через Kubernetes MCP Server: учебный кластер. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Отладка подов**	«Через Kubernetes MCP Server: отладка подов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Деплой**	«Повтори задачу „деплой“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет; работает локально.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Kubernetes MCP → kubeconfig**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Kubernetes MCP Server». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Kubernetes MCP Server найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-085

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · БД

pg-aiguide

Что это
pg-aiguide — документация и готовые навыки по базе данных PostgreSQL.

Чем полезно
Claude работает с PostgreSQL по проверенным рекомендациям: ускорение запросов, настройка, учебные задания.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Оптимизация запросов**	«Через pg-aiguide: оптимизация запросов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Конфигурация**	«Через pg-aiguide: конфигурация. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебные задания**	«Повтори задачу „учебные задания“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только чтение.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → pg-aiguide**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через pg-aiguide». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через pg-aiguide найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-086

Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · учёба

Microsoft Learn

Что это

Microsoft Learn — официальная документация Microsoft.

Чем полезно

Первоисточник по Windows, PowerShell (язык команд Windows) и облаку Azure — бесплатно.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerShell SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Microsoft Learn: powerShell SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Windows-администрирование**	«Через Microsoft Learn: windows-администриро вание. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Azure**	«Повтори задачу „azure“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; бесплатно.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Microsoft Learn**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Microsoft Learn». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Microsoft Learn найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, С. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-087

Официальный каталог · проверен Anthropic

ИИ

Hugging Face

Что это

Hugging Face — крупнейшая площадка ИИ-моделей, наборов данных и демо-приложений (Spaces).

Чем полезно

Можно подобрать модель, найти набор данных или запустить готовое демо прямо из чата.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подбор модели**	«Через Hugging Face: подбор модели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Датасеты**	«Через Hugging Face: датасеты. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Gradio-приложения**	«Повтори задачу „gradio-приложения“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и запускает модели.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-087 Hugging Face

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Hugging Face** → **Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Hugging Face». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения — например, «только чтение», «не перезаписывать историю» — и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Hugging Face найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные — выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория ИИ.

CC-088

Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

Filesystem (local)

Что это
Filesystem — локальное расширение: Claude читает и записывает файлы в папках на вашем компьютере, которые вы ему разрешили.

Чем полезно
Основа для работы с файлами: папка конспектов, сборка документов, архив.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Папка конспектов**	«Через Filesystem: папка конспектов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Сборка документов**	«Через Filesystem: сборка документов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив**	«Повтори задачу „архив“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и пишет — только в выбранных вами папках.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-088 Filesystem (local)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Filesystem → разрешённые папки**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Filesystem». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Filesystem найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером — со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-089

Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

Control your Mac (AppleScript)

Что это

Control your Mac — управление компьютером Mac через AppleScript (язык автоматизации macOS).

Чем полезно

Mac сам выполняет пошаговые инструкции: настройки, работа программ, файлы.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Настройка Mac по SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Control your Mac: настройка Mac по SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Автоматизация приложений**	«Через Control your Mac: автоматизация приложений. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Выполняет действия с системным доступом.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-089 Control your Mac (AppleScript)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Control your Mac**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Control your Mac». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Control your Mac найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером — со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-090

Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

Desktop Commander

Что это

Desktop Commander — даёт Claude работать с файлами, запущенными программами и терминалом (окном для текстовых команд) на компьютере.

Чем полезно

Полноценный помощник на компьютере — поэтому обязательно ограничьте ему права.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Терминал из чата**	«Через Desktop Commander: терминал из чата. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	➜ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Процессы**	«Через Desktop Commander: процессы. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	➜ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Скрипты**	«Повтори задачу „скрипты“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	➜ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет; широкий доступ к компьютеру.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Desktop Commander**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Desktop Commander». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Desktop Commander найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером — со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-091

Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

Windows-MCP

Что это
Windows-MCP — автоматизация компьютера на Windows.

Чем полезно
Пара к коннектору для Mac: выполняет пошаговые инструкции и задачи администрирования в Windows.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Windows-SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Windows-MCP: windows-SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Автоматизация**	«Через Windows-MCP: автоматизация. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Администрирование**	«Повтори задачу „администрирование“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Выполняет действия с системным доступом.

Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает
Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит
Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (Windows)** → **Windows-MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Windows-MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Windows-MCP найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером — со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-092

Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп · браузер

Control Chrome

Что это

Control Chrome — управление браузером Chrome: вкладками и страницами.

Чем полезно

Claude работает в вашем настоящем браузере, где вы уже вошли в аккаунты, — удобно для сбора данных из сервисов.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбор данных**	«Через Control Chrome: сбор данных. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Авторизованные сервисы**	«Через Control Chrome: авторизованные сервисы. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Скрейпинг**	«Повтори задачу „скрейпинг“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет вкладки.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-092 Control Chrome

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Control Chrome**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, — только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Control Chrome». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Control Chrome найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером — со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-093

Официальный каталог · проверен Anthropic

Задачи

Linear

Что это

Linear — лёгкий трекер задач: задачи, проекты, рабочие циклы.

Чем полезно

Удобно вести задачи курса, клиентских проектов и ошибок бота.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Трекер курса**	«Через Linear: трекер курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Клиентские проекты**	«Через Linear: клиентские проекты. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Баги бота**	«Повтори задачу „баги бота“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Linear → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Linear». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать — и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные — только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Linear найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка co skills из файла 1: категория Задачи.

CC-094

Официальный каталог · проверен Anthropic

Задачи · документация

Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

Что это

Atlassian Rovo — доступ к Jira (трекер задач) и Confluence (база знаний компании).

Чем полезно

Корпоративный стандарт управления проектами — пригодится при работе с компаниями-клиентами.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты**	«Через Atlassian Rovo: B2B-клиенты. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Документация процессов**	«Через Atlassian Rovo: документация процессов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**PM-практика**	«Повтори задачу „PM-практика“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-094 Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Atlassian → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Atlassian Rovo». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать — и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные — только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Atlassian Rovo найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

CC-095

Официальный каталог · проверен Anthropic

Данные

Airtable

Что это

Airtable — базы данных в виде удобных таблиц: реестры, учёт клиентов.

Чем полезно

Связанные таблицы вести проще, чем в Notion: учёт учеников, реестр инструментов, контент-план.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) учеников**	«Через Airtable: CRM учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Реестр инструментов**	«Через Airtable: реестр инструментов. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент-план**	«Повтори задачу „контент-план“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-095 Airtable

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Airtable → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Airtable». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Airtable найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

CC-096

Официальный каталог · проверен Anthropic

Данные

Autosheet (Google Sheets agent)

Что это

Autosheet — ИИ-помощник для таблиц Google.

Чем полезно

Таблицы заполняются и чистятся без ручных формул.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Матрица сравнения**	«Через Autosheet: матрица сравнения. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Учёт доходов/подписок**	«Через Autosheet: учёт доходов/подписок. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Чистка выгрузок**	«Повтори задачу „чистка выгрузок“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-096 Autosheet (Google Sheets agent)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors** → **Autosheet**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Autosheet». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Autosheet найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают — цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

CC-097

Официальный каталог · проверен Anthropic

Формы

Cognito Forms / Formasty

Что это

Cognito Forms и Formasty — конструкторы форм с логикой (вопросы меняются в зависимости от ответов).

Чем полезно

Подходят для анкет, регистрации на курс и опросов.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Анкета профориентации**	«Через Cognito Forms / Formasty: анкета профориентации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Регистрация на курс**	«Через Cognito Forms / Formasty: регистрация на курс. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Опросы**	«Повтори задачу „опросы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Cognito Forms (или Formasty)**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Cognito Forms / Formasty». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать — и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные — только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Cognito Forms / Formasty найди...» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Формы.

CC-098

Официальный каталог · проверен Anthropic

Финансы

Stripe

Что это

Stripe — платёжный сервис: приём оплат, подписки, данные клиентов.

Чем полезно

Помогает принимать оплату из-за рубежа и вести подписки на цифровые продукты.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Приём зарубежных платежей**	«Через Stripe: приём зарубежных платежей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Подписки на инфопродукт**	«Через Stripe: подписки на инфопродукт. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Stripe → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Stripe». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать — и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные — только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Stripe найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Финансовые и клиентские данные — самые чувствительные: минимальные права, сначала только чтение, подтверждение перед любой записью. Помните о законе 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty. Связка со skills из файла 1: категория Финансы.

CC-099

Официальный каталог · проверен Anthropic

Открытые источники · B2B

Tomba (email discovery)

Что это

Tomba — поиск и проверка рабочих адресов электронной почты.

Чем полезно

Законный способ найти контакты компании для деловой переписки.

Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Контакты для B2B**	«Через Tomba: контакты для B2B. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**OSINT (проверка по открытым источникам) по организации**	«Через Tomba: OSINT по организации. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Верификация**	«Повтори задачу „верификация“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только чтение; оплата кредитами — заранее купленными единицами сервиса.

Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity — подключается тот же сервер-посредник. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-099 Tomba (email discovery)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Tomba → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ — секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа — секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Tomba». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение — без действий в чужих системах.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Tomba найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта — ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату — данные быстро устаревают.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-100

Свой сервер

Любое

Custom MCP (свой сервер)

Что это

Свой коннектор: собственный сервер-посредник (MCP), который вы подключаете по ссылке. Так можно подключить сервисы без готового коннектора — Teletype, GetCourse, Boosty, Obsidian, сервисы ФНС, Hashnode.

Чем полезно

Это и рабочий инструмент, и хороший учебный проект по информационной безопасности.

Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MCP для Teletype**	«Через Custom MCP: MCP для Teletype. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**MCP для GetCourse**	«Через Custom MCP: MCP для GetCourse. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**MCP для Obsidian на Workers**	«Повтори задачу „MCP для Obsidian на Workers“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет; тот же сервер подходит и для Perplexity.

Кто выпустил и проверил

Создан самой Anthropic — компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity — по ссылке на сервер. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

Сколько стоит

Коннекторы из каталога Claude доступны на всех тарифах; свои коннекторы (remote MCP) — на Free, Pro, Max, Ultra, Team и Enterprise, на Free — только один. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-100 Custom MCP (свой сервер)

Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити — откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Customize → Connectors → Add custom connector → URL remote MCP; сборка через mcp-builder**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Custom connector — подключение своего сервера-посредника по ссылке.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала — только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Custom MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных — всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права — так потом проще проверять и отключать лишнее.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

Как запустить

В чате прямо назовите сервис — «через Custom MCP найди…» — или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) — просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP. Связка со skills из файла 1: категория Любое.

Источники / Sources

↗ claude.com/docs/connectors/directory

↗ github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors (19.10.2026)

↗ aitoolsreview.co.uk/insights/claude-connectors-complete-directory (июнь 2026)

↗ claude.com/marketplace/connectors-plugins; tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com

↗ github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol; github.com/github/github-mcp-server; mcp.pipedream.com;

zapier.com/mcp • Perplexity Help Center — Connectors & Integrations

Где проверять обновления

Что проверить	Где	Что там
Доступен ли Claude в стране	anthropic.com/supported-countries	Официальный список поддерживаемых стран и регионов
Что нового в Claude	support.claude.com/en/articles/12138966-release-notes	Журнал изменений приложений Claude, включая коннекторы
Свои коннекторы и тарифы	support.claude.com/en/articles/11175166	Как подключить свой сервер-посредник и на каких тарифах это доступно
Работает ли сервис сейчас	status.claude.com	Сбои claude.ai, Claude Code, Cowork и API
Стандарт MCP	modelcontextprotocol.io/specification	Стандарт и его изменения; текущая редакция — 2026-07-28
Открытый реестр серверов	registry.modelcontextprotocol.io	Официальный реестр MCP-серверов

Как оценивать надёжность каталога

1. **Кто ведёт.** Каталоги Anthropic и создателей сервисов надёжнее списков сообщества.
2. **Когда обновлялся.** Список, который не обновляли полгода и дольше, наверняка содержит закрытые и заброшенные серверы.
3. **Есть ли проверка.** Метка «верифицирован» и модерация — плюс; звёзды на GitHub и число скачиваний показывают популярность, а не безопасность.
4. **Совпадает ли с первоисточником.** Найдите тот же коннектор в каталоге Claude или на сайте сервиса и сравните адрес сервера.

Нашли ошибку в справочнике?

Напишите автору — контакты на последней странице: номер карточки (CC-…), что не так и ссылку на источник. Ошибку в самом коннекторе сообщайте его издателю, уязвимости в продуктах Anthropic — через форму HackerOne (anthropic.com/responsible-disclosure-policy).

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG **TELEGRAM** **t.me/artur_khant**	VK **ВКОНТАКТЕ** **vk.ru/artur_khant**
TT **TELETYPE** **teletype.in/@artur_khant**	IG **INSTAGRAM** **instagram.com/artur_khant**
GH **GITHUB** **github.com/artur-khant**	CV **САЙТ-РЕЗЮМЕ** **arturishkildin.cv**

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ