ElevenLabs — приватность, безопасность, анонимность

Free / Starter / Creator / Pro / Scale / Business / Enterprise · TTS, клонирование голоса, Scribe, Agents · веб и API · Актуально на 26.10.2026

1. Что сервис собирает и сколько хранит

Данные	Что собирается	Срок хранения	Контроль пользователя
Голос и аудио (загрузки для клонирования, записи)	Биометрические данные; по умолчанию могут использоваться для обучения/улучшения	По политике; до удаления	Terms and Privacy → Data use → opt-out; удаление голосов и истории
Тексты и сгенерированное аудио	История генераций в аккаунте	До удаления; Enterprise ZRM — удаление сразу после запроса	Удаление истории; ZRM (enable_logging=false) для API
Agents (голосовые агенты)	Записи звонков, транскрипты, метаданные с ПД	Настраиваемый ретеншн; 0 дней — немедленное удаление	Agent → Privacy → Audio saving Off, Retention 0, ZRM
Scribe (STT)	Аудио и транскрипты	По тарифу; ZRM для enterprise	PII-редакция (2026) для enterprise
Платёжные	Карта, адрес, налоговые данные	По закону	Минимум данных в профиле
Комплаенс	SOC 2, ISO 27001, GDPR; HIPAA/BAA и резидентность (EU/India) — Enterprise	—	Выбор тарифа под требования

2. Настройки приватности — пошагово

Настройка	Путь	Эффект и оговорки
Запрет обучения на данных	Аккаунт → Terms and Privacy → Data use → отключить использование для обучения	Самостоятельно на любом тарифе; действует вперёд
Удаление голосов	Voices → My voices → Delete; удалить исходные сэмплы	Клон голоса = биометрический идентификатор
Очистка истории генераций	History → выбрать → Delete	Удаляет текст и аудио из аккаунта
Zero Retention Mode (API, Enterprise)	Для TTS/TTS websocket/Voice Changer/STT передавать enable_logging=false в каждом запросе; для Agents — Privacy settings per-agent или workspace-wide	Только API-эндпоинты; веб-интерфейс не покрыт; не распространяется на клонирование голоса
Agents: максимальная приватность	Agent → Privacy → Audio saving Off; Retention 0 days; ZRM; данные — через post-call webhooks	Аналитика ограничивается нечувствительными метриками
Ключи API	Profile → API Keys: отдельный ключ на проект, ограничение прав, ротация	Ключ даёт доступ к голосам и истории
Доступ команды (Workspace)	Workspace → Members → роли; удалять ушедших	Голоса и история общие
2FA	Profile → Security → 2FA/SSO (Enterprise)	Защита биометрического актива

3. Безопасность аккаунта

Мера	Как включить	Зачем
Двухфакторная аутентификация / passkey	Настройки → Безопасность → 2FA (TOTP-приложение, не SMS) или passkey	Блокирует 99 % захватов аккаунта по паролю
Уникальный пароль 20+ символов	Менеджер паролей (Bitwarden/1Password/KeePassXC)	Утечка одного сервиса не открывает остальные
Ревизия активных сессий и устройств	Настройки → Безопасность → Устройства/сессии → выйти везде	Обрыв чужого доступа после подозрения
Отключить вход через соцсети, где возможно	Использовать e-mail + 2FA вместо «Войти через Google/Apple»	Меньше связей между аккаунтами
Экспорт и удаление данных	Настройки → Данные → Экспорт; удаление чатов/аккаунта	Контроль объёма хранимого; право на удаление

Мера	Как включить	Зачем
Отдельный браузерный профиль	Chrome/Firefox профиль только для ИИ, без расширений	Снижает утечки через расширения и автозаполнение

4. Модель угроз: от кого защищает и от кого нет

Угроза	Что реально защищает	Что НЕ защищает	Твоё действие
Мошенники / фишинг	2FA/passkey на аккаунте ElevenLabs; отсутствие платёжных и паспортных данных в чатах; отдельная почта для ИИ-сервисов	От фишинговых «копий» сайта и поддельных приложений; от утечек на пользовательской стороне (стилеры, расширения браузера)	Вход только по закладке/официальному приложению; менеджер паролей; проверка расширений; алиасы почты
Злоумышленники / недоброжелатели (доксинг, шантаж)	Отключённая история/память, временные чаты; удаление чатов; псевдонимный аккаунт	От корреляции по стилю письма, метаданным файлов (EXIF), скриншотам чатов, расшаренным ссылкам	Чистить метаданные перед загрузкой; не делиться публичными ссылками на чаты; проверять, что расшарено
Коррупционеры / инсайдеры у провайдера	SOC 2 / ISO 27001, шифрование, ограниченный доступ сотрудников, ревью только выборки	Полностью — сотрудники с доступом существуют; человеческая проверка при жалобах/безопасности	Не отправлять то, что нельзя показать незнакомцу; обезличивать (имена → роли, суммы → порядок)
Правоохранительные органы	Данные выдаются по законным запросам; записи голосовых агентов с ПД — особо чувствительны; BIPA/GDPR требуют согласия на обработку голоса третьих лиц	От законного запроса с ордером/судебным решением; от сохранения данных по требованию (legal hold) до истечения срока удаления	Понимать: временный чат ≠ отсутствие логов (30 дней / 72 часа); чувствительное — только локально
Правительства и государства (любые)	Юрисдикция провайдера (США/ЕС), прозрачные отчёты, шифрование в транзите и хранении	От трансграничной передачи по соглашениям (CLOUD Act, MLAT), от блокировок и требований локализации; РФ: сервис официально недоступен,	Разделять: публичное/учебное → облако; личное/финансовое/юридическое → локальная модель без сети
Утечки и взломы провайдера	Инцидент-реагирование, bug bounty, шифрование	От нулевых дней и ошибок конфигурации (прецеденты у всех крупных сервисов 2023–2026)	Минимум данных в аккаунте; регулярный экспорт и удаление; уникальный пароль

5. Анонимность: регистрация, оплата, сеть, устройство

Элемент анонимности	Как сделать	Ограничение
Регистрация	Отдельный e-mail (алиас/отдельный домен), без привязки телефона там, где не требуется; имя — псевдоним	Телефон часто обязателен для верификации; возрастная/ID-проверка в ряде стран
Оплата	Оплата картой/Stripe; из РФ — через посредников; на тарифах с коммерческой лицензией имя владельца привязано к правам на контент	Платёжные данные идентифицируют владельца; посредник — третья сторона с данными пользователя
Устройство	Отдельный профиль браузера без расширений; запрет автозаполнения; отключить синхронизацию истории	Мобильные приложения собирают больше телеметрии, чем веб
Содержимое	Правило «незнакомец в метро»: не писать то, что не сказал бы вслух незнакомцу; маскировать ПД локально до отправки	Деанонимизация по совокупности мелких деталей (город, работа, даты)

Элемент анонимности	Как сделать	Ограничение
Файлы	Удалять метаданные (exiftool), вымарывать ПД, не загружать оригиналы документов	Загруженные файлы хранятся по правилам сервиса до удаления

6. Правило «ноль конфиденциального»

Категория	Нельзя отправлять	Безопасная замена
Персональные данные	ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, адрес, телефон, дата рождения — свои и чужие	Роли («клиент А», «сотрудник»), диапазоны, вымышленные примеры
Финансы	Номера карт/счетов, выписки, суммы с привязкой к лицу, налоговые документы с реквизитами	Структура документа без реквизитов; порядок сумм; локальная модель
Доступы	Пароли, токены, ключи API, seed-фразы, QR-коды 2FA, скриншоты с сессиями	Плейсхолдеры ; секреты — в менеджере паролей/.env
Медицина и психика	Диагнозы, назначения, истории болезни с идентификаторами	Обобщённые вопросы без привязки к лицу; локальная модель
Право и конфликты	Материалы дел, переписка с органами, компромат, данные третьих лиц без согласия	Абстрактная правовая консультация; документы — обезличенные
Бизнес	Коммерческая тайна, клиентские базы, неопубликованная отчётность, исходный код с секретами	Enterprise/API с нулевым хранением и DPA; on-premise модель
Геолокация и быт	Адреса, расписание, фото жилья/документов, данные детей	Без адресов; фото — без метаданных и опознаваемых деталей

7. Особенности ElevenLabs: функции, которые влияют на приватность

Функция	Риск для приватности	Рекомендация
Instant/Professional Voice Cloning	Клон голоса пользователя — инструмент мошенничества при утечке аккаунта	2FA; удалять сэмплы; не клонировать чужие голоса без письменного согласия
Публичная библиотека голосов	Голос доступен другим пользователям, доход за использование	Не публиковать свой голос
Agents в телефонии	Запись разговоров клиентов — обязательное уведомление и согласие	Retention 0, уведомление в приветствии
Dubbing / Voice Changer	Загрузка видео/аудио с третьими лицами	Только свой контент или с согласием
Шаринг проектов	Ссылки на аудио доступны по URL	Не делиться; удалять
Веб-интерфейс vs API	ZRM не покрывает веб	Чувствительное — только через API с ZRM

8. Безопасные альтернативы для чувствительных задач

Задача	Альтернатива	Почему
Озвучка личных/конфиденциальных текстов	Локальный TTS: Piper, Kokoro, XTTS, macOS say; Apple Personal Voice	Аудио не покидает устройство
Транскрипция конфиденциальных встреч	Локальный Whisper (whisper.cpp, MacWhisper)	Нулевая передача
PPT-видео для публикации	ElevenLabs с opt-out обучения — подходит	Контент публичный по замыслу
Голосовые агенты для бизнеса с ПД	Enterprise + ZRM + Retention 0 + DPA/BAA	Договорные гарантии
РФ-бизнес	Яндекс SpeechKit / SaluteSpeech с хостингом в РФ	152-ФЗ, рубли

9. Чек-лист на 5 минут

1) Отключить обучение на данных и память. 2) Включить 2FA/passkey, проверить сессии. 3) Удалить историю и экспортировать данные. 4) Для чувствительного — временный/инкогнито режим, помня о сроке хранения логов. 5) Чистить метаданные файлов. 6) Персональное, финансовое, медицинское, юридическое — только в локальную модель без сети (см. документ 7). 7) Раз в квартал — ревизия настроек: политики меняются (у всех шести сервисов изменения в

2025–2026).

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.