Файл 1 из 4 · File 1 of 4 Claude Skills: 100 общих + 42 типовых

1 skill = 1 страница A4, плотная табличная вёрстка. Только кастомные (не встроенные и не стандартные). Акценты: OSINT, PKM, учёба, документы/таблицы/SOP, метапромпты и генерация skills, образовательные продукты, Superpowers, исследования, Python/Go/macOS/Windows/Linux.

Каждая страница: назначение · что делает · 3 сценария с текстом запроса · параметры · установка в 5 шагов · контекст и запуск · «без / со skill» · риски · связанные · English summary.

Гид (стр. 2–4): 24 ресурса для поиска skills, установка, использование, контекст, запуск, безопасность.

Публичная редакция: без персональных данных автора. 27 октября 2026 · Perplexity

1. Принципы отбора / Selection principles

Кастомный = отсутствует в стандартном наборе Anthropic (docx/pdf/pptx/xlsx, canvas-design, brand-guidelines, theme-factory, mcp-builder, webapp-testing, frontend-design, web-artifacts-builder, internal-comms, skill-creator, algorithmic-art, slack-gif-creator). Источники: travisvn/awesome-claude-skills (15,6 тыс. ★), ComposioHQ/awesome-claude-skills (77,9 тыс. ★, 1000+ skills), obra/superpowers, elementalsouls/Claude-OSINT (8 skills, ~10 000 строк), ballred/obsidian-claude-pkm (1,9 тыс. ★), saisudhir14/claude-skills (Go), alirezarezvani/claude-skills (380 skills), skillsclaude.org (7 200+), mcpmarket.com, skills.rest, skillsmp.com.

Структура: **часть A** — 100 общих skills (готовые, из репозиториев); **часть B** — 42 skills под типовые задачи специалиста по ИБ/ИИ/контенту (собрать через skill-creator или SKILLS_FACTORY_PROMPT; ТЗ в карточке достаточно). Отбор по 7 типовым рабочим паттернам: SOP и чек-листы, плотные документы, обзоры ПО, PKM, учёба и сдача работ через GitHub, стек n8n/Dify/Langfuse, ограниченный ресурс времени. Сценарии — готовые тексты запросов.

Распределение части A: Автоматизация приложений — 10; PKM — 6; OSINT — 4; Git — 3; Качество — 3; Оркестрация — 3; Браузер — 3; Генерация skills — 3; Разработка Go — 3; Разработка — 2; Отладка — 2; Исследования — 2; Данные — 2; Обучение — 2; Автоматизация — 2; Dev — 2; Метод — 2; Медиа — 2; Продуктивность — 2; Метапромпты — 2; Метод/мышление — 1; Метод/план — 1; Метод/исполнение — 1; Контроль качества — 1; Пентест — 1; AppSec — 1; Форензика — 1; OSINT/форензика — 1; Безопасность — 1; Blue team — 1; Визуализация — 1; Контент — 1; Контент/OSINT — 1; OSINT/исследования — 1; Мета — 1; Наблюдаемость — 1; Промпты — 1; Эффективность — 1; Делегирование — 1; Документы — 1; Презентации — 1; Дизайн — 1; Соло-бизнес — 1; Финансы — 1; Карьера — 1; B2B — 1; Коммуникации — 1; Право — 1; Интеграции — 1; OSINT/ИБ — 1; OSINT/облако — 1; OSINT/мониторинг — 1; OSINT/пентест — 1; PKM/разработка — 1; Мегапромпты — 1; Управление skills — 1; Разработка Go/ИБ — 1; Кроссплатформа — 1; Библиотека — 1; Разработка Python — 1.

Обозначения: ✔ — работает напрямую; ◐ — с ограничениями (code execution, MCP или локальный доступ). Метрики «без / со skill» — оценочные диапазоны по категории.

2. Гид: как искать Skills / Where to find

#	Ресурс / Resource	Что там / What	Доверие
1	github.com/anthropics/skills	Официальные примеры и спецификация	Высокое
2	claude.com/plugins · /plugin Discover (claude-plugins-official)	Курируемый маркетплейс Anthropic	Высокое
3	anthropics/claude-plugins-community	Комьюнити-маркетплейс после ревью; суффикс @claude-community	Высокое
4	code.claude.com/docs/en/skills	Формат SKILL.md, frontmatter, пути	Высокое
5	github.com/travisvn/awesome-claude-skills	Курируемый список, 15,6 тыс. ★	Среднее+
6	github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills	1000+ skills, Composio-автоматизации	Среднее+
7	github.com/obra/superpowers	Плагин Superpowers	Среднее+
8	skillsclaude.org	7 200+ skills, шкала доверия 5 уровней	Среднее

#	Ресурс / Resource	Что там / What	Доверие
9	skillsmp.com	Индекс публичных SKILL.md; качество не сертифицирует	Среднее
10	mcpmarket.com/tools/skills	Маркетплейс skills	Среднее
11	skills.rest	Каталог исполняемых skills	Среднее
12	skills.sh	Установщик skills.sh//	Среднее
13	skillsllm.com	Директория с рейтингом по ★	Среднее
14	augmentclaude.com	Бандлы skills + MCP каталога	Среднее
15	claudeskillsmarket.com	Независимый маркет, гайды	Среднее
16	github.com/alirezarezvani/claude-skills	380 skills для 13 агентов	Среднее+
17	github.com/elementalsouls/Claude-OSINT	8 OSINT-skills	Среднее+
18	github.com/smixs/osint-skill	OSINT: имя → досье	Среднее
19	github.com/ballred/obsidian-claude-pkm	PKM Obsidian + Claude Code	Среднее+
20	github.com/saisudhir14/claude-skills	9 Go-skills	Среднее+
21	thepromptindex.com/skill-generator	Генератор SKILL.md	Среднее
22	GitHub search: path:SKILL.md <тема>	Прямой поиск	Проверять
23	Reddit r/ClaudeAI, r/ClaudeCode	Обсуждения, релизы	Проверять
24	Notion-шаблон «20+ Claude Code Skills Library»	Личная библиотека учёта	Инструмент учёта

3. Гид: установка, использование, контекст, запуск, безопасность

3.1 Установка / Install

Где	Как	Примечание
claude.ai	Settings → Capabilities → Skills → Upload (.zip с SKILL.md в корне)	Pro/Max/Team/Enterprise; code execution
Claude Code — личные	~/.claude/skills//SKILL.md (Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills)	Во всех проектах
Claude Code — проектные	.claude/skills// в репозитории	Коммитятся в git; workspace trust
Claude Code — плагины	/plugin marketplace add → /plugin install	Superpowers, community
skills.sh	npx skills add	Кроссагентно
API	POST /v1/skills → skill_id в запросе	Для n8n/Dify

3.2 Использование и контекст / Usage & context

Skill срабатывает по совпадению запроса с description — пиши запрос теми словами (RU/EN). Прямой вызов: /имя-skill. Контекст: 1) цель и получатель; 2) формат вывода; 3) ограничения (ОС, версии, запреты); 4) пример результата; 5) критерий «готово». Skills загружаются прогрессивно: ≈100 токенов на метаданные, <5 тыс. токенов при активации — 142 skills не перегружают контекст. Проверяй в логе инструментов, какой skill сработал.

3.3 Запуск / Run

Claude Code: открыть проект → /skills → задать задачу или вызвать /skill → проверить evidence-блок. claude.ai: включить skill → описать задачу → приложить файлы. API: skill_id + container. Пакетные задачи — dispatching-parallel-agents.

3.4 Безопасность / Safety

1) Skills исполняют код: читай SKILL.md и scripts/; ищи сетевые вызовы, curl | sh, обфускацию. 2) Ставь из репозиториев с историей и ★; фиксируй версию тегом. 3) Учебные и security-skills — в отдельном пользователе/VM, без продакшен-ключей. 4) Ключи API — в .env/секретах. 5) Security/OSINT-skills — только на своих или разрешённых целях; перед работой — osint-legal-boundaries-ru (B-034). 6) Проектные skills требуют workspace trust. 7) Раз в месяц — инвентаризация и удаление неиспользуемого. 8) Не загружай в skill персональные данные — references/ с обезличенными примерами.

Часть A. 100 общих skills — сводная таблица

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-001	brainstorming (obra/superpowers)	Комьюнити · obra	Метод/мышление
A-002	writing-plans (superpowers)	Комьюнити · obra	Метод/план
A-003	executing-plans (superpowers)	Комьюнити · obra	Метод/исполнение
A-004	test-driven-development (superpowers)	Комьюнити · obra	Разработка
A-005	systematic-debugging (superpowers)	Комьюнити · obra	Отладка
A-006	root-cause-tracing	Комьюнити	Отладка
A-007	verification-before-completion (superpowers)	Комьюнити · obra	Контроль качества
A-008	using-git-worktrees (superpowers)	Комьюнити · obra	Git
A-009	subagent-driven-development	Комьюнити	Разработка
A-010	finishing-a-development-branch	Комьюнити	Git
A-011	requesting-code-review (superpowers)	Комьюнити · obra	Качество
A-012	ffuf-web-fuzzing (jthack)	Комьюнити · GitHub	Пентест
A-013	Trail of Bits Security Skills	Комьюнити · Trail of Bits	AppSec
A-014	computer-forensics	Комьюнити	Форензика
A-015	metadata-extraction	Комьюнити	OSINT/форензика
A-016	file-deletion (secure)	Комьюнити	Безопасность
A-017	threat-hunting-with-sigma-rules	Комьюнити	Blue team
A-018	great_cto (security-officer и др.)	Комьюнити · avelikiy	Оркестрация
A-019	deep-research (Gemini Deep Research)	Комьюнити · sanjay3290	Исследования
A-020	recursive-research (Anjos2)	Комьюнити	Исследования
A-021	csv-data-summarizer	Комьюнити · coffeefuelbump	Данные
A-022	postgres (read-only SQL)	Комьюнити · sanjay3290	Данные
A-023	claude-d3js-skill	Комьюнити · chrisvoncsefalvay	Визуализация
A-024	content-research-writer	Комьюнити · Composio	Контент
A-025	article-extractor	Комьюнити	Контент/OSINT
A-026	youtube-transcript	Комьюнити	Обучение
A-027	NotebookLM Integration	Комьюнити · PleasePrompto	Обучение
A-028	reddit-fetch	Комьюнити	OSINT/исследования
A-029	OpenWeb	Комьюнити · openweb-org	Автоматизация
A-030	tapestry	Комьюнити	PKM
A-031	Skill Seekers (yusufkaraaslan)	Комьюнити	Мета
A-032	n8n-skills	Комьюнити	Автоматизация
A-033	LangSmith Fetch	Комьюнити · OthmanAdi	Наблюдаемость
A-034	prompt-engineering	Комьюнити	Промпты
A-035	playwright-skill	Комьюнити · lackeyjb	Браузер
A-036	Chrome Relay	Комьюнити	Браузер

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-037	Full-Page Screenshot	Комьюнити · LewisLiu007	Браузер
A-038	Changelog Generator	Комьюнити · Composio	Dev
A-039	git-pushing	Комьюнити	Git
A-040	software-architecture	Комьюнити	Dev
A-041	lean-ctx	Комьюнити · yvgude	Эффективность
A-042	jules (Google Jules)	Комьюнити · sanjay3290	Делегирование
A-043	get-shit-done (TÂCHES)	Комьюнити	Метод
A-044	Markdown to EPUB Converter	Комьюнити · smerchek	Документы
A-045	frontend-slides	Комьюнити	Презентации
A-046	imagen (Gemini image)	Комьюнити · sanjay3290	Медиа
A-047	Video Downloader	Комьюнити · Composio	Медиа
A-048	anydesign (uxKero)	Комьюнити	Дизайн
A-049	solo-skills	Комьюнити	Соло-бизнес
A-050	ship-learn-next	Комьюнити	Метод
A-051	File Organizer	Комьюнити · Composio	Продуктивность
A-052	Invoice Organizer	Комьюнити · Composio	Финансы
A-053	Tailored Resume Generator	Комьюнити · Composio	Карьера
A-054	Lead Research Assistant	Комьюнити · Composio	B2B
A-055	Meeting Insights Analyzer	Комьюнити · Composio	Коммуникации
A-056	Master Claude for Legal	Комьюнити · sboghossian	Право
A-057	pda-reframing (ASD-AuDHD-PAI)	Комьюнити	Продуктивность
A-058	google-workspace-skills	Комьюнити · sanjay3290	Интеграции
A-059	outline (wiki)	Комьюнити · sanjay3290	PKM
A-060	Septim Agents Pack	Комьюнити · septimlabs	Оркестрация
A-061	Full SDLC: review-implementing / test-fixing	Комьюнити	Качество
A-062	Notion Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-063	GitHub Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-064	Telegram Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-065	YouTube Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-066	Google Sheets Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-067	Gmail Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-068	Google Calendar Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-069	Linear Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-070	Reddit Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-071	Google Drive Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	Автоматизация приложений
A-072	osint-methodology (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-073	offensive-osint (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT
A-074	org-attack-surface (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT
A-075	email-domain-security (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT/ИБ
A-076	cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT/облако
A-077	continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	OSINT/мониторинг
A-078	osint-skill (smixs)	Комьюнити · smixs	OSINT
A-079	01-recon-osint (Claude-Code-CyberSecurity-Skill)	Комьюнити · Masriyan	OSINT/пентест
A-080	obsidian-claude-pkm (ballred)	Комьюнити · 1,9k★	PKM
A-081	Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill (ake117)	Комьюнити	PKM
A-082	obsidian-vault-architect	Комьюнити · mcpmarket	PKM
A-083	obsidian-vault-methodology-router	Комьюнити · mcpmarket	PKM
A-084	log-project-session (dakotahpena)	Комьюнити	PKM/разработка
A-085	meta-prompt-skill (pratikgh0se)	Комьюнити	Метапромпты
A-086	metaprompt-generator (ncy08)	Комьюнити · skills.rest	Метапромпты
A-087	prompt-factory (claude-code-skills-factory)	Комьюнити · alirezarezvani	Мегапромпты
A-088	SKILLS_FACTORY_PROMPT (skills-factory)	Комьюнити · alirezarezvani	Генерация skills
A-089	SKILL.md Generator (thepromptindex)	Комьюнити · веб	Генерация skills
A-090	skill-directory-listing	Комьюнити · mcpmarket	Управление skills
A-091	writing-skills (superpowers)	Комьюнити · obra	Генерация skills
A-092	dispatching-parallel-agents (superpowers)	Комьюнити · obra	Оркестрация
A-093	receiving-code-review (superpowers)	Комьюнити · obra	Качество
A-094	golang (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	Разработка Go
A-095	go-security (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	Разработка Go/ИБ
A-096	go-testing + go-concurrency (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	Разработка Go
A-097	go-project-layout + go-linting (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	Разработка Go
A-098	claude-skills-bundle (mcmespinaa)	Комьюнити	Кроссплатформа
A-099	claude-skills library (alirezarezvani, 380)	Комьюнити	Библиотека
A-100	python-best-practices (из библиотеки alirezarezvani)	Комьюнити	Разработка Python

A-001 brainstorming (obra/superpowers)

Комьюнити · obra
Метод/мышление

Назначение / Purpose	Превращает сырую идею в проработанный дизайн через структурные вопросы и перебор альтернатив.	**Что делает / Value**	Снимает хаос «обсудили и забыли»: каждая сессия заканчивается артефактом с критериями и решением. Ключевые эффекты: Решение фиксируется в файле; Критерии до вариантов; ≈100 токенов до активации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выбор программы маги стратуры/переподготовки по критериям	Запрос: «Используй brainstorming: выбор программы магистратуры/переподготовки по критериям. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Концепция инфопродукта по профориентации	Запрос: «концепция инфопродукта по профориентации. Применить brainstorming; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Архитектура PKM Notion+Obsidian	Запрос: «Повтори процесс brainstorming для нового кейса: архитектура PKM Notion+Obsidian. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команда /brainstorm; загрузка <5k токенов; выход — design-документ	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /brainstorming; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **brainstorming** — Метод/мышление skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /brainstorming. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-002 writing-plans (superpowers)

Комьюнити · obra
Метод/план

Назначение / Purpose	Пишет план реализации с проверяемыми шагами и критериями приёмки.	**Что делает / Value**	Планы детальны, но без критериев приёмки. Skill добавляет проверку на каждом шаге. Ключевые эффекты: Критерии приёмки на шаг; Единый шаблон; Передаётся в execute-plan.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. План сдачи модуля по ИБ на 2 недели	Запрос: «Используй writing-plans: план сдачи модуля по ИБ на 2 недели. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. План запуска курса на GetCourse	Запрос: «план запуска курса на GetCourse. Применить writing-plans; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. План настройки сервера Fedora	Запрос: «Повтори процесс writing-plans для нового кейса: план настройки сервера Fedora. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команда /write-plan; формат: шаг → критерий готовности → риск	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /writing-plans; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **writing-plans** — Метод/план skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /writing-plans. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-003 executing-plans (superpowers)

Комьюнити · obra
Метод/исполнение

Назначение / Purpose	Исполняет план пошагово с чекпоинтами и отчётом о каждом шаге.	**Что делает / Value**	ИИ не перескакивает шаги — критично при ограниченном ресурсе времени. Ключевые эффекты: Чекпоинты; Отчёт на шаг; Возобновление с места остановки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пошаговая реализация SOP на сервере	Запрос: «Используй executing-plans: пошаговая реализация SOP на сервере. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сборка документа по готовому плану	Запрос: «сборка документа по готовому плану. Применить executing-plans; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Серия постов по контент-плану	Запрос: «Повтори процесс executing-plans для нового кейса: серия постов по контент-плану. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команда /execute-plan; пауза на чекпоинтах	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /executing-plans; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **executing-plans** — Метод/исполнение skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /executing-plans. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-004 test-driven-development (superpowers)

Комьюнити · obra
Разработка

Назначение / Purpose	Сначала тест, потом код — для скриптов и автоматизаций.	**Что делает / Value**	Меньше регрессий, воспроизводимый результат для сдачи работ. Ключевые эффекты: Тест до кода; Регрессии ↓; Документирует поведение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Скрипты для n8n/Dify	Запрос: «Используй test-driven-development: скрипты для n8n/Dify. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Bash-скрипты для лабораторных Linux	Запрос: «bash-скрипты для лабораторных Linux. Применить test-driven-development; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Парсеры для OSINT	Запрос: «Повтори процесс test-driven-development для нового кейса: парсеры для OSINT. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Активируется при «реализуй/исправь»; цикл red-green-refactor	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /test-driven-development; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **test-driven-development** — Разработка skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /test-driven-development. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-005 systematic-debugging (superpowers)

Комьюнити · obra
Отладка

Назначение / Purpose	Методичная диагностика: гипотеза → проверка → фикс, без случайных правок.	**Что делает / Value**	Типичный кейс с путями /root и /home/user решается за 1 проход вместо 5 попыток. Ключевые эффекты: Фиксированный протокол; Лог гипотез; Повторяемость.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ошибка пути к файлу между сессиями root и пользователя	Запрос: «Используй systematic-debugging: ошибка пути к файлу между сессиями root и пользователя. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Падение n8n-воркфлоу	Запрос: «падение n8n-воркфлоу. Применить systematic-debugging; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Неработающий MCP-коннектор	Запрос: «Повтори процесс systematic-debugging для нового кейса: неработающий MCP-коннектор. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4-фазный протокол; запрет на «попробуем ещё раз»	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /systematic-debugging; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **systematic-debugging** — Отладка skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /systematic-debugging. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-006 root-cause-tracing

Комьюнити
Отладка

Назначение / Purpose	Трассирует ошибку из глубины исполнения к исходному триггеру.	**Что делает / Value**	Устраняет причину, а не симптом. Ключевые эффекты: Причина, не симптом; Работа с логами; Совместим с systematic-debugging.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбой в цепочке Dify→Claude API	Запрос: «Используй root-cause-tracing: сбой в цепочке Dify→Claude API. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Ошибка прав в Linux-лабе	Запрос: «ошибка прав в Linux-лабе. Применить root-cause-tracing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Битые формулы в xlsx	Запрос: «Повтори процесс root-cause-tracing для нового кейса: битые формулы в xlsx. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Работает со стек-трейсами и логами	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /root-cause-tracing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **root-cause-tracing** — Отладка skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /root-cause-tracing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-007 verification-before-completion (superpowers)

Комьюнити · obra
Контроль качества

Назначение / Purpose	Запрещает объявлять задачу готовой без доказательств (тесты, вывод команд).	**Что делает / Value**	Запрос «проверь и исправь» становится обязательным этапом. Ключевые эффекты: Evidence обязателен; Меньше итераций правок; Стандарт сдачи.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка SOP перед сдачей	Запрос: «Используй verification-before-completion: проверка SOP перед сдачей. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Валидация документов по чек-листу	Запрос: «валидация документов по чек-листу. Применить verification-before-completion; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контроль артефактов (вывод команд проверки)	Запрос: «Повтори процесс verification-before-completion для нового кейса: контроль артефактов (вывод команд проверки). Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Требует evidence-блок в конце	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /verification-before-completion; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **verification-before-completion** — Контроль качества skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /verification-before-completion. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-018 great_cto, A-042 jules, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-008 using-git-worktrees (superpowers)

Комьюнити · obra
Git

Назначение / Purpose	Изолированные рабочие деревья git для параллельных задач.	**Что делает / Value**	Параллельная работа без конфликтов веток. Ключевые эффекты: Изоляция; Безопасное переключение; Скорость.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Несколько домашек в одном репо	Запрос: «Используй using-git-worktrees: несколько домашек в одном репо. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Эксперименты с промптами без порчи main	Запрос: «эксперименты с промптами без порчи main. Применить using-git-worktrees; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Версии курса	Запрос: «Повтори процесс using-git-worktrees для нового кейса: версии курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Автовыбор директории, проверка безопасности	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /using-git-worktrees; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **using-git-worktrees** — Git skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /using-git-worktrees. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-009 subagent-driven-development

Комьюнити
Разработка

Назначение / Purpose	Раздаёт задачи независимым суб-агентам с код-ревью между итерациями.	**Что делает / Value**	Крупные задачи делятся автоматически. Ключевые эффекты: Параллелизм; Ревью встроено; Контроль качества.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Большой проект: лендинг + бот + БД	Запрос: «Используй subagent-driven-development: большой проект: лендинг + бот + БД. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Пакет из 10 SOP параллельно	Запрос: «пакет из 10 SOP параллельно. Применить subagent-driven-development; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Миграция PKM	Запрос: «Повтори процесс subagent-driven-development для нового кейса: миграция PKM. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Суб-агенты + ревью-чекпоинты	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /subagent-driven-development; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **subagent-driven-development** — Разработка skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /subagent-driven-development. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-010 finishing-a-development-branch, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-010 finishing-a-development-branch

Комьюнити
Git

Назначение / Purpose	Завершает ветку: merge/PR/cleanup.	**Что делает / Value**	Корректная сдача на GitHub без забытых шагов. Ключевые эффекты: Чек-лист завершения; Без потерь коммитов; Стандарт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сдача домашки с точным commit-message	Запрос: «Используй finishing-a-development-branch: сдача домашки с точным commit-message. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Релиз версии промпт-библиотеки	Запрос: «релиз версии промпт-библиотеки. Применить finishing-a-development-branch; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Закрытие учебного проекта	Запрос: «Повтори процесс finishing-a-development-branch для нового кейса: закрытие учебного проекта. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Меню действий; проверки перед merge	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /finishing-a-development-branch; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **finishing-a-development-branch** — Git skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /finishing-a-development-branch. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-011 requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-011 requesting-code-review (superpowers)

Комьюнити · obra
Качество

Назначение / Purpose	Структурированный запрос ревью с чек-листом критериев.	**Что делает / Value**	Единый стандарт ревью артефактов. Ключевые эффекты: Чек-лист; Воспроизводимо; Быстрее.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ревью скриптов для лабораторных	Запрос: «Используй requesting-code-review: ревью скриптов для лабораторных. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проверка n8n JSON	Запрос: «проверка n8n JSON. Применить requesting-code-review; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Аудит SKILL.md перед публикацией	Запрос: «Повтори процесс requesting-code-review для нового кейса: аудит SKILL.md перед публикацией. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон запроса + критерии	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /requesting-code-review; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **requesting-code-review** — Качество skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /requesting-code-review. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-012 ffuf-web-fuzzing (jthack)

Комьюнити · GitHub
Пентест

Назначение / Purpose	Экспертное ведение ffuf: аутентифицированный фаззинг, авто-калибровка, разбор результатов.	**Что делает / Value**	Правильные флаги и интерпретация выдачи без гугления. Ключевые эффекты: Готовые паттерны ffuf; Разбор результатов; Только легальные цели.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лабораторные по веб-пентесту	Запрос: «Используй ffuf-web-fuzzing: лабораторные по веб-пентесту. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. CTF-задачи	Запрос: «cTF-задачи. Применить ffuf-web-fuzzing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Аудит собственного лендинга	Запрос: «Повтори процесс ffuf-web-fuzzing для нового кейса: аудит собственного лендинга. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Нужен ffuf локально; raw-requests, фильтры	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · GitHub; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /ffuf-web-fuzzing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **ffuf-web-fuzzing** — Пентест skill (Комьюнити · GitHub). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /ffuf-web-fuzzing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-013 Trail of Bits Security Skills

Комьюнити · Trail of Bits AppSec

Назначение / Purpose	Статический анализ CodeQL/Semgrep, variant analysis, аудит кода.	**Что делает / Value**	Промышленная методология аудита. Ключевые эффекты: Проверенная методология; CodeQL + Semgrep; Отчёт по находкам.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Курсовая по безопасной разработке	Запрос: «Используй Trail of Bits Security Skills: курсовая по безопасной разработке. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Аудит своих ботов/скриптов	Запрос: «аудит своих ботов/скриптов. Применить Trail of Bits Security Skills; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Поиск уязвимостей в open-source	Запрос: «Повтори процесс Trail of Bits Security Skills для нового кейса: поиск уязвимостей в open-source. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Набор skills; требуются CodeQL/Semgrep	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Trail of Bits; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /trail-of-bits-security-skills; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **Trail of Bits Security Skills** — AppSec skill (Комьюнити · Trail of Bits). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /trail-of-bits-security-skills. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-014 computer-forensics

Комьюнити
Форензика

Назначение / Purpose	Цифровая криминалистика: сбор, анализ, цепочка хранения.	**Что делает / Value**	Структура расследования по стандарту. Ключевые эффекты: Chain of custody; Шаблон отчёта; Команды.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебные задания по форензике	Запрос: «Используй computer-forensics: учебные задания по форензике. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Разбор инцидента в своей инфраструктуре	Запрос: «разбор инцидента в своей инфраструктуре. Применить computer-forensics; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Материал для видеокурса	Запрос: «Повтори процесс computer-forensics для нового кейса: материал для видеокурса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Методички + команды	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /computer-forensics; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **computer-forensics** — Форензика skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /computer-forensics. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-015 metadata-extraction

Комьюнити
OSINT/форензика

Назначение / Purpose	Извлечение и анализ метаданных файлов (EXIF, docx, pdf).	**Что делает / Value**	Ключевой OSINT-приём одной командой. Ключевые эффекты: Все форматы; Отчёт; Приватность своих файлов.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. OSINT по документам и фото	Запрос: «Используй metadata-extraction: oSINT по документам и фото. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проверка своих файлов перед публикацией	Запрос: «проверка своих файлов перед публикацией. Применить metadata-extraction; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Лабораторные	Запрос: «Повтори процесс metadata-extraction для нового кейса: лабораторные. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	exiftool/python; отчёт	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /metadata-extraction; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **metadata-extraction** — OSINT/форензика skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /metadata-extraction. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-016 file-deletion (secure)

Комьюнити
Безопасность

Назначение / Purpose	Безопасное удаление и санитизация данных.	**Что делает / Value**	Соответствие требованиям к уничтожению данных. Ключевые эффекты: Стандарты; Проверка; Скрипты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Чистка ноутбука перед продажей	Запрос: «Используй file-deletion: чистка ноутбука перед продажей. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Удаление клиентских данных по договору	Запрос: «удаление клиентских данных по договору. Применить file-deletion; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебный материал	Запрос: «Повтори процесс file-deletion для нового кейса: учебный материал. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	shred/srm, проверка	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /file-deletion; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **file-deletion** — Безопасность skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /file-deletion. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-017 threat-hunting-with-sigma-rules

Комьюнити
Blue team

Назначение / Purpose	Хантинг угроз по Sigma-правилам.	**Что делает / Value**	Sigma — востребованный навык на рынке ИБ. Ключевые эффекты: Стандарт Sigma; Конвертация; Отчёт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лабораторные по SOC	Запрос: «Используй threat-hunting-with-sigma-rules: лабораторные по SOC. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Анализ логов своего сервера	Запрос: «анализ логов своего сервера. Применить threat-hunting-with-sigma-rules; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент для курса	Запрос: «Повтори процесс threat-hunting-with-sigma-rules для нового кейса: контент для курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Sigma-репозиторий, конвертация под SIEM	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /threat-hunting-with-sigma-rules; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **threat-hunting-with-sigma-rules** — Blue team skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /threat-hunting-with-sigma-rules. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-025 article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-018 great_cto (security-officer и др.)

Комьюнити · avelikiy
Оркестрация

Назначение / Purpose	7 суб-агентов SDLC, 13 комплаенс-фреймворков (GDPR, ISO 27001, SOC2).	**Что делает / Value**	Полный цикл с security-review — шаблон для B2B-консалтинга. Ключевые эффекты: Комплаенс-чек-листы; Ревью 12 углов; Самообучение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проект по ИБ с комплаенс-требованиями	Запрос: «Используй great_cto: проект по ИБ с комплаенс-требованиями. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Аудит инфопродукта	Запрос: «аудит инфопродукта. Применить great_cto; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебная документация	Запрос: «Повтори процесс great_cto для нового кейса: учебная документация. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Плагин; авто-детект архетипа проекта	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · avelikiy; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /great-cto; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **great_cto** — Оркестрация skill (Комьюнити · avelikiy). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /great-cto. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-042 jules, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-019 deep-research (Gemini Deep Research)

Комьюнити · sanjay3290
Исследования

Назначение / Purpose	Автономное многошаговое исследование через Gemini Deep Research Agent.	**Что делает / Value**	Второй исследовательский движок — кросс-проверка по ≥3 источникам. Ключевые эффекты: Независимый источник; Многошаговость; Отчёт в md.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ	Запрос: «Используй deep-research: обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сравнение вузов и программ	Запрос: «сравнение вузов и программ. Применить deep-research; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Литобзор для магистерской	Запрос: «Повтори процесс deep-research для нового кейса: литобзор для магистерской. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Нужен Gemini API-ключ; отчёт с источниками	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /deep-research; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **deep-research** — Исследования skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /deep-research. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-020 recursive-research (Anjos2)

Комьюнити
Исследования

Назначение / Purpose	Рекурсивное исследование с тирингом источников и чекпоинтами на диске.	**Что делает / Value**	Тиринг источников формализует правило «≥3 источника». Ключевые эффекты: Тиринг источников; Чекпоинты; Длинные сессии.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Глубокий разбор темы (футурология, инфоправо)	Запрос: «Используй recursive-research: глубокий разбор темы (футурология, инфоправо). Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проверка спорных фактов	Запрос: «проверка спорных фактов. Применить recursive-research; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. База для видеокурса	Запрос: «Повтори процесс recursive-research для нового кейса: база для видеокурса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Source tiering, инверсия Мангера, выживает компакцию контекста	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /recursive-research; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **recursive-research** — Исследования skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /recursive-research. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-021 csv-data-summarizer

Комьюнити · coffeefuelbump
Данные

Назначение / Purpose	Автоанализ CSV с инсайтами и графиками.	**Что делает / Value**	Таблица → выводы за 1 шаг. Ключевые эффекты: 0 промптов; Графики; Отчёт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выгрузка из Finance/брокера	Запрос: «Используй csv-data-summarizer: выгрузка из Finance/брокера. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Статистика курса	Запрос: «статистика курса. Применить csv-data-summarizer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Логи сервера в CSV	Запрос: «Повтори процесс csv-data-summarizer для нового кейса: логи сервера в CSV. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	pandas/matplotlib; отчёт	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · coffeefuelbump; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /csv-data-summarizer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **csv-data-summarizer** — Данные skill (Комьюнити · coffeefuelbump). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /csv-data-summarizer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-022 postgres (read-only SQL)

Комьюнити · sanjay3290
Данные

Назначение / Purpose	Безопасные read-only запросы к PostgreSQL.	**Что делает / Value**	Запросы без риска изменить данные. Ключевые эффекты: Только чтение; Несколько БД; Безопасность.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аналитика своей БД бота	Запрос: «Используй postgres: аналитика своей БД бота. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Учебные задания по БД	Запрос: «учебные задания по БД. Применить postgres; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Отчёты для клиентов	Запрос: «Повтори процесс postgres для нового кейса: отчёты для клиентов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Мульти-подключения, defense-in-depth	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /postgres; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **postgres** — Данные skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /postgres. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-023 claude-d3js-skill

Комьюнити · chrisvoncsefalvay
Визуализация

Назначение / Purpose	Интерактивные графики D3.js.	**Что делает / Value**	Интерактив вместо статичных картинок. Ключевые эффекты: Интерактив; Веб; Переиспользуемо.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Дашборд доходов/подписок	Запрос: «Используй claude-d3js-skill: дашборд доходов/подписок. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Карта связей OSINT	Запрос: «карта связей OSINT. Применить claude-d3js-skill; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Визуал для статьи	Запрос: «Повтори процесс claude-d3js-skill для нового кейса: визуал для статьи. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	HTML/JS артефакты	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · chrisvoncsefalvay; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /claude-d3js-skill; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **claude-d3js-skill** — Визуализация skill (Комьюнити · chrisvoncsefalvay). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /claude-d3js-skill. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, B-028 source-triangulation, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-024 content-research-writer

Комьюнити · Composio
Контент

Назначение / Purpose	Исследование + цитаты + хуки + посекционный фидбек для статей.	**Что делает / Value**	Статья с источниками без ручного поиска цитат. Ключевые эффекты: Цитаты встроены; Хуки; Поэтапно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Статьи Teletype	Запрос: «Используй content-research-writer: статьи Teletype. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сценарии PPT-видео	Запрос: «сценарии PPT-видео. Применить content-research-writer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Лонгриды для Boosty	Запрос: «Повтори процесс content-research-writer для нового кейса: лонгриды для Boosty. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	research → outline → draft → review	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /content-research-writer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **content-research-writer** — Контент skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /content-research-writer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-025 article-extractor

Комьюнити
Контент/OSINT

Назначение / Purpose	Полный текст и метаданные статьи по URL.	**Что делает / Value**	Чистый текст без рекламы. Ключевые эффекты: Чистый текст; Метаданные; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбор материалов для обзоров	Запрос: «Используй article-extractor: сбор материалов для обзоров. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Архив в Notion	Запрос: «архив в Notion. Применить article-extractor; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. OSINT по публикациям	Запрос: «Повтори процесс article-extractor для нового кейса: oSINT по публикациям. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Readability-парсинг	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /article-extractor; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **article-extractor** — Контент/OSINT skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /article-extractor. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-026 youtube-transcript

Комьюнити
Обучение

Назначение / Purpose	Транскрипты YouTube + сводки.	**Что делает / Value**	Видео → конспект за минуту. Ключевые эффекты: Без просмотра; Сводка; Экспорт в PKM.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспекты лекций по ИБ	Запрос: «Используй youtube-transcript: конспекты лекций по ИБ. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Разбор чужих курсов	Запрос: «разбор чужих курсов. Применить youtube-transcript; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Материал для своих видео	Запрос: «Повтори процесс youtube-transcript для нового кейса: материал для своих видео. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	youtube-transcript-api	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /youtube-transcript; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **youtube-transcript** — Обучение skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /youtube-transcript. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-027 NotebookLM Integration

Комьюнити · PleasePrompto
Обучение

Назначение / Purpose	Чат с NotebookLM: ответы строго по загруженным документам.	**Что делает / Value**	Ответы только из источников — ноль галлюцинаций по учебным текстам. Ключевые эффекты: Source-grounded; Свои документы; Контроль.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Методички магистратуры	Запрос: «Используй NotebookLM Integration: методички магистратуры. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Нормативка по УСН	Запрос: «нормативка по УСН. Применить NotebookLM Integration; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Книги с аннотациями	Запрос: «Повтори процесс NotebookLM Integration для нового кейса: книги с аннотациями. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Браузерная сессия Google	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · PleasePrompto; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /notebooklm-integration; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **NotebookLM Integration** — Обучение skill (Комьюнити · PleasePrompto). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /notebooklm-integration. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-028 reddit-fetch

Комьюнити
OSINT/исследования

Назначение / Purpose	Контент Reddit, когда WebFetch блокирован.	**Что делает / Value**	Обход 403 без ручного копирования. Ключевые эффекты: Треды целиком; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мнения о вузах/курсах	Запрос: «Используй reddit-fetch: мнения о вузах/курсах. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. OSINT по нику	Запрос: «oSINT по нику. Применить reddit-fetch; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Тренды инструментов	Запрос: «Повтори процесс reddit-fetch для нового кейса: тренды инструментов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Через Gemini CLI	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /reddit-fetch; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **reddit-fetch** — OSINT/исследования skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /reddit-fetch. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-029 OpenWeb

Комьюнити · openweb-org
Автоматизация

Назначение / Purpose	Доступ к сайтам через их API с авто-разрешением auth.	**Что делает / Value**	Структурированные данные вместо скрейпинга HTML. Ключевые эффекты: JSON; Auth решён; 90+ сайтов.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбор данных с сайтов вакансий	Запрос: «Используй OpenWeb: сбор данных с сайтов вакансий. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. OSINT-парсинг	Запрос: «oSINT-парсинг. Применить OpenWeb; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Выгрузки из сервисов без API	Запрос: «Повтори процесс OpenWeb для нового кейса: выгрузки из сервисов без API. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	90+ сайтов; JSON in/out	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · openweb-org; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /openweb; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **OpenWeb** — Автоматизация skill (Комьюнити · openweb-org). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /openweb. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-030 tapestry

Комьюнити
PKM

Назначение / Purpose	Связывает и суммирует документы в сеть знаний.	**Что делает / Value**	Автоматические бэклинки. Ключевые эффекты: Граф; Сводки; Markdown.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Связи между заметками Obsidian	Запрос: «Используй tapestry: связи между заметками Obsidian. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Карта курса	Запрос: «карта курса. Применить tapestry; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Сводка по 20 статьям	Запрос: «Повтори процесс tapestry для нового кейса: сводка по 20 статьям. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Граф связей, сводки	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /tapestry; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **tapestry** — PKM skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /tapestry. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-031 Skill Seekers (yusufkaraaslan)

Комьюнити
Мета

Назначение / Purpose	Сайт документации → skill.	**Что делает / Value**	Актуальная документация внутри Claude. Ключевые эффекты: Любая документация; Автообновление; Минуты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Skill по n8n docs	Запрос: «Используй Skill Seekers: skill по n8n docs. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Skill по Dify/Langfuse	Запрос: «skill по Dify/Langfuse. Применить Skill Seekers; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Skill по разделу НК РФ об УСН	Запрос: «Повтори процесс Skill Seekers для нового кейса: skill по разделу НК РФ об УСН. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Краулер → SKILL.md + references/	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /skill-seekers; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **Skill Seekers** — Мета skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /skill-seekers. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-032 n8n-skills

Комьюнити
Автоматизация

Назначение / Purpose	Понимание и операции с воркфлоу n8n.	**Что делает / Value**	Правильные паттерны n8n сразу. Ключевые эффекты: Паттерны нод; Генерация JSON; Отладка.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Освоение n8n с нуля	Запрос: «Используй n8n-skills: освоение n8n с нуля. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Воркфлоу Telegram→Notion	Запрос: «воркфлоу Telegram→Notion. Применить n8n-skills; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Отладка нод	Запрос: «Повтори процесс n8n-skills для нового кейса: отладка нод. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Знание нод, JSON воркфлоу	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /n8n-skills; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **n8n-skills** — Автоматизация skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /n8n-skills. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-033 LangSmith Fetch

Комьюнити · OthmanAdi
Наблюдаемость

Назначение / Purpose	Трейсы LangChain/LangGraph из LangSmith.	**Что делает / Value**	Шаблон для своей observability-skill под Langfuse. Ключевые эффекты: Трейсы; Анализ; Шаблон.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Отладка агентов	Запрос: «Используй LangSmith Fetch: отладка агентов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Адаптация под Langfuse	Запрос: «адаптация под Langfuse. Применить LangSmith Fetch; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Отчёт по качеству промптов	Запрос: «Повтори процесс LangSmith Fetch для нового кейса: отчёт по качеству промптов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	LangSmith API	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · OthmanAdi; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /langsmith-fetch; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **LangSmith Fetch** — Наблюдаемость skill (Комьюнити · OthmanAdi). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /langsmith-fetch. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-034 prompt-engineering

Комьюнити
Промпты

Назначение / Purpose	Техники промптинга по best practices Anthropic.	**Что делает / Value**	Систематизирует накопленный опыт в стандарт. Ключевые эффекты: Чек-лист; Паттерны; Обучение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ревью своих промптов	Запрос: «Используй prompt-engineering: ревью своих промптов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Обучение клиентов	Запрос: «обучение клиентов. Применить prompt-engineering; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Библиотека промптов	Запрос: «Повтори процесс prompt-engineering для нового кейса: библиотека промптов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Каталог техник + чек-лист	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /prompt-engineering; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **prompt-engineering** — Промпты skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /prompt-engineering. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-035 playwright-skill

Комьюнити · lackeyjb
Браузер

Назначение / Purpose	Автоматизация браузера на Playwright.	**Что делает / Value**	Любая браузерная рутина скриптом. Ключевые эффекты: Скрипты; Скриншоты; Повторяемо.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тест лендинга	Запрос: «Используй playwright-skill: тест лендинга. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сбор данных	Запрос: «сбор данных. Применить playwright-skill; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Автозаполнение форм	Запрос: «Повтори процесс playwright-skill для нового кейса: автозаполнение форм. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Node + Playwright	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · lackeyjb; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /playwright-skill; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **playwright-skill** — Браузер skill (Комьюнити · lackeyjb). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /playwright-skill. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-036 Chrome Relay

Комьюнити
Браузер

Назначение / Purpose	Управляет открытым Chrome (cookies, SSO, расширения).	**Что делает / Value**	Реальная сессия — без повторных логинов и капч. Ключевые эффекты: Реальный Chrome; SSO сохраняется; 0 серверов.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сервисы за логином	Запрос: «Используй Chrome Relay: сервисы за логином. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Выгрузки из личных кабинетов	Запрос: «выгрузки из личных кабинетов. Применить Chrome Relay; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. OSINT в авторизованных сервисах	Запрос: «Повтори процесс Chrome Relay для нового кейса: oSINT в авторизованных сервисах. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Без Playwright, без MCP	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. npx skills add chrome-relay + расширение Chrome.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /chrome-relay; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Chrome Relay** — Браузер skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /chrome-relay. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-037 Full-Page Screenshot, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-037 Full-Page Screenshot

Комьюнити · LewisLiu007
Браузер

Назначение / Purpose	Полностраничные скриншоты через CDP.	**Что делает / Value**	Доказательство с датой за 1 команду. Ключевые эффекты: 0 зависимостей; Вся страница; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Фиксация доказательств OSINT	Запрос: «Используй Full-Page Screenshot: фиксация доказательств OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Иллюстрации для SOP	Запрос: «иллюстрации для SOP. Применить Full-Page Screenshot; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Архив страниц	Запрос: «Повтори процесс Full-Page Screenshot для нового кейса: архив страниц. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Chrome DevTools Protocol	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · LewisLiu007; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /full-page-screenshot; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Full-Page Screenshot** — Браузер skill (Комьюнити · LewisLiu007). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /full-page-screenshot. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-051 File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-038 Changelog Generator

Комьюнити · Composio Dev

Назначение / Purpose	Changelog из git-коммитов.	**Что делает / Value**	Версионирование промптов становится читаемым. Ключевые эффекты: Из git; Человеческий язык; Автомат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. История версий промптов	Запрос: «Используй Changelog Generator: история версий промптов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Релизы курса	Запрос: «релизы курса. Применить Changelog Generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. README домашек	Запрос: «Повтори процесс Changelog Generator для нового кейса: rEADME домашек. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	git log → release notes	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /changelog-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **Changelog Generator** — Dev skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /changelog-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-039 git-pushing

Комьюнити
Git

Назначение / Purpose	Автоматизация git-операций.	**Что делает / Value**	Меньше ручных шагов при сдаче. Ключевые эффекты: Автомат; Проверки; Теги.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Коммит с заданным сообщением для сдачи	Запрос: «Используй git-pushing: коммит с заданным сообщением для сдачи. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Пуш артефактов лабы	Запрос: «пуш артефактов лабы. Применить git-pushing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Теги версий	Запрос: «Повтори процесс git-pushing для нового кейса: теги версий. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команды + проверки	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /git-pushing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **git-pushing** — Git skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /git-pushing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-040 software-architecture

Комьюнити
Dev

Назначение / Purpose	Clean Architecture, SOLID, паттерны.	**Что делает / Value**	Правильная структура с первого раза. Ключевые эффекты: Паттерны; Ревью; Обучение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Структура бота/сервиса	Запрос: «Используй software-architecture: структура бота/сервиса. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Курсовая	Запрос: «курсовая. Применить software-architecture; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Ревью кода	Запрос: «Повтори процесс software-architecture для нового кейса: ревью кода. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Справочник + ревью	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /software-architecture; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **software-architecture** — Dev skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /software-architecture. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-041 lean-ctx

Комьюнити · yvgude
Эффективность

Назначение / Purpose	Сжатие контекста, кэш сессий — экономия токенов.	**Что делает / Value**	Снижает расход токенов при платных лимитах. Ключевые эффекты: Токены ↓; Кэш; Скорость.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Длинные сессии Claude Code	Запрос: «Используй lean-ctx: длинные сессии Claude Code. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Экономия лимитов тарифа	Запрос: «экономия лимитов тарифа. Применить lean-ctx; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Большие репо	Запрос: «Повтори процесс lean-ctx для нового кейса: большие репо. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	AST-сжатие, 90+ shell-паттернов	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · yvgude; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. lean-ctx init --agent claude-code.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /lean-ctx; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **lean-ctx** — Эффективность skill (Комьюнити · yvgude). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /lean-ctx. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-042 jules (Google Jules)

Комьюнити · sanjay3290
Делегирование

Назначение / Purpose	Асинхронная делегация кодинга агенту Jules на GitHub.	**Что делает / Value**	Параллельный исполнитель. Ключевые эффекты: Асинхронно; GitHub-native; Разгрузка.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Фоновые фиксы в репо	Запрос: «Используй jules: фоновые фиксы в репо. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Документация	Запрос: «документация. Применить jules; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Тесты	Запрос: «Повтори процесс jules для нового кейса: тесты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	GitHub + Jules	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /jules; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **jules** — Делегирование skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /jules. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-043 get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-043 get-shit-done (TÂCHES)

Комьюнити
Метод

Назначение / Purpose	Лёгкая spec-driven система: контекст-инжиниринг, спеки.	**Что делает / Value**	Минимум церемоний — под ограниченный ресурс времени. Ключевые эффекты: Лёгкий; Спеки; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Малые проекты без оверхеда	Запрос: «Используй get-shit-done: малые проекты без оверхеда. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Инфопродукт за выходные	Запрос: «инфопродукт за выходные. Применить get-shit-done; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Домашки	Запрос: «Повтори процесс get-shit-done для нового кейса: домашки. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Мета-промпты, спеки	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /get-shit-done; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **get-shit-done** — Метод skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /get-shit-done. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-044 Markdown to EPUB Converter

Комьюнити · smerchek
Документы

Назначение / Purpose	Markdown → EPUB-книга.	**Что делает / Value**	Новый формат продукта без вёрстки. Ключевые эффекты: EPUB; Из md; Продукт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инфопродукт-книга для Boosty	Запрос: «Используй Markdown to EPUB Converter: инфопродукт-книга для Boosty. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сборник SOP	Запрос: «сборник SOP. Применить Markdown to EPUB Converter; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Конспекты курса	Запрос: «Повтори процесс Markdown to EPUB Converter для нового кейса: конспекты курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	pandoc-подобный пайплайн	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · smerchek; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /markdown-to-epub-converter; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **Markdown to EPUB Converter** — Документы skill (Комьюнити · smerchek). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /markdown-to-epub-converter. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-045 frontend-slides

Комьюнити
Презентации

Назначение / Purpose	Анимированные HTML-презентации, в т.ч. из PPTX.	**Что делает / Value**	Презентация как сайт. Ключевые эффекты: Веб; Анимации; Из PPTX.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Веб-версии лекций	Запрос: «Используй frontend-slides: веб-версии лекций. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. PPT-видео с анимацией	Запрос: «pPT-видео с анимацией. Применить frontend-slides; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Лендинг-презентация курса	Запрос: «Повтори процесс frontend-slides для нового кейса: лендинг-презентация курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	HTML/CSS/JS	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /frontend-slides; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **frontend-slides** — Презентации skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /frontend-slides. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-046 imagen (Gemini image)

Комьюнити · sanjay3290
Медиа

Назначение / Purpose	Генерация картинок через Gemini API.	**Что делает / Value**	Визуалы без стоков. Ключевые эффекты: Генерация; API; Дёшево.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обложки Boosty	Запрос: «Используй imagen: обложки Boosty. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Иконки для Notion	Запрос: «иконки для Notion. Применить imagen; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Иллюстрации постов	Запрос: «Повтори процесс imagen для нового кейса: иллюстрации постов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Gemini API-ключ	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /imagen; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **imagen** — Медиа skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /imagen. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-047 Video Downloader

Комьюнити · Composio
Медиа

Назначение / Purpose	Скачивание видео для офлайн/монтажа.	**Что делает / Value**	Архив для офлайн-работы. Ключевые эффекты: Офлайн; Форматы; Архив.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив лекций	Запрос: «Используй Video Downloader: архив лекций. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Нарезка для роликов (с правами)	Запрос: «нарезка для роликов (с правами). Применить Video Downloader; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Офлайн-обучение	Запрос: «Повтори процесс Video Downloader для нового кейса: офлайн-обучение. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	yt-dlp; форматы	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /video-downloader; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **Video Downloader** — Медиа skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /video-downloader. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-048 anydesign (uxKero)

Комьюнити
Дизайн

Назначение / Purpose	Картинка/URL/Figma → design.md с дизайн-системой.	**Что делает / Value**	Дизайн-система как текст. Ключевые эффекты: Портативно; Из любого источника; Текст.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Разбор чужих лендингов	Запрос: «Используй anydesign: разбор чужих лендингов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Своя дизайн-система	Запрос: «своя дизайн-система. Применить anydesign; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Передача в v0/Cursor	Запрос: «Повтори процесс anydesign для нового кейса: передача в v0/Cursor. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	design.md портативный	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /anydesign; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **anydesign** — Дизайн skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /anydesign. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-049 solo-skills

Комьюнити
Соло-бизнес

Назначение / Purpose	7 skills: лонч-посты, письма клиентам, решения, постмортемы.	**Что делает / Value**	Операционка соло-предпринимателя. Ключевые эффекты: Шаблоны; Границы применения; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запуск продукта	Запрос: «Используй solo-skills: запуск продукта. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Переписка с учениками	Запрос: «переписка с учениками. Применить solo-skills; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Разбор неудач	Запрос: «Повтори процесс solo-skills для нового кейса: разбор неудач. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	EN+□□, раздел «когда НЕ использовать»	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /solo-skills; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **solo-skills** — Соло-бизнес skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /solo-skills. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-050 ship-learn-next

Комьюнити
Метод

Назначение / Purpose	Что строить/учить дальше по циклам обратной связи.	**Что делает / Value**	Решения на данных. Ключевые эффекты: Данные; Приоритет; Цикл.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выбор следующего навыка	Запрос: «Используй ship-learn-next: выбор следующего навыка. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Приоритизация проектов	Запрос: «приоритизация проектов. Применить ship-learn-next; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Карьерные развилки	Запрос: «Повтори процесс ship-learn-next для нового кейса: карьерные развилки. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Петли обратной связи	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /ship-learn-next; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **ship-learn-next** — Метод skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /ship-learn-next. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-051 File Organizer

Комьюнити · Composio
Продуктивность

Назначение / Purpose	Организация файлов, дубликаты, структура.	**Что делает / Value**	Порядок без ручной сортировки. Ключевые эффекты: Дубликаты; Структура; Автомат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив книг и курсов	Запрос: «Используй File Organizer: архив книг и курсов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Папка проектов	Запрос: «папка проектов. Применить File Organizer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Диск с методичками	Запрос: «Повтори процесс File Organizer для нового кейса: диск с методичками. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Контекстный анализ	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /file-organizer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **File Organizer** — Продуктивность skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /file-organizer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-052 Invoice Organizer

Комьюнити · Composio
Финансы

Назначение / Purpose	Сортировка чеков/счетов для налогов.	**Что делает / Value**	Готовность к декларации. Ключевые эффекты: OCR; Единое имя; Налоги.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Бухучёт ИП на УСН	Запрос: «Используй Invoice Organizer: бухучёт ИП на УСН. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Личные расходы	Запрос: «личные расходы. Применить Invoice Organizer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Подписки	Запрос: «Повтори процесс Invoice Organizer для нового кейса: подписки. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	OCR + переименование	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /invoice-organizer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Invoice Organizer** — Финансы skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /invoice-organizer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-053 Tailored Resume Generator

Комьюнити · Composio
Карьера

Назначение / Purpose	Резюме под конкретную вакансию.	**Что делает / Value**	Персонализация за минуты. Ключевые эффекты: Под вакансию; Быстро; Продукт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Удалённые вакансии ИБ/ИИ	Запрос: «Используй Tailored Resume Generator: удалённые вакансии ИБ/ИИ. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Фриланс-профили	Запрос: «фриланс-профили. Применить Tailored Resume Generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Клиенты профориентации	Запрос: «Повтори процесс Tailored Resume Generator для нового кейса: клиенты профориентации. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Анализ JD → резюме	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /tailored-resume-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Tailored Resume Generator** — Карьера skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /tailored-resume-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-054 Lead Research Assistant

Комьюнити · Composio
B2B

Назначение / Purpose	Поиск и квалификация лидов.	**Что делает / Value**	Системный поиск клиентов. Ключевые эффекты: Скоринг; Аутрич; Список.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиенты B2B-профориентации	Запрос: «Используй Lead Research Assistant: клиенты B2B-профориентации. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Компании для ИИ-консалтинга	Запрос: «компании для ИИ-консалтинга. Применить Lead Research Assistant; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Партнёры курса	Запрос: «Повтори процесс Lead Research Assistant для нового кейса: партнёры курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Поиск + скоринг	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /lead-research-assistant; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Lead Research Assistant** — B2B skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /lead-research-assistant. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-055 Meeting Insights Analyzer

Комьюнити · Composio
Коммуникации

Назначение / Purpose	Анализ транскриптов: паттерны, доля речи.	**Что делает / Value**	Обратная связь по коммуникации. Ключевые эффекты: Метрики речи; Паттерны; Отчёт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Консультации с клиентами	Запрос: «Используй Meeting Insights Analyzer: консультации с клиентами. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Созвоны с руководителем	Запрос: «созвоны с руководителем. Применить Meeting Insights Analyzer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Самоанализ речи для видео	Запрос: «Повтори процесс Meeting Insights Analyzer для нового кейса: самоанализ речи для видео. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Транскрипт → отчёт	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /meeting-insights-analyzer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Meeting Insights Analyzer** — Коммуникации skill (Комьюнити · Composio). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /meeting-insights-analyzer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-056 Master Claude for Legal

Комьюнити · sboghossian
Право

Назначение / Purpose	Триаж NDA, diff версий, проверка цитат, брифы.	**Что делает / Value**	Юридическая дисциплина в документах. Ключевые эффекты: Diff версий; Проверка цитат; Шаблоны.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инфоправо-контент	Запрос: «Используй Master Claude for Legal: инфоправо-контент. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Договоры с клиентами	Запрос: «договоры с клиентами. Применить Master Claude for Legal; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Оферты инфопродуктов	Запрос: «Повтори процесс Master Claude for Legal для нового кейса: оферты инфопродуктов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	10 reference-доков, 3 шаблона	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sboghossian; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /master-claude-for-legal; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **Master Claude for Legal** — Право skill (Комьюнити · sboghossian). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /master-claude-for-legal. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-057 pda-reframing (ASD-AuDHD-PAI)

Комьюнити
Продуктивность

Назначение / Purpose	Рефрейминг формулировок задач для снижения прокрастинации и перегрузки.	**Что делает / Value**	Полезен при прокрастинации и перегрузке. Ключевые эффекты: Первый шаг; Мягкие формулировки; Старт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запуск дня	Запрос: «Используй pda-reframing: запуск дня. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Большие задачи → первый шаг	Запрос: «большие задачи → первый шаг. Применить pda-reframing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Снижение прокрастинации	Запрос: «Повтори процесс pda-reframing для нового кейса: снижение прокрастинации. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Рефрейм формулировок	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /pda-reframing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **pda-reframing** — Продуктивность skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /pda-reframing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-058 google-workspace-skills

Комьюнити · sanjay3290
Интеграции

Назначение / Purpose	Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Drive с OAuth.	**Что делает / Value**	Весь Google из одного skill. Ключевые эффекты: 7 сервисов; OAuth; Скрипты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Отчёты в Google Docs	Запрос: «Используй google-workspace-skills: отчёты в Google Docs. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Таблицы сравнений	Запрос: «таблицы сравнений. Применить google-workspace-skills; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Календарь дедлайнов	Запрос: «Повтори процесс google-workspace-skills для нового кейса: календарь дедлайнов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Кросс-платформенный OAuth	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /google-workspace-skills; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **google-workspace-skills** — Интеграции skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /google-workspace-skills. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-059 outline (wiki)

Комьюнити · sanjay3290
PKM

Назначение / Purpose	Поиск/создание документов в Outline wiki.	**Что делает / Value**	Своя вики на своём сервере. Ключевые эффекты: Self-hosted; API; Markdown.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Self-hosted база знаний	Запрос: «Используй outline: self-hosted база знаний. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Документация клиентам	Запрос: «документация клиентам. Применить outline; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Альтернатива Notion	Запрос: «Повтори процесс outline для нового кейса: альтернатива Notion. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Cloud/self-hosted	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · sanjay3290; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /outline; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **outline** — PKM skill (Комьюнити · sanjay3290). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /outline. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-060 Septim Agents Pack

Комьюнити · septimlabs
Оркестрация

Назначение / Purpose	10 суб-агентов: планирование, бренд, финансы, право, исследования.	**Что делает / Value**	Виртуальная команда для соло-эксперта. Ключевые эффекты: 10 ролей; Координация; Шаблон.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запуск инфопродукта	Запрос: «Используй Septim Agents Pack: запуск инфопродукта. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Соло-бизнес	Запрос: «соло-бизнес. Применить Septim Agents Pack; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Проектная работа	Запрос: «Повтори процесс Septim Agents Pack для нового кейса: проектная работа. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Папка .claude/agents/	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · septimlabs; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /septim-agents-pack; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **Septim Agents Pack** — Оркестрация skill (Комьюнити · septimlabs). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /septim-agents-pack. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-061 Full SDLC: review-implementing / test-fixing

Комьюнити
Качество

Назначение / Purpose	Оценка планов по спеке и автопочинка тестов.	**Что делает / Value**	Меньше расхождений плана и результата. Ключевые эффекты: Спека; Автофикс; Контроль.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка плана перед кодом	Запрос: «Используй Full SDLC: review-implementing / test-fixing: проверка плана перед кодом. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Починка тестов	Запрос: «починка тестов. Применить Full SDLC: review-implementing / test-fixing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебные проекты	Запрос: «Повтори процесс Full SDLC: review-implementing / test-fixing для нового кейса: учебные проекты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Спека ↔ реализация	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /full-sdlc-review-implementing-test-fixing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **Full SDLC: review-implementing / test-fixing** — Качество skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /full-sdlc-review-implementing-test-fixing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-062 Notion Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: страницы, базы, блоки, комментарии, поиск.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запись SOP в базу	Запрос: «Используй Notion Automation: запись SOP в базу. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Обновление статусов	Запрос: «обновление статусов. Применить Notion Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Поиск по PKM	Запрос: «Повтори процесс Notion Automation для нового кейса: поиск по PKM. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /notion-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Notion Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /notion-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-063 GitHub Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: issues, PR, репо, actions, поиск кода.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сдача домашек	Запрос: «Используй GitHub Automation: сдача домашек. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Issues по курсу	Запрос: «issues по курсу. Применить GitHub Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Поиск примеров	Запрос: «Повтори процесс GitHub Automation для нового кейса: поиск примеров. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /github-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **GitHub Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /github-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-064 Telegram Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: сообщения, чаты, медиа, боты.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Постинг в канал	Запрос: «Используй Telegram Automation: постинг в канал. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Бот поддержки учеников	Запрос: «бот поддержки учеников. Применить Telegram Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Уведомления	Запрос: «Повтори процесс Telegram Automation для нового кейса: уведомления. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /telegram-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Telegram Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /telegram-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-065 YouTube Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: видео, плейлисты, комментарии.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Публикация PPT-видео	Запрос: «Используй YouTube Automation: публикация PPT-видео. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Аналитика канала	Запрос: «аналитика канала. Применить YouTube Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Ответы на комментарии	Запрос: «Повтори процесс YouTube Automation для нового кейса: ответы на комментарии. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /youtube-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **YouTube Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /youtube-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-066 Google Sheets Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: чтение/запись, формулы, пакетные операции.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учёт доходов	Запрос: «Используй Google Sheets Automation: учёт доходов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Матрицы сравнений	Запрос: «матрицы сравнений. Применить Google Sheets Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Логи задач	Запрос: «Повтори процесс Google Sheets Automation для нового кейса: логи задач. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /google-sheets-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Google Sheets Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /google-sheets-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-067 Gmail Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: отправка, поиск, ярлыки, вложения.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Триаж почты	Запрос: «Используй Gmail Automation: триаж почты. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Рассылка ученикам	Запрос: «рассылка ученикам. Применить Gmail Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Архив писем ФНС	Запрос: «Повтори процесс Gmail Automation для нового кейса: архив писем ФНС. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /gmail-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Gmail Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /gmail-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-068 Google Calendar Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: события, free/busy, повторы.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Дедлайны УСН	Запрос: «Используй Google Calendar Automation: дедлайны УСН. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Записи видео	Запрос: «записи видео. Применить Google Calendar Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Консультации	Запрос: «Повтори процесс Google Calendar Automation для нового кейса: консультации. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /google-calendar-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Google Calendar Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /google-calendar-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-069 Linear Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: issues, проекты, циклы.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Трекер курса	Запрос: «Используй Linear Automation: трекер курса. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проекты клиентов	Запрос: «проекты клиентов. Применить Linear Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Багтрекер бота	Запрос: «Повтори процесс Linear Automation для нового кейса: багтрекер бота. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /linear-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Linear Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /linear-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-070 Reddit Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: посты, комментарии, сабреддиты.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мониторинг тем	Запрос: «Используй Reddit Automation: мониторинг тем. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. OSINT	Запрос: «oSINT. Применить Reddit Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Продвижение	Запрос: «Повтори процесс Reddit Automation для нового кейса: продвижение. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /reddit-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Reddit Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /reddit-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-071 Google Drive Automation (Composio)

Комьюнити · Composio/Rube MCP
Автоматизация приложений

Назначение / Purpose	Готовые последовательности инструментов: загрузка, поиск, шаринг.	**Что делает / Value**	Skill знает правильный порядок вызовов и ошибки. Ключевые эффекты: Готовая последовательность; Параметры задокументированы; Pitfalls учтены.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив методичек	Запрос: «Используй Google Drive Automation: архив методичек. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Выдача материалов ученикам	Запрос: «выдача материалов ученикам. Применить Google Drive Automation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Бэкапы	Запрос: «Повтори процесс Google Drive Automation для нового кейса: бэкапы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Реальные tool-slugs, таблица параметров, известные подводные камни	**Входы / Inputs**	Схема потока, учётные данные (в секретах), пример записи
Выходы / Outputs	Рабочий сценарий (n8n JSON/скрипт), лог запуска, документация	**Зависимости / Deps**	MCP/Rube, ключи API, n8n/Zapier
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (с коннекторами) · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Composio/Rube MCP; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сервисы и направление данных, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты API, критерий успеха. Для Composio — какие учётки подключены в Rube.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /google-drive-automation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Ошибки интеграции	Методом проб	Pitfalls учтены в skill
Время настройки потока	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Отдельные токены с минимальными правами, лог операций записи, тест на копии данных. Rate limits и тарифы.
English summary	EN: **Google Drive Automation** — Автоматизация приложений skill (Комьюнити · Composio/Rube MCP). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /google-drive-automation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-029 OpenWeb, A-032 n8n-skills, A-033 LangSmith Fetch, A-035 playwright-skill, A-036 Chrome Relay, A-037 Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-072 osint-methodology (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT

Назначение / Purpose	6-стадийный recon-пайплайн: seed → расширение активов → обогащение → анализ экспозиции → конвергенция → валидация; рубрика severity, шкала уверенности, шаблоны отчётов.	**Что делает / Value**	«Как думать» в OSINT: дисциплина стадий и графа активов вместо хаотичного поиска. Ключевые эффекты: Методология; Шкала уверенности; Шаблоны deliverables.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебные задания по разведке	Запрос: «Используй osint-methodology: учебные задания по разведке. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проверка контрагента/компании	Запрос: «проверка контрагента/компании. Применить osint-methodology; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Шаблон клиентского отчёта	Запрос: «Повтори процесс osint-methodology для нового кейса: шаблон клиентского отчёта. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	SKILL.md 515 строк; только авторизованные цели	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /osint-methodology; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **osint-methodology** — OSINT skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /osint-methodology. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-073 offensive-osint (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT

Назначение / Purpose	Тактический арсенал: 100+ recon-возможностей, 80 regex-паттернов секретов, 80+ дорков, 9 read-only валидаторов учёток.	**Что делает / Value**	«Что использовать»: готовые дорки и сканер секретов без зависимостей. Ключевые эффекты: 80+ дорков; Сканер секретов; Read-only проверки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лабораторные по пентесту	Запрос: «Используй offensive-osint: лабораторные по пентесту. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Bug bounty (разрешённые программы)	Запрос: «bug bounty (разрешённые программы). Применить offensive-osint; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент по ИБ	Запрос: «Повтори процесс offensive-osint для нового кейса: контент по ИБ. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	SKILL.md 4 555 строк; scripts/secret_scan.py (stdlib)	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /offensive-osint; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **offensive-osint** — OSINT skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /offensive-osint. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-074 org-attack-surface (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT

Назначение / Purpose	Юрлицо → цифровой след: домены, ASN, SaaS, дочерние структуры.	**Что делает / Value**	Полная карта организации по открытым данным. Ключевые эффекты: Карта активов; Юрлица; Отчёт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Due diligence компании	Запрос: «Используй org-attack-surface: due diligence компании. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Учебный проект по внешней поверхности атаки	Запрос: «учебный проект по внешней поверхности атаки. Применить org-attack-surface; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. B2B-консалтинг	Запрос: «Повтори процесс org-attack-surface для нового кейса: b2B-консалтинг. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 052 строки	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /org-attack-surface; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **org-attack-surface** — OSINT skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /org-attack-surface. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-075 email-domain-security (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT/ИБ

Назначение / Purpose	SPF/DKIM/DMARC, спуфабельность, цепочка поставок почты.	**Что делает / Value**	Частый реальный дефект проверяется за минуты. Ключевые эффекты: DMARC-аудит; Supply-chain; Рекомендации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка домена курса	Запрос: «Используй email-domain-security: проверка домена курса. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Аудит клиента	Запрос: «аудит клиента. Применить email-domain-security; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Лабораторная	Запрос: «Повтори процесс email-domain-security для нового кейса: лабораторная. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	589 строк	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /email-domain-security; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **email-domain-security** — OSINT/ИБ skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /email-domain-security. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-076 cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT/облако

Назначение / Purpose	Экспозиция облаков и SaaS: бакеты, токены, сторонние сервисы.	**Что делает / Value**	Облачный профиль + ИБ — пересечение направлений. Ключевые эффекты: Облака; SaaS; Supply-chain.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аудит инфраструктуры в облаке	Запрос: «Используй cloud-saas-exposure: аудит инфраструктуры в облаке. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Облачная ИБ (учёба)	Запрос: «облачная ИБ (учёба). Применить cloud-saas-exposure; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори процесс cloud-saas-exposure для нового кейса: клиенты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	802 строки	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /cloud-saas-exposure; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **cloud-saas-exposure** — OSINT/облако skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /cloud-saas-exposure. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-077 continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

Комьюнити · elementalsouls
OSINT/мониторинг

Назначение / Purpose	Повторные сканы, diff изменений, CTI-мониторинг.	**Что делает / Value**	Разовая разведка → регулярная услуга. Ключевые эффекты: Diff; CTI; Регулярность.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мониторинг домена	Запрос: «Используй continuous-exposure-monitoring: мониторинг домена. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Сервис для клиентов	Запрос: «сервис для клиентов. Применить continuous-exposure-monitoring; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Еженедельный отчёт	Запрос: «Повтори процесс continuous-exposure-monitoring для нового кейса: еженедельный отчёт. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	811 строк	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · elementalsouls; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /continuous-exposure-monitoring; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **continuous-exposure-monitoring** — OSINT/мониторинг skill (Комьюнити · elementalsouls). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /continuous-exposure-monitoring. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-078 osint-skill (smixs)

Комьюнити · smixs
OSINT

Назначение / Purpose	Имя → досье со скорингом: психопрофиль, карьерная карта, грейды уверенности; 55+ Apify-акторов, 7 поисковых API.	**Что делает / Value**	«Персона → досье с грейдами» вместо 20 вкладок вручную. Ключевые эффекты: Грейды уверенности; 55+ источников; Диагностика ключей.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. HUMINT-подготовка к переговорам	Запрос: «Используй osint-skill: hUMINT-подготовка к переговорам. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Профориентация по цифровому следу	Запрос: «профориентация по цифровому следу. Применить osint-skill; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебные кейсы	Запрос: «Повтори процесс osint-skill для нового кейса: учебные кейсы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Early beta; ключи Apify/поисковых API	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · smixs; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/smixs/osint-skill → cp -r osint/ ~/.claude/skills/osint/ → bash osint/scripts/diagnose.sh.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /osint-skill; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **osint-skill** — OSINT skill (Комьюнити · smixs). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /osint-skill. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-079 01-recon-osint (Claude-Code-CyberSecurity-Skill)

Комьюнити · Masriyan
OSINT/пентест

Назначение / Purpose	Субдомены, DNS, CT-логи, Shodan, фингерпринт стека.	**Что делает / Value**	Полный учебный набор recon-техник. Ключевые эффекты: DNS/CT/Shodan; Скрипты; Учебно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лабораторные по разведке	Запрос: «Используй 01-recon-osint: лабораторные по разведке. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. CTF	Запрос: «cTF. Применить 01-recon-osint; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Аудит своего домена	Запрос: «Повтори процесс 01-recon-osint для нового кейса: аудит своего домена. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Скрипты автоматизации	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · Masriyan; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /01-recon-osint; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **01-recon-osint** — OSINT/пентест skill (Комьюнити · Masriyan). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /01-recon-osint. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-080 obsidian-claude-pkm (ballred)

Комьюнити · 1,9k★
PKM

Назначение / Purpose	Стартовый кит Obsidian + Claude Code: /daily, /weekly, /monthly, /project, /review, /adopt (PARA/Zettelkasten/LYT).	**Что делает / Value**	Готовая операционка PKM. Ключевые эффекты: 5 команд; Автоадаптация; Ревью-ритуалы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ежедневный/недельный обзор за 15 минут	Запрос: «Используй obsidian-claude-pkm: ежедневный/недельный обзор за 15 минут. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Проекты, связанные с целями	Запрос: «проекты, связанные с целями. Применить obsidian-claude-pkm; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Адаптация существующего vault	Запрос: «Повтори процесс obsidian-claude-pkm для нового кейса: адаптация существующего vault. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	5 команд; конфиги под папки	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · 1,9k★; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/ballred/obsidian-claude-pkm → /adopt из корня vault.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /obsidian-claude-pkm; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **obsidian-claude-pkm** — PKM skill (Комьюнити · 1,9k★). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /obsidian-claude-pkm. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill (ake117)

Комьюнити
PKM

Назначение / Purpose	Классификация заметок, атомарные заметки, wikilinks, валидация здоровья картотеки.	**Что делает / Value**	Метод Лумана с контролем качества связей. Ключевые эффекты: Атомарность; Граф; Health-check.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Книги → permanent-заметки	Запрос: «Используй Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill: книги → permanent-заметки. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Хабы по темам	Запрос: «хабы по темам. Применить Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Поиск сирот и битых ссылок	Запрос: «Повтори процесс Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill для нового кейса: поиск сирот и битых ссылок. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Проверка orphan/broken links	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /zettelkasten-obsidian-claude-code-skill; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill** — PKM skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /zettelkasten-obsidian-claude-code-skill. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-082 obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-082 obsidian-vault-architect

Комьюнити · mcpmarket
PKM

Назначение / Purpose	Dataview-запросы, Templater-скрипты, PARA/Zettelkasten.	**Что делает / Value**	Автоматизация плагинов Obsidian. Ключевые эффекты: Dataview; Templater; PARA.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Дашборды Dataview по курсам	Запрос: «Используй obsidian-vault-architect: дашборды Dataview по курсам. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Шаблоны заметок	Запрос: «шаблоны заметок. Применить obsidian-vault-architect; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Реструктуризация vault	Запрос: «Повтори процесс obsidian-vault-architect для нового кейса: реструктуризация vault. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Dataview + Templater	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · mcpmarket; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. mcpmarket.com/tools/skills → скачать → ~/.claude/skills/.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /obsidian-vault-architect; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **obsidian-vault-architect** — PKM skill (Комьюнити · mcpmarket). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /obsidian-vault-architect. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-083 obsidian-vault-methodology-router

Комьюнити · mcpmarket
PKM

Назначение / Purpose	Маршрутизация заметок по PARA/LYT/Zettelkasten/Generic.	**Что делает / Value**	Снимает решение «куда положить». Ключевые эффекты: Правила; 4 метода; Консистентность.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Куда класть новую заметку	Запрос: «Используй obsidian-vault-methodology-router: куда класть новую заметку. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Миграция между методами	Запрос: «миграция между методами. Применить obsidian-vault-methodology-router; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Единые правила	Запрос: «Повтори процесс obsidian-vault-methodology-router для нового кейса: единые правила. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4 фреймворка	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · mcpmarket; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. mcpmarket.com → ~/.claude/skills/.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /obsidian-vault-methodology-router; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **obsidian-vault-methodology-router** — PKM skill (Комьюнити · mcpmarket). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /obsidian-vault-methodology-router. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-084 log-project-session (dakotahpena)

Комьюнити
PKM/разработка

Назначение / Purpose	Логи сессий + agent-context frontmatter.	**Что делает / Value**	Агент не стартует с нуля. Ключевые эффекты: Непрерывность; Журнал; Frontmatter.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Долгие проекты (курс, диплом)	Запрос: «Используй log-project-session: долгие проекты (курс, диплом). Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Передача контекста между днями	Запрос: «передача контекста между днями. Применить log-project-session; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Журнал решений	Запрос: «Повтори процесс log-project-session для нового кейса: журнал решений. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	CLAUDE.md + frontmatter	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /log-project-session; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **log-project-session** — PKM/разработка skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /log-project-session. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-085 meta-prompt-skill (pratikgh0se)

Комьюнити
Метапромпты

Назначение / Purpose	Промпт-шаблоны по технике metaprompt Anthropic.	**Что делает / Value**	Шаблоны стабильнее написанных с нуля. Ключевые эффекты: XML-структура; Примеры; Стабильность.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Промпты для клиентов	Запрос: «Используй meta-prompt-skill: промпты для клиентов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Шаблоны для n8n/Dify	Запрос: «шаблоны для n8n/Dify. Применить meta-prompt-skill; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Обучающие материалы	Запрос: «Повтори процесс meta-prompt-skill для нового кейса: обучающие материалы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структурный metaprompt, XML	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /meta-prompt-skill; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **meta-prompt-skill** — Метапромпты skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /meta-prompt-skill. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-086 metaprompt-generator (ncy08)

Комьюнити · skills.rest
Метапромпты

Назначение / Purpose	Шаблоны с входами, рассуждением и инструкциями.	**Что делает / Value**	Единый каркас для всех моделей. Ключевые эффекты: Каркас; Кроссмодельно; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Библиотека промптов	Запрос: «Используй metaprompt-generator: библиотека промптов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Промпты для Perplexity/Gemini	Запрос: «промпты для Perplexity/Gemini. Применить metaprompt-generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Курс по промптингу	Запрос: «Повтори процесс metaprompt-generator для нового кейса: курс по промптингу. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Входы/рассуждение/инструкции	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · skills.rest; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. skills.rest/skill/metaprompt-generator → ~/.claude/skills/.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /metaprompt-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **metaprompt-generator** — Метапромпты skill (Комьюнити · skills.rest). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /metaprompt-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-087 prompt-factory (claude-code-skills-factory)

Комьюнити · alirezarezvani
Мегапромпты

Назначение / Purpose	5–7 вопросов → мегапромпт в XML/Claude/ChatGPT/Gemini.	**Что делает / Value**	Мегапромпт по стандарту за 5 ответов. Ключевые эффекты: 4 формата; Валидация; Вопросник.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мегапромпты под роли	Запрос: «Используй prompt-factory: мегапромпты под роли. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Продукт для клиентов	Запрос: «продукт для клиентов. Применить prompt-factory; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Шаблоны курса	Запрос: «Повтори процесс prompt-factory для нового кейса: шаблоны курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4 формата	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · alirezarezvani; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. cp -r generated-skills/prompt-factory ~/.claude/skills/.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /prompt-factory; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **prompt-factory** — Мегапромпты skill (Комьюнити · alirezarezvani). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /prompt-factory. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT (skills-factory)

Комьюнити · alirezarezvani
Генерация skills

Назначение / Purpose	Мета-промпт: переменные → пакеты skills (SKILL.md + Python + samples + ZIP).	**Что делает / Value**	Фабрика skills — ответ на запрос «генерация скиллов». Ключевые эффекты: Пакетно; Код + примеры; ZIP.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои 40 skills пакетом	Запрос: «Используй SKILLS_FACTORY_PROMPT: свои 40 skills пакетом. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Skills для клиентов	Запрос: «skills для клиентов. Применить SKILLS_FACTORY_PROMPT; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебный материал	Запрос: «Повтори процесс SKILLS_FACTORY_PROMPT для нового кейса: учебный материал. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Пакетная генерация	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · alirezarezvani; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. documentation/templates/SKILLS_FACTORY_PROMPT.md → в Claude.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /skills-factory-prompt; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **SKILLS_FACTORY_PROMPT** — Генерация skills skill (Комьюнити · alirezarezvani). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /skills-factory-prompt. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-089 SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-089 SKILL.md Generator (thepromptindex)

Комьюнити · веб
Генерация skills

Назначение / Purpose	Бриф + ссылки → spec-valid SKILL.md + references/ в ZIP.	**Что делает / Value**	Из любых знаний — skill без ручной структуры. Ключевые эффекты: Spec-valid; References; ZIP.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Skill из методички	Запрос: «Используй SKILL.md Generator: skill из методички. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Skill из документации	Запрос: «skill из документации. Применить SKILL.md Generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Прототип	Запрос: «Повтори процесс SKILL.md Generator для нового кейса: прототип. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Дистилляция в references/	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · веб; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. thepromptindex.com/skill-generator → ZIP → Upload.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /skill-md-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **SKILL.md Generator** — Генерация skills skill (Комьюнити · веб). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /skill-md-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-090 skill-directory-listing

Комьюнити · mcpmarket
Управление skills

Назначение / Purpose	Аудит установленных skills: статус, категория, соответствие спецификации.	**Что делает / Value**	При 100+ skills без инвентаря — хаос. Ключевые эффекты: Инвентарь; Статусы; Compliance.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инвентаризация 100+ skills	Запрос: «Используй skill-directory-listing: инвентаризация 100+ skills. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Конфликты описаний	Запрос: «конфликты описаний. Применить skill-directory-listing; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Чистка	Запрос: «Повтори процесс skill-directory-listing для нового кейса: чистка. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Листинг + compliance	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · mcpmarket; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. mcpmarket.com → ~/.claude/skills/.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /skill-directory-listing; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **skill-directory-listing** — Управление skills skill (Комьюнити · mcpmarket). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /skill-directory-listing. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-091 writing-skills (superpowers)

Комьюнити · obra
Генерация skills

Назначение / Purpose	Как писать skills: триггеры, тесты, антипаттерны.	**Что делает / Value**	Качество description решает, сработает ли skill. Ключевые эффекты: Триггеры; Тесты; Антипаттерны.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои 40 skills	Запрос: «Используй writing-skills: свои 40 skills. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Ревью чужих SKILL.md	Запрос: «ревью чужих SKILL.md. Применить writing-skills; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Курс по skills	Запрос: «Повтори процесс writing-skills для нового кейса: курс по skills. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Методика + тест skill	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /writing-skills; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **writing-skills** — Генерация skills skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /writing-skills. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-092 dispatching-parallel-agents (superpowers)

Комьюнити · obra
Оркестрация

Назначение / Purpose	Параллельные суб-агенты для независимых подзадач.	**Что делает / Value**	Время делится на число агентов. Ключевые эффекты: Параллелизм; Сбор; Скорость.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. 10 обзоров инструментов сразу	Запрос: «Используй dispatching-parallel-agents: 10 обзоров инструментов сразу. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Поиск по 5 источникам	Запрос: «поиск по 5 источникам. Применить dispatching-parallel-agents; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Пакет SOP	Запрос: «Повтори процесс dispatching-parallel-agents для нового кейса: пакет SOP. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Разбиение + сбор	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /dispatching-parallel-agents; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **dispatching-parallel-agents** — Оркестрация skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /dispatching-parallel-agents. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-093 receiving-code-review (superpowers)

Комьюнити · obra
Качество

Назначение / Purpose	Обработка ревью: принять, оспорить, закрыть.	**Что делает / Value**	Структурная работа с критикой. Ключевые эффекты: Протокол; Приоритизация; Закрытие.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Правки преподавателя	Запрос: «Используй receiving-code-review: правки преподавателя. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Фидбек клиентов	Запрос: «фидбек клиентов. Применить receiving-code-review; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Ревью промптов	Запрос: «Повтори процесс receiving-code-review для нового кейса: ревью промптов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Протокол реакции	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · obra; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /receiving-code-review; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **receiving-code-review** — Качество skill (Комьюнити · obra). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /receiving-code-review. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-094 golang (saisudhir14)

Комьюнити · MIT
Разработка Go

Назначение / Purpose	Best practices Go из Google/Uber Style Guide, Effective Go.	**Что делает / Value**	Идиоматичный Go с первого коммита. Ключевые эффекты: Стайлгайды; 9 модулей; Кроссагентно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. CLI-утилиты для OSINT	Запрос: «Используй golang: cLI-утилиты для OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Учебные проекты	Запрос: «учебные проекты. Применить golang; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Бэкенд бота	Запрос: «Повтори процесс golang для нового кейса: бэкенд бота. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	9 skills, 20+ агентов	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · MIT; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. skills.sh/saisudhir14/claude-skills.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /golang; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **golang** — Разработка Go skill (Комьюнити · MIT). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /golang. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-095 go-security (saisudhir14)

Комьюнити · MIT
Разработка Go/ИБ

Назначение / Purpose	SQLi, path traversal, секреты, крипто, HTTP hardening.	**Что делает / Value**	Secure coding = ИБ + Go. Ключевые эффекты: OWASP для Go; Чек-лист; Примеры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Безопасная разработка	Запрос: «Используй go-security: безопасная разработка. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Аудит своего кода	Запрос: «аудит своего кода. Применить go-security; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент	Запрос: «Повтори процесс go-security для нового кейса: контент. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист уязвимостей	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · MIT; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. skills.sh/saisudhir14/claude-skills.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /go-security; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **go-security** — Разработка Go/ИБ skill (Комьюнити · MIT). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /go-security. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-096 go-testing + go-concurrency (saisudhir14)

Комьюнити · MIT
Разработка Go

Назначение / Purpose	Table-driven тесты, бенчмарки; goroutines, errgroup.	**Что делает / Value**	Конкурентность без гонок. Ключевые эффекты: Table-driven; errgroup; Бенчмарки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тесты утилит	Запрос: «Используй go-testing + go-concurrency: тесты утилит. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Параллельные сканеры	Запрос: «параллельные сканеры. Применить go-testing + go-concurrency; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учёба	Запрос: «Повтори процесс go-testing + go-concurrency для нового кейса: учёба. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	2 skills	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · MIT; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. skills.sh/saisudhir14/claude-skills.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /go-testing-go-concurrency; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **go-testing + go-concurrency** — Разработка Go skill (Комьюнити · MIT). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /go-testing-go-concurrency. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-097 go-project-layout + go-linting (saisudhir14)

Комьюнити · MIT
Разработка Go

Назначение / Purpose	Структура проекта, Makefile, Dockerfile, golangci-lint, CI.	**Что делает / Value**	Репозиторий по стандарту за шаг. Ключевые эффекты: Layout; Lint; CI.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Старт репозитория	Запрос: «Используй go-project-layout + go-linting: старт репозитория. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. CI на GitHub Actions	Запрос: «cI на GitHub Actions. Применить go-project-layout + go-linting; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Сдача проектов	Запрос: «Повтори процесс go-project-layout + go-linting для нового кейса: сдача проектов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	2 skills	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити · MIT; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. skills.sh/saisudhir14/claude-skills.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /go-project-layout-go-linting; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **go-project-layout + go-linting** — Разработка Go skill (Комьюнити · MIT). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /go-project-layout-go-linting. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-098 claude-skills-bundle (mcmespinaa)

Комьюнити
Кроссплатформа

Назначение / Purpose	51 skill, 23 команды; инсталляторы macOS/Linux и Windows.	**Что делает / Value**	Закрывает macOS/Windows/Linux разом. Ключевые эффекты: 3 ОС; 51 skill; Инсталлятор.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Настройка MacBook	Запрос: «Используй claude-skills-bundle: настройка MacBook. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Windows-машина	Запрос: «windows-машина. Применить claude-skills-bundle; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Единое окружение	Запрос: «Повтори процесс claude-skills-bundle для нового кейса: единое окружение. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	~/.claude/skills и %USERPROFILE%\.claude\skills	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. git clone github.com/mcmespinaa/claude-skills-bundle → install.sh / install.ps1.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /claude-skills-bundle; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **claude-skills-bundle** — Кроссплатформа skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /claude-skills-bundle. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-099 claude-skills library (alirezarezvani, 380)

Комьюнити
Библиотека

Назначение / Purpose	380 production-ready skills для 13 агентов: Python, веб, данные, DevOps.	**Что делает / Value**	Один источник вместо 20 репозиториев. Ключевые эффекты: 380; 13 агентов; Единый формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Python-автоматизация	Запрос: «Используй claude-skills library: python-автоматизация. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. DevOps/Linux	Запрос: «devOps/Linux. Применить claude-skills library; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Нишевые skills	Запрос: «Повтори процесс claude-skills library для нового кейса: нишевые skills. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	380 skills, 13 инструментов	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. github.com/alirezarezvani/claude-skills → выбрать папки.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /claude-skills-library; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **claude-skills library** — Библиотека skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /claude-skills-library. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-100 python-best-practices (из библиотеки alirezarezvani)

Комьюнити
Разработка Python

Назначение / Purpose	PEP8, типизация, pytest, структура пакетов, uv/poetry.	**Что делает / Value**	Чистый Python без ревью со стороны. Ключевые эффекты: Типизация; pytest; Структура.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Скрипты OSINT	Запрос: «Используй python-best-practices: скрипты OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Автоматизация macOS	Запрос: «автоматизация macOS. Применить python-best-practices; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Учебные проекты	Запрос: «Повтори процесс python-best-practices для нового кейса: учебные проекты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-листы + шаблоны	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Комьюнити; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. github.com/alirezarezvani/claude-skills → python.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /python-best-practices; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **python-best-practices** — Разработка Python skill (Комьюнити). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /python-best-practices. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

Часть B. 42 skills под типовые задачи — сводная таблица

Собираются самостоятельно по ТЗ из карточки: skill-creator, writing-skills (A-091), SKILLS_FACTORY_PROMPT (A-087), SKILL.md Generator (A-088). Один бандл — в Claude и Perplexity Computer.

№	Skill	Источник / Тип	Категория
B-001	sop-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	SOP
B-002	checklist-factory	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	SOP
B-003	linux-hardening-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Linux
B-004	macos-setup-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	macOS
B-005	windows-powershell-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Windows
B-006	python-automation-starter	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Python
B-007	go-cli-tool-starter	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Go
B-008	docx-dense-tables	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Документы
B-009	xlsx-comparison-matrix	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Таблицы
B-010	pptx-dense-deck	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Презентации
B-011	notion-db-schema-designer	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	PKM
B-012	obsidian-vault-conventions	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	PKM
B-013	lecture-to-notes	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Учёба
B-014	exam-prep-cards	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Учёба
B-015	glossary-builder-ru-en	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Учёба
B-016	reference-handbook-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Образовательные продукты
B-017	course-builder	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Образовательные продукты
B-018	quiz-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Образовательные продукты
B-019	video-script-ppt	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Контент
B-020	carousel-script	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Контент
B-021	teletype-longread	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Контент

№	Skill	Источник / Тип	Категория
B-022	telegram-post-pack	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Контент
B-023	infoproduct-launch-checklist	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Бизнес
B-024	client-onboarding-b2b	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Бизнес
B-025	career-profiling-b2c	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Профориентация
B-026	job-scan-remote	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Карьера
B-027	plain-style (без воды)	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Редактура
B-028	source-triangulation	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Исследования
B-029	tool-review	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Исследования
B-030	edu-program-compare	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Исследования
B-031	political-review-brief	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Исследования
B-032	futurology-scenario	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Исследования
B-033	osint-report	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	OSINT
B-034	osint-legal-boundaries-ru	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	OSINT/право
B-035	humint-interview-guide	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	HUMINT
B-036	infolaw-brief	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Инфоправо
B-037	usn-accounting-check	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Бухучёт
B-038	finance-subscriptions-tracker	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Финансы
B-039	megaprompt-builder	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Метапромпты
B-040	skill-factory	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Генерация skills
B-041	prompt-versioning	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Промпты
B-042	weekly-review-15min	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	Продуктивность

B-001 sop-generator

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
SOP

Назначение / Purpose	SOP на 25–75 шагов: роль [ROOT]/[USER1] → команда → ожидаемый результат → типичная ошибка.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Fedora/облачный сервер	Запрос: «Используй sop-generator: fedora/облачный сервер. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Пентест-лабы	Запрос: «пентест-лабы. Применить sop-generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Настройка ПО	Запрос: «Повтори процесс sop-generator для нового кейса: настройка ПО. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	templates/step.md, scripts/validate_steps.py, лимит слов на шаг	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /sop-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **sop-generator** — SOP skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /sop-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-002 checklist-factory

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
SOP

Назначение / Purpose	Чек-листы: 5 подшагов на шаг, 2–3 предложения на подшаг, ожидаемый результат.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Домашние задания	Запрос: «Используй checklist-factory: домашние задания. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Онбординг клиентов	Запрос: «онбординг клиентов. Применить checklist-factory; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Запуск продукта	Запрос: «Повтори процесс checklist-factory для нового кейса: запуск продукта. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Формат «18 шагов × 5 подшагов»	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /checklist-factory; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **checklist-factory** — SOP skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /checklist-factory. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-003 linux-hardening-sop

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Linux

Назначение / Purpose	Защита ОС: пользователи, пароли, sudo, capabilities, аудит, firewall — с артефактами для сдачи.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебный модуль по защите Linux	Запрос: «Используй linux-hardening-sop: учебный модуль по защите Linux. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Свой сервер	Запрос: «свой сервер. Применить linux-hardening-sop; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент	Запрос: «Повтори процесс linux-hardening-sop для нового кейса: контент. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команды Fedora/Debian, имена артефактов, commit-шаблон	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /linux-hardening-sop; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **linux-hardening-sop** — Linux skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /linux-hardening-sop. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-004 macos-setup-sop

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
macOS

Назначение / Purpose	Настройка MacBook: Homebrew, Claude Code, Python/Go, Obsidian, безопасность.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новый ноутбук	Запрос: «Используй macos-setup-sop: новый ноутбук. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Переустановка	Запрос: «переустановка. Применить macos-setup-sop; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Онбординг клиента	Запрос: «Повтори процесс macos-setup-sop для нового кейса: онбординг клиента. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист + скрипт brew bundle	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /macos-setup-sop; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **macos-setup-sop** — macOS skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /macos-setup-sop. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-005 windows-powershell-sop

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Windows

Назначение / Purpose	SOP на PowerShell: учётки, политики, защита, установка софта.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебные задания по Windows	Запрос: «Используй windows-powershell-sop: учебные задания по Windows. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Помощь клиентам	Запрос: «помощь клиентам. Применить windows-powershell-sop; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент	Запрос: «Повтори процесс windows-powershell-sop для нового кейса: контент. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команды PS 7, проверка результата	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /windows-powershell-sop; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **windows-powershell-sop** — Windows skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /windows-powershell-sop. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-006 python-automation-starter

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Python

Назначение / Purpose	Шаблон скрипта: argparse, логирование, .env, тесты, README — под macOS/Linux.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Парсеры OSINT	Запрос: «Используй python-automation-starter: парсеры OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Обработка CSV	Запрос: «обработка CSV. Применить python-automation-starter; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Утилиты для PKM	Запрос: «Повтори процесс python-automation-starter для нового кейса: утилиты для PKM. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	cookiecutter-подобный шаблон, pytest	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /python-automation-starter; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **python-automation-starter** — Python skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /python-automation-starter. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-007 go-cli-tool-starter

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Go

Назначение / Purpose	Каркас CLI на Go: cobra, конфиг, тесты, релиз через goreleaser.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Утилиты для разведки	Запрос: «Используй go-cli-tool-starter: утилиты для разведки. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Учебные проекты	Запрос: «учебные проекты. Применить go-cli-tool-starter; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Инструменты для курса	Запрос: «Повтори процесс go-cli-tool-starter для нового кейса: инструменты для курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон репо + Makefile	**Входы / Inputs**	Репозиторий/скрипт, задача, ошибки/логи, ограничения
Выходы / Outputs	Код, тесты, план, лог отладки, PR	**Зависимости / Deps**	Git, язык/рантайм, Claude Code
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ◐ · API ✔ · Perplexity ◐	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи язык и версию, ОС (macOS 15 / Fedora 44 / Windows 11), структуру репозитория, стандарт тестов, критерий «готово». Для отладки — полный текст ошибки и выполненные команды.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /go-cli-tool-starter; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Итераций до результата	4–8	1–3
Регрессии после правок	Частые	Тесты ловят до коммита
Воспроизводимость	Зависит от памяти	В плане/тестах

Риски и ограничения	Проверяй сгенерированный код перед запуском, особенно с правами root. Версии инструментов меняются — фиксируй их в README.
English summary	EN: **go-cli-tool-starter** — Go skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /go-cli-tool-starter. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-004 test-driven-development, A-005 systematic-debugging, A-006 root-cause-tracing, A-008 using-git-worktrees, A-009 subagent-driven-development, A-010 finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-008 docx-dense-tables

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Документы

Назначение / Purpose	Стандарт плотного DOCX: таблицы, узкие поля, нумерация, стили заголовков.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Отчёты по модулям	Запрос: «Используй docx-dense-tables: отчёты по модулям. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Методички	Запрос: «методички. Применить docx-dense-tables; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Договоры	Запрос: «Повтори процесс docx-dense-tables для нового кейса: договоры. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Параметры полей/шрифтов, шаблон .dotx	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /docx-dense-tables; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **docx-dense-tables** — Документы skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /docx-dense-tables. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-009 xlsx-comparison-matrix

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Таблицы

Назначение / Purpose	Матрица сравнения: критерии × варианты, веса, итоговый ранг, условное форматирование.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Вузы/программы	Запрос: «Используй xlsx-comparison-matrix: вузы/программы. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Подписки/тарифы	Запрос: «подписки/тарифы. Применить xlsx-comparison-matrix; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Инструменты	Запрос: «Повтори процесс xlsx-comparison-matrix для нового кейса: инструменты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	criteria.yaml → xlsx с формулами	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /xlsx-comparison-matrix; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **xlsx-comparison-matrix** — Таблицы skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /xlsx-comparison-matrix. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-010 pptx-dense-deck

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Презентации

Назначение / Purpose	Плотные слайды: таблицы, 1 тезис = 1 слайд, нумерация, заметки спикера для озвучки.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PPT-видео	Запрос: «Используй pptx-dense-deck: pPT-видео. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Лекции	Запрос: «лекции. Применить pptx-dense-deck; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Защита	Запрос: «Повтори процесс pptx-dense-deck для нового кейса: защита. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон .potx, лимиты текста	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /pptx-dense-deck; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **pptx-dense-deck** — Презентации skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /pptx-dense-deck. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-011 notion-db-schema-designer

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
PKM

Назначение / Purpose	Проектирование баз Notion: свойства, relations, rollups, представления.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. База инструментов	Запрос: «Используй notion-db-schema-designer: база инструментов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. База курсов	Запрос: «база курсов. Применить notion-db-schema-designer; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. CRM клиентов	Запрос: «Повтори процесс notion-db-schema-designer для нового кейса: cRM клиентов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Схема → JSON → создание через коннектор	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /notion-db-schema-designer; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **notion-db-schema-designer** — PKM skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /notion-db-schema-designer. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-012 obsidian-vault-conventions

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
PKM

Назначение / Purpose	Правила vault: папки, frontmatter, теги, шаблоны заметок.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новые заметки	Запрос: «Используй obsidian-vault-conventions: новые заметки. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Импорт конспектов	Запрос: «импорт конспектов. Применить obsidian-vault-conventions; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Миграция из Notion	Запрос: «Повтори процесс obsidian-vault-conventions для нового кейса: миграция из Notion. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Reference-файл конвенций + Templater	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /obsidian-vault-conventions; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **obsidian-vault-conventions** — PKM skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /obsidian-vault-conventions. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-013 lecture-to-notes

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Учёба

Назначение / Purpose	Лекция/видео → конспект: тезисы, термины RU/EN, вопросы к экзамену, ссылки.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лекции магистратуры	Запрос: «Используй lecture-to-notes: лекции магистратуры. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. YouTube	Запрос: «youTube. Применить lecture-to-notes; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Вебинары	Запрос: «Повтори процесс lecture-to-notes для нового кейса: вебинары. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон заметки, frontmatter Obsidian	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /lecture-to-notes; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **lecture-to-notes** — Учёба skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /lecture-to-notes. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-014 exam-prep-cards

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Учёба

Назначение / Purpose	Карточки Anki/Quizlet из конспектов: вопрос–ответ, cloze, теги по темам.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Экзамены по ИБ	Запрос: «Используй exam-prep-cards: экзамены по ИБ. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Термины EN	Запрос: «термины EN. Применить exam-prep-cards; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Повторение	Запрос: «Повтори процесс exam-prep-cards для нового кейса: повторение. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Экспорт в .apkg/CSV	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /exam-prep-cards; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **exam-prep-cards** — Учёба skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /exam-prep-cards. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-015 glossary-builder-ru-en

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Учёба

Назначение / Purpose	Двуязычный глоссарий ИБ/ИИ: термин, определение, источник, пример.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учёба	Запрос: «Используй glossary-builder-ru-en: учёба. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Справочник для курса	Запрос: «справочник для курса. Применить glossary-builder-ru-en; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Переводы статей	Запрос: «Повтори процесс glossary-builder-ru-en для нового кейса: переводы статей. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Таблица + экспорт в Notion/xlsx	**Входы / Inputs**	Путь к vault/базе, конвенции, исходный материал
Выходы / Outputs	Заметки .md с frontmatter, wikilinks, Dataview-запросы, отчёт о здоровье картотеки	**Зависимости / Deps**	Obsidian (desktop), Claude Code с доступом к папке; для Notion — коннектор
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши структуру хранилища (папки, frontmatter, теги), метод (PARA/Zettelkasten/LYT), целевой формат заметки и куда её положить. Приложи пример существующей заметки.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /glossary-builder-ru-en; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Доля заметок без связей	20–40 %	<5 % после health-check
Поиск материала	5+ минут	Секунды через хабы и бэклинки

Риски и ограничения	Массовые операции над vault необратимы — git-коммит или бэкап перед запуском. Закрепи одну схему тегов между Notion и Obsidian.
English summary	EN: **glossary-builder-ru-en** — Учёба skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /glossary-builder-ru-en. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-026 youtube-transcript, A-027 NotebookLM Integration, A-030 tapestry, A-059 outline, A-080 obsidian-claude-pkm, A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-016 reference-handbook-generator

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Образовательные продукты

Назначение / Purpose	Справочник/гайд из конспектов: оглавление, разделы, примеры, чек-листы, глоссарий.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Гайд по OSINT	Запрос: «Используй reference-handbook-generator: гайд по OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Справочник по УСН	Запрос: «справочник по УСН. Применить reference-handbook-generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Гайд по промптингу	Запрос: «Повтори процесс reference-handbook-generator для нового кейса: гайд по промптингу. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	docx/pdf/epub, единый стиль	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /reference-handbook-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **reference-handbook-generator** — Образовательные продукты skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /reference-handbook-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-017 course-builder

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Образовательные продукты

Назначение / Purpose	Структура курса: модули → уроки → задания → критерии; экспорт под GetCourse.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Курс по OSINT	Запрос: «Используй course-builder: курс по OSINT. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Курс по ИИ-агентам	Запрос: «курс по ИИ-агентам. Применить course-builder; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Профориентация	Запрос: «Повтори процесс course-builder для нового кейса: профориентация. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон урока, таблица модулей	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /course-builder; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **course-builder** — Образовательные продукты skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /course-builder. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-018 quiz-generator

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Образовательные продукты

Назначение / Purpose	Тесты и задания по материалу: 4 типа вопросов, ключи, уровни сложности.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка знаний учеников	Запрос: «Используй quiz-generator: проверка знаний учеников. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Самопроверка	Запрос: «самопроверка. Применить quiz-generator; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Google Forms	Запрос: «Повтори процесс quiz-generator для нового кейса: google Forms. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Экспорт в CSV/Forms	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /quiz-generator; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **quiz-generator** — Образовательные продукты skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /quiz-generator. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-019 video-script-ppt

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Контент

Назначение / Purpose	Сценарий PPT-видео: слайд → текст озвучки → тайминг → визуал.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. YouTube	Запрос: «Используй video-script-ppt: youTube. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. GetCourse	Запрос: «getCourse. Применить video-script-ppt; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Boosty	Запрос: «Повтори процесс video-script-ppt для нового кейса: boosty. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Тайминг 60–120 с на слайд, лимит слов	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /video-script-ppt; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **video-script-ppt** — Контент skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /video-script-ppt. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-020 carousel-script

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Контент

Назначение / Purpose	Статья → карусель 8–10 карточек: хук, тезисы, CTA.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Telegram	Запрос: «Используй carousel-script: telegram. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Boosty	Запрос: «boosty. Применить carousel-script; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. VK	Запрос: «Повтори процесс carousel-script для нового кейса: vK. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Лимиты символов на карточку	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /carousel-script; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **carousel-script** — Контент skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /carousel-script. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-021 teletype-longread

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Контент

Назначение / Purpose	Лонгрид: структура, подзаголовки, источники, итог без воды.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Teletype	Запрос: «Используй teletype-longread: teletype. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Hashnode	Запрос: «hashnode. Применить teletype-longread; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Boosty	Запрос: «Повтори процесс teletype-longread для нового кейса: boosty. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + plain-style	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /teletype-longread; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **teletype-longread** — Контент skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /teletype-longread. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-022 telegram-post-pack

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Контент

Назначение / Purpose	Пакет постов на неделю из одного материала: анонс, тезис, разбор, опрос.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Канал	Запрос: «Используй telegram-post-pack: канал. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Чат курса	Запрос: «чат курса. Применить telegram-post-pack; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Анонсы	Запрос: «Повтори процесс telegram-post-pack для нового кейса: анонсы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	5 форматов, лимит 4 096 символов	**Входы / Inputs**	Исходный материал, структура, шаблон, объём
Выходы / Outputs	Файл (docx/xlsx/pptx/pdf/epub/md) + оглавление + чек-лист	**Зависимости / Deps**	Code execution или локальный Python с python-docx/openpyxl/python-pptx
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ (code execution) · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат файла, структуру разделов, плотность (число шагов/слайдов), стиль, получателя, язык. Приложи образец как референс.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /telegram-post-pack; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правок формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разные стили	Один шаблон

Риски и ограничения	Держи шаблон .dotx/.potx в references/. Длинные документы собирай по частям и проверяй нумерацию.
English summary	EN: **telegram-post-pack** — Контент skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /telegram-post-pack. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-023 infoproduct-launch-checklist

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Бизнес

Назначение / Purpose	Чек-лист запуска инфопродукта: оффер, лендинг, приём платежей, оферта, поддержка.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Первый курс	Запрос: «Используй infoproduct-launch-checklist: первый курс. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Консультации	Запрос: «консультации. Применить infoproduct-launch-checklist; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Гайд	Запрос: «Повтори процесс infoproduct-launch-checklist для нового кейса: гайд. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Этапы + сроки + ответственность	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /infoproduct-launch-checklist; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **infoproduct-launch-checklist** — Бизнес skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /infoproduct-launch-checklist. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-024 client-onboarding-b2b

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Бизнес

Назначение / Purpose	Онбординг B2B-клиента: бриф, NDA, доступы, план работ, отчётность.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИИ-консалтинг	Запрос: «Используй client-onboarding-b2b: иИ-консалтинг. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Профориентация для компаний	Запрос: «профориентация для компаний. Применить client-onboarding-b2b; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Аудит ИБ	Запрос: «Повтори процесс client-onboarding-b2b для нового кейса: аудит ИБ. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблоны документов	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /client-onboarding-b2b; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **client-onboarding-b2b** — Бизнес skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /client-onboarding-b2b. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-025 career-profiling-b2c

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Профориентация

Назначение / Purpose	Отчёт: входные данные → анализ → 3 трека → план 90 дней.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиенты	Запрос: «Используй career-profiling-b2c: клиенты. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Инфопродукт	Запрос: «инфопродукт. Применить career-profiling-b2c; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Самодиагностика	Запрос: «Повтори процесс career-profiling-b2c для нового кейса: самодиагностика. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Анкета, шаблон отчёта PDF	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /career-profiling-b2c; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **career-profiling-b2c** — Профориентация skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /career-profiling-b2c. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-026 job-scan-remote

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Карьера

Назначение / Purpose	Скан удалённых вакансий по заданным фильтрам-исключениям.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Еженедельный отчёт	Запрос: «Используй job-scan-remote: еженедельный отчёт. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Фриланс-площадки	Запрос: «фриланс-площадки. Применить job-scan-remote; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Зарубежные заказы	Запрос: «Повтори процесс job-scan-remote для нового кейса: зарубежные заказы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Фильтры, таблица, оценка нагрузки	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /job-scan-remote; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **job-scan-remote** — Карьера skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /job-scan-remote. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-027 plain-style (без воды)

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Редактура

Назначение / Purpose	Без воды, числа вместо «много/мало», границы данных, ≥3 вопроса при нехватке.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Статьи	Запрос: «Используй plain-style: статьи. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Документы	Запрос: «документы. Применить plain-style; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Посты	Запрос: «Повтори процесс plain-style для нового кейса: посты. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Правила + антипримеры + стоп-слова	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /plain-style; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **plain-style** — Редактура skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /plain-style. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-028 source-triangulation

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Исследования

Назначение / Purpose	Проверка факта по ≥3 независимым источникам с оценкой качества и датой.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Любая статья	Запрос: «Используй source-triangulation: любая статья. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Политобзоры	Запрос: «политобзоры. Применить source-triangulation; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Обзоры рынка	Запрос: «Повтори процесс source-triangulation для нового кейса: обзоры рынка. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Таблица источников, шкала A–F	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /source-triangulation; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **source-triangulation** — Исследования skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /source-triangulation. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-029 tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-029 tool-review

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Исследования

Назначение / Purpose	Обзор ПО: 9–15 ключевых моментов + 5–7 функций × SOP 8–15 шагов.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Расширения Chrome	Запрос: «Используй tool-review: расширения Chrome. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. macOS-приложения	Запрос: «macOS-приложения. Применить tool-review; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. SaaS	Запрос: «Повтори процесс tool-review для нового кейса: saaS. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Формат жёстко задан, адаптация под macOS	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /tool-review; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **tool-review** — Исследования skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /tool-review. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-030 edu-program-compare

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Исследования

Назначение / Purpose	Матрица программ: форма, цена, удалёнка, личные ограничения, диплом; веса → ранг.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Магистратуры	Запрос: «Используй edu-program-compare: магистратуры. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Переподготовка	Запрос: «переподготовка. Применить edu-program-compare; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Курсы	Запрос: «Повтори процесс edu-program-compare для нового кейса: курсы. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	criteria.yaml, xlsx-шаблон	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /edu-program-compare; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **edu-program-compare** — Исследования skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /edu-program-compare. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-031 political-review-brief

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Исследования

Назначение / Purpose	Политобзор: факты, позиции сторон, источники, что неизвестно — без оценок.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Еженедельный обзор	Запрос: «Используй political-review-brief: еженедельный обзор. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Контент	Запрос: «контент. Применить political-review-brief; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Самообразование	Запрос: «Повтори процесс political-review-brief для нового кейса: самообразование. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + source-triangulation	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /political-review-brief; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **political-review-brief** — Исследования skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /political-review-brief. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-032 futurology-scenario

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Исследования

Назначение / Purpose	Сценарный анализ: драйверы, 3 сценария, индикаторы, последствия для профессии.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Контент	Запрос: «Используй futurology-scenario: контент. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Карьерные решения	Запрос: «карьерные решения. Применить futurology-scenario; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Лекции	Запрос: «Повтори процесс futurology-scenario для нового кейса: лекции. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Матрица сценариев	**Входы / Inputs**	Вопрос, критерии, период, формат
Выходы / Outputs	Отчёт с цитатами и датами, таблица источников, графики	**Зависимости / Deps**	Интернет; иногда API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии качества источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3 независимых источника). Укажи, что делать при противоречиях.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /futurology-scenario; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора темы	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с оценкой
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка и дата

Риски и ограничения	Часть источников и API платные. Автосводки упускают контекст — проверяй цифры по первоисточнику.
English summary	EN: **futurology-scenario** — Исследования skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /futurology-scenario. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-033 osint-report

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
OSINT

Назначение / Purpose	Отчёт OSINT/HUMINT: источники, шкала достоверности, граф связей, правовые границы.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка контрагента	Запрос: «Используй osint-report: проверка контрагента. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Учебные задания	Запрос: «учебные задания. Применить osint-report; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент	Запрос: «Повтори процесс osint-report для нового кейса: контент. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	references/legal_ru.md, шкала A–F	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /osint-report; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **osint-report** — OSINT skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /osint-report. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-034 osint-legal-boundaries-ru

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
OSINT/право

Назначение / Purpose	Проверка OSINT-задачи на допустимость: 152-ФЗ, 149-ФЗ, УК РФ ст. 137/272, этика.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Перед каждым расследованием	Запрос: «Используй osint-legal-boundaries-ru: перед каждым расследованием. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Контент	Запрос: «контент. Применить osint-legal-boundaries-ru; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Консультации	Запрос: «Повтори процесс osint-legal-boundaries-ru для нового кейса: консультации. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист + стоп-критерии	**Входы / Inputs**	Домен/организация/персона; список разрешений; глубина; формат
Выходы / Outputs	Отчёт md/docx с источниками, шкала A–F, карта активов, артефакты	**Зависимости / Deps**	Python 3.10+, иногда внешние API-ключи
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и подтверждение полномочий (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая bug-bounty программа), объём, глубину (пассивно/активно), формат отчёта и шкалу уверенности. Запрещённые действия перечисли явно.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /osint-legal-boundaries-ru; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов вручную	40–90 минут
Полнота источников	По памяти оператора	Чек-лист стадий и дорков
Качество отчёта	Разный формат	Единый шаблон со шкалой уверенности

Риски и ограничения	Юридический риск при работе по чужим целям (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Данные из открытых источников могут быть устаревшими — указывать дату и уверенность. Часть инструментов требует внешних ключей.
English summary	EN: **osint-legal-boundaries-ru** — OSINT/право skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /osint-legal-boundaries-ru. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-012 ffuf-web-fuzzing, A-013 Trail of Bits Security Skills, A-014 computer-forensics, A-015 metadata-extraction, A-016 file-deletion, A-017 threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-035 humint-interview-guide

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
HUMINT

Назначение / Purpose	Подготовка к беседе: цели, легенда (легальная), вопросы, фиксация, разбор.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Интервью для профориентации	Запрос: «Используй humint-interview-guide: интервью для профориентации. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Переговоры	Запрос: «переговоры. Применить humint-interview-guide; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Исследования	Запрос: «Повтори процесс humint-interview-guide для нового кейса: исследования. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон гида + разбор	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /humint-interview-guide; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **humint-interview-guide** — HUMINT skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /humint-interview-guide. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-036 infolaw-brief

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Инфоправо

Назначение / Purpose	Бриф по правовому вопросу: норма, практика, риски, действия — с источниками.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Оферта курса	Запрос: «Используй infolaw-brief: оферта курса. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Персональные данные учеников	Запрос: «персональные данные учеников. Применить infolaw-brief; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Контент	Запрос: «Повтори процесс infolaw-brief для нового кейса: контент. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + ссылки на НПА	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /infolaw-brief; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **infolaw-brief** — Инфоправо skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /infolaw-brief. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-037 usn-accounting-check

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Бухучёт

Назначение / Purpose	Чек-лист ИП на УСН без работников: сроки, КБК, уведомления, декларация.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИП клиента	Запрос: «Используй usn-accounting-check: иП клиента. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Своя практика	Запрос: «своя практика. Применить usn-accounting-check; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Консультации	Запрос: «Повтори процесс usn-accounting-check для нового кейса: консультации. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	calendar.yaml по году	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /usn-accounting-check; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **usn-accounting-check** — Бухучёт skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /usn-accounting-check. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-038 finance-subscriptions-tracker

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Финансы

Назначение / Purpose	Сводка подписок и тарифов, сравнение планов, учёт доходов.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подписки ИИ-сервисов	Запрос: «Используй finance-subscriptions-tracker: подписки ИИ-сервисов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Инвестиции	Запрос: «инвестиции. Применить finance-subscriptions-tracker; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Бюджет	Запрос: «Повтори процесс finance-subscriptions-tracker для нового кейса: бюджет. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	xlsx + правила сравнения	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /finance-subscriptions-tracker; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **finance-subscriptions-tracker** — Финансы skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /finance-subscriptions-tracker. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-039 megaprompt-builder

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Метапромпты

Назначение / Purpose	Стандарт мегапромпта: роль, контекст, ограничения, формат, проверки, примеры — RU/EN.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиентские промпты	Запрос: «Используй megaprompt-builder: клиентские промпты. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. n8n/Dify	Запрос: «n8n/Dify. Применить megaprompt-builder; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Курс	Запрос: «Повтори процесс megaprompt-builder для нового кейса: курс. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон XML + чек-лист качества	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /megaprompt-builder; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **megaprompt-builder** — Метапромпты skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /megaprompt-builder. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-040 skill-factory

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Генерация skills

Назначение / Purpose	Генерирует SKILL.md по заданным паттернам: триггеры RU/EN, формат вывода, тест-кейсы.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новые skills за 10 минут	Запрос: «Используй skill-factory: новые skills за 10 минут. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Skills для клиентов	Запрос: «skills для клиентов. Применить skill-factory; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Перенос в Perplexity	Запрос: «Повтори процесс skill-factory для нового кейса: перенос в Perplexity. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон + валидатор frontmatter	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /skill-factory; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **skill-factory** — Генерация skills skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /skill-factory. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-041 prompt-versioning

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Промпты

Назначение / Purpose	Карточка промпта: цель, версия, тест-кейсы, результаты, changelog для Langfuse/GitHub.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Библиотека промптов	Запрос: «Используй prompt-versioning: библиотека промптов. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. Клиентские проекты	Запрос: «клиентские проекты. Применить prompt-versioning; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Обучение	Запрос: «Повтори процесс prompt-versioning для нового кейса: обучение. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Semver, тест-набор	**Входы / Inputs**	Описание задачи, примеры, целевая модель, формат
Выходы / Outputs	Промпт-шаблон (XML/MD), SKILL.md + references/, тест-кейсы, changelog	**Зависимости / Deps**	Для ZIP-пакетов — code execution
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши задачу промпта/skill, целевую модель, входы и выходы, 2–3 примера хорошего результата, запреты. Для skills — триггеры на русском и английском.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /prompt-versioning; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания промпта/skill	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность ответов	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл, версия в git, 2 ИИ

Риски и ограничения	Промпты тестировать на 5–10 реальных кейсах. Не включать персональные данные и ключи в шаблоны.
English summary	EN: **prompt-versioning** — Промпты skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /prompt-versioning. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-042 weekly-review-15min

Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY
Продуктивность

Назначение / Purpose	Недельный обзор за 15 минут: что сделано, что отложить, 3 задачи на неделю.	**Что делает / Value**	Зафиксированное ТЗ в SKILL.md убирает повторные объяснения формата; один бандл работает в Claude и Perplexity; версии хранятся в GitHub. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Переносимость Claude↔Perplexity; Версии в GitHub.

СЦЕНАРИИ / USE CASES — что сказать и что получить

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Воскресенье	Запрос: «Используй weekly-review-15min: воскресенье. Входные данные прилагаю, формат результата — как в карточке».	Артефакт по шаблону skill за одну итерацию с проверкой по критерию «готово».
2. После паузы	Запрос: «после паузы. Применить weekly-review-15min; ограничения: ОС/язык/объём ниже. Если данных мало — задай 3 вопроса».	Уточняющие вопросы → артефакт → evidence-блок; сохранение в PKM/GitHub.
3. Планирование курса	Запрос: «Повтори процесс weekly-review-15min для нового кейса: планирование курса. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	Воспроизводимый результат и diff относительно предыдущей версии.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон, лимит 3 задачи	**Входы / Inputs**	Цель, контекст, ограничения, критерии
Выходы / Outputs	План/чек-лист/бриф/таблица решений	**Зависимости / Deps**	Не требует внешних инструментов
Совместимость	Claude Code ✔ · claude.ai ✔ · API ✔ · Perplexity Computer ✔	**Статус / лицензия**	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY; проверить LICENSE; фиксировать commit-hash

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Открыть источник, прочитать SKILL.md и scripts/ (правила безопасности — в гиде). 2. Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub.

3. Проверить frontmatter: name (kebab-case, ≤64 символа), description с триггерами RU/EN. 4. Перезапустить Claude Code / обновить claude.ai, убедиться, что skill виден (/skills). 5. Тестовый запуск; git tag; запись в инвентарь skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши цель, ограничения (время, бюджет), критерии решения, что уже пробовал, формат результата (план, чек-лист, таблица, бриф), получателя.
Запуск	Claude Code: описать задачу словами из description или вызвать /weekly-review-15min; claude.ai: включить skill в Capabilities и приложить файлы; API: skill_id + container с code execution. Проверить evidence-блок и сохранить артефакт.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время от идеи до решения	Дни	1 сессия с артефактом
Повторяемость	Каждый раз заново	Единый протокол
Когнитивная нагрузка	Высокая	Разгружена шаблоном

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают реальность — проверяй допущения. Юридические и финансовые темы сверяй с актуальными НПА и специалистом.
English summary	EN: **weekly-review-15min** — Продуктивность skill (Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY). Install: SKILL.md folder (Claude Code: ~/.claude/skills/; claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip). Trigger: describe the task with words from the skill description, or call /weekly-review-15min. Verify the evidence block before accepting the result.
Связанные skills / Related	A-001 brainstorming, A-002 writing-plans, A-003 executing-plans, A-007 verification-before-completion, A-018 great_cto, A-042 jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

Источники / Sources

• code.claude.com/docs/en/skills
• github.com/anthropics/skills
• github.com/travisvn/awesome-claude-skills; github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills
• github.com/obra/superpowers
• github.com/elementalsouls/Claude-OSINT; github.com/smixs/osint-skill; github.com/Masriyan/Claude-Code-CyberSecurity-Skill
• github.com/ballred/obsidian-claude-pkm; github.com/ake117/Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill; dakotahpena.dev
• github.com/saisudhir14/claude-skills; github.com/alirezarezvani/claude-skills; github.com/mcmespinaa/claude-skills-bundle
• github.com/pratikgh0se/meta-prompt-skill; skills.rest; gist alirezarezvani; thepromptindex.com/skill-generator
• skillsclaude.org; skillsmp.com; mcpmarket.com/tools/skills; ayautomate.com/blog/claude-skills-marketplace

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.