
ИИ И ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ · РЕЙТИНГ

15 программ для анализа занятого места на Mac

Диск заполнен, а непонятно чем? Рейтинг сравнивает пятнадцать программ с упором на наглядную карту папок и файлов: что каждая умеет, сколько стоит и в каких случаях её стоит выбрать.



Актуально на 25 сентября 2026 года

Рейтинг с приоритетом карты папок и файлов • Проверка источников 25 сентября 2026 года. Первые места по совокупности критериев делят Disk Graph и GrandPerspective. DaisyDisk особенно полезен для APFS и облака; Disk Graph — для двух типов карты и сравнения результатов. Оценки экспертные, по документации разработчиков, без установки и собственных тестов скорости.

КОД	ВЕС	КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ
K1	x5	Карта пространства	Пропорциональная карта файлов и папок; 5 — несколько полезных режимов или особенно подробная карта.
K2	x5	Навигация по дереву	Переход от диска к файлу, возврат, связь карты и дерева; 5 — полный удобный набор переходов.
K3	x5	Учет реального места	Различение размеров, hard links, APFS, purgeable и снимков; 5 — развитый учет особенностей macOS.
K4	x4	Поиск и фильтры	Поиск по имени, размеру, типу, пути; 5 — комбинируемые правила и исключения.
K5	x4	Аналитические срезы	Размеры, типы, даты, число файлов, крупнейшие объекты; 5 — несколько независимых срезов.
K6	x3	Выбор области	Отдельная папка, целый том, внешние носители; 5 — полный явно описанный набор.
K7	x4	Обновление анализа	Повторный анализ, частичное обновление, отслеживание изменений; 5 — документированное инкрементальное обновление.
K8	x3	Сеть и облако	Подключенные сетевые тома и удаленные облачные данные; 5 — прямое подключение облачных сервисов.
K9	x4	Сохранение и сравнение	Экспорт, сохраненные сканы, сравнение во времени; 5 — сохранение и развитое сравнение результатов.
K10	x4	Совместимость с Mac	Заявленная поддержка актуальных macOS и процессоров; 5 — современная сборка без дополнительных сред.
K11	x3	Зрелость и поддержка	Документация, история обновлений, канал помощи; 5 — длительная история и актуальное сопровождение.
K12	x3	Проверка найденного	Finder, Quick Look, сведения об объекте; 5 — встроенный предпросмотр и быстрые действия.
K13	x2	Контроль удаления	Просмотр выбора, Корзина, предупреждения; 5 — развитая обратимость и явные защитные меры.
K14	x2	Условия приобретения	Цена, прозрачность лицензии, возможность оценки; 5 — бесплатный доступ или недорогая разовая лицензия.
K15	x1	Дополнительная очистка	Дубликаты, деинсталляция, сжатие и другие операции; 5 — комплексный набор сверх карты.

РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА

Каждый критерий получает 0–5: 0 — возможность отсутствует либо не подтверждена выбранными источниками; 1 — минимальная; 2 — ограниченная; 3 — достаточная; 4 — сильная; 5 — наиболее полная для этого критерия. Это оценка подтвержденной пригодности, а не лабораторной производительности. Неизвестность снижает балл, поэтому молодые проекты могут быть недооценены. Весов 52; максимум 260 баллов. Итог = 100 × Σ(оценка × вес) / 260. Равенство разрешается по K1, затем K3 и алфавиту; равный итог означает равную оценку. Оценивается полная указанная версия; «лучшие сценарии» ниже означают наиболее подходящие ниши, а не доказанную победу над всеми конкурентами.

№	ПРОГРАММА	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8	К9	К10	К11	К12	К13	К14	К15	Σ	/100
1	Disk Graph	5	5	3	5	5	5	4	3	5	5	4	3	4	5	0	224	86.2
2	Grand-Perspective	5	4	3	5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	5	0	224	86.2
3	DaisyDisk	5	5	5	2	3	5	3	5	0	5	5	5	3	5	1	204	78.5
4	Disk Space Analyzer	4	5	3	3	4	5	3	3	3	5	5	4	3	2	2	195	75.0
5	Disk Drill	3	4	1	4	4	5	2	3	0	5	5	5	4	5	3	175	67.3
6	CleanMy-Mac	4	4	2	3	4	5	2	2	0	4	5	5	3	2	5	168	64.6
7	Disk Map	4	4	1	4	3	5	3	3	0	4	3	5	4	4	2	167	64.2
8	DissectMac	4	4	2	4	4	4	2	0	0	5	2	3	4	5	4	159	61.2
9	PocoDisk	4	5	3	0	2	5	2	3	0	4	2	5	4	5	0	155	59.6
10	Disk Xray	2	4	1	3	4	4	2	0	0	4	4	3	4	3	5	139	53.5
11	OpenDisk	4	4	4	0	2	3	5	0	0	5	2	0	2	5	0	137	52.7
12	DiskLens	5	4	1	1	4	3	2	0	1	3	1	2	5	5	2	134	51.5
13	Disk Inventory X	4	3	1	2	3	4	1	0	0	1	1	2	2	5	0	103	39.6
14	Squirrel-Disk	4	4	0	0	2	5	2	0	0	2	1	2	2	5	0	102	39.2
15	JDisk-Report	3	2	0	2	4	3	2	0	2	2	2	0	0	5	0	98	37.7

РАЗДЕЛ

РАНЖИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ПРОГРАММ

Порядок совпадает с матрицей оценок. Цены — ориентиры по официальным страницам и американской карточке App Store, если указана сумма в долларах; регион, налоги, редакция и акции могут менять итог. Наличие бесплатной Lite не означает бесплатность полной версии. Старые и экспериментальные продукты отмечены явно.

№ И ИТОГ	ПРОГРАММА И ФОРМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ	ОПЛАТА	СОВМЕСТИМОСТЬ И СТАТУС	ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ВЫБОРА
1 **86.2**	Disk Graph Круговая карта и treemap	$5,99; бесплатная Lite с ограничениями	macOS 12+ по карточке App Store	Переключение между круговой и прямоугольной картами.
2 **86.2**	GrandPerspective Прямоугольная карта treemap	Бесплатно; $2,99 в App Store	3.8.1: macOS 14+; Intel / Apple Silicon	Тонкие фильтры и раскраска по типам, размерам и датам.
3 **78.5**	DaisyDisk Радиальная карта sunburst	$9,99 разово; пробная версия	macOS 10.13+; Intel и Apple Silicon	Наглядная радиальная навигация с Quick Look.

№ и итог	Программа и форма визуализации	Оплата	Совместимость и статус	Главная причина выбора
4 **75.0**	Disk Space Analyzer Sunburst и иерархический список	От $4,95/мес.; полный trial 2 дня	macOS 11+; актуальные обновления	Карта связана со списком крупнейших файлов.
5 **67.3**	Disk Drill Clean Up: визуальная структура и список	Модуль Clean Up бесплатный; PRO для других задач	Disk Drill 6: macOS 10.15–26.x	Срезы по месту, проценту и количеству файлов.
6 **64.6**	CleanMyMac Space Lens: карта из кругов	Платный пакет; trial 7 дней; цена по плану	Актуальный CleanMyMac; требования зависят от сборки	Space Lens объединяет карту кругов и папки по размеру.
7 **64.2**	Disk Map Treemap с цветовыми схемами	Платно разово; сумма на странице покупки	macOS 12.4+ по сайту разработчика	Quick Look прямо из прямоугольной карты.
8 **61.2**	DissectMac Treemap папок и файлов	Карта бесплатно; Pro $12,99 разово + налог	macOS 12+; Intel и Apple Silicon	Фильтры для Xcode, Docker, node_modules и архивов.
9 **59.6**	PocoDisk Sunburst с коллекцией выбранного	Бесплатно; MIT; доступна сборка из исходников	macOS 14+; нативный SwiftUI	Карта с навигацией по пути и истории переходов.
10 **53.5**	Disk Xray Folder Scanner: визуальный разбор дерева	Платные планы / lifetime; цена зависит от магазина	macOS 10.15+ по App Store	Анализ папок дополнен поиском дубликатов файлов и папок.
11 **52.7**	OpenDisk Интерактивная радиальная карта	Бесплатно; открытый код MIT	macOS 15+; Intel и Apple Silicon	Инкрементальные повторные сканы по событиям файловой системы.
12 **51.5**	DiskLens Круги и treemap; категории с полосами	Бесплатно; MIT; сборка из исходников	macOS 26+; нужен Swift toolchain для сборки	Две карты с цветовой классификацией риска удаления.
13 **39.6**	Disk Inventory X Классическая treemap	Бесплатно; GPL; пожертвования	Стабильная 1.3 заявлена для macOS 10.13–10.15	Знакомая по WinDirStat прямоугольная карта.
14 **39.2**	SquirrelDisk Sunburst и список справа	Бесплатно; открытый код AGPL-3.0	macOS, Windows, Linux; сборки Mac в GitHub	Одинаковый подход к визуальному анализу на трех ОС.
15 **37.7**	JDiskReport Диаграммы и таблицы по каталогам	Бесплатно; нужна Java	1.4.1: Java 7/8; 2 beta5: Java 8–21	Статистические диаграммы вместе с подробными таблицами.

РАЗДЕЛ

КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Разница в 1–3 пункта не доказывает ощутимого превосходства: изменение веса одного важного критерия может поменять порядок. GrandPerspective и Disk Graph сильны для подробного анализа; DaisyDisk — для объяснения сложного распределения пространства. Для покупки только ради карты комплексные пакеты менее выгодны. Disk Xray и JDiskReport включены как визуальные анализаторы дерева и статистики: их представление отличается от пространственной карты лидеров.

РАЗДЕЛ

ГРАНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Размер файлов, физически занятые блоки, доступное место и потенциально освобождаемое место — разные показатели. Снимки APFS, клоны, жесткие ссылки, облачные заглушки и права доступа объясняют расхождения. Для сопоставимого анализа нужны одинаковая папка, одинаковые разрешения и один режим размера. Windows-программы WizTree и SpaceSniffer сюда не включены; Disk Expert и Disk Space Analyzer не посчитаны дважды.

РАЗДЕЛ

СЦЕНАРИИ ВЫБОРА И АУДИТОРИИ 1 5

Для каждой программы даны две особенности и два сценария, где именно это сочетание наиболее уместно. Сценарии — аналитический вывод из функций; ссылки ведут на первичные источники. Ограничения объясняют, когда более низкая позиция важнее привлекательного интерфейса.

1. DISK GRAPH • 86.2/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Пользователи, которым важны разные виды карты и динамика папок. **1. Переключение между круговой и прямоугольной картами.** **2. Снимки результатов и анимированное сопоставление каталогов.**	1. Посмотреть одну медиатеку в двух геометриях: сначала оценить ветви, затем увидеть все крупные файлы прямоугольниками. 2. Сравнить папку проекта до и после работы либо открыть сохраненные снимки и увидеть, что выросло.	Lite не дает сохранять избранное, открывать найденное в Finder и отправлять в Корзину. Снимки анализа не являются снимками APFS. Оценка: K1, K4, K5 и K9 высоки за режимы, фильтры, даты и сравнение. K3 учитывает Size on Disk; прямые облачные подключения не заявлены.

Источники: Mac App Store и история версий

2. GRANDPERSPECTIVE • 86.2/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Технические пользователи, аналитики хранилищ и сторонники открытого ПО. **1. Тонкие фильтры и раскраска по типам, размерам и датам.** **2. Сохранение сканов, экспорт и несколько представлений.**	1. Исследовать большой архив проектов: выделить крупные старые файлы и исключить ненужные для анализа каталоги. 2. Зафиксировать скан перед очисткой и сопоставить его с новым; сохранить текстовый результат или изображение карты.	Treemap требует привыкания; это не менеджер снимков APFS. Для macOS 11–13 нужна предыдущая версия 3.7.2. Оценка: K4, K5 и K9 максимальны за фильтры, аналитические цвета и сохранение. K3 умеренный: hard links учтены, но полного управления пространством APFS не заявлено.

Источники: Функции версии и требования

3. DAISYDISK • 78.5/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Владельцы Mac, которым нужен понятный анализ локального и облачного места. **1. Наглядная радиальная навигация с Quick Look.** **2. Подробный учет APFS и прямое сканирование облачных дисков.**	1. Разобраться, почему занято больше места, чем видно в обычных папках: исследовать скрытое место, purgeable и локальные снимки. 2. Найти крупные объекты в Dropbox, Google Drive, OneDrive или Box без загрузки всего облака на SSD.	Экспорт и сравнение сохраненных сканов в проверенных материалах не подтверждены. Удаление окончательное; расширенные возможности зависят от редакции. Оценка: Высокие K1–K3 и K8: сильная карта и учет хранилища. K9 = 0 из-за отсутствия подтверждения, а K13 ниже инструментов с восстановлением из Корзины.

3. DAISYDISK • 78.5/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Источники: Возможности и спецификация | Лицензия		

4. DISK SPACE ANALYZER • 75.0/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Пользователи Nektony и те, кому нужны CSV и перенос крупных файлов. **1. Карта связана со списком крупнейших файлов.** **2. Экспорт CSV и операции копирования или переноса.**	1. Разобрать переполненный внешний SSD и перенести выбранные крупные папки на другой носитель. 2. Выгрузить состав каталога в CSV для дальнейшей сортировки и отчета в таблице.	Платный доступ дороже простых разовых лицензий. Упоминание cloud storage не приравнено к доказанному набору прямых облачных коннекторов. Оценка: K6 и K11 высоки за охват носителей и сопровождение; CSV дает K9 = 3. Историческое название Disk Expert не учитывается как отдельное приложение.
Источники: Функции trial цена и версии		

5. DISK DRILL • 67.3/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Пользователи Disk Drill и владельцы нескольких носителей. **1. Срезы по месту, проценту и количеству файлов.** **2. Фильтры и предпросмотр в бесплатном модуле.**	1. Если Disk Drill уже установлен, быстро найти крупнейшие папки и файлы без отдельной покупки. 2. Разобрать сетевой или внешний том, переключая объемы на проценты и количество файлов для выявления мелкофайловых скоплений.	Основной продукт предназначен для восстановления данных; его Deep Scan не дает преимуществ обычному анализу занятого места. Интерфейс менее ориентирован на карту. Оценка: K5–K6 высоки за срезы и носители; K12 — за preview. K1 ниже специализированных карт; платное восстановление не дает бонуса основному рейтингу.
Источники: Бесплатный анализатор | Руководство Clean Up		

РАЗДЕЛ

СЦЕНАРИИ ВЫБОРА И АУДИТОРИИ 6 10

Для каждой программы даны две особенности и два сценария, где именно это сочетание наиболее уместно. Сценарии — аналитический вывод из функций; ссылки ведут на первичные источники. Ограничения объясняют, когда более низкая позиция важнее привлекательного интерфейса.

6. CLEANMYMAC • 64.6/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Владельцы CleanMy-Mac и пользователи комплексного обслуживания. **1. Space Lens объединяет карту кругов и папки по размеру.** **2. Рядом доступны поиск крупных старых файлов и инструменты очистки.**	1. Если лицензия уже есть, провести наглядный разбор внутреннего или внешнего диска без покупки отдельного анализатора. 2. Найти тяжелую папку через Space Lens, затем проверить старые медиафайлы через My Clutter.	Пакет избыточен для одной карты; функции разных модулей различаются. В My Clutter удаление может обходить Корзину. Оценка: K11–K12 высоки за документацию и предпросмотр; K15 = 5. Низкий вес очистки не позволяет пакету победить за функции вне основного запроса.
Источники: Space Lens | Крупные старые файлы | Лицензирование		

7. DISK MAP • 64.2/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Владельцы медиатек и внешних дисков, предпочитающие treemap. **1. Quick Look прямо из прямоугольной карты.** **2. Сжатие выбранных файлов и папок в ZIP.**	1. Разобрать внешний диск: отфильтровать небольшие объекты и просмотреть крупные файлы, не теряя карту. 2. Освободить место за счет упаковки подходящих документов в ZIP, сохранив содержимое вместо удаления.	Для уже сжатых фото и видео ZIP малоэффективен. Специальный учет APFS и экспорт сканов не подтверждены. Оценка: K6 и K12 высоки за носители и Quick Look; K4 — за фильтры. K7 = 3: приложение предлагает повторное сканирование при изменениях.
Источники: Официальные функции и требования		

8. DISSECTMAC • 61.2/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Разработчики и владельцы Mac с большими папками приложений. **1. Фильтры для Xcode, Docker, node_modules и архивов.** **2. Бесплатная карта; в Pro удаление приложений и их остатков.**	1. Найти, какие старые проекты, образы Docker или локальные модели заняли SSD, используя тематические фильтры. 2. Связать крупную папку с ненужным приложением и в Pro убрать приложение вместе с остатками через Корзину.	Live monitor на сайте относится также к CPU, памяти и батарее: это не доказательство живого обновления карты диска. Экспорт не подтвержден. Оценка: K4–K5 повышены за тематические срезы, K10 — за обе архитектуры. K7 оставлен низким: мониторинг ресурсов не заменяет повторный анализ дерева.
Источники: Функции цены и системные требования		

9. POCODISK • 59.6/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Пользователи открытого ПО, которым нравится радиальная карта. **1. Карта с навигацией по пути и историей переходов.** **2. Коллекция выбранных файлов, Quick Look и отправка в Корзину.**	1. Бесплатно пройти цепочку «найти на карте → посмотреть содержимое → собрать выбор → убрать в Корзину». 2. Исследовать внешний SSD или подключенный сетевой ресурс тем же радиальным интерфейсом, что и локальный диск.	На сайте описана сборка через build.sh: готовность конкретного релиза нужно проверять. Экспорт и сложные фильтры не подтверждены. Оценка: K2 и K12 высоки за навигацию и предпросмотр, K6 — за несколько типов томов. K11 ограничен сравнительно небольшой доказательной базой проекта.
Источники: Функции и установка		

10. DISK XRAY • 53.5/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Владельцы больших коллекций фото и повторяющихся файлов. **1. Анализ папок дополнен поиском дубликатов файлов и папок.** **2. Есть отдельный поиск похожих изображений.**	1. После нахождения тяжелой фотопапки перейти к поиску похожих кадров и точных копий в одном приложении. 2. Проверить несколько копий рабочего архива: сначала увидеть распределение объема, затем найти повторяющиеся файлы.	Folder Scanner ближе к визуальному дереву, чем к полноэкранной treemap; для запроса именно на карту уступает лидерам. Shredder не нужен для анализа. Оценка: K1 ограничен форматом представления; K5 — за несколько способов разбора содержимого. K15 максимален, но имеет вес лишь x1.
Источники: Модули программы | Описание и возврат из Корзины | Системные требования		

РАЗДЕЛ

СЦЕНАРИИ ВЫБОРА И АУДИТОРИИ 11 15

Для каждой программы даны две особенности и два сценария, где именно это сочетание наиболее уместно. Сценарии — аналитический вывод из функций; ссылки ведут на первичные источники. Ограничения объясняют, когда более низкая позиция важнее привлекательного интерфейса.

11. OPENDISK • 52.7/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Технические пользователи современных Mac, часто повторяющие сканы. **1. Инкрементальные повторные сканы по событиям файловой системы.** **2. Бесплатная карта и отдельная детализация purgeable space.**	1. Регулярно возвращаться к анализу рабочего диска: инкрементальная схема особенно полезна, когда меняется небольшая часть дерева. 2. Изучить purgeable space в бесплатном инструменте с исходным кодом и проверить реализацию самостоятельно.	Молодой проект; независимого сравнения скорости здесь нет. Фильтры, экспорт, Quick Look и сеть не подтверждены выбранной документацией. Оценка: K7 = 5 за заявленную инкрементальность, K10 = 5 за обе архитектуры. Неподтвержденные функции получают 0, рекламные секунды сканирования баллов не добавляют.

Источники: Возможности требования и лицензия

12. DISKLENS • 51.5/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Разработчики, готовые собирать и изучать небольшой открытый проект. **1. Две карты с цветовой классификацией риска удаления.** **2. Список 300 крупнейших объектов и текстовый CLI-режим.**	1. Собрать инструмент под себя, переключаться между кругами и прямоугольниками и проверить правила классификации в исходниках. 2. На тестовом Mac сопоставить крупнейшие объекты с категориями и оценкой риска; удалять выбранное через Корзину с подтверждением.	Экспериментальный проект; нет notarization. Purgeable, снимки APFS и закрытый системный том не входят в измеренную сумму; большие сканы требуют RAM. Оценка: K1 и K13 высоки за две карты и контроль удаления. K10–K11 снижены за узкую совместимость и незрелость; K9 = 1 только за текстовый вывод.

Источники: README функции ограничения и сборка

13. DISK INVENTORY X • 39.6/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Владельцы старых Intel Mac с подходящей системой. **1. Знакомая по WinDirStat прямоугольная карта.** **2. Бесплатный инструмент для старой версии macOS.**	1. На отдельном старом Mac с Catalina исследовать локальную папку большой классической treemap. 2. Разобрать архив на совместимом старом компьютере, когда современный анализатор уже требует более новую macOS.	Исторический кандидат: официальная стабильная версия не заявлена для современных macOS. На новом Mac лучше выбрать другой инструмент. Оценка: K1 сохраняет ценность самой карты, но K10–K11 резко ограничивают место в рейтинге. Сценарии преимущества относятся только к старой системе.

Источники: Официальная загрузка и совместимость

14. SQUIRRELDISK • 39.2/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Технические пользователи нескольких операционных систем. **1. Одинаковый подход к визуальному анализу на трех ОС.** **2. Простая карта с перетаскиванием выбранного в коллекцию.**	1. Использовать привычный радиальный интерфейс по очереди на Mac, Windows и Linux. 2. Быстро просмотреть подключенный USB-диск и собрать вручную крупные ненужные объекты в один список.	Сам автор предупреждает о нестабильности и неподписанных Mac-сборках. Поддержку конкретной новой macOS нельзя считать гарантированной. Оценка: K6 высок за диски и папки, K14 — за бесплатность. K10–K11 снижены за установочные ограничения и явно обозначенную нестабильность.

Источники: Описание проекта и ограничения | Возможности

15. JDISKREPORT • 37.7/100	ДВА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ СЦЕНАРИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНКИ
Аудитория: Аналитики и пользователи Java в смешанной среде Mac / Windows / Linux. **1. Статистические диаграммы вместе с подробными таблицами.** **2. Кроссплатформенная среда и фоновый запуск в версии 2 beta.**	1. Получить статистический обзор каталогов одинаковым Java-инструментом на разных ОС. 2. В технической среде запланировать фоновый сбор анализа через cron с версией 2 beta, затем изучить результат.	Оценивается 2 beta5; это предварительная версия. Круговая диаграмма размеров в ней не кликабельна, что ухудшает исследование дерева. Оценка: K5 выше среднего за статистику; K2 снижен за некликабельную диаграмму. Java и beta-статус ограничивают K10–K11; это нишевый выбор.

Источники: Назначение | Версии и ограничения beta

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.