Файл 3 из 4 · File 3 of 4 Perplexity Skills: 100 общих + 50 типовых

1 skill = 1 страница A4. Встроенные skills Computer и Agent API, официальные примеры, Perplexity-специфичные комьюнити-наборы, портируемые skills из экосистемы Claude и общие шаблоны для Computer; часть B — 50 под типовые задачи специалиста (42 зеркалят файл 1, 8 используют Tasks, Comet, Finance, Spaces, Sonar API).

Каждая страница: назначение · что делает · 3 сценария · параметры, тип, где работает, лимиты, активация, чейнинг · установка · контекст и запуск · «без / со skill» · риски · связанные · English summary.

Гид (стр. 2–4): устройство skills в Perplexity, 18 ресурсов, установка, Tasks/Spaces/Comet, безопасность.

Публичная редакция: без персональных данных автора. 27 октября 2026 · Perplexity

1. Как устроены skills в Perplexity и как отобраны 150

В Perplexity Computer skill — **методология, под которую Computer разворачивает суб-агентов**, часто параллельно. Встроенные (Research, Research Report, Slides, Chart) активируются по типу запроса. Кастомные: «Create with Computer» или загрузка .md/.zip (frontmatter name + description, ≤10 МБ). С 23.09.2026 skills заменили Workflows; коннекторы и skills — на странице Plugins. В Agent API: built-in (office/pdf, docx, pptx, xlsx), inline (≤65 536 байт), custom (≤32 МиБ, скрипты в sandbox); до 16 на запрос.

Формат Agent Skills открытый: SKILL.md из экосистемы Claude загружается в Computer как есть — работают инструкции и references, но не scripts/. Поэтому часть A содержит 35 портируемых skills. Публично задокументированных встроенных — 4 + 4 office в API; каталог Discover публично не опубликован.

Состав части A: Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) — 35; Общий шаблон (создать для Computer) — 32; Комьюнити · Perplexity-specific — 22; Встроенный (Agent API) — 5; Встроенный (Computer) — 4; Официальный пример Perplexity — 2. Часть B: 42 зеркалят файл 1 + 8 Perplexity-only.

2. Где искать skills для Perplexity

#	Ресурс	Что там	Доверие
1	Computer → Plugins → Discover	Официальный каталог	Высокое
2	Help Center → How to use Computer Skills	Формат, лимиты, создание	Высокое
3	docs.perplexity.ai/docs/agent-api/skills	Built-in / inline / custom; fact-check.zip	Высокое
4	Help Center → What are plugins / Create or upload a custom plugin	Плагины; импорт из GitHub	Высокое
5	github.com/get-zeked/perplexity-super-skills	12 супер-skills, 373★	Среднее+
6	github.com/vythanhtra/perplexity-skills	10 бизнес-skills, MIT	Среднее
7	GitHub topic: perplexity-super-skill	Коллекция	Среднее
8	GitHub search: path:SKILL.md perplexity	Поиск по файлам	Проверять
9	github.com/anthropics/skills	Спецификация формата	Высокое
10	travisvn / ComposioHQ awesome-claude-skills	Портируемые skills	Среднее+
11	github.com/obra/superpowers	Методологические skills	Среднее+
12	Claude-OSINT; smixs/osint-skill	OSINT-методологии	Среднее+
13	skillsclaude.org; skillsmp.com; mcpmarket.com; skills.rest	Каталоги SKILL.md	Среднее
14	thepromptindex.com/skill-generator	Генератор SKILL.md	Среднее
15	gist alirezarezvani — SKILLS_FACTORY_PROMPT	Пакетная генерация	Среднее

#	Ресурс	Что там	Доверие
16	Публичные Spaces Perplexity	Инструкции как шаблоны	Проверять
17	r/perplexity_ai; Discord	Релизы Computer	Проверять
18	Свой GitHub-репозиторий skills	Единая библиотека для 2 ИИ	Контроль

3. Установка, использование, Tasks/Spaces/Comet, безопасность

3.1 Установка

Способ	Как	Примечание
Create with Computer	Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer	Экспорт в .md
Upload skill	Plugins → Add custom → Skill → Upload → .md/.zip	≤10 МБ; name lowercase-hyphen 1–64
Плагин	Plugins → Add custom → Plugin → Upload / Import from GitHub	Skills + коннекторы
Agent API custom	API Portal → Skills → Upload bundle	≤32 МиБ; версии; sandbox
Agent API inline	skills=[{type:'inline',…}]	≤65 536 байт
Организация	Organization settings → Plugins and skills	Админ

3.2 Использование

Активация по description — пиши запрос теми же словами (RU/EN). Контекст: цель и получатель; формат; источники и правило ≥3; ограничения; пример; критерий «готово». Проверка: Plugins → Installed; в шагах задачи видно сработавший skill. Skills чейнятся автоматически.

3.3 Tasks, Spaces, Comet, API

Tasks — расписание: skill + запрос + доставка. Spaces — постоянные инструкции и файлы по теме. Comet — браузерный агент с коннекторами: чек-лист и стоп-условия. Agent API (Sonar) — пайплайны в n8n/Dify с office-skills и custom bundle; логирование в Langfuse.

3.4 Безопасность

1) Читай SKILL.md перед загрузкой — скрытые инструкции (prompt injection). 2) Без персональных данных и ключей в skills. 3) OSINT-skills — только разрешённые цели; стоп-условия для Comet; правовой чек (PB-034). 4) Коннекторам — минимум прав. 5) Tasks с write — тест на копии. 6) Один репозиторий skills с тегами; ревизия раз в месяц. 7) Чувствительное обезличивай.

Часть A. 100 общих skills — сводная таблица

№	Skill	Тип	Категория
PS-001	Research	Встроенный (Computer)	Исследования
PS-002	Research Report	Встроенный (Computer)	Документы
PS-003	Slides	Встроенный (Computer)	Презентации
PS-004	Chart	Встроенный (Computer)	Данные
PS-005	office/pdf	Встроенный (Agent API)	Документы
PS-006	office/docx	Встроенный (Agent API)	Документы
PS-007	office/pptx	Встроенный (Agent API)	Презентации
PS-008	office/xlsx	Встроенный (Agent API)	Таблицы
PS-009	Inline skill (type: inline)	Встроенный (Agent API)	Мета
PS-010	fact-check (официальный бандл)	Официальный пример Perplexity	Исследования
PS-011	weekly-summary (пример из справки)	Официальный пример Perplexity	Продуктивность
PS-012	AI Agent Builder (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-013	Dev & Engineering (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-014	Marketing (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-015	Sales (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-016	Finance (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-017	Legal (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-018	Product Management (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-019	Operations & CX (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-020	Research & Knowledge (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-021	Content & Creative (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-022	Agent Security (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-023	Token Efficient (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Супер-skill
PS-024	create-skill (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-025	cx-ticket-triage (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-026	data-exploration (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-027	finance-audit-support (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу

№	Skill	Тип	Категория
PS-028	legal-compliance (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-029	legal-contract-review (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-030	marketing-competitive-analysis (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-031	meeting-prep (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-032	research-summarization (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-033	sales-prospecting (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	Бизнес-воркфлоу
PS-034	osint-methodology (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT
PS-035	offensive-osint (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT
PS-036	org-attack-surface (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT
PS-037	email-domain-security (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT/ИБ
PS-038	cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT/облако
PS-039	continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT
PS-040	osint-skill (smixs)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	OSINT
PS-041	Zettelkasten-Obsidian skill (ake117)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	PKM
PS-042	obsidian-claude-pkm (ballred)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	PKM
PS-043	meta-prompt-skill (pratikgh0se)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Метапромпты
PS-044	metaprompt-generator (ncy08)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Метапромпты
PS-045	prompt-factory (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Мегапромпты
PS-046	SKILLS_FACTORY_PROMPT (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Генерация skills
PS-047	writing-skills (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Генерация skills
PS-048	brainstorming (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Метод
PS-049	writing-plans (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Метод
PS-050	systematic-debugging (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Отладка
PS-051	verification-before-completion (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Качество
PS-052	recursive-research (Anjos2)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Исследования

№	Skill	Тип	Категория
PS-053	content-research-writer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Контент
PS-054	csv-data-summarizer	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Данные
PS-055	prompt-engineering	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Промпты
PS-056	Markdown to EPUB	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Документы
PS-057	frontend-slides	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Презентации
PS-058	solo-skills	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Соло-бизнес
PS-059	Master Claude for Legal	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Право
PS-060	pda-reframing	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Продуктивность
PS-061	Tailored Resume Generator (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Карьера
PS-062	Lead Research Assistant (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	B2B
PS-063	Meeting Insights Analyzer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Коммуникации
PS-064	Invoice Organizer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Финансы
PS-065	software-architecture	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Разработка
PS-066	golang (saisudhir14)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Разработка Go
PS-067	go-security (saisudhir14)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Разработка Go/ИБ
PS-068	python-best-practices (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	Разработка Python
PS-069	source-tiering	Общий шаблон (создать для Computer)	Исследования
PS-070	comparison-matrix	Общий шаблон (создать для Computer)	Исследования
PS-071	decision-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	Метод
PS-072	news-digest	Общий шаблон (создать для Computer)	Исследования
PS-073	interview-guide	Общий шаблон (создать для Computer)	Исследования
PS-074	literature-review-prisma	Общий шаблон (создать для Computer)	Учёба
PS-075	citation-formatter	Общий шаблон (создать для Computer)	Учёба
PS-076	glossary-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	Учёба
PS-077	flashcards-anki	Общий шаблон (создать для Computer)	Учёба

№	Skill	Тип	Категория
PS-078	syllabus-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	Образование
PS-079	quiz-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	Образование
PS-080	runbook-generator	Общий шаблон (создать для Computer)	SOP
PS-081	incident-postmortem	Общий шаблон (создать для Computer)	ИБ/SOP
PS-082	threat-model-stride	Общий шаблон (создать для Computer)	ИБ
PS-083	vuln-triage	Общий шаблон (создать для Computer)	ИБ
PS-084	phishing-analysis	Общий шаблон (создать для Computer)	ИБ
PS-085	log-analysis-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	ИБ
PS-086	code-review-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	Разработка
PS-087	translation-glossary-aware	Общий шаблон (создать для Computer)	Контент
PS-088	email-triage-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	Продуктивность
PS-089	meeting-notes-to-actions	Общий шаблон (создать для Computer)	Продуктивность
PS-090	budget-subscriptions	Общий шаблон (создать для Computer)	Финансы
PS-091	investment-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	Финансы
PS-092	gdpr-152fz-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	Право
PS-093	notion-ready-output	Общий шаблон (создать для Computer)	PKM
PS-094	obsidian-ready-output	Общий шаблон (создать для Computer)	PKM
PS-095	task-schedule-template	Общий шаблон (создать для Computer)	Автоматизация
PS-096	space-instructions-template	Общий шаблон (создать для Computer)	Автоматизация
PS-097	comet-browse-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	Автоматизация
PS-098	sonar-api-prompt-pack	Общий шаблон (создать для Computer)	Разработка
PS-099	presentation-outline	Общий шаблон (создать для Computer)	Презентации
PS-100	explain-like-levels	Общий шаблон (создать для Computer)	Образование

PS-001 Research			Встроенный (Computer) Исследования
Назначение / Purpose	Разворачивает параллельных суб-агентов с многораундовой методологией, валидацией источников и цитатами.	**Что делает / Value**	Правило «≥3 источника» выполняется архитектурно. Ключевые эффекты: Параллелизм; Валидация источников; Цитаты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ	Запрос: «Используй skill Research: обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Сравнение 5 магистратур по критериям	Запрос: «сравнение 5 магистратур по критериям. Примени Research, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Литобзор по теме диплома	Запрос: «Повтори Research для нового кейса: литобзор по теме диплома; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Параллельные суб-агенты; цитаты на тезис; все планы с Computer	**Тип и статус**	Встроенный (Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Ничего ставить не нужно; активируется по запросу «подробный анализ / исследуй / сравни».

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill Research…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscript. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Research** — Исследования skill for Perplexity (Встроенный (Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-002 Research Report			Встроенный (Computer) Документы
Назначение / Purpose	Форматирует результаты Research в структурированный отчёт.	**Что делает / Value**	Цепочка Research → Report → Slides без ручной склейки. Ключевые эффекты: Авто-передача; Единая структура; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Отчёт по обзору инструментов	Запрос: «Используй skill Research Report: отчёт по обзору инструментов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Брифинг по вакансиям	Запрос: «брифинг по вакансиям. Примени Research Report, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Отчёт для клиента профориентации	Запрос: «Повтори Research Report для нового кейса: отчёт для клиента профориентации; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Передача результата без копирования; экспорт в файл	**Тип и статус**	Встроенный (Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Активируется автоматически после Research или по запросу «оформи отчёт».

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill Research Report…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossary-a. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Research Report** — Документы skill for Perplexity (Встроенный (Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-003 Slides			Встроенный (Computer) Презентации
Назначение / Purpose	Собирает презентацию с визуальной проверкой каждого слайда.	**Что делает / Value**	Решает проблему «Perplexity не делает слайды». Ключевые эффекты: PPTX на выходе; QA слайдов; Из исследования.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Слайды для PPT-видео	Запрос: «Используй skill Slides: слайды для PPT-видео. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Лекция по ИБ	Запрос: «лекция по ИБ. Примени Slides, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Защита проекта	Запрос: «Повтори Slides для нового кейса: защита проекта; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Готовый PPTX; визуальная QA; связка с Research	**Тип и статус**	Встроенный (Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Запрос «создай презентацию о…».

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill Slides…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-g. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Slides** — Презентации skill for Perplexity (Встроенный (Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-004 Chart			Встроенный (Computer) Данные
Назначение / Purpose	Визуализация данных по запросу «покажи график».	**Что делает / Value**	Таблица → график без Excel. Ключевые эффекты: Быстро; Из CSV; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Динамика подписок/расходов	Запрос: «Используй skill Chart: динамика подписок/расходов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Сравнение тарифов	Запрос: «сравнение тарифов. Примени Chart, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Статистика вакансий	Запрос: «Повтори Chart для нового кейса: статистика вакансий; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Графики из таблиц/CSV; экспорт	**Тип и статус**	Встроенный (Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Запрос «покажи график…» с данными или файлом.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill Chart…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Chart** — Данные skill for Perplexity (Встроенный (Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-005 office/pdf			Встроенный (Agent API) Документы
Назначение / Purpose	PDF с постраничной визуальной QA в Agent API.	**Что делает / Value**	Автогенерация PDF из API. Ключевые эффекты: Из API; QA страниц; Конвейер.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PDF-отчёты в n8n-пайплайне	Запрос: «Используй skill office/pdf: pDF-отчёты в n8n-пайплайне. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Чек-листы для учеников	Запрос: «чек-листы для учеников. Примени office/pdf, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инфопродукт-гайд	Запрос: «Повтори office/pdf для нового кейса: инфопродукт-гайд; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Только создание; визуальная QA страниц	**Тип и статус**	Встроенный (Agent API). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'…'}] в запросе; до 16 skills на запрос.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill office/pdf…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-gloss. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **office/pdf** — Документы skill for Perplexity (Встроенный (Agent API)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-006 office/docx			Встроенный (Agent API) Документы
Назначение / Purpose	Редактируемые Word-документы из Agent API.	**Что делает / Value**	Word-файлы из пайплайна. Ключевые эффекты: OOXML; Валидация; Пайплайн.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. SOP в Word по расписанию	Запрос: «Используй skill office/docx: sOP в Word по расписанию. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Договоры/оферты	Запрос: «договоры/оферты. Примени office/docx, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Методички	Запрос: «Повтори office/docx для нового кейса: методички; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание, не правка; структурная валидация	**Тип и статус**	Встроенный (Agent API). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'…'}] в запросе; до 16 skills на запрос.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill office/docx…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossa. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **office/docx** — Документы skill for Perplexity (Встроенный (Agent API)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-007 office/pptx			Встроенный (Agent API) Презентации
Назначение / Purpose	Презентации с визуальной QA из Agent API.	**Что делает / Value**	Конвейер презентаций. Ключевые эффекты: Серийно; QA; Шаблон.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Серия слайдов для курса	Запрос: «Используй skill office/pptx: серия слайдов для курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Еженедельный дайджест в слайдах	Запрос: «еженедельный дайджест в слайдах. Примени office/pptx, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиентские деки	Запрос: «Повтори office/pptx для нового кейса: клиентские деки; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Серийный выпуск; шаблон через inline skill	**Тип и статус**	Встроенный (Agent API). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'…'}] в запросе; до 16 skills на запрос.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill office/pptx…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossa. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **office/pptx** — Презентации skill for Perplexity (Встроенный (Agent API)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-008 office/xlsx

Встроенный (Agent API)
Таблицы

Назначение / Purpose	Таблицы с проверенными формулами из Agent API.	**Что делает / Value**	Живые формулы вместо статичных чисел. Ключевые эффекты: Формулы; Диаграммы; Проверка.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Матрицы сравнения	Запрос: «Используй skill office/xlsx: матрицы сравнения. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Бюджет/подписки	Запрос: «бюджет/подписки. Примени office/xlsx, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Выгрузки для клиентов	Запрос: «Повтори office/xlsx для нового кейса: выгрузки для клиентов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Формулы проверяются; диаграммы	**Тип и статус**	Встроенный (Agent API). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'…'}] в запросе; до 16 skills на запрос.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill office/xlsx…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossa. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **office/xlsx** — Таблицы skill for Perplexity (Встроенный (Agent API)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-009 Inline skill (type: inline)			Встроенный (Agent API) Мета
Назначение / Purpose	Skill в теле запроса API без загрузки бандла.	**Что делает / Value**	Быстрые эксперименты перед упаковкой. Ключевые эффекты: 0 загрузок; Эксперименты; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Разовый стиль документа	Запрос: «Используй skill Inline skill: разовый стиль документа. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Эксперимент с инструкциями	Запрос: «эксперимент с инструкциями. Примени Inline skill, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. A/B двух версий	Запрос: «Повтори Inline skill для нового кейса: a/B двух версий; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Без загрузки; до 16 на запрос	**Тип и статус**	Встроенный (Agent API). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Agent API: skills=[{type:'inline', name, description, instructions}] — до 65 536 байт.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill Inline skill…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Inline skill** — Мета skill for Perplexity (Встроенный (Agent API)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-010 fact-check (официальный бандл)

Официальный пример Perplexity Исследования

Назначение / Purpose	Проверка каждого утверждения через web_search с аудит-трейлом fact_check.json и скриптом-валидатором.	**Что делает / Value**	Прямая реализация правила «факты по ≥3 источникам». Ключевые эффекты: Аудит-трейл; Скрипт-валидация; Версии.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Статья перед публикацией	Запрос: «Используй skill fact-check: статья перед публикацией. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Политобзор	Запрос: «политобзор. Примени fact-check, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Отчёт для клиента	Запрос: «Повтори fact-check для нового кейса: отчёт для клиента; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Скрипты в sandbox; JSON-отчёт; версии	**Тип и статус**	Официальный пример Perplexity. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Скачать fact-check.zip из docs.perplexity.ai → API Portal → Skills → Upload; или в Computer как .zip.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill fact-check…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptio. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **fact-check** — Исследования skill for Perplexity (Официальный пример Perplexity). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-011 weekly-summary (пример из справки)

Официальный пример Perplexity
Продуктивность

Назначение / Purpose	Сводка недели в брифинг с action items.	**Что делает / Value**	Шаблон, с которого начинать свои skills. Ключевые эффекты: Простой; Проверенный; Расширяемый.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Недельный обзор по темам	Запрос: «Используй skill weekly-summary: недельный обзор по темам. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статус проектов	Запрос: «статус проектов. Примени weekly-summary, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Пост-дайджест	Запрос: «Повтори weekly-summary для нового кейса: пост-дайджест; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Триггеры: weekly summary, week-in-review	**Тип и статус**	Официальный пример Perplexity. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ) — текст примера в Help Center.

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill weekly-summary…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-022 Age. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **weekly-summary** — Продуктивность skill for Perplexity (Официальный пример Perplexity). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-012 AI Agent Builder (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Архитектуры агентов (ReAct, Plan-Execute), MCP-серверы, RAG, координация суб-агентов. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проектирование агента на Dify/n8n	Запрос: «Используй skill AI Agent Builder: проектирование агента на Dify/n8n. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Свой MCP-сервер	Запрос: «свой MCP-сервер. Примени AI Agent Builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. RAG по методичкам	Запрос: «Повтори AI Agent Builder для нового кейса: rAG по методичкам; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill AI Agent Builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-022 Agent. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **AI Agent Builder** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-013 Dev & Engineering (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Архитектура, фронтенд/бэкенд, QA, DevOps, CI/CD, код-ревью. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Бот курса	Запрос: «Используй skill Dev & Engineering: бот курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. CI для учебных репо	Запрос: «cI для учебных репо. Примени Dev & Engineering, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Ревью скриптов	Запрос: «Повтори Dev & Engineering для нового кейса: ревью скриптов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Dev & Engineering…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-022 Agent . Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Dev & Engineering** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-014 Marketing (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Контент, SEO, кампании, аналитика, конкурентная разведка. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Продвижение курса	Запрос: «Используй skill Marketing: продвижение курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. SEO статей	Запрос: «sEO статей. Примени Marketing, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Анализ конкурентов	Запрос: «Повтори Marketing для нового кейса: анализ конкурентов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Marketing…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-02. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Marketing** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-015 Sales (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Проспектинг, аутрич, возражения, пайплайн. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-клиенты профориентации	Запрос: «Используй skill Sales: b2B-клиенты профориентации. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Переписка с лидами	Запрос: «переписка с лидами. Примени Sales, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Приоритизация	Запрос: «Повтори Sales для нового кейса: приоритизация; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Sales...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, P. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Sales** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-016 Finance (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Финотчётность, аудит, инвест-исследования, прогнозы. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инвест-обзоры	Запрос: «Используй skill Finance: инвест-обзоры. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учёт ИП	Запрос: «учёт ИП. Примени Finance, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Прогноз доходов	Запрос: «Повтори Finance для нового кейса: прогноз доходов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Finance…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Finance** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-017 Legal (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Ревью договоров, NDA-триаж, комплаенс, риск-оценка. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Оферта курса	Запрос: «Используй skill Legal: оферта курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Договор с клиентом	Запрос: «договор с клиентом. Примени Legal, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инфоправо-контент	Запрос: «Повтори Legal для нового кейса: инфоправо-контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Legal…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, P. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Legal** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-018 Product Management (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific Супер-skill

Назначение / Purpose	PRD, роадмап, спринты, OKR, UX-исследования. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инфопродукт как продукт	Запрос: «Используй skill Product Management: инфопродукт как продукт. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Роадмап курса	Запрос: «роадмап курса. Примени Product Management, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. UX лендинга	Запрос: «Повтори Product Management для нового кейса: uX лендинга; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Product Management...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-022 Agent S. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Product Management** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-019 Operations & CX (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Триаж тикетов, ответы клиентам, эскалации. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Поддержка учеников	Запрос: «Используй skill Operations & CX: поддержка учеников. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. FAQ курса	Запрос: «fAQ курса. Примени Operations & CX, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Эскалации	Запрос: «Повтори Operations & CX для нового кейса: эскалации; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Operations & CX…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content & Creative, PS-022 Agen. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Operations & CX** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-020 Research & Knowledge (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Глубокие исследования, графы знаний, статистика, визуализация. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PKM-граф по теме	Запрос: «Используй skill Research & Knowledge: pKM-граф по теме. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статанализ выгрузок	Запрос: «статанализ выгрузок. Примени Research & Knowledge, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обзоры	Запрос: «Повтори Research & Knowledge для нового кейса: обзоры; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Research & Knowledge…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-021 Content & Creative, PS-022 Agent Sec. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Research & Knowledge** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-021 Content & Creative (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Видео, речь, изображения, веб, дизайн, бренд-гайд. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PPT-видео	Запрос: «Используй skill Content & Creative: pPT-видео. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Обложки	Запрос: «обложки. Примени Content & Creative, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Лендинг	Запрос: «Повтори Content & Creative для нового кейса: лендинг; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Content & Creative…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-022 Agent S. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Content & Creative** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-022 Agent Security (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Защита от prompt-injection, валидация skills, аудит прав, OWASP/NIST. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аудит своих skills/коннекторов	Запрос: «Используй skill Agent Security: аудит своих skills/коннекторов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Курс по безопасности ИИ	Запрос: «курс по безопасности ИИ. Примени Agent Security, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инцидент-план	Запрос: «Повтори Agent Security для нового кейса: инцидент-план; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Agent Security…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Agent Security** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-023 Token Efficient (perplexity-super-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Супер-skill

Назначение / Purpose	Снижение многословности: без нарратива вызовов, без воды, без повторов. Включает gap-анализ Perplexity vs Claude Code, воркфлоу, шаблоны, деревья решений, чек-листы качества.	**Что делает / Value**	Одна загрузка даёт экспертизу целой функции. Ключевые эффекты: 1 файл; Шаблоны + чек-листы; Совместим с Claude Code.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Все задачи — экономия токенов	Запрос: «Используй skill Token Efficient: все задачи — экономия токенов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Жёсткий стиль ответа	Запрос: «жёсткий стиль ответа. Примени Token Efficient, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Длинные сессии	Запрос: «Повтори Token Efficient для нового кейса: длинные сессии; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 файл .md; frontmatter готов; 373★ у коллекции	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill Token Efficient…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Token Efficient** — Супер-skill skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-024 create-skill (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Как создавать новые skills по стандартной схеме. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои skills	Запрос: «Используй skill create-skill: свои skills. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Skills для клиентов	Запрос: «skills для клиентов. Примени create-skill, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Ревью	Запрос: «Повтори create-skill для нового кейса: ревью; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 10–20 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill create-skill…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **create-skill** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-025 cx-ticket-triage (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Триаж обращений клиентов/учеников. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Поддержка курса	Запрос: «Используй skill cx-ticket-triage: поддержка курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Приоритизация писем	Запрос: «приоритизация писем. Примени cx-ticket-triage, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. FAQ	Запрос: «Повтори cx-ticket-triage для нового кейса: fAQ; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 5–15 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill cx-ticket-triage…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **cx-ticket-triage** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-026 data-exploration (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Исследование датасетов: структура, аномалии, гипотезы. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выгрузки Finance	Запрос: «Используй skill data-exploration: выгрузки Finance. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статистика канала	Запрос: «статистика канала. Примени data-exploration, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Логи	Запрос: «Повтори data-exploration для нового кейса: логи; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 15–45 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill data-exploration…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **data-exploration** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-027 finance-audit-support (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Поддержка аудита: сверки, документы, риски. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка учёта ИП	Запрос: «Используй skill finance-audit-support: проверка учёта ИП. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Подготовка к декларации	Запрос: «подготовка к декларации. Примени finance-audit-support, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори finance-audit-support для нового кейса: клиенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 20–60 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill finance-audit-support…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **finance-audit-support** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-028 legal-compliance (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Исследование регуляторных требований. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. 152-ФЗ для курса	Запрос: «Используй skill legal-compliance: 152-ФЗ для курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Оферта	Запрос: «оферта. Примени legal-compliance, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инфоправо	Запрос: «Повтори legal-compliance для нового кейса: инфоправо; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 20–60 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill legal-compliance…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **legal-compliance** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-029 legal-contract-review (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Анализ договоров на риски. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Договор с заказчиком	Запрос: «Используй skill legal-contract-review: договор с заказчиком. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. NDA	Запрос: «nDA. Примени legal-contract-review, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Оферта платформы	Запрос: «Повтори legal-contract-review для нового кейса: оферта платформы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 15–45 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill legal-contract-review…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **legal-contract-review** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-030 marketing-competitive-analysis (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Конкурентная разведка. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Курсы-конкуренты	Запрос: «Используй skill marketing-competitive-analysis: курсы-конкуренты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Позиционирование	Запрос: «позиционирование. Примени marketing-competitive-analysis, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Цены	Запрос: «Повтори marketing-competitive-analysis для нового кейса: цены; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 15–45 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill marketing-competitive-analysis…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **marketing-competitive-analysis** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-031 meeting-prep (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Бриф перед встречей. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Созвон с клиентом	Запрос: «Используй skill meeting-prep: созвон с клиентом. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Руководитель	Запрос: «руководитель. Примени meeting-prep, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Собеседование	Запрос: «Повтори meeting-prep для нового кейса: собеседование; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 5–20 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill meeting-prep…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **meeting-prep** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-032 research-summarization (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Синтез из многих источников. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обзор темы	Запрос: «Используй skill research-summarization: обзор темы. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Конспект 10 статей	Запрос: «конспект 10 статей. Примени research-summarization, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Бриф	Запрос: «Повтори research-summarization для нового кейса: бриф; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 5–30 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill research-summarization…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **research-summarization** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-033 sales-prospecting (vythanhtra/perplexity-skills)

Комьюнити · Perplexity-specific
Бизнес-воркфлоу

Назначение / Purpose	Поиск и квалификация клиентов. Структура: capabilities → YAML inputs → Phase 1→3 → output template → Perplexity tips → метрики.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат независимо от того, кто запускает. Ключевые эффекты: Фазы; Шаблон вывода; Метрики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-лиды	Запрос: «Используй skill sales-prospecting: b2B-лиды. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Партнёры	Запрос: «партнёры. Примени sales-prospecting, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Аутрич	Запрос: «Повтори sales-prospecting для нового кейса: аутрич; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	MIT; время выполнения 10–30 мин; YAML-схема входов	**Тип и статус**	Комьюнити · Perplexity-specific. Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill sales-prospecting…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **sales-prospecting** — Бизнес-воркфлоу skill for Perplexity (Комьюнити · Perplexity-specific). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-034 osint-methodology (Claude-OSINT)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT
Назначение / Purpose	6-стадийная методология разведки, шкала уверенности, шаблоны отчётов. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебная разведка	Запрос: «Используй skill osint-methodology: учебная разведка. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Проверка контрагента	Запрос: «проверка контрагента. Примени osint-methodology, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиентский отчёт	Запрос: «Повтори osint-methodology для нового кейса: клиентский отчёт; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	515 строк; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/elementalsouls/Claude-OSINT/skills/osint-methodology/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill osint-methodology…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threat-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **osint-methodology** — OSINT skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-035 offensive-osint (Claude-OSINT)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT
Назначение / Purpose	80+ дорков, 80 regex секретов, read-only валидаторы. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лабораторные	Запрос: «Используй skill offensive-osint: лабораторные. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Bug bounty	Запрос: «bug bounty. Примени offensive-osint, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори offensive-osint для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4 555 строк; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/offensive-osint/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill offensive-osint…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threa. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **offensive-osint** — OSINT skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-036 org-attack-surface (Claude-OSINT)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT
Назначение / Purpose	Юрлицо → цифровой след. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Due diligence	Запрос: «Используй skill org-attack-surface: due diligence. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учебный проект	Запрос: «учебный проект. Примени org-attack-surface, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. B2B	Запрос: «Повтори org-attack-surface для нового кейса: b2B; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	1 052 строки; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/org-attack-surface/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill org-attack-surface…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threat-m. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **org-attack-surface** — OSINT skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-037 email-domain-security (Claude-OSINT)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT/ИБ
Назначение / Purpose	SPF/DKIM/DMARC-аудит. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Домен курса	Запрос: «Используй skill email-domain-security: домен курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Аудит клиента	Запрос: «аудит клиента. Примени email-domain-security, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Лаба	Запрос: «Повтори email-domain-security для нового кейса: лаба; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	589 строк; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/email-domain-security/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill email-domain-security…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threat-mode. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **email-domain-security** — OSINT/ИБ skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-038 cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT/облако
Назначение / Purpose	Экспозиция облаков и SaaS. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аудит облачной инфраструктуры	Запрос: «Используй skill cloud-saas-exposure: аудит облачной инфраструктуры. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учёба	Запрос: «учёба. Примени cloud-saas-exposure, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори cloud-saas-exposure для нового кейса: клиенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	802 строки; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/cloud-saas-exposure/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill cloud-saas-exposure…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threat-mo. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **cloud-saas-exposure** — OSINT/облако skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-039 continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)
OSINT

Назначение / Purpose	Регулярные сканы и diff — в связке с Tasks. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мониторинг домена	Запрос: «Используй skill continuous-exposure-monitoring: мониторинг домена. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Услуга клиентам	Запрос: «услуга клиентам. Примени continuous-exposure-monitoring, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Недельный отчёт	Запрос: «Повтори continuous-exposure-monitoring для нового кейса: недельный отчёт; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	811 строк; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/continuous-exposure-monitoring/SKILL.md + Tasks → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill continuous-exposure-monitoring…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 threat-model-stride,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **continuous-exposure-monitoring** — OSINT skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-040 osint-skill (smixs)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) OSINT
Назначение / Purpose	Имя → досье с грейдами уверенности. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES		
Сценарий	**Контекст запроса**	**Ожидаемый результат**
1. HUMINT-подготовка	Запрос: «Используй skill osint-skill: hUMINT-подготовка. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Профориентация по следу	Запрос: «профориентация по следу. Примени osint-skill, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Кейсы	Запрос: «Повтори osint-skill для нового кейса: кейсы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS			
Ключевые параметры	Beta; грейды A–F; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL
1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/smixs/osint-skill → osint/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).
3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT	
Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill osint-skill…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER		
Параметр	**Без skill**	**Со skill**
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-067 go-security, PS-081 incident-postmortem, PS-082 t. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **osint-skill** — OSINT skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill (ake117)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) PKM
Назначение / Purpose	Атомарные заметки, типы, wikilinks, health-check. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Книги → заметки	Запрос: «Используй skill Zettelkasten-Obsidian skill: книги → заметки. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Хабы	Запрос: «хабы. Примени Zettelkasten-Obsidian skill, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Проверка связей	Запрос: «Повтори Zettelkasten-Obsidian skill для нового кейса: проверка связей; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	md для vault; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/ake117/Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill Zettelkasten-Obsidian skill…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 obsidian-rea. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Zettelkasten-Obsidian skill** — PKM skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-042 obsidian-claude-pkm (ballred)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) PKM
Назначение / Purpose	/daily /weekly /monthly /project /review — методология обзоров. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Недельный обзор	Запрос: «Используй skill obsidian-claude-pkm: недельный обзор. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Проекты ↔ цели	Запрос: «проекты ↔ цели. Примени obsidian-claude-pkm, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Адаптация vault	Запрос: «Повтори obsidian-claude-pkm для нового кейса: адаптация vault; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Только методология; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/ballred/obsidian-claude-pkm → инструкции команд в SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill obsidian-claude-pkm…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 obsi. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **obsidian-claude-pkm** — PKM skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-043 meta-prompt-skill (pratikgh0se)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Метапромпты
Назначение / Purpose	Промпт-шаблоны по технике metaprompt Anthropic. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Промпты для клиентов	Запрос: «Используй skill meta-prompt-skill: промпты для клиентов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. n8n/Dify	Запрос: «n8n/Dify. Примени meta-prompt-skill, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Курс	Запрос: «Повтори meta-prompt-skill для нового кейса: курс; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	XML; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/pratikgh0se/meta-prompt-skill/skill/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill meta-prompt-skill…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-041 p. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **meta-prompt-skill** — Метапромпты skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-044 metaprompt-generator (ncy08)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Метапромпты
Назначение / Purpose	Шаблоны с входами/рассуждением/инструкциями. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Библиотека промптов	Запрос: «Используй skill metaprompt-generator: библиотека промптов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Промпты для Sonar	Запрос: «промпты для Sonar. Примени metaprompt-generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обучение	Запрос: «Повтори metaprompt-generator для нового кейса: обучение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Кроссмодельно; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. skills.rest/skill/metaprompt-generator → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill metaprompt-generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-041 prom. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **metaprompt-generator** — Метапромпты skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-045 prompt-factory (alirezarezvani)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Мегапромпты
Назначение / Purpose	5–7 вопросов → мегапромпт в 4 форматах. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Роли	Запрос: «Используй skill prompt-factory: роли. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Продукт	Запрос: «продукт. Примени prompt-factory, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Шаблоны	Запрос: «Повтори prompt-factory для нового кейса: шаблоны; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4 формата; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/alirezarezvani/claude-code-skills-factory → prompt-factory/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill prompt-factory…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-04. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **prompt-factory** — Мегапромпты skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT (alirezarezvani)

Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)
Генерация skills

Назначение / Purpose	Пакетная генерация SKILL.md. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои skills	Запрос: «Используй skill SKILLS_FACTORY_PROMPT: свои skills. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Клиентские	Запрос: «клиентские. Примени SKILLS_FACTORY_PROMPT, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Учебные	Запрос: «Повтори SKILLS_FACTORY_PROMPT для нового кейса: учебные; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Пакетно; ZIP; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. documentation/templates/SKILLS_FACTORY_PROMPT.md → вставить в Computer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill SKILLS_FACTORY_PROMPT…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-041 promp. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **SKILLS_FACTORY_PROMPT** — Генерация skills skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-047 writing-skills (superpowers)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Генерация skills
Назначение / Purpose	Как писать триггеры, тесты, антипаттерны. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ревью SKILL.md	Запрос: «Используй skill writing-skills: ревью SKILL.md. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Курс	Запрос: «курс. Примени writing-skills, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Качество description	Запрос: «Повтори writing-skills для нового кейса: качество description; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Методика; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/obra/superpowers → skills/writing-skills/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill writing-skills…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-04. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **writing-skills** — Генерация skills skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-048 brainstorming (superpowers)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Метод
Назначение / Purpose	Идея → дизайн через структурные вопросы. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выбор программы	Запрос: «Используй skill brainstorming: выбор программы. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Концепция продукта	Запрос: «концепция продукта. Примени brainstorming, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Архитектура PKM	Запрос: «Повтори brainstorming для нового кейса: архитектура PKM; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Design-документ; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/obra/superpowers → skills/brainstorming/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill brainstorming…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **brainstorming** — Метод skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-049 writing-plans (superpowers)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Метод
Назначение / Purpose	План с критериями приёмки. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. План модуля	Запрос: «Используй skill writing-plans: план модуля. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Запуск курса	Запрос: «запуск курса. Примени writing-plans, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Сервер	Запрос: «Повтори writing-plans для нового кейса: сервер; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаг → критерий → риск; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/writing-plans/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill writing-plans…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **writing-plans** — Метод skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-050 systematic-debugging (superpowers)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Отладка
Назначение / Purpose	Гипотеза → проверка → фикс. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Linux-ошибки	Запрос: «Используй skill systematic-debugging: linux-ошибки. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. n8n	Запрос: «n8n. Примени systematic-debugging, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. MCP	Запрос: «Повтори systematic-debugging для нового кейса: mCP; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	4 фазы; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/systematic-debugging/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill systematic-debugging…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **systematic-debugging** — Отладка skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-051 verification-before-completion (superpowers)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Качество
Назначение / Purpose	Evidence-блок перед «готово». Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. SOP перед сдачей	Запрос: «Используй skill verification-before-completion: sOP перед сдачей. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Документы	Запрос: «документы. Примени verification-before-completion, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Артефакты	Запрос: «Повтори verification-before-completion для нового кейса: артефакты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Обязательный evidence; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/skills/verification-before-completion/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill verification-before-completion…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-005 windows. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **verification-before-completion** — Качество skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-052 recursive-research (Anjos2)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Исследования
Назначение / Purpose	Рекурсивное исследование с тирингом источников. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Футурология	Запрос: «Используй skill recursive-research: футурология. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Спорные факты	Запрос: «спорные факты. Примени recursive-research, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Курс	Запрос: «Повтори recursive-research для нового кейса: курс; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Тиринг A–D; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. GitHub Anjos2/recursive-research → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill recursive-research…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptions, PS-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **recursive-research** — Исследования skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-053 content-research-writer (Composio)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Контент
Назначение / Purpose	Исследование + цитаты + хуки. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Teletype	Запрос: «Используй skill content-research-writer: teletype. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. PPT-сценарии	Запрос: «pPT-сценарии. Примени content-research-writer, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Boosty	Запрос: «Повтори content-research-writer для нового кейса: boosty; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Этапы; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills → content-research-writer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill content-research-writer...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossary-aware, PS. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **content-research-writer** — Контент skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-054 csv-data-summarizer			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Данные
Назначение / Purpose	Автоанализ CSV — инструкции для Chart/Research. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Finance-выгрузки	Запрос: «Используй skill csv-data-summarizer: finance-выгрузки. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статистика	Запрос: «статистика. Примени csv-data-summarizer, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Логи	Запрос: «Повтори csv-data-summarizer для нового кейса: логи; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Инсайты + графики; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/coffeefuelbump/csv-data-summarizer → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill csv-data-summarizer…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptions, PS-09. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **csv-data-summarizer** — Данные skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-055 prompt-engineering			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Промпты
Назначение / Purpose	Техники промптинга Anthropic — применимы к Sonar/Computer. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ревью промптов	Запрос: «Используй skill prompt-engineering: ревью промптов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Обучение	Запрос: «обучение. Примени prompt-engineering, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Библиотека	Запрос: «Повтори prompt-engineering для нового кейса: библиотека; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → prompt-engineering → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill prompt-engineering…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB-041 pr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **prompt-engineering** — Промпты skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-056 Markdown to EPUB			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Документы
Назначение / Purpose	Структура книги из md. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Гайд-книга	Запрос: «Используй skill Markdown to EPUB: гайд-книга. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Сборник SOP	Запрос: «сборник SOP. Примени Markdown to EPUB, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Конспекты	Запрос: «Повтори Markdown to EPUB для нового кейса: конспекты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	EPUB; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/smerchek → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill Markdown to EPUB…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossary-aw. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Markdown to EPUB** — Документы skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-057 frontend-slides			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Презентации
Назначение / Purpose	HTML-презентации с анимацией. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Веб-лекции	Запрос: «Используй skill frontend-slides: веб-лекции. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Лендинг-дека	Запрос: «лендинг-дека. Примени frontend-slides, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. PPT-видео	Запрос: «Повтори frontend-slides для нового кейса: pPT-видео; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	HTML/CSS/JS; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → frontend-slides → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill frontend-slides…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-080 runbook-generator, PS-087 translation-glossary-a. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **frontend-slides** — Презентации skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-058 solo-skills			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Соло-бизнес
Назначение / Purpose	Лонч-посты, письма клиентам, постмортемы. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запуск	Запрос: «Используй skill solo-skills: запуск. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Ученики	Запрос: «ученики. Примени solo-skills, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Разборы	Запрос: «Повтори solo-skills для нового кейса: разборы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	7 шаблонов; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. GitHub solo-skills → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill solo-skills…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **solo-skills** — Соло-бизнес skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-059 Master Claude for Legal			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Право
Назначение / Purpose	NDA-триаж, diff, проверка цитат. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инфоправо	Запрос: «Используй skill Master Claude for Legal: инфоправо. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Договоры	Запрос: «договоры. Примени Master Claude for Legal, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Оферты	Запрос: «Повтори Master Claude for Legal для нового кейса: оферты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	10 reference-доков; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/sboghossian → SKILL.md + references → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill Master Claude for Legal…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-016 referen. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Master Claude for Legal** — Право skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-060 pda-reframing			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Продуктивность
Назначение / Purpose	Рефрейминг задач против прокрастинации и перегрузки. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Старт дня	Запрос: «Используй skill pda-reframing: старт дня. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Большие задачи	Запрос: «большие задачи. Примени pda-reframing, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Первый шаг	Запрос: «Повтори pda-reframing для нового кейса: первый шаг; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Мягкие формулировки; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. GitHub pda-reframing → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill pda-reframing…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **pda-reframing** — Продуктивность skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-061 Tailored Resume Generator (Composio)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Карьера
Назначение / Purpose	Резюме под вакансию. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Удалёнка ИБ/ИИ	Запрос: «Используй skill Tailored Resume Generator: удалёнка ИБ/ИИ. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Фриланс	Запрос: «фриланс. Примени Tailored Resume Generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори Tailored Resume Generator для нового кейса: клиенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	JD → резюме; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → tailored-resume-generator → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill Tailored Resume Generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-016 reference. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Tailored Resume Generator** — Карьера skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-062 Lead Research Assistant (Composio)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) B2B
Назначение / Purpose	Лиды + скоринг + аутрич. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-клиенты	Запрос: «Используй skill Lead Research Assistant: b2B-клиенты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Партнёры	Запрос: «партнёры. Примени Lead Research Assistant, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Консалтинг	Запрос: «Повтори Lead Research Assistant для нового кейса: консалтинг; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Скоринг; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → lead-research-assistant → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill Lead Research Assistant...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-016 referen. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Lead Research Assistant** — B2B skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-063 Meeting Insights Analyzer (Composio)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Коммуникации
Назначение / Purpose	Анализ транскриптов. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Консультации	Запрос: «Используй skill Meeting Insights Analyzer: консультации. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Созвоны	Запрос: «созвоны. Примени Meeting Insights Analyzer, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Речь для видео	Запрос: «Повтори Meeting Insights Analyzer для нового кейса: речь для видео; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Метрики речи; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → meeting-insights-analyzer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill Meeting Insights Analyzer…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-016 reference. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Meeting Insights Analyzer** — Коммуникации skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-064 Invoice Organizer (Composio)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Финансы
Назначение / Purpose	Сортировка чеков для налогов + Drive-коннектор. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. УСН	Запрос: «Используй skill Invoice Organizer: уСН. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Расходы	Запрос: «расходы. Примени Invoice Organizer, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Подписки	Запрос: «Повтори Invoice Organizer для нового кейса: подписки; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Правила именования; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → invoice-organizer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill Invoice Organizer…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptions, PS-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **Invoice Organizer** — Финансы skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-065 software-architecture			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Разработка
Назначение / Purpose	Clean Architecture, SOLID. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Бот	Запрос: «Используй skill software-architecture: бот. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Курсовая	Запрос: «курсовая. Примени software-architecture, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Ревью	Запрос: «Повтори software-architecture для нового кейса: ревью; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Справочник; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. awesome-claude-skills → software-architecture → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill software-architecture…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **software-architecture** — Разработка skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-066 golang (saisudhir14)

Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)
Разработка Go

Назначение / Purpose	Идиоматичный Go. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. CLI OSINT	Запрос: «Используй skill golang: cLI OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учёба	Запрос: «учёба. Примени golang, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Бэкенд	Запрос: «Повтори golang для нового кейса: бэкенд; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	9 skills; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/saisudhir14/claude-skills → golang/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill golang…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-s. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **golang** — Разработка Go skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-067 go-security (saisudhir14)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Разработка Go/ИБ
Назначение / Purpose	Secure coding в Go. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Безопасная разработка	Запрос: «Используй skill go-security: безопасная разработка. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Аудит	Запрос: «аудит. Примени go-security, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори go-security для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	OWASP для Go; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. …/go-security/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill go-security…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-081 incident-postmortem, PS-082 t. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **go-security** — Разработка Go/ИБ skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-068 python-best-practices (alirezarezvani)			Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude) Разработка Python
Назначение / Purpose	PEP8, типизация, pytest. Формат Agent Skills открытый: SKILL.md загружается в Computer как есть; скрипты из scripts/ в Computer не исполняются — работают инструкции и references.	**Что делает / Value**	Тот же файл, что в Claude (файл 1) — без двойной работы. Ключевые эффекты: 0 переделок; Один файл — две ИИ; Research-агенты усиливают.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Скрипты OSINT	Запрос: «Используй skill python-best-practices: скрипты OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Автоматизация	Запрос: «автоматизация. Примени python-best-practices, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Учёба	Запрос: «Повтори python-best-practices для нового кейса: учёба; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-листы; ≤10 МБ; проверить триггеры RU/EN в description	**Тип и статус**	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. github.com/alirezarezvani/claude-skills → python → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill python-best-practices…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **python-best-practices** — Разработка Python skill for Perplexity (Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-069 source-tiering

Общий шаблон (создать для Computer)
Исследования

Назначение / Purpose	Классификация источников по уровням A–D с датой и оценкой. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Любой обзор	Запрос: «Используй skill source-tiering: любой обзор. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Политобзор	Запрос: «политобзор. Примени source-tiering, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Рынок	Запрос: «Повтори source-tiering для нового кейса: рынок; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill source-tiering…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptions, . Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **source-tiering** — Исследования skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-070 comparison-matrix			Общий шаблон (создать для Computer) Исследования
Назначение / Purpose	Матрица критерии × варианты с весами; выход таблицей/xlsx. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инструменты	Запрос: «Используй skill comparison-matrix: инструменты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Тарифы	Запрос: «тарифы. Примени comparison-matrix, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Программы	Запрос: «Повтори comparison-matrix для нового кейса: программы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill comparison-matrix…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscriptions, PS-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **comparison-matrix** — Исследования skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-071 decision-brief

Общий шаблон (создать для Computer)
Метод

Назначение / Purpose	Бриф решения: контекст, варианты, критерии, рекомендация, риски. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выбор стека	Запрос: «Используй skill decision-brief: выбор стека. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Покупка подписки	Запрос: «покупка подписки. Примени decision-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Карьерный шаг	Запрос: «Повтори decision-brief для нового кейса: карьерный шаг; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill decision-brief…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-092 gdpr-152fz-checklist, PB-01. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **decision-brief** — Метод skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-072 news-digest			Общий шаблон (создать для Computer) Исследования
Назначение / Purpose	Дайджест по теме за период с источниками. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Еженедельный ИБ-дайджест	Запрос: «Используй skill news-digest: еженедельный ИБ-дайджест. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. ИИ-новости	Запрос: «иИ-новости. Примени news-digest, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инфоправо	Запрос: «Повтори news-digest для нового кейса: инфоправо; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill news-digest…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-073 interview-guide, PS-090 budget-subscription. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **news-digest** — Исследования skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-073 interview-guide

Общий шаблон (создать для Computer) Исследования

Назначение / Purpose	Гид интервью: цели, блоки, вопросы, зонды, фиксация. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиенты	Запрос: «Используй skill interview-guide: клиенты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Эксперты	Запрос: «эксперты. Примени interview-guide, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. HUMINT (легально)	Запрос: «Повтори interview-guide для нового кейса: hUMINT (легально); сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill interview-guide…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-090 budget-subscriptions, P. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **interview-guide** — Исследования skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-074 literature-review-prisma

Общий шаблон (создать для Computer)
Учёба

Назначение / Purpose	Систематический обзор по PRISMA. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Диплом	Запрос: «Используй skill literature-review-prisma: диплом. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статья	Запрос: «статья. Примени literature-review-prisma, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Гайд	Запрос: «Повтори literature-review-prisma для нового кейса: гайд; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill literature-review-prisma…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 obsidian-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **literature-review-prisma** — Учёба skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-075 citation-formatter

Общий шаблон (создать для Computer)
Учёба

Назначение / Purpose	Оформление источников по ГОСТ/APA/IEEE с проверкой DOI. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Список литературы	Запрос: «Используй skill citation-formatter: список литературы. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Статья	Запрос: «статья. Примени citation-formatter, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Отчёт	Запрос: «Повтори citation-formatter для нового кейса: отчёт; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill citation-formatter…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 obs. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **citation-formatter** — Учёба skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-076 glossary-builder

Общий шаблон (создать для Computer)
Учёба

Назначение / Purpose	Глоссарий RU/EN: термин, определение, источник, пример. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИБ	Запрос: «Используй skill glossary-builder: иБ. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. ИИ	Запрос: «иИ. Примени glossary-builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Право	Запрос: «Повтори glossary-builder для нового кейса: право; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill glossary-builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 о. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **glossary-builder** — Учёба skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-077 flashcards-anki			Общий шаблон (создать для Computer) Учёба
Назначение / Purpose	Карточки Q/A и cloze; экспорт CSV. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Экзамены	Запрос: «Используй skill flashcards-anki: экзамены. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Термины	Запрос: «термины. Примени flashcards-anki, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Повторение	Запрос: «Повтори flashcards-anki для нового кейса: повторение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill flashcards-anki…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 . Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **flashcards-anki** — Учёба skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-078 syllabus-builder

Общий шаблон (создать для Computer)
Образование

Назначение / Purpose	Программа курса: цели, модули, уроки, оценивание. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Курс по OSINT	Запрос: «Используй skill syllabus-builder: курс по OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Промптинг	Запрос: «промптинг. Примени syllabus-builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. ИИ-агенты	Запрос: «Повтори syllabus-builder для нового кейса: иИ-агенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill syllabus-builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-079 quiz-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-094 о. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **syllabus-builder** — Образование skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-079 quiz-builder

Общий шаблон (создать для Computer)
Образование

Назначение / Purpose	Тесты 4 типов с ключами. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка знаний	Запрос: «Используй skill quiz-builder: проверка знаний. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Самопроверка	Запрос: «самопроверка. Примени quiz-builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Forms	Запрос: «Повтори quiz-builder для нового кейса: forms; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill quiz-builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-093 notion-ready-output, PS-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **quiz-builder** — Образование skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-080 runbook-generator			Общий шаблон (создать для Computer) SOP
Назначение / Purpose	Runbook операций: условия, шаги, проверки, откат. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сервер	Запрос: «Используй skill runbook-generator: сервер. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Деплой	Запрос: «деплой. Примени runbook-generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инцидент	Запрос: «Повтори runbook-generator для нового кейса: инцидент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill runbook-generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-087 translation-glossary-awa. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **runbook-generator** — SOP skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-081 incident-postmortem			Общий шаблон (создать для Computer) ИБ/SOP
Назначение / Purpose	Постмортем: таймлайн, причина, уроки. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбой сервера	Запрос: «Используй skill incident-postmortem: сбой сервера. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Ошибка в курсе	Запрос: «ошибка в курсе. Примени incident-postmortem, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инцидент ИБ	Запрос: «Повтори incident-postmortem для нового кейса: инцидент ИБ; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill incident-postmortem…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-082 threat-mo. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **incident-postmortem** — ИБ/SOP skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-082 threat-model-stride

Общий шаблон (создать для Computer) ИБ

Назначение / Purpose	Модель угроз STRIDE. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Бот курса	Запрос: «Используй skill threat-model-stride: бот курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Лендинг	Запрос: «лендинг. Примени threat-model-stride, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инфраструктура	Запрос: «Повтори threat-model-stride для нового кейса: инфраструктура; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill threat-model-stride…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **threat-model-stride** — ИБ skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-083 vuln-triage

Общий шаблон (создать для Computer) ИБ

Назначение / Purpose	Триаж уязвимостей: CVSS/EPSS/KEV. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свой сервер	Запрос: «Используй skill vuln-triage: свой сервер. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учёба	Запрос: «учёба. Примени vuln-triage, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори vuln-triage для нового кейса: клиенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill vuln-triage…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **vuln-triage** — ИБ skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-084 phishing-analysis			Общий шаблон (создать для Computer) ИБ
Назначение / Purpose	Разбор письма: заголовки, ссылки, индикаторы, вердикт. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подозрительные письма	Запрос: «Используй skill phishing-analysis: подозрительные письма. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Обучение	Запрос: «обучение. Примени phishing-analysis, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори phishing-analysis для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill phishing-analysis…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **phishing-analysis** — ИБ skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-085 log-analysis-brief

Общий шаблон (создать для Computer) ИБ

Назначение / Purpose	Анализ логов: паттерны, аномалии, гипотезы. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Linux-сервер	Запрос: «Используй skill log-analysis-brief: linux-сервер. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Веб	Запрос: «веб. Примени log-analysis-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Лаба	Запрос: «Повтори log-analysis-brief для нового кейса: лаба; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill log-analysis-brief...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **log-analysis-brief** — ИБ skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-086 code-review-checklist

Общий шаблон (создать для Computer)
Разработка

Назначение / Purpose	Чек-лист ревью: корректность, безопасность, тесты. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Скрипты	Запрос: «Используй skill code-review-checklist: скрипты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. PR	Запрос: «pR. Примени code-review-checklist, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Учёба	Запрос: «Повтори code-review-checklist для нового кейса: учёба; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill code-review-checklist…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **code-review-checklist** — Разработка skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-087 translation-glossary-aware

Общий шаблон (создать для Computer) Контент

Назначение / Purpose	Перевод RU↔EN с глоссарием. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Статьи	Запрос: «Используй skill translation-glossary-aware: статьи. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Документы	Запрос: «документы. Примени translation-glossary-aware, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Оффер	Запрос: «Повтори translation-glossary-aware для нового кейса: оффер; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill translation-glossary-aware…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-09. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **translation-glossary-aware** — Контент skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-088 email-triage-brief

Общий шаблон (создать для Computer)
Продуктивность

Назначение / Purpose	Триаж почты через Gmail-коннектор. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Утро	Запрос: «Используй skill email-triage-brief: утро. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Неделя	Запрос: «неделя. Примени email-triage-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Проект	Запрос: «Повтори email-triage-brief для нового кейса: проект; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill email-triage-brief…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **email-triage-brief** — Продуктивность skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-089 meeting-notes-to-actions

Общий шаблон (создать для Computer)
Продуктивность

Назначение / Purpose	Транскрипт → решения, задачи, сроки. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Созвоны	Запрос: «Используй skill meeting-notes-to-actions: созвоны. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Консультации	Запрос: «консультации. Примени meeting-notes-to-actions, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Учёба	Запрос: «Повтори meeting-notes-to-actions для нового кейса: учёба; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill meeting-notes-to-actions…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **meeting-notes-to-actions** — Продуктивность skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-090 budget-subscriptions

Общий шаблон (создать для Computer)
Финансы

Назначение / Purpose	Сводка подписок и альтернатив дешевле. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИИ-сервисы	Запрос: «Используй skill budget-subscriptions: иИ-сервисы. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Софт	Запрос: «софт. Примени budget-subscriptions, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инструменты	Запрос: «Повтори budget-subscriptions для нового кейса: инструменты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill budget-subscriptions…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-091. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **budget-subscriptions** — Финансы skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-091 investment-brief

Общий шаблон (создать для Computer)
Финансы

Назначение / Purpose	Бриф по бумаге/фонду через Finance-коннектор. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инвестиции	Запрос: «Используй skill investment-brief: инвестиции. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Контент	Запрос: «контент. Примени investment-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обучение	Запрос: «Повтори investment-brief для нового кейса: обучение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill investment-brief…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **investment-brief** — Финансы skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-092 gdpr-152fz-checklist

Общий шаблон (создать для Computer)
Право

Назначение / Purpose	Чек-лист обработки ПД для сайта/курса. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лендинг	Запрос: «Используй skill gdpr-152fz-checklist: лендинг. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Платформа	Запрос: «платформа. Примени gdpr-152fz-checklist, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори gdpr-152fz-checklist для нового кейса: клиенты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill gdpr-152fz-checklist…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PB-016 refe. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **gdpr-152fz-checklist** — Право skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-093 notion-ready-output

Общий шаблон (создать для Computer) PKM

Назначение / Purpose	Вывод в формате для вставки в Notion. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Любой результат → Notion	Запрос: «Используй skill notion-ready-output: любой результат → Notion. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Базы	Запрос: «базы. Примени notion-ready-output, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Страницы	Запрос: «Повтори notion-ready-output для нового кейса: страницы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill notion-ready-output…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-094 obsi. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **notion-ready-output** — PKM skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-094 obsidian-ready-output			Общий шаблон (создать для Computer) PKM
Назначение / Purpose	Вывод с frontmatter, тегами, wikilinks. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспекты	Запрос: «Используй skill obsidian-ready-output: конспекты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Заметки	Запрос: «заметки. Примени obsidian-ready-output, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Хабы	Запрос: «Повтори obsidian-ready-output для нового кейса: хабы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill obsidian-ready-output…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **obsidian-ready-output** — PKM skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-095 task-schedule-template

Общий шаблон (создать для Computer)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Шаблон для Perplexity Tasks. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Недельный дайджест	Запрос: «Используй skill task-schedule-template: недельный дайджест. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Мониторинг	Запрос: «мониторинг. Примени task-schedule-template, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Отчёты	Запрос: «Повтори task-schedule-template для нового кейса: отчёты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill task-schedule-template…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **task-schedule-template** — Автоматизация skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-096 space-instructions-template

Общий шаблон (создать для Computer)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Инструкции для Space: роль, источники, формат, запреты. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Space курса	Запрос: «Используй skill space-instructions-template: space курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Space исследований	Запрос: «space исследований. Примени space-instructions-template, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Space OSINT	Запрос: «Повтори space-instructions-template для нового кейса: space OSINT; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill space-instructions-template…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **space-instructions-template** — Автоматизация skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-097 comet-browse-checklist

Общий шаблон (создать для Computer)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Чек-лист задач для Comet Assistant со стоп-условиями. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбор вакансий	Запрос: «Используй skill comet-browse-checklist: сбор вакансий. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Регистрации	Запрос: «регистрации. Примени comet-browse-checklist, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. OSINT-браузинг	Запрос: «Повтори comet-browse-checklist для нового кейса: oSINT-браузинг; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill comet-browse-checklist…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **comet-browse-checklist** — Автоматизация skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-098 sonar-api-prompt-pack

Общий шаблон (создать для Computer)
Разработка

Назначение / Purpose	Системные промпты для Sonar API в n8n/Dify. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пайплайны	Запрос: «Используй skill sonar-api-prompt-pack: пайплайны. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Боты	Запрос: «боты. Примени sonar-api-prompt-pack, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Автоответы	Запрос: «Повтори sonar-api-prompt-pack для нового кейса: автоответы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill sonar-api-prompt-pack…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PB-003 linux-hardening-sop, PB-004 macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **sonar-api-prompt-pack** — Разработка skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-099 presentation-outline			Общий шаблон (создать для Computer) Презентации
Назначение / Purpose	Структура презентации до Slides. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PPT-видео	Запрос: «Используй skill presentation-outline: pPT-видео. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Лекции	Запрос: «лекции. Примени presentation-outline, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Защита	Запрос: «Повтори presentation-outline для нового кейса: защита; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill presentation-outline…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **presentation-outline** — Презентации skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PS-100 explain-like-levels

Общий шаблон (создать для Computer)
Образование

Назначение / Purpose	Объяснение темы на 3 уровнях. Общий шаблон для Computer: SKILL.md с frontmatter (name, description с триггерами RU/EN), пошаговые инструкции, шаблон вывода, примеры.	**Что делает / Value**	Повторяемый результат вместо переписывания запроса. Ключевые эффекты: Фикс-формат; Триггеры RU/EN; Чейнится с встроенными.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспекты	Запрос: «Используй skill explain-like-levels: конспекты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Контент	Запрос: «контент. Примени explain-like-levels, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обучение клиентов	Запрос: «Повтори explain-like-levels для нового кейса: обучение клиентов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Создание 10–20 минут; активируется по description; работает с Research/Chart/office	**Тип и статус**	Общий шаблон (создать для Computer). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill explain-like-levels…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **explain-like-levels** — Образование skill for Perplexity (Общий шаблон (создать для Computer)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

Часть B. 50 skills под типовые задачи — сводная таблица

PB-001…PB-042 зеркалят файл 1 (B-001…B-042). PB-043…PB-050 используют только возможности Perplexity: Tasks, Comet, Finance-коннектор, Spaces, Sonar API.

№	Skill	Тип	Категория
PB-001	sop-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	SOP
PB-002	checklist-factory	Под типовые задачи специалиста (создать)	SOP
PB-003	linux-hardening-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	Linux
PB-004	macos-setup-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	macOS
PB-005	windows-powershell-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	Windows
PB-006	python-automation-starter	Под типовые задачи специалиста (создать)	Python
PB-007	go-cli-tool-starter	Под типовые задачи специалиста (создать)	Go
PB-008	docx-dense-tables	Под типовые задачи специалиста (создать)	Документы
PB-009	xlsx-comparison-matrix	Под типовые задачи специалиста (создать)	Таблицы
PB-010	pptx-dense-deck	Под типовые задачи специалиста (создать)	Презентации
PB-011	notion-db-schema-designer	Под типовые задачи специалиста (создать)	PKM
PB-012	obsidian-vault-conventions	Под типовые задачи специалиста (создать)	PKM
PB-013	lecture-to-notes	Под типовые задачи специалиста (создать)	Учёба
PB-014	exam-prep-cards	Под типовые задачи специалиста (создать)	Учёба
PB-015	glossary-builder-ru-en	Под типовые задачи специалиста (создать)	Учёба
PB-016	reference-handbook-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	Образовательные продукты
PB-017	course-builder	Под типовые задачи специалиста (создать)	Образовательные продукты
PB-018	quiz-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	Образовательные продукты
PB-019	video-script-ppt	Под типовые задачи специалиста (создать)	Контент
PB-020	carousel-script	Под типовые задачи специалиста (создать)	Контент
PB-021	teletype-longread	Под типовые задачи специалиста (создать)	Контент
PB-022	telegram-post-pack	Под типовые задачи специалиста (создать)	Контент

№	Skill	Тип	Категория
PB-023	infoproduct-launch-checklist	Под типовые задачи специалиста (создать)	Бизнес
PB-024	client-onboarding-b2b	Под типовые задачи специалиста (создать)	Бизнес
PB-025	career-profiling-b2c	Под типовые задачи специалиста (создать)	Профориентация
PB-026	job-scan-remote	Под типовые задачи специалиста (создать)	Карьера
PB-027	plain-style (без воды)	Под типовые задачи специалиста (создать)	Редактура
PB-028	source-triangulation	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования
PB-029	tool-review	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования
PB-030	edu-program-compare	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования
PB-031	political-review-brief	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования
PB-032	futurology-scenario	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования
PB-033	osint-report	Под типовые задачи специалиста (создать)	OSINT
PB-034	osint-legal-boundaries-ru	Под типовые задачи специалиста (создать)	OSINT/право
PB-035	humint-interview-guide	Под типовые задачи специалиста (создать)	HUMINT
PB-036	infolaw-brief	Под типовые задачи специалиста (создать)	Инфоправо
PB-037	usn-accounting-check	Под типовые задачи специалиста (создать)	Бухучёт
PB-038	finance-subscriptions-tracker	Под типовые задачи специалиста (создать)	Финансы
PB-039	megaprompt-builder	Под типовые задачи специалиста (создать)	Метапромпты
PB-040	skill-factory	Под типовые задачи специалиста (создать)	Генерация skills
PB-041	prompt-versioning	Под типовые задачи специалиста (создать)	Промпты
PB-042	weekly-review-15min	Под типовые задачи специалиста (создать)	Продуктивность
PB-043	research-to-notion-pipeline	Под типовые задачи специалиста (создать)	PKM / Perplexity
PB-044	weekly-job-scan-task	Под типовые задачи специалиста (создать)	Автоматизация / Perplexity
PB-045	comet-osint-browse	Под типовые задачи специалиста (создать)	OSINT / Perplexity
PB-046	finance-brief-ru	Под типовые задачи специалиста (создать)	Финансы / Perplexity
PB-047	space-course-instructions	Под типовые задачи специалиста (создать)	Образование / Perplexity

№	Skill	Тип	Категория
PB-048	sonar-n8n-pipeline	Под типовые задачи специалиста (создать)	Разработка / Perplexity
PB-049	ppt-video-from-research	Под типовые задачи специалиста (создать)	Контент / Perplexity
PB-050	ru-sources-first	Под типовые задачи специалиста (создать)	Исследования / Perplexity

PB-001 sop-generator			Под типовые задачи специалиста (создать) SOP
Назначение / Purpose	SOP на 25–75 шагов: роль [ROOT]/[USER1] → команда → ожидаемый результат → типичная ошибка. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Fedora/облачный сервер	Запрос: «Используй skill sop-generator: fedora/облачный сервер. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Пентест-лабы	Запрос: «пентест-лабы. Примени sop-generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Настройка ПО	Запрос: «Повтори sop-generator для нового кейса: настройка ПО; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	templates/step.md, scripts/validate_steps.py, лимит слов на шаг; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill sop-generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **sop-generator** — SOP skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-002 checklist-factory			Под типовые задачи специалиста (создать) SOP
Назначение / Purpose	Чек-листы: 5 подшагов на шаг, 2–3 предложения на подшаг, ожидаемый результат. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Домашние задания	Запрос: «Используй skill checklist-factory: домашние задания. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Онбординг клиентов	Запрос: «онбординг клиентов. Примени checklist-factory, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Запуск продукта	Запрос: «Повтори checklist-factory для нового кейса: запуск продукта; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Формат «18 шагов × 5 подшагов»; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill checklist-factory…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **checklist-factory** — SOP skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-003 linux-hardening-sop			Под типовые задачи специалиста (создать) Linux
Назначение / Purpose	Защита ОС: пользователи, пароли, sudo, capabilities, аудит, firewall — с артефактами для сдачи. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебный модуль по защите Linux	Запрос: «Используй skill linux-hardening-sop: учебный модуль по защите Linux. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Свой сервер	Запрос: «свой сервер. Примени linux-hardening-sop, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори linux-hardening-sop для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команды Fedora/Debian, имена артефактов, commit-шаблон; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill linux-hardening-sop…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-004 macos-setup-sop, PB-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **linux-hardening-sop** — Linux skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-004 macos-setup-sop			Под типовые задачи специалиста (создать) macOS
Назначение / Purpose	Настройка MacBook: Homebrew, Claude Code, Python/Go, Obsidian, безопасность. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новый ноутбук	Запрос: «Используй skill macos-setup-sop: новый ноутбук. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Переустановка	Запрос: «переустановка. Примени macos-setup-sop, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Онбординг клиента	Запрос: «Повтори macos-setup-sop для нового кейса: онбординг клиента; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист + скрипт brew bundle; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill macos-setup-sop…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **macos-setup-sop** — macOS skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-005 windows-powershell-sop			Под типовые задачи специалиста (создать) Windows
Назначение / Purpose	SOP на PowerShell: учётки, политики, защита, установка софта. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебные задания по Windows	Запрос: «Используй skill windows-powershell-sop: учебные задания по Windows. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Помощь клиентам	Запрос: «помощь клиентам. Примени windows-powershell-sop, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори windows-powershell-sop для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Команды PS 7, проверка результата; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill windows-powershell-sop…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **windows-powershell-sop** — Windows skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-006 python-automation-starter			Под типовые задачи специалиста (создать) Python
Назначение / Purpose	Шаблон скрипта: argparse, логирование, .env, тесты, README — под macOS/Linux. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Парсеры OSINT	Запрос: «Используй skill python-automation-starter: парсеры OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Обработка CSV	Запрос: «обработка CSV. Примени python-automation-starter, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Утилиты для PKM	Запрос: «Повтори python-automation-starter для нового кейса: утилиты для PKM; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	cookiecutter-подобный шаблон, pytest; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill python-automation-starter…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **python-automation-starter** — Python skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-007 go-cli-tool-starter			Под типовые задачи специалиста (создать) Go
Назначение / Purpose	Каркас CLI на Go: cobra, конфиг, тесты, релиз через goreleaser. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Утилиты для разведки	Запрос: «Используй skill go-cli-tool-starter: утилиты для разведки. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учебные проекты	Запрос: «учебные проекты. Примени go-cli-tool-starter, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инструменты для курса	Запрос: «Повтори go-cli-tool-starter для нового кейса: инструменты для курса; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон репо + Makefile; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill go-cli-tool-starter…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **go-cli-tool-starter** — Go skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-008 docx-dense-tables			Под типовые задачи специалиста (создать) Документы
Назначение / Purpose	Стандарт плотного DOCX: таблицы, узкие поля, нумерация, стили заголовков. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Отчёты по модулям	Запрос: «Используй skill docx-dense-tables: отчёты по модулям. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Методички	Запрос: «методички. Примени docx-dense-tables, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Договоры	Запрос: «Повтори docx-dense-tables для нового кейса: договоры; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Параметры полей/шрифтов, шаблон .dotx; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill docx-dense-tables…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **docx-dense-tables** — Документы skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-009 xlsx-comparison-matrix			Под типовые задачи специалиста (создать) Таблицы
Назначение / Purpose	Матрица сравнения: критерии × варианты, веса, итоговый ранг, условное форматирование. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Вузы/программы	Запрос: «Используй skill xlsx-comparison-matrix: вузы/программы. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Подписки/тарифы	Запрос: «подписки/тарифы. Примени xlsx-comparison-matrix, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инструменты	Запрос: «Повтори xlsx-comparison-matrix для нового кейса: инструменты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	criteria.yaml → xlsx с формулами; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill xlsx-comparison-matrix…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **xlsx-comparison-matrix** — Таблицы skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-010 pptx-dense-deck			Под типовые задачи специалиста (создать) Презентации
Назначение / Purpose	Плотные слайды: таблицы, 1 тезис = 1 слайд, нумерация, заметки спикера для озвучки. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PPT-видео	Запрос: «Используй skill pptx-dense-deck: pPT-видео. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Лекции	Запрос: «лекции. Примени pptx-dense-deck, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Защита	Запрос: «Повтори pptx-dense-deck для нового кейса: защита; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон .potx, лимиты текста; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill pptx-dense-deck…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **pptx-dense-deck** — Презентации skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-011 notion-db-schema-designer			Под типовые задачи специалиста (создать) PKM
Назначение / Purpose	Проектирование баз Notion: свойства, relations, rollups, представления. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. База инструментов	Запрос: «Используй skill notion-db-schema-designer: база инструментов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. База курсов	Запрос: «база курсов. Примени notion-db-schema-designer, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. CRM клиентов	Запрос: «Повтори notion-db-schema-designer для нового кейса: cRM клиентов; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Схема → JSON → создание через коннектор; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill notion-db-schema-designer…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **notion-db-schema-designer** — PKM skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-012 obsidian-vault-conventions			Под типовые задачи специалиста (создать) PKM
Назначение / Purpose	Правила vault: папки, frontmatter, теги, шаблоны заметок. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новые заметки	Запрос: «Используй skill obsidian-vault-conventions: новые заметки. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Импорт конспектов	Запрос: «импорт конспектов. Примени obsidian-vault-conventions, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Миграция из Notion	Запрос: «Повтори obsidian-vault-conventions для нового кейса: миграция из Notion; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Reference-файл конвенций + Templater; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill obsidian-vault-conventions...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **obsidian-vault-conventions** — PKM skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-013 lecture-to-notes

Под типовые задачи специалиста (создать)
Учёба

Назначение / Purpose	Лекция/видео → конспект: тезисы, термины RU/EN, вопросы к экзамену, ссылки. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лекции магистратуры	Запрос: «Используй skill lecture-to-notes: лекции магистратуры. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. YouTube	Запрос: «youTube. Примени lecture-to-notes, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Вебинары	Запрос: «Повтори lecture-to-notes для нового кейса: вебинары; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон заметки, frontmatter Obsidian; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill lecture-to-notes…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **lecture-to-notes** — Учёба skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-014 exam-prep-cards			Под типовые задачи специалиста (создать) Учёба
Назначение / Purpose	Карточки Anki/Quizlet из конспектов: вопрос–ответ, cloze, теги по темам. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Экзамены по ИБ	Запрос: «Используй skill exam-prep-cards: экзамены по ИБ. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Термины EN	Запрос: «термины EN. Примени exam-prep-cards, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Повторение	Запрос: «Повтори exam-prep-cards для нового кейса: повторение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Экспорт в .apkg/CSV; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill exam-prep-cards…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **exam-prep-cards** — Учёба skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-015 glossary-builder-ru-en

Под типовые задачи специалиста (создать)
Учёба

Назначение / Purpose	Двуязычный глоссарий ИБ/ИИ: термин, определение, источник, пример. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учёба	Запрос: «Используй skill glossary-builder-ru-en: учёба. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Справочник для курса	Запрос: «справочник для курса. Примени glossary-builder-ru-en, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Переводы статей	Запрос: «Повтори glossary-builder-ru-en для нового кейса: переводы статей; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Таблица + экспорт в Notion/xlsx; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill glossary-builder-ru-en…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **glossary-builder-ru-en** — Учёба skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-016 reference-handbook-generator			Под типовые задачи специалиста (создать) Образовательные продукты
Назначение / Purpose	Справочник/гайд из конспектов: оглавление, разделы, примеры, чек-листы, глоссарий. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Гайд по OSINT	Запрос: «Используй skill reference-handbook-generator: гайд по OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Справочник по УСН	Запрос: «справочник по УСН. Примени reference-handbook-generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Гайд по промптингу	Запрос: «Повтори reference-handbook-generator для нового кейса: гайд по промптингу; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	docx/pdf/epub, единый стиль; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill reference-handbook-generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **reference-handbook-generator** — Образовательные продукты skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-017 course-builder			Под типовые задачи специалиста (создать) Образовательные продукты
Назначение / Purpose	Структура курса: модули → уроки → задания → критерии; экспорт под GetCourse. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Курс по OSINT	Запрос: «Используй skill course-builder: курс по OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Курс по ИИ-агентам	Запрос: «курс по ИИ-агентам. Примени course-builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Профориентация	Запрос: «Повтори course-builder для нового кейса: профориентация; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон урока, таблица модулей; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill course-builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **course-builder** — Образовательные продукты skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-018 quiz-generator			Под типовые задачи специалиста (создать) Образовательные продукты
Назначение / Purpose	Тесты и задания по материалу: 4 типа вопросов, ключи, уровни сложности. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка знаний учеников	Запрос: «Используй skill quiz-generator: проверка знаний учеников. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Самопроверка	Запрос: «самопроверка. Примени quiz-generator, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Google Forms	Запрос: «Повтори quiz-generator для нового кейса: google Forms; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Экспорт в CSV/Forms; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill quiz-generator…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **quiz-generator** — Образовательные продукты skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-019 video-script-ppt			Под типовые задачи специалиста (создать) Контент
Назначение / Purpose	Сценарий PPT-видео: слайд → текст озвучки → тайминг → визуал. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. YouTube	Запрос: «Используй skill video-script-ppt: youTube. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. GetCourse	Запрос: «getCourse. Примени video-script-ppt, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Boosty	Запрос: «Повтори video-script-ppt для нового кейса: boosty; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Тайминг 60–120 с на слайд, лимит слов; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill video-script-ppt...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **video-script-ppt** — Контент skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-020 carousel-script			Под типовые задачи специалиста (создать) Контент
Назначение / Purpose	Статья → карусель 8–10 карточек: хук, тезисы, CTA. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Telegram	Запрос: «Используй skill carousel-script: telegram. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Boosty	Запрос: «boosty. Примени carousel-script, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. VK	Запрос: «Повтори carousel-script для нового кейса: vK; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Лимиты символов на карточку; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill carousel-script...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **carousel-script** — Контент skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-021 teletype-longread

Под типовые задачи специалиста (создать)
Контент

Назначение / Purpose	Лонгрид: структура, подзаголовки, источники, итог без воды. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Teletype	Запрос: «Используй skill teletype-longread: teletype. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Hashnode	Запрос: «hashnode. Примени teletype-longread, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Boosty	Запрос: «Повтори teletype-longread для нового кейса: boosty; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + plain-style; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill teletype-longread…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **teletype-longread** — Контент skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-022 telegram-post-pack			Под типовые задачи специалиста (создать) Контент
Назначение / Purpose	Пакет постов на неделю из одного материала: анонс, тезис, разбор, опрос. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Канал	Запрос: «Используй skill telegram-post-pack: канал. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Чат курса	Запрос: «чат курса. Примени telegram-post-pack, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Анонсы	Запрос: «Повтори telegram-post-pack для нового кейса: анонсы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	5 форматов, лимит 4 096 символов; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill telegram-post-pack…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **telegram-post-pack** — Контент skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-023 infoproduct-launch-checklist			Под типовые задачи специалиста (создать) Бизнес
Назначение / Purpose	Чек-лист запуска инфопродукта: оффер, лендинг, приём платежей, оферта, поддержка. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Первый курс	Запрос: «Используй skill infoproduct-launch-checklist: первый курс. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Консультации	Запрос: «консультации. Примени infoproduct-launch-checklist, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Гайд	Запрос: «Повтори infoproduct-launch-checklist для нового кейса: гайд; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Этапы + сроки + ответственность; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill infoproduct-launch-checklist…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **infoproduct-launch-checklist** — Бизнес skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-024 client-onboarding-b2b			Под типовые задачи специалиста (создать) Бизнес
Назначение / Purpose	Онбординг B2B-клиента: бриф, NDA, доступы, план работ, отчётность. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИИ-консалтинг	Запрос: «Используй skill client-onboarding-b2b: иИ-консалтинг. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Профориентация для компаний	Запрос: «профориентация для компаний. Примени client-onboarding-b2b, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Аудит ИБ	Запрос: «Повтори client-onboarding-b2b для нового кейса: аудит ИБ; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблоны документов; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill client-onboarding-b2b…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **client-onboarding-b2b** — Бизнес skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-025 career-profiling-b2c			Под типовые задачи специалиста (создать) Профориентация
Назначение / Purpose	Отчёт: входные данные → анализ → 3 трека → план 90 дней. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиенты	Запрос: «Используй skill career-profiling-b2c: клиенты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Инфопродукт	Запрос: «инфопродукт. Примени career-profiling-b2c, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Самодиагностика	Запрос: «Повтори career-profiling-b2c для нового кейса: самодиагностика; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Анкета, шаблон отчёта PDF; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill career-profiling-b2c…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **career-profiling-b2c** — Профориентация skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-026 job-scan-remote

Под типовые задачи специалиста (создать)
Карьера

Назначение / Purpose	Скан удалённых вакансий по заданным фильтрам-исключениям. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Еженедельный отчёт	Запрос: «Используй skill job-scan-remote: еженедельный отчёт. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Фриланс-площадки	Запрос: «фриланс-площадки. Примени job-scan-remote, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Зарубежные заказы	Запрос: «Повтори job-scan-remote для нового кейса: зарубежные заказы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Фильтры, таблица, оценка нагрузки; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill job-scan-remote…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **job-scan-remote** — Карьера skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-027 plain-style (без воды)			Под типовые задачи специалиста (создать) Редактура
Назначение / Purpose	Без воды, числа вместо «много/мало», границы данных, ≥3 вопроса при нехватке. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Статьи	Запрос: «Используй skill plain-style: статьи. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Документы	Запрос: «документы. Примени plain-style, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Посты	Запрос: «Повтори plain-style для нового кейса: посты; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Правила + антипримеры + стоп-слова; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill plain-style...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-039 megaprompt-builder, PB-040 skill-factory, PB. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **plain-style** — Редактура skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-028 source-triangulation

Под типовые задачи специалиста (создать)
Исследования

Назначение / Purpose	Проверка факта по ≥3 независимым источникам с оценкой качества и датой. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Любая статья	Запрос: «Используй skill source-triangulation: любая статья. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Политобзоры	Запрос: «политобзоры. Примени source-triangulation, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обзоры рынка	Запрос: «Повтори source-triangulation для нового кейса: обзоры рынка; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Таблица источников, шкала A–F; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill source-triangulation…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **source-triangulation** — Исследования skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-029 tool-review			Под типовые задачи специалиста (создать) Исследования
Назначение / Purpose	Обзор ПО: 9–15 ключевых моментов + 5–7 функций × SOP 8–15 шагов. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Расширения Chrome	Запрос: «Используй skill tool-review: расширения Chrome. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. macOS-приложения	Запрос: «macOS-приложения. Примени tool-review, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. SaaS	Запрос: «Повтори tool-review для нового кейса: saaS; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Формат жёстко задан, адаптация под macOS; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill tool-review…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **tool-review** — Исследования skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-030 edu-program-compare			Под типовые задачи специалиста (создать) Исследования
Назначение / Purpose	Матрица программ: форма, цена, удалёнка, личные ограничения, диплом; веса → ранг. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Магистратуры	Запрос: «Используй skill edu-program-compare: магистратуры. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Переподготовка	Запрос: «переподготовка. Примени edu-program-compare, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Курсы	Запрос: «Повтори edu-program-compare для нового кейса: курсы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	criteria.yaml, xlsx-шаблон; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill edu-program-compare…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **edu-program-compare** — Исследования skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-031 political-review-brief			Под типовые задачи специалиста (создать) Исследования
Назначение / Purpose	Политобзор: факты, позиции сторон, источники, что неизвестно — без оценок. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Еженедельный обзор	Запрос: «Используй skill political-review-brief: еженедельный обзор. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Контент	Запрос: «контент. Примени political-review-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Самообразование	Запрос: «Повтори political-review-brief для нового кейса: самообразование; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + source-triangulation; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill political-review-brief…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **political-review-brief** — Исследования skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-032 futurology-scenario			Под типовые задачи специалиста (создать) Исследования
Назначение / Purpose	Сценарный анализ: драйверы, 3 сценария, индикаторы, последствия для профессии. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Контент	Запрос: «Используй skill futurology-scenario: контент. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Карьерные решения	Запрос: «карьерные решения. Примени futurology-scenario, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Лекции	Запрос: «Повтори futurology-scenario для нового кейса: лекции; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Матрица сценариев; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill futurology-scenario…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **futurology-scenario** — Исследования skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-033 osint-report			Под типовые задачи специалиста (создать) OSINT
Назначение / Purpose	Отчёт OSINT/HUMINT: источники, шкала достоверности, граф связей, правовые границы. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка контрагента	Запрос: «Используй skill osint-report: проверка контрагента. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учебные задания	Запрос: «учебные задания. Примени osint-report, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори osint-report для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	references/legal_ru.md, шкала A–F; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill osint-report…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **osint-report** — OSINT skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-034 osint-legal-boundaries-ru			Под типовые задачи специалиста (создать) OSINT/право
Назначение / Purpose	Проверка OSINT-задачи на допустимость: 152-ФЗ, 149-ФЗ, УК РФ ст. 137/272, этика. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Перед каждым расследованием	Запрос: «Используй skill osint-legal-boundaries-ru: перед каждым расследованием. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Контент	Запрос: «контент. Примени osint-legal-boundaries-ru, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Консультации	Запрос: «Повтори osint-legal-boundaries-ru для нового кейса: консультации; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чек-лист + стоп-критерии; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill osint-legal-boundaries-ru…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **osint-legal-boundaries-ru** — OSINT/право skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-035 humint-interview-guide			Под типовые задачи специалиста (создать) HUMINT
Назначение / Purpose	Подготовка к беседе: цели, легенда (легальная), вопросы, фиксация, разбор. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Интервью для профориентации	Запрос: «Используй skill humint-interview-guide: интервью для профориентации. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Переговоры	Запрос: «переговоры. Примени humint-interview-guide, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Исследования	Запрос: «Повтори humint-interview-guide для нового кейса: исследования; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон гида + разбор; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill humint-interview-guide...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **humint-interview-guide** — HUMINT skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-036 infolaw-brief

Под типовые задачи специалиста (создать)
Инфоправо

Назначение / Purpose	Бриф по правовому вопросу: норма, практика, риски, действия — с источниками. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Оферта курса	Запрос: «Используй skill infolaw-brief: оферта курса. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Персональные данные учеников	Запрос: «персональные данные учеников. Примени infolaw-brief, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Контент	Запрос: «Повтори infolaw-brief для нового кейса: контент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Структура + ссылки на НПА; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill infolaw-brief…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **infolaw-brief** — Инфоправо skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-037 usn-accounting-check			Под типовые задачи специалиста (создать) Бухучёт
Назначение / Purpose	Чек-лист ИП на УСН без работников: сроки, КБК, уведомления, декларация. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИП клиента	Запрос: «Используй skill usn-accounting-check: иП клиента. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Своя практика	Запрос: «своя практика. Примени usn-accounting-check, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Консультации	Запрос: «Повтори usn-accounting-check для нового кейса: консультации; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	calendar.yaml по году; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель, ограничения, критерии, формат результата, получатель. Право/финансы — ссылки на НПА и раздел «что неизвестно».
Запуск	Computer: «используй skill usn-accounting-check…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время до решения	Дни	1 сессия
Повторяемость	Заново	Единый протокол
Источники	Нет	Цитаты

Риски и ограничения	Шаблоны упрощают; право/финансы сверяй с НПА и специалистом. Персональные данные обезличивай.
Связанные skills	PS-048 brainstorming, PS-049 writing-plans, PS-058 solo-skills, PS-059 Master Claude for Legal, PS-061 Tailored Resume Generator, PS-062 Lead Research Assistant, PS-063 Meeting Insights Analyzer, PS-071 decision-brief, PS-092 gdpr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **usn-accounting-check** — Бухучёт skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-038 finance-subscriptions-tracker			Под типовые задачи специалиста (создать) Финансы
Назначение / Purpose	Сводка подписок и тарифов, сравнение планов, учёт доходов. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подписки ИИ-сервисов	Запрос: «Используй skill finance-subscriptions-tracker: подписки ИИ-сервисов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Инвестиции	Запрос: «инвестиции. Примени finance-subscriptions-tracker, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Бюджет	Запрос: «Повтори finance-subscriptions-tracker для нового кейса: бюджет; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	xlsx + правила сравнения; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill finance-subscriptions-tracker…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **finance-subscriptions-tracker** — Финансы skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-039 megaprompt-builder			Под типовые задачи специалиста (создать) Метапромпты
Назначение / Purpose	Стандарт мегапромпта: роль, контекст, ограничения, формат, проверки, примеры — RU/EN. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиентские промпты	Запрос: «Используй skill megaprompt-builder: клиентские промпты. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. n8n/Dify	Запрос: «n8n/Dify. Примени megaprompt-builder, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Курс	Запрос: «Повтори megaprompt-builder для нового кейса: курс; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон XML + чек-лист качества; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill megaprompt-builder…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-040 skill-factory, PB-041 pr. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **megaprompt-builder** — Метапромпты skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-040 skill-factory

Под типовые задачи специалиста (создать)
Генерация skills

Назначение / Purpose	Генерирует SKILL.md по заданным паттернам: триггеры RU/EN, формат вывода, тест-кейсы. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новые skills за 10 минут	Запрос: «Используй skill skill-factory: новые skills за 10 минут. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Skills для клиентов	Запрос: «skills для клиентов. Примени skill-factory, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Перенос в Perplexity	Запрос: «Повтори skill-factory для нового кейса: перенос в Perplexity; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон + валидатор frontmatter; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill skill-factory…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **skill-factory** — Генерация skills skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-041 prompt-versioning			Под типовые задачи специалиста (создать) Промпты
Назначение / Purpose	Карточка промпта: цель, версия, тест-кейсы, результаты, changelog для Langfuse/GitHub. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Библиотека промптов	Запрос: «Используй skill prompt-versioning: библиотека промптов. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Клиентские проекты	Запрос: «клиентские проекты. Примени prompt-versioning, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обучение	Запрос: «Повтори prompt-versioning для нового кейса: обучение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Semver, тест-набор; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задача промпта/skill, целевая платформа, входы/выходы, 2–3 примера, запреты, триггеры RU/EN. Вывод строго в формате SKILL.md.
Запуск	Computer: «используй skill prompt-versioning…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время создания	1–3 часа	10–20 минут
Стабильность	Варьируется	Структура + примеры
Переносимость	Один чат	Файл для 2 ИИ

Риски и ограничения	Слабые триггеры → skill не сработает. Тестируй на 5–10 кейсах. Без персональных данных и ключей.
Связанные skills	PS-009 Inline skill, PS-043 meta-prompt-skill, PS-044 metaprompt-generator, PS-045 prompt-factory, PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT, PS-047 writing-skills, PS-055 prompt-engineering, PB-027 plain-style, PB-039 megaprompt-builder, PB-0. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **prompt-versioning** — Промпты skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-042 weekly-review-15min			Под типовые задачи специалиста (создать) Продуктивность
Назначение / Purpose	Недельный обзор за 15 минут: что сделано, что отложить, 3 задачи на неделю. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Воскресенье	Запрос: «Используй skill weekly-review-15min: воскресенье. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. После паузы	Запрос: «после паузы. Примени weekly-review-15min, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Планирование курса	Запрос: «Повтори weekly-review-15min для нового кейса: планирование курса; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон, лимит 3 задачи; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill weekly-review-15min…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **weekly-review-15min** — Продуктивность skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-043 research-to-notion-pipeline			Под типовые задачи специалиста (создать) PKM / Perplexity
Назначение / Purpose	Research → Report → запись в базу Notion через коннектор. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обзор → база «Исследования»	Запрос: «Используй skill research-to-notion-pipeline: обзор → база «Исследования». На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Вакансии → база	Запрос: «вакансии → база. Примени research-to-notion-pipeline, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Инструменты → реестр	Запрос: «Повтори research-to-notion-pipeline для нового кейса: инструменты → реестр; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Схема свойств; коннектор Notion; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill research-to-notion-pipeline…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **research-to-notion-pipeline** — PKM / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-044 weekly-job-scan-task

Под типовые задачи специалиста (создать)
Автоматизация / Perplexity

Назначение / Purpose	Задача Tasks по расписанию: скан вакансий → таблица → доставка. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Понедельник 09:00	Запрос: «Используй skill weekly-job-scan-task: понедельник 09:00. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Фриланс-площадки	Запрос: «фриланс-площадки. Примени weekly-job-scan-task, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Зарубежные заказы	Запрос: «Повтори weekly-job-scan-task для нового кейса: зарубежные заказы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Tasks + фильтры; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Comet ✔ · Agent API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (Tasks), поля, формат, доставка, критерий успеха, стоп-условия для Comet. Минимум прав коннекторам.
Запуск	Computer: «используй skill weekly-job-scan-task...»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Регулярность	Срывается	По расписанию
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут

Риски и ограничения	Tasks и Comet автономны — тест на копии, логи, без write без подтверждения.
Связанные skills	PS-011 weekly-summary, PS-012 AI Agent Builder, PS-013 Dev & Engineering, PS-014 Marketing, PS-015 Sales, PS-016 Finance, PS-017 Legal, PS-018 Product Management, PS-019 Operations & CX, PS-020 Research & Knowledge, PS-021 Content. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **weekly-job-scan-task** — Автоматизация / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-045 comet-osint-browse			Под типовые задачи специалиста (создать) OSINT / Perplexity
Назначение / Purpose	Чек-лист для Comet Assistant: источники, стоп-условия, фиксация доказательств. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Публичные профили	Запрос: «Используй skill comet-osint-browse: публичные профили. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Реестры	Запрос: «реестры. Примени comet-osint-browse, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Архивы	Запрос: «Повтори comet-osint-browse для нового кейса: архивы; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Стоп-условия; скриншоты; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта, шкала уверенности. Research-агенты приводят источник и дату на каждый факт; Comet — по чек-листу стоп-условий.
Запуск	Computer: «используй skill comet-osint-browse…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время первичной разведки	3–6 часов	40–90 минут
Источников на факт	1–2	≥3 с цитатами
Доказуемость	Скриншоты вручную	Цитаты + дата

Риски и ограничения	В Computer скрипты из scripts/ не исполняются — работает методология. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Результаты датируй.
Связанные skills	PS-034 osint-methodology, PS-035 offensive-osint, PS-036 org-attack-surface, PS-037 email-domain-security, PS-038 cloud-saas-exposure, PS-039 continuous-exposure-monitoring, PS-040 osint-skill, PS-067 go-security, PS-081 incident-. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **comet-osint-browse** — OSINT / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-046 finance-brief-ru			Под типовые задачи специалиста (создать) Финансы / Perplexity
Назначение / Purpose	Бриф по инструменту через Perplexity Finance с RU-контекстом. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Инвест-обзор	Запрос: «Используй skill finance-brief-ru: инвест-обзор. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Контент	Запрос: «контент. Примени finance-brief-ru, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Обучение	Запрос: «Повтори finance-brief-ru для нового кейса: обучение; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Finance-коннектор; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill finance-brief-ru…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **finance-brief-ru** — Финансы / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-047 space-course-instructions

Под типовые задачи специалиста (создать)
Образование / Perplexity

Назначение / Purpose	Инструкции Space для курса. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Space курса OSINT	Запрос: «Используй skill space-course-instructions: space курса OSINT. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Space промптинга	Запрос: «space промптинга. Примени space-course-instructions, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Space клиента	Запрос: «Повтори space-course-instructions для нового кейса: space клиента; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Шаблон инструкций; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Notion-коннектор (Max/Enterprise) · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Куда сохранить результат, схема свойств или frontmatter, формат заметки, пример. Для учёбы — уровень, язык терминов RU/EN.
Запуск	Computer: «используй skill space-course-instructions…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Оформление заметки	10–15 минут	1–2 минуты
Источники в конспекте	Нет	Цитаты на тезис
Консистентность	Нарушается	Схема в skill

Риски и ограничения	Запись в Notion необратима без истории. Notion-коннектор Perplexity заявлен для Max/Enterprise.
Связанные skills	PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, PS-042 obsidian-claude-pkm, PS-074 literature-review-prisma, PS-075 citation-formatter, PS-076 glossary-builder, PS-077 flashcards-anki, PS-078 syllabus-builder, PS-079 quiz-builder, PS-093 noti. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **space-course-instructions** — Образование / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-048 sonar-n8n-pipeline			Под типовые задачи специалиста (создать) Разработка / Perplexity
Назначение / Purpose	Пайплайн Sonar API в n8n/Dify с логированием в Langfuse. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Автодайджест	Запрос: «Используй skill sonar-n8n-pipeline: автодайджест. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Факт-чек бот	Запрос: «факт-чек бот. Примени sonar-n8n-pipeline, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Исследовательский агент	Запрос: «Повтори sonar-n8n-pipeline для нового кейса: исследовательский агент; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	JSON n8n + промпты; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ (инструкции) · Claude Code ✔ · Agent API ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Язык/версия, ОС, структура репо, критерий «готово». Проверять команды по актуальной документации (Research) с указанием версии.
Запуск	Computer: «используй skill sonar-n8n-pipeline…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Актуальность команд	По памяти модели	Проверено по документации
Итераций	4–8	1–3
Воспроизводимость	Память	SOP/план

Риски и ограничения	Perplexity не исполняет код в твоём окружении — инструкции и проверка документации; запуск — у тебя или в Claude Code.
Связанные skills	PS-050 systematic-debugging, PS-051 verification-before-completion, PS-065 software-architecture, PS-066 golang, PS-068 python-best-practices, PS-086 code-review-checklist, PS-098 sonar-api-prompt-pack, PB-003 linux-hardening-sop,. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **sonar-n8n-pipeline** — Разработка / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-049 ppt-video-from-research

Под типовые задачи специалиста (создать)
Контент / Perplexity

Назначение / Purpose	Research → Slides → сценарий озвучки → тайминг. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. YouTube	Запрос: «Используй skill ppt-video-from-research: youTube. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. GetCourse	Запрос: «getCourse. Примени ppt-video-from-research, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Boosty	Запрос: «Повтори ppt-video-from-research для нового кейса: boosty; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Чейнинг skills; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Agent API office/* ✔ · Claude ✔	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, структура, плотность, стиль, получатель, язык; образец. Для office в API — шаблон стиля inline-skill'ом.
Запуск	Computer: «используй skill ppt-video-from-research…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время на документ 20 стр.	4–6 часов	40–60 минут
Правки формата	3–5	0–1
Источники	Нет	Цитаты из Research

Риски и ограничения	office/* в API — только создание. Стили задавай явно. Длинные документы — по частям.
Связанные skills	PS-002 Research Report, PS-003 Slides, PS-005 office/pdf, PS-006 office/docx, PS-007 office/pptx, PS-008 office/xlsx, PS-053 content-research-writer, PS-056 Markdown to EPUB, PS-057 frontend-slides, PS-080 runbook-generator, PS-08. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **ppt-video-from-research** — Контент / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

PB-050 ru-sources-first

Под типовые задачи специалиста (создать)
Исследования / Perplexity

Назначение / Purpose	Приоритет русскоязычных первоисточников с проверкой по EN. Создать как SKILL.md (тот же файл загружается в Claude — файл 1, часть B); в Computer исполняется инструкциями + Research/Chart/office.	**Что делает / Value**	ТЗ зафиксировано один раз; Perplexity добавляет источники и параллельных агентов. Ключевые эффекты: 0 повторных ТЗ; Один файл — Claude и Perplexity; Research-агенты + заданный формат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Право	Запрос: «Используй skill ru-sources-first: право. На каждый факт — источник и дата».	Артефакт по шаблону с цитатами; при нехватке данных — 3 вопроса.
2. Учёба	Запрос: «учёба. Примени ru-sources-first, затем оформи через Research Report / Slides / Chart».	Цепочка skills без ручной склейки; файл на выходе.
3. Рынок РФ	Запрос: «Повтори ru-sources-first для нового кейса: рынок РФ; сравни с прошлым результатом» (или Tasks).	Воспроизводимый результат, diff, доставка по расписанию.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Ключевые параметры	Список доменов-приоритетов; ≤10 МБ; description с триггерами RU/EN	**Тип и статус**	Под типовые задачи специалиста (создать). Встроенные — на всех планах с Computer; кастомные — Plugins → Installed.
Где работает	Computer ✔ · Sonar API ✔ · Claude ◐	**Лимиты**	Computer: .md/.zip ≤10 МБ, name 1–64 lowercase-hyphen; Agent API: бандл ≤32 МиБ, inline ≤65 536 байт, ≤16 skills
Как активируется	По совпадению с description (триггеры RU/EN); встроенные — по типу задачи	**Чейнинг**	Research → Research Report → Slides/Chart → office/*

УСТАНОВКА / INSTALL

1. Источник и проверка файла: SKILL.md, frontmatter (name, description). 2. Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ).

3. Plugins → Installed → проверить description; дописать русские триггеры. 4. Тестовый запрос с ключевой фразой; убедиться, что skill показан в шагах Computer. 5. Экспортировать .md в GitHub-репозиторий skills и загрузить тот же файл в Claude.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Для РФ-тем — приоритет первоисточников (НПА, ФНС, вузы).
Запуск	Computer: «используй skill ru-sources-first…»; Tasks — для расписания; Agent API — массив skills. Проверить активацию в шагах задачи и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без skill	Со skill
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Прозрачность	Нет следа	Каждый тезис → ссылка

Риски и ограничения	Платные источники. Цитаты проверяй по первоисточнику. Датируй.
Связанные skills	PS-001 Research, PS-004 Chart, PS-010 fact-check, PS-052 recursive-research, PS-054 csv-data-summarizer, PS-064 Invoice Organizer, PS-069 source-tiering, PS-070 comparison-matrix, PS-072 news-digest, PS-073 interview-guide, PS-090. Пара в Claude — файл 1, та же категория.
English summary	EN: **ru-sources-first** — Исследования / Perplexity skill for Perplexity (Под типовые задачи специалиста (создать)). Install: Plugins → Add custom → Skill → Upload (.md/.zip ≤10 MB) or Create with Computer; API: custom bundle ≤32 MiB, up to 16 skills per request. Activation is driven by the description field — include RU/EN triggers.

Источники / Sources

• Perplexity Help Center — How to use Computer Skills (14.10.2026); What are plugins; Where did Connectors and Skills go; Create or upload a custom plugin
• docs.perplexity.ai/docs/agent-api/skills
• github.com/get-zeked/perplexity-super-skills; github.com/vythanhtra/perplexity-skills
• github.com/anthropics/skills; awesome-claude-skills (travisvn, ComposioHQ); obra/superpowers; elementalsouls/Claude-OSINT; smixs/osint-skill; saisudhir14/claude-skills; alirezarezvani/claude-skills
• perplexity.ai/hub/products/app-connectors; Help Center — Connecting Perplexity with Notion

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.