


📚 Файл **2** из **4** • коннекторы для **Claude**

100 коннекторов для **Claude**

📦 Коннектор – это «мост» между Claude и другим сервисом: почтой, календарём, Notion, Google Диском и т. д. Подключив его, вы разрешаете Claude самому заглядывать в этот сервис и выполнять там действия по вашей просьбе – без копирования текста туда-обратно.

🧩 В справочнике 100 коннекторов: 8 самых нужных в повседневной работе и 92 для отдельных задач – исследования и учёба, документы и таблицы, заметки, информационная безопасность, разработка, автоматизация, контент, общение и бизнес.

🗺️ Каждому коннектору отведено 2 страницы: что он умеет и чем полезен, три готовые просьбы для Claude, где он работает и сколько стоит, как подключить по шагам, как работать безопасно и что изменится в вашей работе.

🛡️ Перед карточками – короткий гид: как пользоваться справочником, словарик терминов, где искать другие коннекторы и как не выдать лишних прав. Публичная редакция, проверено 27 октября 2026 года.

Как пользоваться справочником

Справочник можно не читать подряд. Начните с **восьми коннекторов, отмеченных «часто используемый»** (Notion, GitHub, Google Диск, Gmail, Google Календарь, Google Формы, Raindrop, Todoist): они покрывают почту, календарь, документы и заметки – то, с чем офисный работник имеет дело каждый день.

1. Найдите в сводной таблице сервис, с которым вы уже работаете, и откройте его карточку по номеру (например, CC-004 – Gmail).
2. Прочитайте «Что это и чем полезно» и три готовые просьбы – так вы поймёте, нужен ли вам этот коннектор.
3. Проверьте блоки «Где работает» и «Тариф»: большинство коннекторов работают только на платных тарифах Claude.
4. Подключите коннектор по шагам на второй странице карточки и сразу задайте минимальные права – только чтение.
5. Попробуйте первую просьбу из карточки. Когда убедитесь, что всё работает как нужно, расширяйте права.

Коннектор простыми словами

Обычно, чтобы Claude помог с письмом или документом, вы копируете текст в чат, а потом переносите ответ обратно. Коннектор убирает этот шаг: Claude сам находит письмо в почте, читает документ на Диске или записывает итог в Notion. Технически коннектор – это программа-посредник (MCP-сервер), которая передаёт просьбы Claude в нужный сервис и возвращает ответ.

Коннекторы бывают четырёх видов. **Верифицированные** – из официального каталога Claude: Anthropic проверила их совместимость и надёжность (но не безопасность кода). **Комьюнити** – от сторонних разработчиков, доступны внутри Claude с меткой C, Anthropic их не проверяла. **Локальные расширения** работают прямо на вашем компьютере в программе Claude Desktop. **Свои (кастомные)** – ваш собственный сервер-посредник, который подключают по ссылке. Все виды работают в claude.ai, программе Claude Desktop, мобильном приложении, Claude Code и Cowork.

Как отбирались 100 коннекторов. В открытом реестре awesome-claude-connectors на 19.10.2026 – 6 368 интеграций в 30 категориях; в официальном каталоге Claude на июнь 2026 года – 439. Сюда вошли 8 коннекторов, которые нужны почти всем, и 92 – под конкретные задачи: сдать учебную работу через GitHub, вести инструкции для разных систем, проверять сведения по открытым источникам, вести базу знаний, выпускать контент, принимать оплату из-за рубежа. Предпочтение – верифицированным: их 61; комьюнити – 36; созданных самой Anthropic – 2; свой сервер – 1.

Словарик: термины простыми словами

Claude
ИИ-ассистент компании Anthropic. Работает на сайте claude.ai, в программе для компьютера (Claude Desktop), в приложении для телефона и в Claude Code – версии для программистов.

Коннектор
дополнение, которое даёт Claude доступ к другому сервису: Claude может читать там данные и выполнять действия (создать запись, найти письмо, поставить событие).

MCP
общий «язык», по которому ИИ-ассистенты подключаются к сервисам. Технически коннектор – это MCP-сервер: программа-посредник между Claude и сервисом.

Каталог (директория)
официальный список коннекторов внутри Claude: Настройки → Коннекторы. Оттуда коннектор подключается в пару нажатий.

Верифицированный
коннектор из официального каталога: Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности кода.

Комьюнити
коннектор от сторонних разработчиков. Он доступен в Claude, но Anthropic его не проверяла – перед подключением смотрите, кто его выпустил.

OAuth
стандартное окно входа: вы входите в свой аккаунт сервиса (например, Google) и нажимаете «Разрешить». Пароль при этом Claude не видит.

Права доступа (scopes)
список того, что коннектор сможет делать: только читать, или ещё создавать, менять и удалять. Показывается в окне OAuth.

Чтение / запись (R/W)
R (read) – Claude только смотрит данные; W (write) – может их менять. Начинайте с чтения, запись включайте осознанно.

API-ключ, токен
секретная строка-пароль для программ. Её выдают в настройках сервиса; храните как пароль и никому не пересылайте.

Траст-скор
рейтинг доверия коннектора. Его показывают сервисы проверки, например AgentAvow: чем выше – тем меньше поводов для опасений.

Локальное расширение
коннектор, который работает прямо на вашем компьютере в программе Claude Desktop: данные не уходят на чужой сервер.

✔ и ◐
✔ – работает полностью; ◐ – работает с ограничениями (часть функций или только через тот же сервер-посредник).

PKM, база знаний
ваша личная система заметок – Notion, Obsidian и т. п.

OSINT
поиск и проверка сведений по открытым источникам: сайтам, реестрам, публичным базам.

Как читать карточку

У каждого коннектора две страницы. **Первая**: шапка с номером, названием, статусом и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы – что написать Claude и что получите; параметры – что коннектор умеет, где работает, что с данными и сколько стоит. **Вторая**: подключение по шагам, что рассказать Claude для хорошего результата, как запустить, что изменится в работе, риски и какие коннекторы подключить вместе с этим.

Цифры в блоке «Что изменится» – оценка для типичной задачи этой категории, а не замер для конкретного сервиса. Они помогают понять масштаб выгоды: например, «3–5 минут копирования» против «0 действий».

Где искать другие коннекторы

Если нужного сервиса нет в справочнике, ищите его в этих каталогах. Колонка «Доверие» подсказывает, насколько можно полагаться на источник: «высокое» – официальные каталоги Anthropic и создателей сервисов; «среднее+» – крупные проверяемые списки сообщества; «среднее» – каталоги, где проверка выборочная.

#	Где искать	Что там	Доверие
1	claude.ai → Customize → Connectors	Официальный каталог коннекторов прямо в Claude	Высокое
2	claude.com/docs/connectors/directory	Справка Anthropic по каталогу: как он устроен и как подключать	Высокое
3	claude.ai/directory/manage	Страница для разработчиков, которые публикуют свои коннекторы	Высокое
4	claude.com/marketplace/connectors-plugins	Витрина коннекторов и плагинов Anthropic	Высокое
5	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	Большой список сообщества: 6 368 коннекторов в 30 категориях	Среднее+
6	aitoolsreview.co.uk — Complete Directory	Обзор всех 439 верифицированных коннекторов (июнь 2026)	Среднее
7	github.com/modelcontextprotocol/servers	Образцовые серверы-посредники от создателей стандарта MCP	Высокое
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый реестр серверов-посредников MCP	Высокое
9	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Список серверов-посредников, который ведёт сообщество	Среднее+
10	mcp.so / glama.ai/mcp/servers	Каталоги серверов-посредников с поиском	Среднее
11	smithery.ai	Сервис, где серверы-посредники уже запущены — остаётся подключить	Среднее
12	mcpmarket.com	Магазин серверов-посредников и навыков (skills)	Среднее
13	mcp.pipedream.com	Готовые подключения к 2 500+ сервисам через один сервер	Среднее+
14	zapier.com/mcp	Zapier: подключения к 6 000+ приложениям через один сервер	Среднее+
15	mcp.composio.dev (Rube)	Composio: подключения к 500+ приложениям	Среднее+
16	github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol	Официальный сервер-посредник Perplexity	Высокое
17	github.com/github/github-mcp-server	Официальный сервер-посредник GitHub	Высокое
18	developers.cloudflare.com/agents/ model-context-protocol	Инструкция, как запустить свой сервер-посредник в облаке Cloudflare	Высокое
19	tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com	Независимые обзоры лучших коннекторов	Среднее
20	AgentAvow / SystemAudit	Проверка рейтинга доверия коннектора	Инструмент проверки

Как подключать и не выдать лишнего

Способ	Что нажать	Что важно знать
Из официального каталога	Настройки → Customize → Connectors → найдите сервис → Connect → войдите в аккаунт (OAuth) → отметьте права	Нужен платный тариф: Pro, Max, Team или Enterprise
Свой сервер по ссылке (custom)	Add custom connector → вставьте адрес сервера → войдите или вставьте ключ доступа	Тот же адрес подходит и для Perplexity
Локальное расширение	Программа Claude Desktop → Extensions → установите файл расширения (.mcpb)	Например: Filesystem (файлы), PDF Tools, Control your Mac, Windows-MCP
Claude Code (для программистов)	Команда claude mcp add или файл настроек .mcp.json в проекте	Коннекторы из каталога доступны и здесь
Сменился адрес сервера	Удалите коннектор и добавьте заново	Иначе он будет числиться как «свой» (Custom)

Девять правил безопасности – их стоит прочитать до первого подключения:

1. Чтение подключайте спокойно, а запись – осознанно: именно запись может что-то испортить или отправить.
2. Читайте список прав в окне входа и ограничивайте доступ: в GitHub – конкретными репозиториями, в Notion – нужными страницами, на Диске – нужными папками.
3. Для Claude заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами и меняйте их раз в квартал.
4. Включите подтверждение для всех действий, которые меняют данные: Claude будет спрашивать «можно?» перед записью.
5. Перед подключением коннектора комьюнити посмотрите его страницу (репозиторий), кто издатель и рейтинг доверия.
6. Конфиденциальные данные доверяйте только верифицированным коннекторам или тем, что работают у вас на компьютере (своему серверу). Имена и номера перед отправкой лучше обезличить – например, инструментом Forge PII Scan.
7. Самые рискованные – коннекторы, которые управляют компьютером: разрешайте им только нужные папки и запрещайте удаление.
8. Ведите список подключённых коннекторов: дата, какие права выданы, зачем подключён. Раз в месяц проверяйте и отключайте лишнее.
9. Помните о «подложенных инструкциях» (prompt-injection): в чужом письме или документе может быть спрятан текст-команда для ИИ. Не разрешайте Claude автоматически выполнять действия по содержимому внешних данных.

Коннекторы и Perplexity

Perplexity – другой ИИ-сервис для поиска – умеет подключать те же серверы-посредники (MCP). Готовые аналоги есть для Gmail, Календаря, Диска, Notion, GitHub, Slack, Outlook, SharePoint, Jira, Confluence, Linear, Box и Dropbox; любой свой сервер добавляется в Perplexity через Plugins → Add custom → Connector. Получается так: один сервер – и он работает сразу в двух ИИ-сервисах. Подробно – в файле 4 «Perplexity Connectors».

Сводная таблица **100** коннекторов

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-001	Notion	Верифицированный (директория)	🗂️ PKM / часто используемый
CC-002	GitHub	Верифицированный (директория)	💻 Разработка / часто используемый
CC-003	Google Drive	Верифицированный (директория)	📄 Документы / часто используемый
CC-004	Gmail	Верифицированный (директория)	💬 Коммуникации / часто используемый
CC-005	Google Calendar	Верифицированный (директория)	🗓️ Планирование / часто используемый
CC-006	Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🎓 Учёба / часто используемый
CC-007	Raindrop.io (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM / низкий приоритет
CC-008	Todoist (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗓️ Задачи / низкий приоритет
CC-009	Zapier	Верифицированный (директория)	⚙️ Автоматизация
CC-010	Make	Верифицированный (директория)	⚙️ Автоматизация
CC-011	n8n	Верифицированный (директория)	⚙️ Автоматизация
CC-012	Pipedream MCP	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	⚙️ Автоматизация
CC-013	Perplexity (официальный MCP)	Верифицированный (директория)	🔬 Исследования
CC-014	Exa	Верифицированный (директория)	🔬 Исследования
CC-015	Tavily	Верифицированный (директория)	🔬 Исследования
CC-016	Firecrawl	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ Исследования / OSINT
CC-017	alphaXiv	Верифицированный (директория)	🔬 Учёба / исследования
CC-018	OpenAlex	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Учёба / исследования
CC-019	Elicit	Верифицированный (директория)	🔬 Учёба / исследования
CC-020	Scite	Верифицированный (директория)	🔬 Учёба / исследования
CC-021	SciSpace	Верифицированный (директория)	🔬 Учёба / исследования
CC-022	Paperguide	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Учёба / исследования

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-023	Scholar Sidekick	Верифицированный (директория)	🎓 Учёба
CC-024	Statista	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Исследования
CC-025	Wolfram	Верифицированный (директория)	🔬 Исследования / учёба
CC-026	Audioscrape	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Исследования
CC-027	Diarize	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🎓 Учёба / контент
CC-028	Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-029	Basic Memory Cloud	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-030	Fabric	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-031	Dexi	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM / учёба
CC-032	Clarity – Second Brain	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-033	FeedNest (RSS)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ Исследования / PKM
CC-034	Agentwork	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM / поиск
CC-035	Have I Been Pwned	Верифицированный (директория)	🕵️ OSINT / ИБ
CC-036	WhoisXML API	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-037	Robtex Network Intelligence	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-038	Have I Been Squatted	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT / ИБ
CC-039	WhisperGraph	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-040	Prefix WhoIs	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT / сети
CC-041	ThreatCluster	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / CTI
CC-042	IntelMCP (Telegram threat intel)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / CTI
CC-043	ScanMalware	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-044	Postbox Services (email security)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ
CC-045	astraverify.com	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ
CC-046	Socket	Верифицированный (директория)	🛡️ ИБ / разработка
CC-047	DepScout	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / разработка
CC-048	Presend package checks	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / разработка
CC-049	AgentAvow	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / MCP
CC-050	SystemAudit	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / разработка
CC-051	Forge PII Scan	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / право
CC-052	PromptBrake Free Tools	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / ИИ
CC-053	CertScore.ai	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ Право / ИБ
CC-054	Box	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-055	Dropbox	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-056	Docling MCP	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-057	Lumin (Markdown → PDF, подписи)	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-058	Nutrient PDF Editor	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-059	PDF Tools (local extension)	Верифицированный (директория)	📄 Документы
CC-060	Word (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	📄 Документы
CC-061	PowerPoint (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	🖥️ Презентации
CC-062	Gamma	Верифицированный (директория)	🖥️ Презентации
CC-063	Canva	Верифицированный (директория)	🎨 Дизайн
CC-064	Mermaid Chart	Верифицированный (директория)	📈 Диаграммы
CC-065	Excalidraw	Верифицированный (директория)	📈 Диаграммы
CC-066	Eraser	Верифицированный (директория)	📈 Диаграммы
CC-067	DeepL	Верифицированный (директория)	✍️ Контент
CC-068	ElevenLabs Player	Верифицированный (директория)	✍️ Контент / аудио

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-069	YouTube (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🎓 Контент / учёба
CC-070	Telegram (комьюнити MCP / Zapier)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	✍️ Коммуникации / контент
CC-071	Outlook	Верифицированный (директория)	💬 Коммуникации
CC-072	Slack	Верифицированный (директория)	💬 Коммуникации
CC-073	Granola	Верифицированный (директория)	📅 Встречи
CC-074	tl;dv	Верифицированный (директория)	📅 Встречи
CC-075	Minutes – Meeting Memory (local-only)	Верифицированный (директория)	📅 Встречи / приватность
CC-076	GitLab	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-077	Context7	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-078	Sourcegraph	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-079	Postman	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-080	Supabase	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-081	Vercel	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-082	Cloudflare Developer Platform	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-083	Sentry	Верифицированный (директория)	👁️ Наблюдаемость
CC-084	Kubernetes MCP Server	Верифицированный (директория)	🎓 Инфраструктура / учёба
CC-085	pg-aiguide	Верифицированный (директория)	💻 Разработка / БД
CC-086	Microsoft Learn	Верифицированный (директория)	🎓 Разработка / учёба
CC-087	Hugging Face	Верифицированный (директория)	🤖 ИИ
CC-088	Filesystem (local)	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-089	Control your Mac (AppleScript)	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-090	Desktop Commander	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-091	Windows-MCP	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-092	Control Chrome	Верифицированный (директория)	🌐 Десктоп / браузер
CC-093	Linear	Верифицированный (директория)	🗓️ Задачи
CC-094	Atlassian Rovo (Jira + Confluence)	Верифицированный (директория)	📄 Задачи / документация
CC-095	Airtable	Верифицированный (директория)	📊 Данные
CC-096	Autosheet (Google Sheets agent)	Верифицированный (директория)	📊 Данные
CC-097	Cognito Forms / Formasty	Верифицированный (директория)	📝 Формы

№	Коннектор	Статус	Категория
CC-098	Stripe	Верифицированный (директория)	💰 Финансы
CC-099	Tomba (email discovery)	Верифицированный (директория)	🕵️ OSINT / B2B
CC-100	Custom MCP (свой сервер)	Кастомный (свой MCP)	✨ Любое

CC-001

Notion

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Заметки и база знаний · часто используемый

🧭 Что это

Notion — онлайн-сервис для заметок, баз данных и рабочих вики. Коннектор позволяет прямо из чата с Claude искать, читать, создавать и обновлять страницы и базы данных Notion.

✨ Чем полезно

Ответ Claude не нужно копировать вручную: он сразу оказывается в нужной базе Notion. Вы сами решаете, к каким страницам у Claude есть доступ, — остальные он не видит.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Записать SOP (пошаговая инструкция) из чата сразу в базу «Процедуры»**	«Через Notion: записать SOP из чата сразу в базу „Процедуры". Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Найти все заметки по теме и собрать сводку**	«Через Notion: найти все заметки по теме и собрать сводку. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обновить свойства базы инструментов после обзора**	«Повтори задачу „обновить свойства базы инструментов после обзора", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: ищет по всему рабочему пространству, создаёт и обновляет страницы. Доступ можно ограничить отдельными страницами.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах — Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-001 Notion

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Customize → Connectors → Notion → Connect (OAuth) → выбрать страницы для доступа**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса – там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Notion». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Notion найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-006 Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-002

GitHub

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · часто используемый

🧭 Что это

GitHub – сервис, где хранят код, документы и историю всех их изменений. Коннектор (официальный, от самого GitHub) даёт Claude работать с репозиториями – папками проектов: файлами, задачами (issues), запросами на изменения (pull requests), поиском по коду и коммитами – сохранёнными версиями.

✨ Чем полезно

Сдавать учебные работы и хранить версии своих запросов к ИИ можно, не выходя из чата: Claude сам сохранит файлы, создаст задачу или проверит изменения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдать домашку: создать репозиторий (папку проекта), закоммитить артефакты с точным сообщением**	«Через GitHub: сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Открыть issue (задача в GitHub) по найденной ошибке в скрипте**	«Через GitHub: открыть issue по найденной ошибке в скрипте. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Проверка (ревью) PR (запрос на изменения в коде) с объяснением изменений**	«Повтори задачу „ревью PR с объяснением изменений“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет. Доступ выдаётся по отдельным репозиториям; умеет запускать автоматические сценарии GitHub (Actions).

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-002 GitHub

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → GitHub → Connect → GitHub App → выбрать репозитории**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через GitHub». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через GitHub найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-004 Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-003

Google Drive

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы · часто используемый

🧭 Что это

Google Диск – облачное хранилище файлов Google. Коннектор позволяет Claude искать и читать на вашем Диске документы, таблицы, презентации Google и PDF.

✨ Чем полезно

Файлы не нужно скачивать и загружать в чат вручную: Claude сам найдёт нужный документ на Диске и прочитает его, в любом формате Google.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Найти методичку и извлечь требования**	«Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Сравнить две версии отчёта**	«Через Google Drive: сравнить две версии отчёта. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Собрать все PDF по теме в сводку**	«Повтори задачу „собрать все PDF по теме в сводку", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: ищет и открывает файлы. Записывать на Диск можно через навыки Google Workspace или сервис Zapier.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📄 CC-003 Google Drive

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Google Drive → Connect (OAuth) → выбрать уровень доступа**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса – там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Drive». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Google Drive найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-054 Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-004

Gmail

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации · часто используемый

🧭 Что это

Gmail – почта Google. Коннектор позволяет Claude искать письма, пересказывать длинные переписки и готовить черновики ответов.

✨ Чем полезно

Разбор почты занимает меньше времени: Claude сам находит нужные письма, коротко пересказывает переписку и пишет черновик ответа – вам остаётся проверить.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разбор (триаж) входящих за неделю: что требует ответа**	«Через Gmail: триаж входящих за неделю: что требует ответа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны**	«Через Gmail: найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Черновик ответа клиенту в заданном тоне**	«Повтори задачу „черновик ответа клиенту в заданном тоне“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает письма и создаёт черновики. Отправляет – только после вашего подтверждения.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💬 CC-004 Gmail

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Gmail → Connect (OAuth)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса – там вы нажимаете «Разрешить».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Gmail». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Gmail найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-005

Google Calendar

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Планирование · часто используемый

🧭 Что это

Google Календарь – календарь Google. Коннектор позволяет Claude читать и создавать события и искать свободное время.

✨ Чем полезно

Планировать можно прямо из чата: попросить поставить сроки, найти свободные окна, собрать план недели. Хорошо работает вместе с коннекторами Gmail и Notion. Поддерживает сразу несколько календарей.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поставить дедлайны модулей и сроки УСН (упрощённой системы налогообложения)**	«Через Google Calendar: поставить дедлайны модулей и сроки УСН. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Найти 3 окна по 90 минут для записи видео**	«Через Google Calendar: найти 3 окна по 90 минут для записи видео. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сводка недели с приоритетами**	«Повтори задачу „сводка недели с приоритетами“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и создаёт события; работает с несколькими календарями.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🗓️ CC-005 Google Calendar

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Google Calendar → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Calendar». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Google Calendar найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-073 Granola, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes – Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Планирование.

CC-006

Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · часто используемый

🧭 Что это

Google Формы – сервис опросов и анкет Google. Коннектор позволяет Claude читать ответы и устройство форм; создавать новые формы – через сервисы автоматизации Zapier или Pipedream.

✨ Чем полезно

Формы становятся источником данных для отчётов: ответы опросов и сданные задания Claude сводит в таблицу и анализирует.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Собрать ответы учеников в таблицу**	«Через Google Forms: собрать ответы учеников в таблицу. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Проверить, сдана ли форма по заданию**	«Через Google Forms: проверить, сдана ли форма по заданию. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Опрос клиентов профориентации → анализ**	«Повтори задачу „опрос клиентов профориентации → анализ“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает ответы. Создаёт и меняет – через сценарии Zapier или Pipedream.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎓 CC-006 Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Zapier MCP или Pipedream MCP → авторизовать Google Forms → включить действия**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Google Forms». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Google Forms найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memory Cl. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-007

Raindrop.io (комьюнити MCP)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · низкий приоритет

🧭 Что это

Raindrop.io – сервис для хранения закладок на статьи и сайты. Коннектор (комьюнити) даёт Claude работать с коллекциями закладок, тегами и поиском по ним.

✨ Чем полезно

Пригодится, чтобы один раз перенести архив ссылок, если вы перестаёте пользоваться Raindrop: выгрузить коллекции, разобрать теги. Для постоянной работы не обязателен.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разовая миграция архива ссылок в Notion**	«Через Raindrop.io: разовая миграция архива ссылок в Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Поиск сохранённой статьи по теме**	«Через Raindrop.io: поиск сохранённой статьи по теме. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Экспорт коллекции в md (текстовый формат Markdown)**	«Повтори задачу „экспорт коллекции в md", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет коллекции. Нужен API-токен – секретный ключ из настроек Raindrop.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-007 Raindrop.io (комьюнити MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Raindrop (community) или свой MCP на API Raindrop**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Raindrop.io». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Raindrop.io найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-008

Todoist (комьюнити MCP)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Задачи · низкий приоритет

🧭 Что это

Todoist – сервис списков дел. Коннектор (комьюнити) даёт Claude доступ к задачам, проектам, меткам и фильтрам.

✨ Чем полезно

Добавлен для полноты: пригодится, чтобы выгрузить задачи или сверить сроки, если вы переходите с Todoist на другой сервис. Приоритет низкий.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist**	«Через Todoist: выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Разовая сверка дедлайнов**	«Через Todoist: разовая сверка дедлайнов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив выполненного**	«Повтори задачу „архив выполненного", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет задачи.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-008 Todoist (комьюнити MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Todoist (community); API-токен**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-токен – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Todoist». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать – и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные – только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Todoist найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

CC-009

Zapier

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

🧭 Что это

Zapier – сервис, который связывает между собой больше 6 000 приложений: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM (системы учёта клиентов). Коннектор даёт Claude запускать такие связки прямо из чата.

✨ Чем полезно

Если у нужного сервиса нет своего коннектора, его почти всегда можно подключить через Zapier – без собственного сервера. Claude при этом не только читает данные, но и выполняет действия: создаёт карточки, отправляет сообщения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо**	«Через Zapier: новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Пост из Notion → Telegram-канал по расписанию**	«Через Zapier: пост из Notion → Telegram-канал по расписанию. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Форма → таблица → уведомление**	«Повтори задачу „форма → таблица → уведомление", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и выполняет действия. Число операций в месяц ограничено вашим тарифом Zapier.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity – по ссылке на сервер. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Zapier → Connect → настроить разрешённые действия в Zapier MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Zapier». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Zapier найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-010 Make, **CC-011** n8n, **CC-012** Pipedream MCP, **CC-100** Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-010

Make

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

🧭 Что это

Make – сервис для автоматизации, где цепочку действий собирают как схему из блоков. Коннектор позволяет запускать эти сценарии из Claude.

✨ Чем полезно

Это альтернатива Zapier: гибче, когда сценарий разветвляется («если так – делай одно, иначе – другое»), и дешевле при большом числе операций. Сценарий видно наглядно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера**	«Через Make: сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Синхронизация Notion ↔ Google Sheets**	«Через Make: синхронизация Notion ↔ Google Sheets. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обработка вложений почты**	«Повтори задачу „обработка вложений почты", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Запускает готовые сценарии. Объём данных и операций зависит от тарифа Make.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity – по ссылке на сервер. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

⚙️ CC-010 Make

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Make → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Make». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Make найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, **CC-011** n8n, **CC-012** Pipedream MCP, **CC-100** Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-011

n8n

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Автоматизация

🧭 Что это

n8n – программа для автоматизации, которую можно установить на свой сервер (self-hosted). Коннектор позволяет Claude запускать и настраивать цепочки действий (воркфлоу) n8n.

✨ Чем полезно

Данные остаются на вашем сервере, а не у сторонней компании. Программа открытая и бесплатная, вы полностью управляете настройками.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу (последовательность шагов)**	«Через n8n: освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Пайплайн Claude API → Langfuse → Notion**	«Через n8n: пайплайн Claude API → Langfuse → Notion. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Еженедельный скан вакансий**	«Повтори задачу „еженедельный скан вакансий", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Запускает и читает воркфлоу; n8n работает на вашем сервере.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity – по ссылке на сервер. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

⚙️ CC-011 n8n

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → n8n → URL инстанса + API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через n8n». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через n8n найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, **CC-010** Make, **CC-012** Pipedream MCP, **CC-100** Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-012

Pipedream MCP

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Автоматизация

🧭 Что это

Pipedream – сервис, который через один коннектор открывает доступ к 2 500+ программным интерфейсам (API) разных сервисов и позволяет добавлять небольшие шаги на языках программирования Node.js и Python.

✨ Чем полезно

Один коннектор вместо десяти: Google Формы, Raindrop, Todoist и другие подключаются через него без отдельных коннекторов – по одному адресу.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов**	«Через Pipedream MCP: google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Кастомные API (сервисы ФНС, Teletype)**	«Через Pipedream MCP: кастомные API (сервисы ФНС, Teletype). Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Вебхуки для ботов**	«Повтори задачу „вебхуки для ботов“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет данные, выполняет программные шаги. Есть бесплатные кредиты (лимит операций).

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity – по ссылке на сервер. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

⚙️ CC-012 Pipedream MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **mcp.pipedream.com → авторизовать приложения → добавить как custom connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Custom connector – подключение своего сервера-посредника по ссылке.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Pipedream MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Pipedream MCP найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, **CC-010** Make, **CC-011** n8n, **CC-100** Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

CC-013

Perplexity (официальный MCP)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

🧭 Что это

Perplexity – поисковый ИИ-сервис, который отвечает со ссылками на источники. Официальный коннектор приносит этот поиск (через программный интерфейс Sonar API) прямо в чат Claude.

✨ Чем полезно

Свежие сведения из интернета со ссылками и навыки Claude – в одном окне: не нужно переключаться между двумя сервисами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Факт-чек по ≥3 источникам из Claude**	«Через Perplexity: факт-чек по ≥3 источникам из Claude. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Актуальные цены/ тарифы/вакансии**	«Через Perplexity: актуальные цены/тарифы/ вакансии. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Исследование перед написанием статьи**	«Повтори задачу „исследование перед написанием статьи“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только поиск и чтение. Оплата – по числу запросов к Sonar API.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-013 Perplexity (официальный MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Perplexity или custom: github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Perplexity». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Perplexity найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-014 Exa, **CC-015** Tavily, **CC-024** Statista, **CC-026** Audioscrape, **CC-095** Airtable, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-014

Exa

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

🧭 Что это

Exa – поисковик, который ищет по смыслу («нейропоиск»), а не по точному совпадению слов, и сразу извлекает текст найденных страниц.

✨ Чем полезно

Находит статьи, которые обычный Google пропускает, если в них другие слова, но та же мысль. Есть бесплатный лимит запросов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поиск статей по смыслу Запрос: «Через Exa: поиск статей по смыслу.**	Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Сбор источников для обзора**	«Через Exa: сбор источников для обзора. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Конкурентный анализ**	«Повтори задачу „конкурентный анализ", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только поиск и чтение; есть бесплатный лимит.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-014 Exa

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Exa → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Exa». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Exa найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-015** Tavily, **CC-024** Statista, **CC-026** Audioscrape, **CC-095** Airtable, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-015

Tavily

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования

🧭 Что это

Tavily – поисковая служба, сделанная специально для ИИ-ассистентов: они сами отправляют запросы и получают выдержки со страниц.

✨ Чем полезно

Недорогой способ дать Claude поиск в интернете для многошаговых задач. Бесплатно – 1 000 запросов в месяц.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Исследовательские цепочки в Claude Code**	«Через Tavily: исследовательские цепочки в Claude Code. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Проверка фактов**	«Через Tavily: проверка фактов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг темы**	«Повтори задачу „мониторинг темы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только поиск и чтение; 1 000 запросов в месяц бесплатно.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-015 Tavily

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Tavily → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Tavily». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Tavily найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-014** Exa, **CC-024** Statista, **CC-026** Audioscrape, **CC-095** Airtable, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-016

Firecrawl

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования · Открытые источники

🧭 Что это

Firecrawl – сервис, который скачивает страницы или целые сайты и превращает их в чистый текст в формате Markdown (без рекламы, меню и кода).

✨ Чем полезно

Claude получает аккуратный текст вместо «сырой» веб-страницы: проще анализировать и дешевле – меньше лишнего текста, меньше расход лимитов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сайт документации → skill**	«Через Firecrawl: сайт документации → skill. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Сбор вакансий с площадок**	«Через Firecrawl: сбор вакансий с площадок. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив страниц для OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори задачу „архив страниц для OSINT", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; оплата кредитами – заранее купленными единицами сервиса.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-016 Firecrawl

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **custom connector: firecrawl.dev MCP → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Firecrawl». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Firecrawl найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-035 Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Se. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-017

alphaXiv

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

alphaXiv – сервис для поиска научных статей на arXiv (крупнейший открытый архив научных публикаций до рецензирования) с доступом к полному тексту.

✨ Чем полезно

Claude опирается на сами статьи, а не на пересказы в блогах, и видит самые свежие работы.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор литературы по ИИ-безопасности**	«Через alphaXiv: литобзор по ИИ-безопасности. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Свежие статьи по промптингу**	«Через alphaXiv: свежие статьи по промптингу. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Источники для магистерской**	«Повтори задачу „источники для магистерской", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение, включая полный текст статей.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-017 alphaXiv

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → alphaXiv → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через alphaXiv». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через alphaXiv найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-018

OpenAlex

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

OpenAlex – открытая база из 250+ млн научных работ со ссылками между ними. Коннектор позволяет искать работы и проверять список литературы.

✨ Чем полезно

Ловит выдуманные ссылки: ИИ иногда «придумывает» несуществующие статьи, а OpenAlex покажет, есть ли такая работа на самом деле. Бесплатно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверить, что все ссылки в работе существуют**	«Через OpenAlex: проверить, что все ссылки в работе существуют. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Самые цитируемые обзоры по теме**	«Через OpenAlex: самые цитируемые обзоры по теме. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль вуза по направлению**	«Повтори задачу „профиль вуза по направлению“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; бесплатно.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-018 OpenAlex

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → OpenAlex**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через OpenAlex». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через OpenAlex найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-019

Elicit

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

Elicit – сервис для обзора научной литературы: находит статьи и вытаскивает из них методы и выводы.

✨ Чем полезно

Обзор литературы, на который обычно уходят недели, получается за часы: выводы статей собираются в сравнительную таблицу.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Таблица «статья → метод → результат»**	«Через Elicit: таблица „статья → метод → результат". Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Синтез доказательств**	«Через Elicit: синтез доказательств. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Поиск пробелов в литературе**	«Повтори задачу „поиск пробелов в литературе", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; по тарифу Elicit.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-019 Elicit

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Elicit → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Elicit». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Elicit найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-020

Scite

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

Scite – сервис «умных цитат»: показывает, подтверждают или опровергают другие учёные утверждение из статьи.

✨ Чем полезно

Помогает оценить качество аргумента, а не только количество ссылок на статью: видно, спорят ли с ней.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка спорного тезиса**	«Через Scite: проверка спорного тезиса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Контекст цитирования**	«Через Scite: контекст цитирования. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Качество источников**	«Повтори задачу „качество источников", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; нужна подписка.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-020 Scite

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Scite → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Scite». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Scite найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Me. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-021

SciSpace

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

SciSpace – поиск научных статей по исследовательскому вопросу, сформулированному обычными словами.

✨ Чем полезно

Быстрый вход в незнакомую тему: задаёте вопрос – получаете подборку подходящих и свежих работ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Незнакомая подобласть ИБ**	«Через SciSpace: незнакомая подобласть ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Свежие исследования**	«Через SciSpace: свежие исследования. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сопутствующие работы**	«Повтори задачу „сопутствующие работы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-021 SciSpace

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → SciSpace**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через SciSpace». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через SciSpace найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-022

Paperguide

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · исследования

🧭 Что это

Paperguide – база из 200 млн научных статей с личной библиотекой и отбором статей по методике PRISMA (стандартный порядок систематического обзора).

✨ Чем полезно

Методика систематического обзора уже встроена: проще не пропустить важные работы и честно описать, как вы их отбирали.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Систематический обзор**	«Через Paperguide: систематический обзор. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Библиотека по DOI (номер научной публикации)**	«Через Paperguide: библиотека по DOI. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Стратегия поиска**	«Повтори задачу „стратегия поиска", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пополняет вашу библиотеку статей.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-022 Paperguide

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Paperguide**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Paperguide». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Paperguide найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memory . Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-023

Scholar Sidekick

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Учёба

🧭 Что это
Scholar Sidekick – превращает идентификатор публикации (DOI, PMID, ISBN, номер arXiv) в готовую библиографическую ссылку и проверяет, не отозвана ли статья.

✨ Чем полезно
Список литературы оформляется без ручной работы, а отозванные (ретрагированные) статьи не попадут в вашу работу. Подскажет и бесплатные (open access) версии.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Список литературы по ГОСТ/APA**	«Через Scholar Sidekick: список литературы по ГОСТ/APA. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Проверка отозванных статей**	«Через Scholar Sidekick: проверка отозванных статей. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Open-access версии**	«Повтори задачу „open-access версии“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎓 CC-023 Scholar Sidekick

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Scholar Sidekick**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Scholar Sidekick». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Scholar Sidekick найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memory Cloud,. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-024

Statista

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования

🧭 Что это

Statista — платная база статистики и отчётов по рынкам и отраслям.

✨ Чем полезно

Вместо «много» или «мало» — конкретные цифры с указанием источника, которые можно вставить в отчёт или презентацию.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Цифры для политобзора/ футурологии**	«Через Statista: цифры для политобзора/ футурологии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Рынок онлайн-образования**	«Через Statista: рынок онлайн-образования. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Данные для презентации**	«Повтори задачу „данные для презентации", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; нужна подписка.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах — Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

🔬 CC-024 Statista

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Statista (нужна подписка)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude. У самого сервиса нужна платная подписка.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Statista». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Statista найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-014** Exa, **CC-015** Tavily, **CC-026** Audioscrape, **CC-095** Airtable, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-025

Wolfram

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Исследования · учёба

🧭 Что это

Wolfram — вычислительный сервис: точные расчёты, перевод единиц измерения, справочные данные и пошаговые решения задач.

✨ Чем полезно

ИИ иногда ошибается в арифметике; Wolfram считает точно и показывает ход решения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка расчётов в учебных задачах**	«Через Wolfram: проверка расчётов в учебных задачах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Конвертация и статистика**	«Через Wolfram: конвертация и статистика. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Факт-чек чисел**	«Повтори задачу „факт-чек чисел", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; есть лимиты запросов.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах — Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

🔬 CC-025 Wolfram

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Wolfram → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Wolfram». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Wolfram найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-026

Audioscrape

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования

🧭 Что это

Audioscrape – поиск по тому, что говорили в подкастах и аудиозаписях, с точным временем фрагмента (таймкодом).

✨ Чем полезно

Аудио становится текстом, по которому можно искать: видно, кто и в какую минуту что сказал.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Что эксперты говорили о теме**	«Через Audioscrape: что эксперты говорили о теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Цитаты с таймкодом**	«Через Audioscrape: цитаты с таймкодом. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Свои записи лекций**	«Повтори задачу „свои записи лекций", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🔬 CC-026 Audioscrape

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Audioscrape**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Audioscrape». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Audioscrape найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-014** Exa, **CC-015** Tavily, **CC-024** Statista, **CC-095** Airtable, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-027

Diarize

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Учёба · контент

🧭 Что это

Diarize – делает расшифровку видео по ссылке (YouTube, X, TikTok) и размечает, кто из участников говорит.

✨ Чем полезно

Из видео за несколько минут получается конспект по спикерам – удобно для лекций и интервью.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции с YouTube**	«Через Diarize: конспект лекции с YouTube. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Цитаты гостя подкаста**	«Через Diarize: цитаты гостя подкаста. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Разбор чужого курса**	«Повтори задачу „разбор чужого курса", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; количество минут – по тарифу.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎓 CC-027 Diarize

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Diarize**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Diarize». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Diarize найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-028** Obsidian, **CC-029** Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

CC-028

Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Obsidian – программа для заметок, которые хранятся у вас на компьютере в виде текстовых файлов (папка-хранилище называется vault). Коннектор сообщества (или расширение Local REST API) даёт Claude читать и записывать заметки, искать и видеть обратные ссылки между ними.

✨ Чем полезно

Вторая база знаний, которую ведёт Claude: всё хранится локально, в простом формате Markdown, со связями между заметками.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции → заметка с frontmatter (служебный блок заметки)**	«Через Obsidian: конспект лекции → заметка с frontmatter. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Проверка порядка (health-check) картотеки**	«Через Obsidian: health-check картотеки. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Миграция из Notion**	«Повтори задачу „миграция из Notion“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пишет заметки на вашем компьютере; работает только в программе Claude Desktop.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-028 Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Плагин Obsidian Local REST API + MCP-сервер (mcp-obsidian) → Claude Desktop config**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Obsidian». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Obsidian найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-029

Basic Memory Cloud

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Basic Memory Cloud — общая база знаний в формате связанных заметок (граф), которой пользуются и люди, и разные ИИ-сервисы.

✨ Чем полезно

Одна «память» для всех ИИ-инструментов: то, что вы сохранили в Claude, видит и Perplexity.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Единая память для Claude и Perplexity**	«Через Basic Memory Cloud: единая память для Claude и Perplexity. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Синхронизация заметок между ИИ**	«Через Basic Memory Cloud: синхронизация заметок между ИИ. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Граф знаний**	«Повтори задачу „граф знаний", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пишет.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах — Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

CC-029 Basic Memory Cloud

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Basic Memory Cloud**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Basic Memory Cloud». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Basic Memory Cloud найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-030

Fabric

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Fabric – поиск по смыслу сразу по всем вашим материалам: заметкам, PDF, закладкам, фото и записям.

✨ Чем полезно

Находит всё по теме по всему архиву, даже если в разных файлах тема названа по-разному.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Найти всё по теме в разных форматах**	«Через Fabric: найти всё по теме в разных форматах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Хайлайты книг**	«Через Fabric: хайлайты книг. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиентские файлы**	«Повтори задачу „клиентские файлы", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-030 Fabric

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Fabric**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Fabric». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Fabric найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-031

Dexi

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · учёба

🧭 Что это

Dexi – база заметок и закладок с интервальным повторением (материал напоминается через увеличивающиеся промежутки, чтобы лучше запомнить).

✨ Чем полезно

Заметки и тренировка памяти в одном месте – удобно готовиться к экзаменам.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Карточки к экзамену	«Через Dexi: карточки к экзамену. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 Сохранённые статьи	«Через Dexi: сохранённые статьи. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Повторение терминов	«Повтори задачу „повторение терминов", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пишет.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-031 Dexi

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Dexi**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Dexi». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Dexi найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-032

Clarity – Second Brain

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний

🧭 Что это
Clarity – «второй мозг»: группирует сохранённые ссылки по смыслу и ищет, где источники противоречат друг другу.

✨ Чем полезно
Показывает, в чём источники расходятся, и какие темы у вас почти не освещены.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Что сохранённые статьи говорят о теме**	«Через Clarity – Second Brain: что сохранённые статьи говорят о теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Противоречия источников**	«Через Clarity – Second Brain: противоречия источников. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Темы с малым покрытием**	«Повтори задачу „темы с малым покрытием", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-032 Clarity – Second Brain

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Clarity**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Clarity – Second Brain». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Clarity – Second Brain найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-033

FeedNest (RSS)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Исследования · Заметки и база знаний

🧭 Что это

FeedNest – сервис для RSS-лент (подписок на обновления сайтов): делает краткие сводки и ищет по лентам.

✨ Чем полезно

Заменяет программу для чтения RSS: Claude сам соберёт утреннюю сводку новостей по вашим темам.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Утренний бриф по ИБ/ИИ**	«Через FeedNest: утренний бриф по ИБ/ИИ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Сравнение освещения одной новости**	«Через FeedNest: сравнение освещения одной новости. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Теги для исследования**	«Повтори задачу „теги для исследования", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пишет (теги, подписки).

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-033 FeedNest (RSS)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → FeedNest**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через FeedNest». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через FeedNest найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

CC-034

Agentwork

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Заметки и база знаний · поиск

🧭 Что это

Agentwork – отвечает на вопросы по вашим рабочим системам – Slack, Google Workspace, Notion, Linear, GitHub, почте – и цитирует записи, откуда взят ответ.

✨ Чем полезно

Один поиск по всем рабочим сервисам сразу, с точной ссылкой на запись.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Кто и где это решил**	«Через Agentwork: кто и где это решил. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Поиск по всем источникам сразу**	«Через Agentwork: поиск по всем источникам сразу. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Цитаты записей**	«Повтори задачу „цитаты записей", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-034 Agentwork

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Agentwork**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Agentwork». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Agentwork найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

CC-035

Have I Been Pwned

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Открытые источники · Инф. безопасность

🧭 Что это

Have I Been Pwned – известный сервис, который проверяет, попадали ли адрес почты или домен в утечки данных.

✨ Чем полезно

Отраслевой стандарт проверки утечек: быстро показывает, какие ваши адреса «засветились», чтобы сменить пароли.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка своих адресов и домена курса**	«Через Have I Been Pwned: проверка своих адресов и домена курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**OSINT (проверка по открытым источникам): экспозиция организации**	«Через Have I Been Pwned: OSINT: экспозиция организации. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебные задания**	«Повтори задачу „учебные задания“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; нужен платный API-ключ.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-035 Have I Been Pwned

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Have I Been Pwned → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Have I Been Pwned». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Have I Been Pwned найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Services, . Связка со skills из файла 1: категория OSINT.



CC-036

WhoisXML API

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

🧭 Что это
WhoisXML API – 32 справочные проверки по доменам и адресам: кто владелец домена (WHOIS) и его история, поддомены, записи DNS, где находится IP-адрес, репутация.

✨ Чем полезно
Все проверки инфраструктуры сайта в одном коннекторе. Только просмотр – ничего не меняет.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Кто зарегистрировал домен фишинга**	«Через WhoisXML API: кто зарегистрировал домен фишинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Карта субдоменов**	«Через WhoisXML API: карта субдоменов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Netblock IP (адрес в сети)**	«Повтори задачу „netblock IP", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение; оплата кредитами – заранее купленными единицами сервиса.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-036 WhoisXML API

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → WhoisXML API → ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса. In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через WhoisXML API». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через WhoisXML API найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.



CC-037

Robtex Network Intelligence

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

🧭 Что это

Robtex – сервис сетевой разведки: записи DNS, IP-адреса, репутация доменов и связи между ними.

✨ Чем полезно

Классический инструмент проверки по открытым источникам теперь работает прямо в Claude.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пассивный DNS (адресная книга интернета)**	«Через Robtex Network Intelligence: пассивный DNS. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Репутация IP (адрес в сети)**	«Через Robtex Network Intelligence: репутация IP. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Связи инфраструктуры**	«Повтори задачу „связи инфраструктуры", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-037 Robtex Network Intelligence

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Robtex**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Robtex Network Intelligence». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Robtex Network Intelligence найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Services, **CC-045** ast. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-038

Have I Been Squatted

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники · Инф. безопасность

🧭 Что это

Have I Been Squatted – ищет похожие на ваш домены-подделки (тайпсквоты, например «goooogle.com»), смотрит журналы выдачи сертификатов и оценивает риск.

✨ Чем полезно

Помогает защитить бренд: вовремя увидеть сайты-двойники, которыми могут обманывать ваших клиентов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Мониторинг лукалайков бренда**	«Через Have I Been Squatted: мониторинг лукалайков бренда. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Обогащение доменов из фишинг-отчёта**	«Через Have I Been Squatted: обогащение доменов из фишинг-отчёта. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебный кейс**	«Повтори задачу „учебный кейс“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-038 Have I Been Squatted

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Have I Been Squatted**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Have I Been Squatted». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Have I Been Squatted найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Services, CC-. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-039

WhisperGraph

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники

🧭 Что это

WhisperGraph – по домену, IP-адресу или номеру сети (ASN) показывает владельца, маршрутизацию и упоминания в базах угроз, с указанием источника.

✨ Чем полезно

Каждый вывод подтверждён источником, и можно переходить по связям: от почты владельца – к его другим доменам.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пивот от WHOIS (сведения о владельце домена)-email к другим доменам**	«Через WhisperGraph: пивот от WHOIS-email к другим доменам. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Какие фиды видят IP (адрес в сети)**	«Через WhisperGraph: какие фиды видят IP. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сквот-свип бренда**	«Повтори задачу „сквот-свип бренда", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-039 WhisperGraph

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → WhisperGraph**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через WhisperGraph». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через WhisperGraph найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-040** Prefix Whols, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.



CC-040

Prefix WhoIs

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Открытые источники · сети

🧭 Что это

Prefix WhoIs – сведения об IP-адресах, блоках адресов и сетях (AS) из живой таблицы интернет-маршрутизации (BGP).

✨ Чем полезно

Даёт сетевой контекст для расследований: чья это сеть и через кого она подключена.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обогащение логов адресами AS (сеть провайдера)**	«Через Prefix WhoIs: обогащение логов адресами AS. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Кто анонсирует префикс**	«Через Prefix WhoIs: кто анонсирует префикс. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль AS**	«Повтори задачу „профиль AS", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-040 Prefix WhoIs

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Prefix WhoIs**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Prefix WhoIs». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Prefix WhoIs найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

CC-041

ThreatCluster

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · CTI

🧭 Что это

ThreatCluster – разведка угроз (CTI): группы связанных инцидентов, уязвимости (CVE) с отметками, используются ли они в атаках (KEV, EPSS), жертвы вымогателей.

✨ Чем полезно

Сведения об угрозах со ссылками на источники – удобно проверить, опасна ли новая уязвимость прямо сейчас.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Эксплуатируется ли новая CVE (известная уязвимость)**	«Через ThreatCluster: эксплуатируется ли новая CVE. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Контент по ИБ с источниками**	«Через ThreatCluster: контент по ИБ с источниками. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебный SOC (центр мониторинга безопасности)**	«Повтори задачу „учебный SOC“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-041 ThreatCluster

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → ThreatCluster**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ThreatCluster». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через ThreatCluster найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox Servic. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-042

IntelMCP (Telegram threat intel)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · CTI

🧭 Что это

IntelMCP – поиск за последние 90 дней по публичным Telegram-каналам, где обсуждают угрозы и утечки.

✨ Чем полезно

Не нужно вручную следить за десятками каналов: можно проверить упоминание своего домена и получать оповещения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Появился ли домен в leak-каналах**	«Через IntelMCP: появился ли домен в leak-каналах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Алерты по теме**	«Через IntelMCP: алерты по теме. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Первоисточник заявления**	«Повтори задачу „первоисточник заявления“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; оповещения – через webhook (автоматическое уведомление).

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-042 IntelMCP (Telegram threat intel)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → IntelMCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через IntelMCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через IntelMCP найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-043** ScanMalware, **CC-044** Postbox S. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-043

ScanMalware

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

🧭 Что это

ScanMalware – архив проверок подозрительных ссылок в изолированной «песочнице»: признаки заражения (IOC), правила поиска вредоносного кода (YARA), связи с другими сайтами.

✨ Чем полезно

Подозрительную ссылку можно проверить безопасно – не открывая её у себя.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка фишинг-страницы**	«Через ScanMalware: проверка фишинг-страницы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Связанные сайты по значку сайта (favicon)**	«Через ScanMalware: связанные сайты по favicon-hash. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Новый URL на скан**	«Повтори задачу „новый URL на скан“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает результаты и отправляет новые ссылки на проверку.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-043 ScanMalware

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → ScanMalware**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ScanMalware». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через ScanMalware найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-044** Postbox Serv. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-044

Postbox Services (email security)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

🧭 Что это

Postbox Services – проверки безопасности почты: чёрные списки, записи SPF/DKIM/DMARC (защита домена от подделки писем), спам-тесты, разбор служебных заголовков письма.

✨ Чем полезно

Помогает понять, почему письма попадают в спам, и распознать фишинговое письмо.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка домена рассылки курса**	«Через Postbox Services: проверка домена рассылки курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Разбор фишингового письма**	«Через Postbox Services: разбор фишингового письма. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Трассировка редиректов**	«Повтори задачу „трассировка редиректов", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-044 Postbox Services (email security)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Postbox Services**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Postbox Services». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Postbox Services найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-045

astraverify.com

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность

🧭 Что это

astraverify.com – оценивает защиту почты домена (записи MX, SPF, DKIM, DMARC) и видят ли сайт ИИ-поисковики.

✨ Чем полезно

Не просто находит проблему, а сразу выдаёт готовую запись для исправления.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Готов ли домен к DMARC (защита домена от поддельных писем) enforcement**	«Через astraverify.com: готов ли домен к DMARC enforcement. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Точная TXT-запись для SPF (защита почты домена)**	«Через astraverify.com: точная TXT-запись для SPF. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Блокирует ли CDN краулеры**	«Повтори задачу „блокирует ли CDN краулеры", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-045 astraverify.com

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → astraverify**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через astraverify.com». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через astraverify.com найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-046

Socket

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

🧭 Что это

Socket – проверяет программные пакеты (библиотеки из каталогов npm и PyPI) на опасность «цепочки поставок» – когда в популярную библиотеку внедряют вредоносный код.

✨ Чем полезно

Защищает от вредоносных пакетов в скриптах, которые вы запускаете. Работает на вашем компьютере.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка зависимостей скриптов**	«Через Socket: проверка зависимостей скриптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Учебные задания по безопасной разработке**	«Через Socket: учебные задания по безопасной разработке. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аудит open-source**	«Повтори задачу „аудит open-source“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; локально.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-046 Socket

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Socket**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Socket». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Socket найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-047

DepScout

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

🧭 Что это

DepScout – ищет уязвимости и вредоносный код в пакетах шести каталогов (npm, PyPI, Go, Maven, crates, NuGet) и в файлах со списком зависимостей проекта (lockfile).

✨ Чем полезно

Охватывает и Go, и Python, и косвенные зависимости – те, что подтягиваются автоматически.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аудит lockfile (список зависимостей проекта) перед релизом**	«Через DepScout: аудит lockfile перед релизом. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Минимальная безопасная версия**	«Через DepScout: минимальная безопасная версия. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Объяснение GHSA**	«Повтори задачу „объяснение GHSA“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-047 DepScout

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → DepScout**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через DepScout». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через DepScout найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-048

Presend package checks

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

🧭 Что это

Presend – проверяет названия программных пакетов: существует ли такой пакет, не подделка ли это под популярный, не сменился ли автор.

✨ Чем полезно

Защищает от «slopsquatting»: ИИ иногда предлагает несуществующий пакет, а злоумышленники регистрируют пакеты с такими именами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Существует ли пакет, предложенный моделью**	«Через Presend package checks: существует ли пакет, предложенный моделью. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Лукалайк популярной библиотеки**	«Через Presend package checks: лукалайк популярной библиотеки. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Дормант-зависимость сменила владельца**	«Повтори задачу „дормант-зависимость сменила владельца“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-048 Presend package checks

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Presend**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Presend package checks». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Presend package checks найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-049

AgentAvow

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · MCP

🧭 Что это

AgentAvow – ставит рейтинг доверия от 0 до 100 серверам-посредникам (MCP), репозиториям и пакетам.

✨ Чем полезно

Им удобно проверять коннекторы и навыки из этого справочника перед подключением.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка MCP перед подключением**	«Через AgentAvow: проверка MCP перед подключением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Проверка skill-репозитория**	«Через AgentAvow: проверка skill-репозитория. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Офлайн-верификация подписи**	«Повтори задачу „офлайн-верификация подписи", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-049 AgentAvow

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → AgentAvow**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через AgentAvow». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через AgentAvow найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-050

SystemAudit

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · разработка

🧭 Что это

SystemAudit – оценивает «здоровье» открытых проектов на GitHub числом от 0 до 100: качество, забытые в коде секреты и т. п.

✨ Чем полезно

Вместо «вроде нормально» – понятная оценка, по которой проекты легко сравнить.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Вет skill-репозитория**	«Через SystemAudit: вет skill-репозитория. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Due diligence стартапа**	«Через SystemAudit: due diligence стартапа. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Сравнение библиотек**	«Повтори задачу „сравнение библиотек", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-050 SystemAudit

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → SystemAudit**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через SystemAudit». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через SystemAudit найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-051

Forge PII Scan

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · право

🧭 Что это

Forge PII Scan – находит персональные данные в документах и закрывает их масками, не показывая сами значения.

✨ Чем полезно

Помогает соблюдать закон 152-ФЗ о персональных данных: файл можно обезличить перед отправкой во внешние сервисы.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Обезличить файл перед отправкой**	«Через Forge PII Scan: обезличить файл перед отправкой. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Проверка документов учеников**	«Через Forge PII Scan: проверка документов учеников. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Редактирование OSINT (проверка по открытым источникам)-отчёта**	«Повтори задачу „редактирование OSINT-отчёта", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение и маскирование.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🛡️ CC-051 Forge PII Scan

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → Forge PII Scan**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Forge PII Scan». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Forge PII Scan найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-052

PromptBrake Free Tools

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Инф. безопасность · ИИ

🧭 Что это

PromptBrake – бесплатные тесты на «подложенные инструкции» (prompt-injection) для ИИ-ботов, с привязкой к перечню угроз OWASP для языковых моделей.

✨ Чем полезно

Проверяет, можно ли обмануть вашего ИИ-бота скрытой командой – на стыке информационной безопасности и составления запросов к ИИ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест своего бота/агента Запрос: «Через PromptBrake Free Tools: тест**	своего бота/агента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Курс по безопасности ИИ**	«Через PromptBrake Free Tools: курс по безопасности ИИ. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Релиз-план проверок**	«Повтори задачу „релиз-план проверок“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-052 PromptBrake Free Tools

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → PromptBrake**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PromptBrake Free Tools». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через PromptBrake Free Tools найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix Whols, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

CC-053

CertScore.ai

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Право · Инф. безопасность

🧭 Что это

CertScore.ai – проверяет сайт на соответствие европейским правилам о персональных данных и cookie-файлах (GDPR и ePrivacy).

✨ Чем полезно

За минуту показывает юридические риски сайта: какие cookie и сторонние сервисы он использует, и объясняет нарушения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аудит одностраничный сайт (лендинг) курса**	«Через CertScore.ai: аудит лендинга курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Контент по инфоправу**	«Через CertScore.ai: контент по инфоправу. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиентский аудит**	«Повтори задачу „клиентский аудит", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-053 CertScore.ai

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → CertScore**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через CertScore.ai». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через CertScore.ai найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3-5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория Право.

CC-054

Box

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 **Что это**

Box – корпоративное облачное хранилище файлов.

✨ **Чем полезно**

Пригодится, если ваш заказчик хранит документы в Box: Claude найдёт и прочитает их без ручной пересылки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документы B2B-клиента**	«Через Box: документы B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Архив курсов**	«Через Box: архив курсов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Совместная работа**	«Повтори задачу „совместная работа", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет файлы.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📄 CC-054 Box

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Box → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Box». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Box найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLab. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-055

Dropbox

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 Что это

Dropbox – облачное хранилище файлов. Коннектор даёт Claude читать файлы из вашего Dropbox.

✨ Чем полезно

Удобно как второе облако и резервный архив: Claude найдёт там книги, медиа или файлы клиентов без ручной загрузки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив книг/медиа**	«Через Dropbox: архив книг/медиа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Обмен с клиентами**	«Через Dropbox: обмен с клиентами. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Резервные копии (бэкапы)**	«Повтори задачу „бэкапы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-055 Dropbox

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Dropbox → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Dropbox». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Dropbox найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Pl. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-056

Docling MCP

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 Что это
Docling – открытая программа компании IBM, которая разбирает PDF и документы Word на части: заголовки, разделы, таблицы.

✨ Чем полезно
Аккуратно достаёт таблицы из PDF, что обычно плохо получается при простом копировании.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Методичка → md (текстовый формат Markdown)**	«Через Docling MCP: методичка → md. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Таблицы из PDF-заданий**	«Через Docling MCP: таблицы из PDF-заданий. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Нормативка → база**	«Повтори задачу „нормативка → база", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение; бесплатная открытая программа IBM.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-056 Docling MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Docling или локальный MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Docling MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Docling MCP найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-057

Lumin (Markdown → PDF, подписи)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 Что это

Lumin – сервис для PDF: пометки на полях, электронная подпись и превращение текстового файла Markdown в PDF.

✨ Чем полезно

Готовый PDF из текста получается одним шагом, а договор можно подписать, не распечатывая.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Чек-листы в PDF для учеников**	«Через Lumin: чек-листы в PDF для учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Подписание договоров**	«Через Lumin: подписание договоров. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аннотации методичек**	«Повтори задачу „аннотации методичек“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет документы.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-057 Lumin (Markdown → PDF, подписи)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Lumin**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Lumin». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Lumin найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-058

Nutrient PDF Editor

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 Что это

Nutrient – редактор PDF: пометки, заполнение форм, правка текста.

✨ Чем полезно

PDF можно править без платного Adobe Acrobat: заполнить форму, закрыть персональные данные, оставить комментарии.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Заполнить форму**	«Через Nutrient PDF Editor: заполнить форму. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Вымарать персональные данные**	«Через Nutrient PDF Editor: вымарать персональные данные. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Аннотировать отчёт**	«Повтори задачу „аннотировать отчёт", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет документы.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-058 Nutrient PDF Editor

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Nutrient PDF Editor**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Nutrient PDF Editor». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Nutrient PDF Editor найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-059

PDF Tools (local extension)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Документы

🧭 **Что это**

PDF Tools – локальное расширение Claude Desktop: заполняет, подписывает и объединяет PDF прямо на вашем компьютере.

✨ **Чем полезно**

Конфиденциальные PDF не уходят ни на какой сервер – всё делается у вас на компьютере.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Слить артефакты лабы**	«Через PDF Tools: слить артефакты лабы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Разделить методичку**	«Через PDF Tools: разделить методичку. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Подписать документ**	«Повтори задачу „подписать документ", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет PDF; работает локально.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-059 PDF Tools (local extension)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Extensions → PDF Tools**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PDF Tools». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через PDF Tools найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Play. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-060

Word (By Anthropic, macOS)

Создан Anthropic

Документы

🧭 Что это

Коннектор от Anthropic для программы Microsoft Word на Mac: Claude управляет Word через встроенный в macOS язык автоматизации AppleScript.

✨ Чем полезно

Claude работает в настоящем Word: создаёт документы по шаблону и вносит правки в открытый файл.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Плотные DOCX по шаблону**	«Через Word: плотные DOCX по шаблону. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Правки в документе**	«Через Word: правки в документе. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты по модулям**	«Повтори задачу „отчёты по модулям", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет документы; только на Mac.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Создан самой Anthropic – компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-060 Word (By Anthropic, macOS)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (macOS) → Word connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Word». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Word найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

CC-061

PowerPoint (By Anthropic, macOS)

Создан Anthropic

Презентации

🧭 Что это
Коннектор от Anthropic для PowerPoint на Mac: Claude управляет программой через AppleScript.

✨ Чем полезно
Правки вносятся прямо в открытую презентацию: слайды, заметки докладчика, единый шаблон.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PPT-видео: слайды + заметки спикера**	«Через PowerPoint: PPT-видео: слайды + заметки спикера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Правки в презентации**	«Через PowerPoint: правки в деке. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Единый шаблон**	«Повтори задачу „единый шаблон“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет презентации; только на Mac.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Создан самой Anthropic – компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖥️ CC-061 PowerPoint (By Anthropic, macOS)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (macOS) → PowerPoint connector**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через PowerPoint». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через PowerPoint найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform, CC. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

CC-062

Gamma

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Презентации

🧭 Что это

Gamma – сервис, который по описанию создаёт презентации, документы и простые веб-страницы.

✨ Чем полезно

Получается веб-презентация, которую открывают по ссылке, – без файла PowerPoint. Подходит и для одностраничного сайта.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Веб-презентация курса**	«Через Gamma: веб-презентация курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Лендинг-одностраничник**	«Через Gamma: лендинг-одностраничник. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Презентация для клиента**	«Повтори задачу „дека для клиента“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Создаёт материалы; по тарифу Gamma.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖥️ CC-062 Gamma

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Gamma → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Gamma». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Gamma найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

CC-063

Canva

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Дизайн

🧭 Что это
Canva – онлайн-редактор дизайна. Коннектор позволяет создавать макеты, автоматически подставлять в них текст и выгружать результат.

✨ Чем полезно
Карусели для соцсетей, обложки и слайды в фирменном стиле – без дизайнера.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Карусели для Telegram	«Через Canva: карусели для Telegram. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 Обложки Boosty	«Через Canva: обложки Boosty. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Слайды в фирменном стиле	«Повтори задачу „слайды в фирменном стиле“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет макеты, выгружает файлы.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎨 CC-063 Canva

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Canva → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Canva». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Canva найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Дизайн.

CC-064

Mermaid Chart

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

🧭 Что это

Mermaid Chart – превращает текстовое описание схемы (язык Mermaid) в готовую картинку и проверяет, нет ли в описании ошибок.

✨ Чем полезно

Схему процесса не нужно рисовать мышкой: Claude описывает её словами, а сервис рисует.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы процессов в SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Mermaid Chart: схемы процессов в SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Архитектура инфраструктуры**	«Через Mermaid Chart: архитектура инфраструктуры. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Графы связей OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори задачу „графы связей OSINT", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и рисует схемы.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📈 CC-064 Mermaid Chart

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Mermaid Chart**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Mermaid Chart». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Mermaid Chart найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

CC-065

Excalidraw

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

🧭 Что это
Excalidraw – онлайн-доска для схем «от руки» и набросков.

✨ Чем полезно
Неформальную схему для видео или обсуждения идей так получить быстрее, чем в строгих редакторах.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы для видео**	«Через Excalidraw: схемы для видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Вайтборд идей**	«Через Excalidraw: вайтборд идей. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архитектура «на салфетке»**	«Повтори задачу „архитектура „на салфетке"", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет рисунки.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📈 CC-065 Excalidraw

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Excalidraw**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Excalidraw». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Excalidraw найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs Playe. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

CC-066

Eraser

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Диаграммы

🧭 Что это

Eraser – строит технические схемы по текстовому описанию: устройство систем, схемы баз данных (ERD), последовательность действий.

✨ Чем полезно

Технические диаграммы получаются из текста и легко правятся.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ERD (схема базы данных) базы бота**	«Через Eraser: ERD базы бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Схема сети для лабы**	«Через Eraser: схема сети для лабы. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Документация архитектуры**	«Повтори задачу „документация архитектуры", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет схемы.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📈 CC-066 Eraser

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Eraser**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Eraser». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Eraser найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-067** DeepL, **CC-068** ElevenLabs P. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

✍️ **CC-067**

DeepL

✅ **Официальный каталог · проверен Anthropic**

Контент

🧭 **Что это**

DeepL – сервис машинного перевода текстов и документов.

✨ **Чем полезно**

Перевод документов высокого качества: англоязычную статью – в русский конспект, русское предложение – на английский.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**EN-статьи → RU-конспект**	«Через DeepL: EN-статьи → RU-конспект. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**RU-оффер → EN**	«Через DeepL: RU-оффер → EN. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Перевод документов**	«Повтори задачу „перевод документов", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только перевод; по тарифу DeepL.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

✍️ CC-067 DeepL

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → DeepL → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через DeepL». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через DeepL найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-068** ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Контент.

CC-068

ElevenLabs Player

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Контент · аудио

🧭 Что это
ElevenLabs – сервис озвучки текста синтезированным голосом.

✨ Чем полезно
Видео и аудиоверсии статей можно сделать без записи собственного голоса.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Озвучка PPT-видео**	«Через ElevenLabs Player: озвучка PPT-видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Аудиоверсия статьи**	«Через ElevenLabs Player: аудиоверсия статьи. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подкаст из конспекта**	«Повтори задачу „подкаст из конспекта", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Создаёт озвучку; количество минут – по тарифу.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

✍️ CC-068 ElevenLabs Player

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → ElevenLabs → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через ElevenLabs Player». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что нужно получить: формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого документ и на каком языке. Приложите исходный файл. Если нужно отредактировать готовое – скажите, что менять, а что оставить как есть.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через ElevenLabs Player найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ или картинку	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок оформления	3-5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

При выгрузке может потеряться оформление – держите эталонный файл, чтобы сверить. Часть функций платная. Персональные данные перед обработкой во внешних сервисах обезличьте: замените имена и номера.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-003 Google Drive, **CC-054** Box, **CC-055** Dropbox, **CC-056** Docling MCP, **CC-057** Lumin, **CC-058** Nutrient PDF Editor, **CC-059** PDF Tools, **CC-060** Word, **CC-063** Canva, **CC-064** Mermaid Chart, **CC-065** Excalidraw, **CC-066** Eraser, **CC-067** DeepL. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

CC-069

YouTube (комьюнити MCP)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Контент · учёба

🧭 Что это

YouTube – коннектор сообщества: получает расшифровки видео, сведения о роликах и комментарии.

✨ Чем полезно

Видео становится текстовым источником: из лекции – конспект, по каналу – аналитика.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции**	«Через YouTube: конспект лекции. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Аналитика канала**	«Через YouTube: аналитика канала. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Ответы на комментарии**	«Повтори задачу „ответы на комментарии", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; есть дневной лимит запросов YouTube.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎓 CC-069 YouTube (комьюнити MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **In-app catalog → YouTube MCP или Zapier**. Стрелка «→» означает «затем выберите». In-app catalog – каталог коннекторов внутри приложения Claude.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через YouTube». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через YouTube найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

✍️ CC-070

Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

👥 Комьюнити · не проверен Anthropic

Коммуникации · контент

🧭 Что это

Telegram – коннектор сообщества (или связка через Zapier): публикует посты, читает каналы, работает с ботами.

✨ Чем полезно

Telegram – основной канал распространения материалов в России: публикации и бот поддержки можно вести из Claude.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Автопостинг каруселей**	«Через Telegram: автопостинг каруселей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Бот поддержки**	«Через Telegram: бот поддержки. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг каналов (OSINT (проверка по открытым источникам))**	«Повтори задачу „мониторинг каналов (OSINT)", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и публикует через программный интерфейс ботов Telegram (Bot API).

🏷️ Кто выпустил и проверил

Комьюнити: коннектор сделали сторонние разработчики. Он доступен внутри Claude, но Anthropic его не проверяла. Перед подключением посмотрите, кто издатель, и проверьте рейтинг доверия.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

✍️ CC-070 Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Zapier → Telegram или community MCP на Bot API**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Telegram». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Telegram найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5-10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-071

Outlook

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации

🧭 Что это
Outlook – почта, календарь и контакты Microsoft.

✨ Чем полезно
Нужен, если ваша организация работает на Microsoft 365: разбор почты и контакты прямо из Claude.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MS-экосистема**	«Через Outlook: MS-экосистема. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Разбор (триаж) почты**	«Через Outlook: триаж почты. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контакты**	«Повтори задачу „контакты", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💬 CC-071 Outlook

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Outlook → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Outlook». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Outlook найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-072

Slack

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Коммуникации

🧭 **Что это**
Slack – рабочий мессенджер: сообщения, каналы, общие документы (канвасы), поиск.

✨ **Чем полезно**
Стандарт для удалённых команд: Claude соберёт сводку каналов и опубликует новости.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Фриланс-команды**	«Через Slack: фриланс-команды. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Сводки каналов**	«Через Slack: сводки каналов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Публикация апдейтов**	«Повтори задачу „публикация апдейтов", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**
Читает и пишет.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💬 CC-072 Slack

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Slack → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Slack». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Slack найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5-10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

CC-073

Granola

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи

🧭 Что это
Granola – ИИ-блокнот для встреч: сам ведёт конспект созвона.

✨ Чем полезно
Конспект встречи и список поручений получаются без усилий.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Созвоны с руководителем**	«Через Granola: созвоны с руководителем. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Консультации клиентов**	«Через Granola: консультации клиентов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Список поручений (action items)**	«Повтори задачу „action items", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-073 Granola

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Granola**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Granola». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Granola найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes – Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-074

tl;dv

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи

🧭 Что это
tl;dv – записывает встречи в Zoom, Google Meet и Teams и делает расшифровки.

✨ Чем полезно
По всем прошедшим встречам можно искать как по тексту.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив консультаций**	«Через tl;dv: архив консультаций. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Поиск по встречам**	«Через tl;dv: поиск по встречам. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**CRM (система учёта клиентов)**	«Повтори задачу „CRM“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📅 CC-074 tl;dv

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → tl;dv**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через tl;dv». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через tl;dv найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, **CC-073** Granola, **CC-075** Minutes – Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-075

Minutes – Meeting Memory (local-only)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Встречи · приватность

🧭 Что это

Minutes – расшифровка встреч, которая работает только на вашем устройстве (local-only).

✨ Чем полезно

Разговоры с клиентами никуда не уходят – подходит для конфиденциальных консультаций.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конфиденциальные консультации**	«Через Minutes – Meeting Memory: конфиденциальные консультации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Личные заметки**	«Через Minutes – Meeting Memory: личные заметки. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Интервью (легальные)**	«Повтори задачу „интервью (легальные)", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; всё на вашем устройстве.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ приложение для телефона · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-075 Minutes – Meeting Memory (local-only)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Minutes**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Minutes – Meeting Memory». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите период и фильтры (от кого, по какой теме), что нужно: сводка, черновик ответа или событие в календаре, – тон и язык. Отправку писем – только после вашего подтверждения.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Minutes – Meeting Memory найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Сроки находятся сами**
Нагрузка на голову	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – максимальная чувствительность: минимальные права, никакой автоматической отправки писем, регулярно проверяйте список подключений. Записывать встречи можно только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-074 tl;dv. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

CC-076

GitLab

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

🧭 Что это

GitLab – сервис для хранения кода, похожий на GitHub: репозитории, запросы на изменения (MR), автоматическая сборка и выкладка (CI/CD), проверка безопасности кода.

✨ Чем полезно

Проверка безопасности встроена сразу; подходит для учебных проектов на GitLab.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебные проекты на GitLab**	«Через GitLab: учебные проекты на GitLab. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**CI/CD (автоматическая сборка и выкладка)**	«Через GitLab: CI/CD. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сканирование**	«Повтори задачу „сканирование", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-076 GitLab

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → GitLab → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через GitLab». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через GitLab найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-077

Context7

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

🧭 Что это
Context7 – свежая документация программных библиотек.

✨ Чем полезно
Claude пишет код по актуальной документации, а не по устаревшей памяти.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Код под n8n/Dify SDK (набор для разработчиков)**	«Через Context7: код под n8n/Dify SDK. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Claude API**	«Через Context7: claude API. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Go-модули**	«Повтори задачу „go-модули", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение; бесплатно.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-077 Context7

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Context7**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Context7». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Context7 найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

💻 CC-078 Sourcegraph

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

🧭 Что это

Sourcegraph – поиск по очень большим объёмам программного кода.

✨ Чем полезно

Помогает работать с кодом, который целиком не помещается в чат.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Open-source по ИБ**	«Через Sourcegraph: open-source по ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Примеры API**	«Через Sourcegraph: примеры API. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Монорепо**	«Повтори задачу „монорепо", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-078 Sourcegraph

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Sourcegraph**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Sourcegraph». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Sourcegraph найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform, CC-. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-079

Postman

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка

🧭 Что это
Postman – программа для работы с программными интерфейсами (API): наборы запросов и их проверка.

✨ Чем полезно
Стандарт работы с API: проверить сервис, описать свой коннектор, передать готовые запросы клиенту.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест API сервисов**	«Через Postman: тест API сервисов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Документация своего MCP**	«Через Postman: документация своего MCP. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Коллекции клиентам**	«Повтори задачу „коллекции клиентам", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-079 Postman

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Postman → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Postman». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Postman найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-080

Supabase

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

🧭 Что это
Supabase – готовая «серверная часть» для приложений: база данных Postgres, вход пользователей, хранение файлов.

✨ Чем полезно
Можно сделать базу для бота или курса без собственного сервера.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**базы данных для бота/курса**	«Через Supabase: БД для бота/курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Авторизация учеников**	«Через Supabase: авторизация учеников. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-080 Supabase

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Supabase → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Supabase». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Supabase найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-081

Vercel

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

🧭 Что это
Vercel – сервис публикации сайтов: выкладка, журналы работы, домены.

✨ Чем полезно
Сайт можно опубликовать прямо из чата.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лендинг курса**	«Через Vercel: лендинг курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Веб-артефакты**	«Через Vercel: веб-артефакты. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Превью**	«Повтори задачу „превью", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-081 Vercel

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Vercel → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Vercel». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Vercel найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-082

Cloudflare Developer Platform

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура

🧭 Что это

Cloudflare – облачная платформа: маленькие серверные программы (Workers), хостинг сайтов (Pages), хранилища данных (KV, R2), настройки доменов (DNS).

✨ Чем полезно

Здесь удобно запустить свой коннектор (сервер-посредник) и управлять доменом.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой MCP на Workers**	«Через Cloudflare Developer Platform: свой MCP на Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**DNS (адресная книга интернета) домена курса**	«Через Cloudflare Developer Platform: DNS домена курса. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Edge-функции**	«Повтори задачу „edge-функции“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-082 Cloudflare Developer Platform

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Cloudflare → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Cloudflare Developer Platform». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Cloudflare Developer Platform найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-083** Sentry, **CC-085**. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-083

Sentry

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Наблюдаемость

🧭 Что это
Sentry – сервис, который собирает ошибки программ и подробности, где они произошли.

✨ Чем полезно
Помогает быстро найти причину сбоя бота или сайта; хорошо сочетается с навыком systematic-debugging (пошаговая отладка) из файла 1.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Падения бота	«Через Sentry: падения бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 Ошибки автоматических уведомлений (вебхуков)	«Через Sentry: ошибки вебхуков. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Диагностика	«Повтори задачу „диагностика“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

👁 CC-083 Sentry

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Sentry → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Sentry». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Sentry найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Наблюдаемость.

CC-084

Kubernetes MCP Server

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Инфраструктура · учёба

🧭 Что это
Kubernetes MCP Server – управление кластером Kubernetes (системой, которая запускает много программ на группе серверов).

✨ Чем полезно
Удобно для практики: учебный кластер, поиск неполадок, выкладка программ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учебный кластер**	«Через Kubernetes MCP Server: учебный кластер. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Отладка подов**	«Через Kubernetes MCP Server: отладка подов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Деплой**	«Повтори задачу „деплой", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет; работает локально.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🎓 CC-084 Kubernetes MCP Server

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Kubernetes MCP → kubeconfig**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Kubernetes MCP Server». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Kubernetes MCP Server найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5-10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

CC-085

pg-aiguide

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · БД

🧭 Что это

pg-aiguide – документация и готовые навыки по базе данных PostgreSQL.

✨ Чем полезно

Claude работает с PostgreSQL по проверенным рекомендациям: ускорение запросов, настройка, учебные задания.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Оптимизация запросов**	«Через pg-aiguide: оптимизация запросов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Конфигурация**	«Через pg-aiguide: конфигурация. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учебные задания**	«Повтори задачу „учебные задания“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

💻 CC-085 pg-aiguide

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → pg-aiguide**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через pg-aiguide». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через pg-aiguide найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-086

Microsoft Learn

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Разработка · учёба

🧭 Что это

Microsoft Learn — официальная документация Microsoft.

✨ Чем полезно

Первоисточник по Windows, PowerShell (язык команд Windows) и облаку Azure — бесплатно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerShell SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Microsoft Learn: powerShell SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, — только после вашего «да».
2	**Windows-администрирование**	«Через Microsoft Learn: windows-администриро вание. Работай только на чтение — ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки — ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Azure**	«Повтори задачу „azure“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только чтение; бесплатно.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности — код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах — Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что — менять.

🎓 CC-086 Microsoft Learn

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Microsoft Learn**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Microsoft Learn». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Расскажите Claude, где лежат данные (какое рабочее пространство Notion или папка заметок), как они устроены (базы, свойства, теги), что найти или создать, в каком виде оформить заметку и куда её сохранить. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Microsoft Learn найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести результат в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба в чате**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в базе заметок нельзя отменить, если у неё нет истории версий: включите историю или сделайте копию до начала работы. Коннекторы комьюнити проверяйте в AgentAvow. У сервиса могут быть лимиты на число запросов.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-001 Notion, **CC-006** Google Forms, **CC-007** Raindrop.io, **CC-017** alphaXiv, **CC-018** OpenAlex, **CC-019** Elicit, **CC-020** Scite, **CC-021** SciSpace, **CC-022** Paperguide, **CC-023** Scholar Sidekick, **CC-025** Wolfram, **CC-027** Diarize, **CC-028** Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

CC-087

Hugging Face

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

ИИ

🧭 Что это
Hugging Face – крупнейшая площадка ИИ-моделей, наборов данных и демо-приложений (Spaces).

✨ Чем полезно
Можно подобрать модель, найти набор данных или запустить готовое демо прямо из чата.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подбор модели**	«Через Hugging Face: подбор модели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Датасеты**	«Через Hugging Face: датасеты. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Gradio-приложения**	«Повтори задачу „gradio-приложения“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и запускает модели.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🤖 CC-087 Hugging Face

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Hugging Face → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Hugging Face». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите проект (репозиторий), ветку и действие: создать задачу (issue), запрос на изменения (pull request) или выкладку. Укажите ограничения – например, «только чтение», «не перезаписывать историю» – и как поймёте, что задача выполнена. Для серверов уточните, о какой среде речь: тестовой (dev) или рабочей (prod).

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Hugging Face найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на одну операцию	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах и настройках	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор может менять данные – выдавайте отдельные ключи с минимальными правами только для Claude, запрещайте удаление и необратимые действия, а рабочие (боевые) системы открывайте только на чтение.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-002 GitHub, **CC-004** Gmail, **CC-061** PowerPoint, **CC-062** Gamma, **CC-070** Telegram, **CC-071** Outlook, **CC-072** Slack, **CC-076** GitLab, **CC-077** Context7, **CC-078** Sourcegraph, **CC-079** Postman, **CC-080** Supabase, **CC-081** Vercel, **CC-082** Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория ИИ.

CC-088

Filesystem (local)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

🧭 Что это

Filesystem – локальное расширение: Claude читает и записывает файлы в папках на вашем компьютере, которые вы ему разрешили.

✨ Чем полезно

Основа для работы с файлами: папка конспектов, сборка документов, архив.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Папка конспектов**	«Через Filesystem: папка конспектов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Сборка документов**	«Через Filesystem: сборка документов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив**	«Повтори задачу „архив", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и пишет – только в выбранных вами папках.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖱️ CC-088 Filesystem (local)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Filesystem → разрешённые папки**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Filesystem». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Filesystem найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

⚠️ Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером – со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-089 Control your Mac, **CC-090** Desktop Commander, **CC-091** Windows-MCP, **CC-092** Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-089

Control your Mac (AppleScript)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

🧭 Что это

Control your Mac – управление компьютером Mac через AppleScript (язык автоматизации macOS).

✨ Чем полезно

Mac сам выполняет пошаговые инструкции: настройки, работа программ, файлы.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Настройка Mac по SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Control your Mac: настройка Mac по SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Автоматизация приложений**	«Через Control your Mac: автоматизация приложений. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Выполняет действия с системным доступом.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖱️ CC-089 Control your Mac (AppleScript)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Control your Mac**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Control your Mac». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Control your Mac найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

⚠️ Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером – со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, **CC-090** Desktop Commander, **CC-091** Windows-MCP, **CC-092** Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-090

Desktop Commander

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

🧭 Что это

Desktop Commander – даёт Claude работать с файлами, запущенными программами и терминалом (окном для текстовых команд) на компьютере.

✨ Чем полезно

Полноценный помощник на компьютере – поэтому обязательно ограничьте ему права.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Терминал из чата**	«Через Desktop Commander: терминал из чата. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Процессы**	«Через Desktop Commander: процессы. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Скрипты**	«Повтори задачу „скрипты", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет; широкий доступ к компьютеру.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖱️ CC-090 Desktop Commander

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Desktop Commander**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Desktop Commander». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Desktop Commander найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

⚠️ Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером – со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-091

Windows-MCP

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп

🧭 Что это

Windows-MCP – автоматизация компьютера на Windows.

✨ Чем полезно

Пара к коннектору для Mac: выполняет пошаговые инструкции и задачи администрирования в Windows.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Windows-SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Windows-MCP: windows-SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Автоматизация**	«Через Windows-MCP: автоматизация. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Администрирование**	«Повтори задачу „администрирование“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Выполняет действия с системным доступом.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🖱️ CC-091 Windows-MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop (Windows) → Windows-MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Windows-MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Windows-MCP найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

⚠️ Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером – со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-092

Control Chrome

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Десктоп · браузер

🧭 Что это

Control Chrome – управление браузером Chrome: вкладками и страницами.

✨ Чем полезно

Claude работает в вашем настоящем браузере, где вы уже вошли в аккаунты, – удобно для сбора данных из сервисов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбор данных**	«Через Control Chrome: сбор данных. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Авторизованные сервисы**	«Через Control Chrome: авторизованные сервисы. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Скрейпинг**	«Повтори задачу „скрейпинг", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет вкладки.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

Только в программе Claude Desktop на компьютере: коннектор запускается прямо у вас на компьютере.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🌐 CC-092 Control Chrome

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Claude Desktop → Control Chrome**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программе Claude Desktop на компьютере.
3. Это расширение работает на вашем компьютере, окна входа у него нет. В настройках расширения в Claude Desktop укажите, какие папки и программы ему разрешены, – только нужные для задачи.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Control Chrome». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Перечислите, какие папки, программы и вкладки браузера можно трогать, что делать нельзя (удалять, отправлять) и какой результат нужен. Попросите идти по шагам и спрашивать подтверждение перед каждым действием.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Control Chrome найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения между окнами	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист и подтверждения**

⚠️ Риски и как их избежать

Самая чувствительная категория: такой коннектор управляет вашим компьютером или браузером – со всеми вашими входами в аккаунты. Разрешайте только нужные папки, не давайте доступ к системным, не оставляйте работать без присмотра.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

CC-093

Linear

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Задачи

🧭 Что это
Linear – лёгкий трекер задач: задачи, проекты, рабочие циклы.

✨ Чем полезно
Удобно вести задачи курса, клиентских проектов и ошибок бота.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Трекер курса**	«Через Linear: трекер курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Клиентские проекты**	«Через Linear: клиентские проекты. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Баги бота**	«Повтори задачу „баги бота", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🗓️ CC-093 Linear

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Linear → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Linear». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать – и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные – только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Linear найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

CC-094

Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Задачи · документация

🧭 Что это
Atlassian Rovo – доступ к Jira (трекер задач) и Confluence (база знаний компании).

✨ Чем полезно
Корпоративный стандарт управления проектами – пригодится при работе с компаниями-клиентами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты**	«Через Atlassian Rovo: B2B-клиенты. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Документация процессов**	«Через Atlassian Rovo: документация процессов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**PM-практика**	«Повтори задачу „PM-практика“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-094 Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Atlassian → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Atlassian Rovo». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать – и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные – только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Atlassian Rovo найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, **CC-093** Linear, **CC-097** Cognito Forms / Formasty, **CC-098** Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

CC-095

Airtable

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Данные

🧭 Что это
Airtable – базы данных в виде удобных таблиц: реестры, учёт клиентов.

✨ Чем полезно
Связанные таблицы вести проще, чем в Notion: учёт учеников, реестр инструментов, контент-план.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) учеников**	«Через Airtable: CRM учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Реестр инструментов**	«Через Airtable: реестр инструментов. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент-план**	«Повтори задачу „контент-план", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📊 CC-095 Airtable

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Airtable → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Airtable». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Airtable найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-014** Exa, **CC-015** Tavily, **CC-024** Statista, **CC-026** Audioscrape, **CC-096** Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

CC-096

Autosheet (Google Sheets agent)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Данные

🧭 **Что это**
Autosheet – ИИ-помощник для таблиц Google.

✨ **Чем полезно**
Таблицы заполняются и чистятся без ручных формул.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Матрица сравнения**	«Через Autosheet: матрица сравнения. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Учёт доходов/подписок**	«Через Autosheet: учёт доходов/подписок. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Чистка выгрузок**	«Повтори задачу „чистка выгрузок", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**
Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📊 CC-096 Autosheet (Google Sheets agent)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Autosheet**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Autosheet». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период и язык, формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и показывать, где источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Autosheet найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше, со ссылкой или DOI (номером научной статьи)**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы и лимиты. Автоматические сводки упрощают – цифры сверяйте с первоисточником, на выводах ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-013 Perplexity, **CC-014** Exa, **CC-015** Tavily, **CC-024** Statista, **CC-026** Audioscrape, **CC-095** Airtable. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

CC-097

Cognito Forms / Formasty

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Формы

🧭 Что это
Cognito Forms и Formasty – конструкторы форм с логикой (вопросы меняются в зависимости от ответов).

✨ Чем полезно
Подходят для анкет, регистрации на курс и опросов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Анкета профориентации**	«Через Cognito Forms / Formasty: анкета профориентации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2 **Регистрация на курс**	«Через Cognito Forms / Formasty: регистрация на курс. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Опросы**	«Повтори задачу „опросы“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет
Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил и проверил
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

📝 CC-097 Cognito Forms / Formasty

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Cognito Forms (или Formasty)**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Cognito Forms / Formasty». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать – и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные – только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Cognito Forms / Formasty найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи и записи в рабочих системах: выдавайте минимальные права, начинайте с чтения, а менять статусы и удалять записи разрешайте только после вашего подтверждения.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, **CC-093** Linear, **CC-094** Atlassian Rovo, **CC-098** Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Формы.

CC-098

Stripe

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Финансы

🧭 **Что это**
Stripe – платёжный сервис: приём оплат, подписки, данные клиентов.

✨ **Чем полезно**
Помогает принимать оплату из-за рубежа и вести подписки на цифровые продукты.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Приём зарубежных платежей**	«Через Stripe: приём зарубежных платежей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**Подписки на инфопродукт**	«Через Stripe: подписки на инфопродукт. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“, как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**
Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

CC-098 Stripe

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Stripe → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Stripe». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Уточните, с чем работать (сделки, клиенты, счета), какие поля и фильтры нужны, что сделать – и правила: ничего не удалять, статусы менять только с вашего подтверждения. Финансовые данные – только просмотр, если вы явно не разрешили иное.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Stripe найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть статусов	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Финансовые и клиентские данные – самые чувствительные: минимальные права, сначала только чтение, подтверждение перед любой записью. Помните о законе 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-008 Todoist, **CC-093** Linear, **CC-094** Atlassian Rovo, **CC-097** Cognito Forms / Formasty. Связка со skills из файла 1: категория Финансы.



CC-099

Tomba (email discovery)

✅ Официальный каталог · проверен Anthropic

Открытые источники · B2B

🧭 **Что это**
Tomba – поиск и проверка рабочих адресов электронной почты.

✨ **Чем полезно**
Законный способ найти контакты компании для деловой переписки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Контакты для B2B**	«Через Tomba: контакты для B2B. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**OSINT (проверка по открытым источникам) по организации**	«Через Tomba: OSINT по организации. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Верификация**	«Повтори задачу „верификация", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**
Только чтение; оплата кредитами – заранее купленными единицами сервиса.

🏷️ **Кто выпустил и проверил**
Верифицированный: коннектор есть в официальном каталоге Claude. Anthropic проверила, что он стабильно работает с Claude. Это не проверка безопасности – код коннектора никто не изучал, поэтому права всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ **Где работает**
✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ◐ Perplexity – подключается тот же сервер-посредник. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**
Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 **Сколько стоит**
В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 **Проверка перед подключением**
Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

🕵️ CC-099 Tomba (email discovery)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Connectors → Tomba → API-ключ**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Понадобится API-ключ – секретный пароль для программ; его выдают в настройках самого сервиса. Понадобится ключ доступа – секретный пароль для программ из настроек сервиса.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Tomba». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель проверки и на каком основании вы её делаете: своя инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Перечислите, что проверять (адреса, домены), насколько глубоко, в каком виде нужен отчёт и как отмечать уверенность в выводах. Просите только чтение – без действий в чужих системах.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Tomba найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут по вкладкам	**Секунды**
Сколько источников проверено	1–2	**3–5, у каждого факта – ссылка**
Чем подтвердить находки	Скриншоты вручную	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Каждый запрос к внешним сервисам оставляет след у них в журналах, а часть данных платная. Проверяйте только то, что вам разрешено проверять: за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны частной жизни в России есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). На результатах ставьте дату – данные быстро устаревают.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-016 Firecrawl, **CC-035** Have I Been Pwned, **CC-036** WhoisXML API, **CC-037** Robtex Network Intelligence, **CC-038** Have I Been Squatted, **CC-039** WhisperGraph, **CC-040** Prefix WhoIs, **CC-041** ThreatCluster, **CC-042** IntelMCP, **CC-043** ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

✨ **CC-100**

Custom MCP (свой сервер)

🛠 Свой сервер

Любое

🧭 Что это

Свой коннектор: собственный сервер-посредник (MCP), который вы подключаете по ссылке. Так можно подключить сервисы без готового коннектора – Teletype, GetCourse, Boosty, Obsidian, сервисы ФНС, Hashnode.

✨ Чем полезно

Это и рабочий инструмент, и хороший учебный проект по информационной безопасности.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MCP для Teletype**	«Через Custom MCP: MCP для Teletype. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй, пока я не подтвержу».	→ Готовый результат и список действий, которые выполнил Claude. Всё, что меняет данные, – только после вашего «да».
2	**MCP для GetCourse**	«Через Custom MCP: MCP для GetCourse. Работай только на чтение – ничего не меняй. Итог оформи таблицей, у каждой строки – ссылка на исходную запись».	→ Таблица, где у каждой строки есть ссылка на исходное письмо, файл или запись. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**MCP для Obsidian на Workers**	«Повтори задачу „MCP для Obsidian на Workers", как на прошлой неделе, и покажи, что изменилось по сравнению с прошлым разом».	→ Список отличий от прошлого раза: что появилось, что пропало, что изменилось. Итог можно сохранить в базу заметок.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет; тот же сервер подходит и для Perplexity.

🏷️ Кто выпустил и проверил

Создан самой Anthropic – компанией-разработчиком Claude. Это самый надёжный вариант, но права доступа всё равно выдавайте минимальные.

🖥️ Где работает

✔ сайт claude.ai · ✔ программа Claude Desktop · ✔ Claude Code · ✔ Perplexity – по ссылке на сервер. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Пока Claude работает через коннектор, ваши данные проходят через сервер его разработчика и обрабатываются по правилам этой компании. Для конфиденциальных задач выбирайте локальные расширения Claude Desktop (работают на вашем компьютере) или свой сервер.

💳 Сколько стоит

В Claude коннекторы есть только на платных тарифах – Pro, Max или Team; на бесплатном (Free) их нет. У части сервисов на той стороне свои бесплатные лимиты: если их превысить, сервис попросит оплату.

🔎 Проверка перед подключением

Посмотрите рейтинг доверия коннектора в сервисе AgentAvow. Когда откроется окно входа (OAuth), прочитайте список прав: что коннектор сможет читать и что – менять.

✨ CC-100 Custom MCP (свой сервер)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Убедитесь, что коннектору можно доверять: в каталоге Claude посмотрите его статус и кто его выпустил. Если это коннектор комьюнити – откройте его страницу на GitHub и проверьте рейтинг доверия в AgentAvow.
2. Откройте в Claude раздел подключения и пройдите по пунктам меню: **Customize → Connectors → Add custom connector → URL remote MCP; сборка через mcp-builder**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Custom connector – подключение своего сервера-посредника по ссылке.
3. В окне входа (OAuth) оставьте только нужные права (их называют scopes). Для начала – только чтение.
4. Проверьте подключение: напишите Claude «покажи, что ты видишь через Custom MCP». Если пришёл ответ со списком ваших данных – всё работает.
5. В настройках Claude (Settings → Connectors) включите подтверждение для действий, которые что-то меняют: запись, удаление, отправка. Запишите в свой список подключений дату и выданные права – так потом проще проверять и отключать лишнее.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цепочку: откуда берутся данные и куда их передать, что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты и как понять, что всё сработало. Разрешите коннектору только нужные действия.

▶️ Как запустить

В чате прямо назовите сервис – «через Custom MCP найди…» – или просто опишите задачу: Claude сам выберет подходящий коннектор. По ходу работы Claude показывает список своих действий (вызовы инструментов) – просматривайте его, чтобы видеть, что происходит. В Claude Code коннектор работает как дополнительный инструмент; локальные расширения есть только в программе Claude Desktop.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизация с правом записи может за минуту испортить много данных: сначала проверьте на копии, задайте лимиты и включите журнал действий. Ключи храните в защищённом хранилище, не в тексте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP. Связка со skills из файла 1: категория Любое.

Источники / Sources

- claude.com/docs/connectors/directory
- github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors (19.10.2026)
- aitoolsreview.co.uk/insights/claude-connectors-complete-directory (июнь 2026)
- claude.com/marketplace/connectors-plugins; tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com
- github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol; github.com/github/github-mcp-server; mcp.pipedream.com;

zapier.com/mcp • Perplexity Help Center – Connectors & Integrations

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant

GH
GITHUB
github.com/artur-khant

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ