📚 Файл 1 из 4 • навыки для Claude

142 навыка (skills) для Claude

📦 Навык (skill) – это готовая инструкция для Claude: как выполнять определённую задачу шаг за шагом и в каком виде отдавать результат. Установив навык, вы больше не объясняете Claude одно и то же каждый раз – он сам берёт нужную инструкцию.

🧩 В справочнике 142 навыка: 100 готовых из открытых каталогов (часть А) и 42 навыка под типовые задачи, которые вы соберёте сами по описанию в карточке (часть В). Темы: проверка по открытым источникам, заметки и база знаний, учёба, документы и таблицы, инструкции, составление запросов к ИИ, обучающие продукты, исследования, программирование.

🗺️ Каждому навыку отведено 2 страницы: что он делает и чем полезен, три готовые просьбы для Claude, что дать на вход и что получите, как установить по шагам, как запустить, что изменится в работе и какие риски учесть.

🛡️ Перед карточками – гид: как пользоваться справочником, словарик терминов, где искать другие навыки, как устанавливать и не навредить себе. В справочник вошли только «кастомные» навыки – те, которых нет в стандартном наборе Anthropic. Публичная редакция, проверено 27 октября 2026 года.

Как пользоваться справочником

Читать подряд не нужно. Если вы впервые слышите о навыках, начните с карточек методов работы – **A-001 brainstorming** (обдумать идею), **A-002 writing-plans** (составить план) и **A-007 verification-before-completion** (проверить результат перед сдачей): они полезны в любой профессии и не требуют программирования.

1. Найдите в сводной таблице тему, которая вам близка (например, «Документы», «Исследования», «Заметки»), и откройте карточку по номеру.
2. Прочитайте «Что это» и «Чем полезно», затем три готовые просьбы – так станет понятно, нужен ли вам навык.
3. Посмотрите «Где работает» и «Что понадобится»: часть навыков работает только в Claude Code или требует ключей доступа.
4. Установите навык по шагам на второй странице карточки. Перед установкой прочитайте его файлы – навыки могут запускать программы.
5. Попробуйте первую просьбу из карточки и проверьте результат по «блоку доказательств» в конце ответа.

Навык простыми словами

Представьте, что вы каждый раз объясняете новому сотруднику, как оформить отчёт. Навык – это та же инструкция, но записанная один раз: Claude хранит её и применяет, когда задача подходит. Навык занимает мало места, пока не нужен: Claude читает только его название и описание (около 100 токенов) и загружает всю инструкцию (до 5 тысяч токенов) лишь в момент применения. Поэтому можно держать установленными все 142 навыка – они не перегружают работу.

Как отбирались навыки. В справочник вошли только **кастомные** навыки – их нет в стандартном наборе Anthropic (там уже есть навыки для Word, PDF, PowerPoint и Excel, дизайна, фирменного стиля, создания навыков и некоторые другие). Источники: открытые каталоги awesome-claude-skills (15,6 тыс. и 77,9 тыс. отметок на GitHub, 1 000+ навыков), набор Superpowers, Claude-OSINT (8 навыков, около 10 000 строк), obsidian-claude-pkm, сборники alirezarezvani (380 навыков) и saisudhir14 (язык Go), сайты skillsclaude.org (7 200+), mcpmarket.com, skills.rest и skillsmp.com.

Часть A – 100 готовых навыков из этих каталогов. **Часть B** – 42 навыка под типовые задачи специалиста по информационной безопасности, ИИ и контенту: их нет в готовом виде, но описания в карточке достаточно, чтобы собрать навык самому. Отбирались навыки под семь частых рабочих задач: пошаговые инструкции и чек-листы, плотные документы, обзоры программ, база знаний, учёба и сдача работ через GitHub, связка сервисов автоматизации (n8n, Dify, Langfuse) и работа при нехватке времени.

Словарик: термины простыми словами

Навык (skill)
папка с файлом-инструкцией SKILL.md (и иногда вспомогательными файлами и скриптами). Claude читает её и выполняет задачу по описанным правилам.

SKILL.md
главный файл навыка: в начале – название и описание (когда применять), дальше – пошаговая инструкция.

Описание (description)
короткий текст в начале SKILL.md. Claude сравнивает с ним вашу просьбу: если слова совпадают, навык включается сам.

Claude Code
версия Claude для работы с файлами и программами на компьютере; запускается в окне терминала. Там навыки работают полнее всего.

claude.ai
сайт Claude в браузере. Навыки включаются в настройках: Settings → Capabilities → Skills.

API
программный доступ к Claude для разработчиков: так навыки подключают к своим сервисам (n8n, Dify).

Выполнение кода (code execution)
режим, в котором Claude может запускать небольшие программы. Нужен навыкам, которые создают файлы или считают данные.

Коннектор (MCP)
мост между Claude и другим сервисом. Некоторым навыкам нужен коннектор – подробно в файле 2.

Репозиторий, GitHub
папка проекта с историей изменений на сайте GitHub. Оттуда скачивают большинство навыков.

Коммит, тег
коммит – сохранённая версия файлов; тег – метка-закладка на нужной версии, чтобы к ней можно было вернуться.

Комьюнити
навык от сторонних авторов, не проверенный Anthropic. Перед установкой читайте его файлы.

Собрать самому
навыка нет в готовом виде: вы создаёте его по описанию из карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT.

Артефакт
готовый результат работы: документ, таблица, план, файл с кодом.

Блок доказательств (evidence)
раздел в конце ответа, где Claude показывает, чем подтверждён результат: проверки, вывод команд, ссылки.

✔ и ◐
✔ – работает полностью; ◐ – с ограничениями (нужен режим выполнения кода, коннектор или доступ к файлам на компьютере).

Токены
единицы, которыми ИИ меряет объём текста; от них зависят лимиты тарифа. Навык почти не тратит их, пока не включён.

OSINT
поиск и проверка сведений по открытым источникам: сайтам, реестрам, публичным базам.

PKM, база знаний
личная система заметок – Notion, Obsidian и т. п.

Как читать карточку

У каждого навыка две страницы. **Первая**: шапка с номером, названием, источником и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы – что написать Claude и что получите; блок «Как устроен» – что дать на вход, что получите, что понадобится и где работает. **Вторая**: установка по шагам, что рассказать Claude для хорошего результата, как запустить, что изменится в работе, риски и какие навыки сочетать с этим.

Цифры в блоке «Что изменится» – оценка для типичной задачи этой категории, а не точный замер для конкретного навыка.

Где искать другие навыки

Колонка «Доверие» подсказывает, насколько можно полагаться на источник: «высокое» – официальные материалы Anthropic; «среднее+» – крупные списки с историей и отзывами; «среднее» – каталоги, где качество навыков не проверяется; «проверять» – каждый навык смотрите сами.

#	Где искать	Что там	Доверие
1	github.com/anthropics/skills	Официальные примеры навыков от Anthropic и описание формата	Высокое
2	claude.com/plugins · /plugin Discover (claude-plugins-official)	Витрина проверенных плагинов Anthropic	Высокое
3	anthropics/claude-plugins-community	Витрина сообщества после проверки (метка @claude-community)	Высокое
4	code.claude.com/docs/en/skills	Справка: как устроен файл SKILL.md и куда класть навыки	Высокое
5	github.com/travisvn/awesome-claude-skills	Отобранный список навыков (15,6 тыс. звёзд на GitHub)	Среднее+
6	github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills	1 000+ навыков, включая автоматизации Composio	Среднее+
7	github.com/obra/superpowers	Набор навыков Superpowers — методы работы	Среднее+
8	skillsclaude.org	7 200+ навыков с пятиуровневой оценкой доверия	Среднее
9	skillsmp.com	Поиск по открытым навыкам; качество не проверяется	Среднее
10	mcpmarket.com/tools/skills	Магазин навыков	Среднее
11	skills.rest	Каталог навыков, которые запускают программы	Среднее
12	skills.sh	Программа для установки навыков одной командой	Среднее
13	skillsllm.com	Каталог с рейтингом по звёздам GitHub	Среднее
14	augmentclaude.com	Наборы навыков вместе с коннекторами	Среднее
15	claudeskillsmarket.com	Независимый магазин навыков и инструкции	Среднее
16	github.com/alirezarezvani/claude-skills	380 навыков для 13 разных ИИ-ассистентов	Среднее+
17	github.com/elementalsouls/Claude-OSINT	8 навыков для проверки по открытым источникам	Среднее+
18	github.com/smixs/osint-skill	Поиск по открытым источникам: от имени к сводке сведений	Среднее
19	github.com/ballred/obsidian-claude-pkm	База заметок Obsidian вместе с Claude Code	Среднее+
20	github.com/saisudhir14/claude-skills	9 навыков для языка программирования Go	Среднее+
21	thepromptindex.com/skill-generator	Онлайн-конструктор файла SKILL.md	Среднее
22	GitHub search: path:SKILL.md <тема>	Поиск файлов SKILL.md прямо на GitHub	Проверять
23	Reddit r/ClaudeAI, r/ClaudeCode	Обсуждения и новости на Reddit	Проверять
24	Notion-шаблон «20+ Claude Code Skills Library»	Шаблон Notion для учёта своих навыков	Инструмент учёта

Как установить, запустить и не навредить себе

Способ	Что нажать	Что важно знать
Сайт claude.ai	Settings → Capabilities → Skills → Upload: загрузите архив .zip, в корне которого лежит SKILL.md	Тарифы Pro, Max, Team, Enterprise; нужен режим выполнения кода
Claude Code – для себя	Положите папку навыка в ~/.claude/skills/ (в Windows – %USERPROFILE%\.claude\skills)	Навык доступен во всех ваших проектах
Claude Code – для проекта	Положите папку в .claude/skills/ внутри папки проекта	Сохраняется вместе с проектом; нужно подтвердить доверие к папке
Claude Code – плагины	Команды /plugin marketplace add и /plugin install	Так ставятся наборы навыков, например Superpowers
skills.sh	Команда npx skills add	Работает с разными ИИ-ассистентами
API	Загрузите навык (POST /v1/skills) и укажите его номер skill_id в запросе	Для сервисов автоматизации n8n и Dify

Как Claude выбирает навык. Навык включается, когда ваша просьба похожа на его описание, поэтому пишите теми же словами (по-русски или по-английски). Можно вызвать навык и напрямую – командой «/имя-навыка». Для хорошего результата расскажите: 1) цель и для кого результат; 2) в каком виде нужен ответ; 3) ограничения – система, версии программ, что нельзя делать; 4) пример хорошего результата; 5) по какому признаку вы поймёте, что задача выполнена. Какой навык сработал, видно в списке действий Claude.

Как запустить. В Claude Code: откройте папку проекта, наберите /skills, чтобы увидеть список, и дайте задачу или вызовите навык по имени; в конце проверьте блок доказательств. На сайте claude.ai: включите навык в настройках, опишите задачу и приложите файлы. Через API: укажите номер навыка (skill_id) и среду выполнения (container). Много однотипных задач сразу – навык dispatching-parallel-agents.

Восемь правил безопасности:

1. Навыки могут запускать программы. Перед установкой откройте SKILL.md и папку scripts/ и поищите подозрительное: обращения в интернет, команды вида «curl … | sh», запутанный (обфусцированный) код.
2. Ставьте навыки из репозиториев с долгой историей и отметками-звёздами; закрепляйте проверенную версию тегом.
3. Учебные навыки и навыки по безопасности запускайте в отдельной учётной записи или виртуальной машине – без доступа к рабочим ключам.
4. Ключи доступа храните в специальном файле .env или хранилище секретов, а не в тексте навыка.
5. Навыки для проверки безопасности и поиска по открытым источникам применяйте только к своим системам или с разрешения владельца. Перед работой – навык osint-legal-boundaries-ru (B-034) о правовых границах.
6. Навыки внутри проекта работают только после того, как вы подтвердите доверие к папке проекта (workspace trust).
7. Раз в месяц проверяйте список установленных навыков и удаляйте лишние.
8. Не вписывайте в навык персональные данные – примеры в папке references/ должны быть обезличены.

Часть A. 100 общих skills – сводная таблица

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-001	brainstorming (obra/superpowers)	Комьюнити · obra	🧭 Метод/мышление
A-002	writing-plans (superpowers)	Комьюнити · obra	🧭 Метод/план
A-003	executing-plans (superpowers)	Комьюнити · obra	🧭 Метод/исполнение
A-004	test-driven-development (superpowers)	Комьюнити · obra	💻 Разработка
A-005	systematic-debugging (superpowers)	Комьюнити · obra	🐞 Отладка
A-006	root-cause-tracing	Комьюнити	🐞 Отладка
A-007	verification-before-completion (superpowers)	Комьюнити · obra	✅ Контроль качества
A-008	using-git-worktrees (superpowers)	Комьюнити · obra	🌿 Git
A-009	subagent-driven-development	Комьюнити	💻 Разработка
A-010	finishing-a-development-branch	Комьюнити	🌿 Git
A-011	requesting-code-review (superpowers)	Комьюнити · obra	✅ Качество
A-012	ffuf-web-fuzzing (jthack)	Комьюнити · GitHub	🛡️ Пентест
A-013	Trail of Bits Security Skills	Комьюнити · Trail of Bits	🛡️ AppSec
A-014	computer-forensics	Комьюнити	🔎 Форензика
A-015	metadata-extraction	Комьюнити	🕵️ OSINT/форензика
A-016	file-deletion (secure)	Комьюнити	🛡️ Безопасность
A-017	threat-hunting-with-sigma-rules	Комьюнити	🛡️ Blue team
A-018	great_cto (security-officer и др.)	Комьюнити · avelikiy	🎼 Оркестрация
A-019	deep-research (Gemini Deep Research)	Комьюнити · sanjay3290	🔬 Исследования
A-020	recursive-research (Anjos2)	Комьюнити	🔬 Исследования
A-021	csv-data-summarizer	Комьюнити · coffeefuelbump	📊 Данные
A-022	postgres (read-only SQL)	Комьюнити · sanjay3290	📊 Данные
A-023	claude-d3js-skill	Комьюнити · chrisvoncsefalvay	📈 Визуализация
A-024	content-research-writer	Комьюнити · Composio	✍️ Контент
A-025	article-extractor	Комьюнити	🕵️ Контент/OSINT
A-026	youtube-transcript	Комьюнити	🎓 Обучение
A-027	NotebookLM Integration	Комьюнити · PleasePrompto	🎓 Обучение
A-028	reddit-fetch	Комьюнити	🕵️ OSINT/исследования

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-029	OpenWeb	Комьюнити · openweb-org	⚙️ Автоматизация
A-030	tapestry	Комьюнити	🗂️ PKM
A-031	Skill Seekers (yusufkaraaslan)	Комьюнити	🧠 Мета
A-032	n8n-skills	Комьюнити	⚙️ Автоматизация
A-033	LangSmith Fetch	Комьюнити · OthmanAdi	👁️ Наблюдаемость
A-034	prompt-engineering	Комьюнити	💬 Промпты
A-035	playwright-skill	Комьюнити · lackeyjb	🌐 Браузер
A-036	Chrome Relay	Комьюнити	🌐 Браузер
A-037	Full-Page Screenshot	Комьюнити · LewisLiu007	🌐 Браузер
A-038	Changelog Generator	Комьюнити · Composio	💻 Dev
A-039	git-pushing	Комьюнити	🌿 Git
A-040	software-architecture	Комьюнити	💻 Dev
A-041	lean-ctx	Комьюнити · yvgude	⚡ Эффективность
A-042	jules (Google Jules)	Комьюнити · sanjay3290	🤖 Делегирование
A-043	get-shit-done (TÂCHES)	Комьюнити	🧭 Метод
A-044	Markdown to EPUB Converter	Комьюнити · smerchek	📄 Документы
A-045	frontend-slides	Комьюнити	🖥️ Презентации
A-046	imagen (Gemini image)	Комьюнити · sanjay3290	🎬 Медиа
A-047	Video Downloader	Комьюнити · Composio	🎬 Медиа
A-048	anydesign (uxKero)	Комьюнити	🎨 Дизайн
A-049	solo-skills	Комьюнити	🚀 Соло-бизнес
A-050	ship-learn-next	Комьюнити	🧭 Метод
A-051	File Organizer	Комьюнити · Composio	⏱️ Продуктивность
A-052	Invoice Organizer	Комьюнити · Composio	💰 Финансы
A-053	Tailored Resume Generator	Комьюнити · Composio	💼 Карьера
A-054	Lead Research Assistant	Комьюнити · Composio	🤝 B2B
A-055	Meeting Insights Analyzer	Комьюнити · Composio	💬 Коммуникации
A-056	Master Claude for Legal	Комьюнити · sboghossian	⚖️ Право
A-057	pda-reframing (ASD-AuDHD-PAI)	Комьюнити	⏱️ Продуктивность
A-058	google-workspace-skills	Комьюнити · sanjay3290	🔌 Интеграции

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-059	outline (wiki)	Комьюнити · sanjay3290	🗂️ PKM
A-060	Septim Agents Pack	Комьюнити · septimlabs	🎼 Оркестрация
A-061	Full SDLC: review-implementing / test-fixing	Комьюнити	✅ Качество
A-062	Notion Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-063	GitHub Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-064	Telegram Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-065	YouTube Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-066	Google Sheets Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-067	Gmail Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-068	Google Calendar Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-069	Linear Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-070	Reddit Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-071	Google Drive Automation (Composio)	Комьюнити · Composio/Rube MCP	⚙️ Автоматизация приложений
A-072	osint-methodology (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT
A-073	offensive-osint (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT
A-074	org-attack-surface (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT
A-075	email-domain-security (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT/ИБ
A-076	cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT/облако
A-077	continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)	Комьюнити · elementalsouls	🕵️ OSINT/мониторинг
A-078	osint-skill (smixs)	Комьюнити · smixs	🕵️ OSINT
A-079	01-recon-osint (Claude-Code-CyberSecurity-Skill)	Комьюнити · Masriyan	🕵️ OSINT/пентест
A-080	obsidian-claude-pkm (ballred)	Комьюнити · 1,9k★	🗂️ PKM
A-081	Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill (ake117)	Комьюнити	🗂️ PKM
A-082	obsidian-vault-architect	Комьюнити · mcpmarket	🗂️ PKM

№	Skill	Источник / Тип	Категория
A-083	obsidian-vault-methodology-router	Комьюнити · mcpmarket	🗂️ PKM
A-084	log-project-session (dakotahpena)	Комьюнити	🗂️ PKM/разработка
A-085	meta-prompt-skill (pratikgh0se)	Комьюнити	💬 Метапромпты
A-086	metaprompt-generator (ncy08)	Комьюнити · skills.rest	💬 Метапромпты
A-087	prompt-factory (claude-code-skills-factory)	Комьюнити · alirezarezvani	💬 Мегапромпты
A-088	SKILLS_FACTORY_PROMPT (skills-factory)	Комьюнити · alirezarezvani	🧬 Генерация skills
A-089	SKILL.md Generator (thepromptindex)	Комьюнити · веб	🧬 Генерация skills
A-090	skill-directory-listing	Комьюнити · mcpmarket	🧰 Управление skills
A-091	writing-skills (superpowers)	Комьюнити · obra	🧬 Генерация skills
A-092	dispatching-parallel-agents (superpowers)	Комьюнити · obra	🎼 Оркестрация
A-093	receiving-code-review (superpowers)	Комьюнити · obra	✅ Качество
A-094	golang (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	💻 Разработка Go
A-095	go-security (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	🛡️ Разработка Go/ИБ
A-096	go-testing + go-concurrency (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	💻 Разработка Go
A-097	go-project-layout + go-linting (saisudhir14)	Комьюнити · MIT	💻 Разработка Go
A-098	claude-skills-bundle (mcmespinaa)	Комьюнити	📝 Кроссплатформа
A-099	claude-skills library (alirezarezvani, 380)	Комьюнити	🛡️ Библиотека
A-100	python-best-practices (из библиотеки alirezarezvani)	Комьюнити	💻 Разработка Python

A-001

brainstorming (obra/superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Метод/мышление

🧭 Что это

Навык помогает превратить сырую идею в продуманное решение: Claude задаёт вопросы по порядку, предлагает несколько вариантов и сравнивает их.

✨ Чем полезно

Обсуждение не заканчивается словами «потом решим»: по итогу у вас документ с критериями выбора и принятым решением.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выбор программы маги стратуры/ переподготовки по критериям**	«Используй навык brainstorming: выбор программы маги стратуры/ переподготовки по критериям. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Концепция инфопродукта по профориентации**	«Задача: концепция инфопродукта по профориентации. Примени навык brainstorming. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Архитектура базы заметок (PKM) Notion+Obsidian**	«Повтори работу навыка brainstorming для нового случая: архитектура PKM Notion+Obsidian. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Вызывается командой /brainstorm; занимает меньше 5 тысяч токенов; на выходе – документ с описанием решения (design-документ).

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧭 A-001 brainstorming (obra/superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /brainstorming. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-002 writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-002

writing-plans (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Метод/план

🧭 Что это

Навык составляет план выполнения задачи: каждый шаг можно проверить, и у каждого шага есть признак, что он выполнен.

✨ Чем полезно

Обычные планы подробные, но непонятно, когда шаг считать сделанным. Навык добавляет проверку к каждому шагу.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**План сдачи модуля по информационной безопасности на 2 недели**	«Используй навык writing-plans: план сдачи модуля по ИБ на 2 недели. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**План запуска курса на GetCourse**	«Задача: план запуска курса на GetCourse. Примени навык writing-plans. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**План настройки сервера Fedora**	«Повтори работу навыка writing-plans для нового случая: план настройки сервера Fedora. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Вызывается командой /write-plan; каждый шаг записывается как «шаг → признак готовности → риск».

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧭 A-002 writing-plans (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /writing-plans. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-003

executing-plans (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Метод/исполнение

🧭 Что это

Навык выполняет готовый план по шагам: после каждого шага делает остановку-проверку и отчитывается, что сделано.

✨ Чем полезно

ИИ не перескакивает шаги – это важно, когда времени мало и ошибку исправлять некогда.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пошаговая реализация SOP (пошаговая инструкция) на сервере**	«Используй навык executing-plans: пошаговая реализация SOP на сервере. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Сборка документа по готовому плану**	«Задача: сборка документа по готовому плану. Примени навык executing-plans. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Серия постов по контент-плану**	«Повтори работу навыка executing-plans для нового случая: серия постов по контент-плану. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Вызывается командой /execute-plan; на контрольных точках Claude останавливается и ждёт вашего «продолжай».

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧭 A-003 executing-plans (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /executing-plans. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-004 test-driven-development (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка

🧭 Что это

Навык программирования «сначала проверка, потом код»: Claude сначала пишет маленький тест, который описывает нужное поведение, и только потом сам скрипт.

✨ Чем полезно

Меньше случаев, когда исправление ломает то, что раньше работало, и результат повторяется – удобно для сдачи учебных работ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Скрипты для n8n/Dify**	«Используй навык test-driven-development: скрипты для n8n/Dify. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Bash-скрипты для лабораторных работ Linux**	«Задача: bash-скрипты для лабораторных Linux. Примени навык test-driven-development. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Парсеры для OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори работу навыка test-driven-development для нового случая: парсеры для OSINT. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Включается сам, когда вы просите «реализуй» или «исправь»; работает по циклу «тест не проходит → пишем код → улучшаем».

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-004 test-driven-development (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /test-driven-development. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-005 systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-005

systematic-debugging (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Отладка

🧭 Что это

Навык поиска ошибок по методу: предположить причину → проверить → исправить. Никаких случайных правок «на удачу».

✨ Чем полезно

Типичная ошибка – например, с путями к папкам /root и /home/user – исправляется за один проход вместо пяти попыток.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ошибка пути к файлу между сессиями root и пользователя**	«Используй навык systematic-debugging: ошибка пути к файлу между сессиями root и пользователя. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Падение n8n-воркфлоу (последовательность шагов)**	«Задача: падение n8n-воркфлоу. Примени навык systematic-debugging. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Неработающий MCP-коннектор**	«Повтори работу навыка systematic-debugging для нового случая: неработающий MCP-коннектор. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает по протоколу из четырёх этапов; запрещает подход «давай попробуем ещё раз».

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🐞 A-005 systematic-debugging (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /systematic-debugging. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-006

root-cause-tracing

👥 Готовый · от сообщества

Отладка

🧭 Что это

Навык ищет первопричину ошибки: идёт от места, где программа упала, назад – к тому, что запустило сбой.

✨ Чем полезно

Устраняется причина, а не её последствие, поэтому ошибка не возвращается.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбой в цепочке Dify→Claude API**	«Используй навык root-cause-tracing: сбой в цепочке Dify→Claude API. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Ошибка прав в Linux-лабораторных работ**	«Задача: ошибка прав в Linux-лабе. Примени навык root-cause-tracing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Битые формулы в Excel (xlsx)**	«Повтори работу навыка root-cause-tracing для нового случая: битые формулы в xlsx. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Разбирает отчёты об ошибках (стек вызовов) и журналы работы программ.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🐞 A-006 root-cause-tracing

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /root-cause-tracing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-007

verification-before-completion (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Контроль качества

🧭 Что это

Навык запрещает Claude говорить «готово» без доказательств: результаты проверок, вывод команд, ссылки.

✨ Чем полезно

Проверка становится обязательным шагом, а не просьбой «проверь и исправь», о которой легко забыть.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка SOP (пошаговая инструкция) перед сдачей**	«Используй навык verification-before-completion: проверка SOP перед сдачей. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Валидация документов по чек-листу**	«Задача: валидация документов по чек-листу. Примени навык verification-before-completion. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контроль артефактов (вывод команд проверки)**	«Повтори работу навыка verification-before-completion для нового случая: контроль артефактов (вывод команд проверки). Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Требует в конце ответа блок доказательств.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✅ A-007 verification-before-completion (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /verification-before-completion. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-018** great_cto, **A-042** jules, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-008

using-git-worktrees (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Git

🧭 Что это

Навык для Git (программы учёта версий): создаёт отдельные рабочие копии проекта, чтобы вести несколько задач одновременно.

✨ Чем полезно

Несколько задач идут параллельно и не мешают друг другу – версии не перепутываются.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Несколько домашек в одном репозитории (папке проекта)**	«Используй навык using-git-worktrees: несколько домашек в одном репо. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Эксперименты с промптами без порчи основной версии (main)**	«Задача: эксперименты с промптами без порчи main. Примени навык using-git-worktrees. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Версии курса**	«Повтори работу навыка using-git-worktrees для нового случая: версии курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Сам выбирает папку для копии и проверяет, что это безопасно.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌿 A-008 using-git-worktrees (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /using-git-worktrees. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-009

subagent-driven-development

👥 Готовый · от сообщества

Разработка

🧭 Что это

Навык делит большую задачу между несколькими помощниками (суб-агентами) и проверяет их работу между этапами.

✨ Чем полезно

Крупная задача – например, сайт, бот и база данных – делится на части автоматически.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Большой проект: одностраничный сайт (лендинг) + бот + базы данных**	«Используй навык subagent-driven-development: большой проект: лендинг + бот + БД. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Пакет из 10 SOP (пошаговая инструкция) параллельно**	«Задача: пакет из 10 SOP параллельно. Примени навык subagent-driven-development. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Миграция базы заметок (PKM)**	«Повтори работу навыка subagent-driven-development для нового случая: миграция PKM. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Суб-агенты работают отдельно, а на контрольных точках код проверяется.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-009 subagent-driven-development

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка — в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки — в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ — место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название — латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании — слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает — поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось — приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /subagent-driven-development. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его — особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются — записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-010** finishing-a-development-branch, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-010

finishing-a-development-branch

👥 Готовый · от сообщества

Git

🧭 Что это

Навык аккуратно завершает работу над веткой (отдельной линией изменений) в Git: объединяет её с основной, создаёт запрос на изменения, убирает лишнее.

✨ Чем полезно

Работа сдаётся на GitHub правильно, без забытых шагов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдача домашние задания с точным commit-message**	«Используй навык finishing-a-development-branch: сдача домашки с точным commit-message. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Релиз версии промпт-библиотеки**	«Задача: релиз версии промпт-библиотеки. Примени навык finishing-a-development-branch. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Закрытие учебного проекта**	«Повтори работу навыка finishing-a-development-branch для нового случая: закрытие учебного проекта. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Показывает меню действий и проверяет всё перед объединением.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌿 A-010 finishing-a-development-branch

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /finishing-a-development-branch. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-011** requesting-code-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✅ A-011 requesting-code-review (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Качество

🧭 Что это

Навык оформляет просьбу проверить вашу работу: что именно смотреть и по каким критериям.

✨ Чем полезно

Все проверки идут по одному стандарту, и ничего важного не пропускается.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ревью скриптов для лабораторных работ**	«Используй навык requesting-code-review: ревью скриптов для лабораторных. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Проверка n8n JSON**	«Задача: проверка n8n JSON. Примени навык requesting-code-review. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Аудит SKILL.Markdown (md) перед публикацией**	«Повтори работу навыка requesting-code-review для нового случая: аудит SKILL.md перед публикацией. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Готовый шаблон просьбы и список критериев.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✅ A-011 requesting-code-review (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /requesting-code-review. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-012

ffuf-web-fuzzing (jthack)

👥 Готовый · от сообщества

Пентест

🧭 Что это

Навык для учебной проверки сайтов на уязвимости программой ffuf: она перебирает адреса и параметры сайта (фаззинг). Навык подбирает настройки и объясняет результат.

✨ Чем полезно

Не нужно искать в интернете, какие настройки ставить и как читать вывод программы.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лабораторные по веб-пентесту**	«Используй навык ffuf-web-fuzzing: лабораторные по веб-пентесту. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**CTF (учебные соревнования по безопасности)-задачи**	«Задача: CTF-задачи. Примени навык ffuf-web-fuzzing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Аудит собственного одностраничный сайт (лендинг)**	«Повтори работу навыка ffuf-web-fuzzing для нового случая: аудит собственного лендинга. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужна установленная программа ffuf; работает с готовыми запросами и фильтрами. Применять только к своим сайтам или в учебных заданиях.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: GitHub. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-012 ffuf-web-fuzzing (jthack)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /ffuf-web-fuzzing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-013 Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-013

Trail of Bits Security Skills

👥 Готовый · от сообщества

Безопасность кода

🧭 Что это

Набор навыков от компании Trail of Bits для проверки безопасности кода: автоматический анализ программами CodeQL и Semgrep, поиск похожих ошибок.

✨ Чем полезно

Методика профессиональных аудиторов безопасности, а не самодельная проверка.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Курсовая по безопасной разработке**	«Используй навык Trail of Bits Security Skills: курсовая по безопасной разработке. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Аудит своих ботов/скриптов**	«Задача: аудит своих ботов/скриптов. Примени навык Trail of Bits Security Skills. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Поиск уязвимостей в open-source**	«Повтори работу навыка Trail of Bits Security Skills для нового случая: поиск уязвимостей в open-source. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Набор из нескольких навыков; нужны установленные CodeQL и Semgrep.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Trail of Bits. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-013 Trail of Bits Security Skills

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Trail of Bits Security Skills. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-014

computer-forensics

👥 Готовый · от сообщества

Форензика

🧭 Что это

Навык цифровой криминалистики: как собирать и анализировать следы на компьютере и сохранять «цепочку хранения» – доказательство, что данные не меняли.

✨ Чем полезно

Расследование идёт по принятому стандарту, а не наугад.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебные задания по форензике**	«Используй навык computer-forensics: учебные задания по форензике. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Разбор инцидента в своей инфраструктуре**	«Задача: разбор инцидента в своей инфраструктуре. Примени навык computer-forensics. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Материал для видеокурса**	«Повтори работу навыка computer-forensics для нового случая: материал для видеокурса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Методички и готовые команды.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔎 A-014 computer-forensics

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /computer-forensics. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-015

metadata-extraction

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/форензика

🧭 Что это

Навык извлекает и разбирает служебные сведения (метаданные) файлов: данные фото (EXIF), документов Word и PDF – кто создал, когда, на чём.

✨ Чем полезно

Один из ключевых приёмов проверки по открытым источникам – одной командой. Полезно и проверить свои файлы перед публикацией.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**OSINT (проверка по открытым источникам) по документам и фото**	«Используй навык metadata-extraction: OSINT по документам и фото. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Проверка своих файлов перед публикацией**	«Задача: проверка своих файлов перед публикацией. Примени навык metadata-extraction. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Лабораторные**	«Повтори работу навыка metadata-extraction для нового случая: лабораторные. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Использует программу exiftool или Python; на выходе – отчёт.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-015 metadata-extraction

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /metadata-extraction. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-016

file-deletion (secure)

👥 Готовый · от сообщества

Безопасность

🧭 Что это

Навык надёжно удаляет данные так, чтобы их нельзя было восстановить.

✨ Чем полезно

Помогает выполнить требования к уничтожению данных – например, по договору с клиентом или перед продажей ноутбука.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Чистка ноутбука перед продажей**	«Используй навык file-deletion: чистка ноутбука перед продажей. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Удаление клиентских данных по договору**	«Задача: удаление клиентских данных по договору. Примени навык file-deletion. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Учебный материал**	«Повтори работу навыка file-deletion для нового случая: учебный материал. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Использует программы shred или srm и проверяет результат.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-016 file-deletion (secure)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /file-deletion. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов вручную	**40–90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-017

threat-hunting-with-sigma-rules

👥 Готовый · от сообщества

Защита

🧭 Что это

Навык поиска следов атак в журналах по правилам Sigma – общему языку описания подозрительных событий.

✨ Чем полезно

Работа с Sigma – востребованный навык в информационной безопасности.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лабораторные по SOC (центре мониторинга безопасности)**	«Используй навык threat-hunting-with-sigma-rules: лабораторные по SOC. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Анализ логов своего сервера**	«Задача: анализ логов своего сервера. Примени навык threat-hunting-with-sigma-rules. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контент для курса**	«Повтори работу навыка threat-hunting-with-sigma-rules для нового случая: контент для курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Берёт правила из репозитория Sigma и переводит их под вашу систему мониторинга (SIEM).

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-017 threat-hunting-with-sigma-rules

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /threat-hunting-with-sigma-rules. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-025** article-extractor. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-018

great_cto (security-officer и др.)

👥 Готовый · от сообщества

Оркестрация

🧭 Что это

Набор great_cto: 7 помощников для всего цикла разработки и проверки на соответствие 13 стандартам (например, GDPR, ISO 27001, SOC2).

✨ Чем полезно

Полный цикл с проверкой безопасности – удобный шаблон для консалтинга компаний.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проект по информационной безопасности с комплаенс-требованиями**	«Используй навык great_cto: проект по ИБ с комплаенс-требованиями. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Аудит инфопродукта**	«Задача: аудит инфопродукта. Примени навык great_cto. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Учебная документация**	«Повтори работу навыка great_cto для нового случая: учебная документация. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Ставится как плагин; сам определяет тип проекта.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: avelikiy. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-018 great_cto (security-officer и др.)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /great_cto. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-042** jules, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-019

deep-research (Gemini Deep Research)

👥 Готовый · от сообщества

Исследования

🧭 Что это

Навык запускает самостоятельное многошаговое исследование через агента Gemini Deep Research (ИИ от Google).

✨ Чем полезно

Второй исследовательский «движок» позволяет перепроверить выводы минимум по трём источникам.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Обзор рынка удалённых вакансий информационной безопасности/ИИ**	«Используй навык deep-research: обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Сравнение вузов и программ**	«Задача: сравнение вузов и программ. Примени навык deep-research. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Обзор литературы для магистерской**	«Повтори работу навыка deep-research для нового случая: литобзор для магистерской. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужен ключ доступа к Gemini API; на выходе – отчёт с источниками.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 A-019 deep-research (Gemini Deep Research)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /deep-research. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-020 recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-020

recursive-research (Anjos2)

👥 Готовый · от сообщества

Исследования

🧭 Что это

Навык углублённого исследования: тему разбирают всё глубже, источники делят по уровню надёжности, промежуточные итоги сохраняют на диск.

✨ Чем полезно

Правило «минимум три источника» превращается в понятный порядок работы.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Глубокий разбор темы (футурология, инфоправо)**	«Используй навык recursive-research: глубокий разбор темы (футурология, инфоправо). Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Проверка спорных фактов**	«Задача: проверка спорных фактов. Примени навык recursive-research. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**База для видеокурса**	«Повтори работу навыка recursive-research для нового случая: база для видеокурса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Деление источников по надёжности, метод «от обратного» (инверсия Мангера); итоги не теряются, даже если беседа очень длинная.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 A-020 recursive-research (Anjos2)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /recursive-research. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-021

csv-data-summarizer

👥 Готовый · от сообщества

Данные

🧭 Что это

Навык анализирует таблицу-выгрузку в формате CSV: находит закономерности и строит графики.

✨ Чем полезно

Из таблицы – выводы за один шаг.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Выгрузка из Finance/ брокера**	«Используй навык csv-data-summarizer: выгрузка из Finance/ брокера. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Статистика курса**	«Задача: статистика курса. Примени навык csv-data-summarizer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Логи сервера в CSV (таблице-выгрузке)**	«Повтори работу навыка csv-data-summarizer для нового случая: логи сервера в CSV. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Использует библиотеки Python pandas и matplotlib; на выходе – отчёт.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: coffeefuelbump. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📊 A-021 csv-data-summarizer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /csv-data-summarizer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-022

postgres (read-only SQL)

👥 Готовый · от сообщества

Данные

🧭 Что это

Навык делает к базе данных PostgreSQL только безопасные запросы на чтение.

✨ Чем полезно

Данные можно смотреть и анализировать без риска что-то испортить.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аналитика своей базы данных бота**	«Используй навык postgres: аналитика своей БД бота. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Учебные задания по БД**	«Задача: учебные задания по БД. Примени навык postgres. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Отчёты для клиентов**	«Повтори работу навыка postgres для нового случая: отчёты для клиентов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Поддерживает несколько подключений; защита в несколько уровней.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📊 A-022 postgres (read-only SQL)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /postgres. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-023

claude-d3js-skill

👥 Готовый · от сообщества

Визуализация

🧭 Что это

Навык строит интерактивные графики на библиотеке D3.js – их можно двигать, приближать, наводить мышкой.

✨ Чем полезно

Вместо статичной картинки – живая диаграмма.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Дашборд доходов/подписок**	«Используй навык claude-d3js-skill: дашборд доходов/подписок. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Карта связей OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Задача: карта связей OSINT. Примени навык claude-d3js-skill. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Визуал для статьи**	«Повтори работу навыка claude-d3js-skill для нового случая: визуал для статьи. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Результат – файлы HTML и JavaScript, которые открываются в браузере.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: chrisvoncsefalvay. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📈 A-023 claude-d3js-skill

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /claude-d3js-skill. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **B-028** source-triangulation, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✍️ A-024

content-research-writer

👥 Готовый · от сообщества

Контент

🧭 Что это

Навык для статей: собирает материалы и цитаты, предлагает «крючки» для начала и даёт отзыв по каждому разделу.

✨ Чем полезно

Статья с источниками без ручного поиска цитат.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Статьи Teletype**	«Используй навык content-research-writer: статьи Teletype. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Сценарии PowerPoint-видео**	«Задача: сценарии PPT-видео. Примени навык content-research-writer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Лонгриды для Boosty**	«Повтори работу навыка content-research-writer для нового случая: лонгриды для Boosty. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает по порядку: исследование → план → черновик → проверка.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✍️ A-024 content-research-writer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /content-research-writer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign, B-001 sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-025

article-extractor

👥 Готовый · от сообщества

Контент/Открытые источники

🧭 Что это
Навык достаёт полный текст статьи и сведения о ней по ссылке.

✨ Чем полезно
Чистый текст без рекламы и меню сайта.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбор материалов для обзоров**	«Используй навык article-extractor: сбор материалов для обзоров. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Архив в Notion**	«Задача: архив в Notion. Примени навык article-extractor. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**OSINT (проверка по открытым источникам) по публикациям**	«Повтори работу навыка article-extractor для нового случая: OSINT по публикациям. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Использует «режим чтения» (Readability), как в браузере.

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите
Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится
Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-025 article-extractor

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /article-extractor. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-026

youtube-transcript

👥 Готовый · от сообщества

Обучение

🧭 Что это

Навык получает расшифровку видео YouTube и делает краткое содержание.

✨ Чем полезно

Из видео – конспект за минуту.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспекты лекций по информационной безопасности**	«Используй навык youtube-transcript: конспекты лекций по ИБ. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Разбор чужих курсов**	«Задача: разбор чужих курсов. Примени навык youtube-transcript. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Материал для своих видео**	«Повтори работу навыка youtube-transcript для нового случая: материал для своих видео. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Использует библиотеку youtube-transcript-api.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎓 A-026 youtube-transcript

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /youtube-transcript. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-027 NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, **A-082** obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-027

NotebookLM Integration

👥 Готовый · от сообщества

Обучение

🧭 Что это

Навык связывает Claude с NotebookLM (сервисом Google): ответы строятся строго по загруженным вами документам.

✨ Чем полезно

Ответы только из ваших источников – ИИ ничего не выдумывает при работе с учебными текстами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Методички магистратуры**	«Используй навык NotebookLM Integration: методички магистратуры. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Нормативка по УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Задача: нормативка по УСН. Примени навык NotebookLM Integration. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Книги с аннотациями**	«Повтори работу навыка NotebookLM Integration для нового случая: книги с аннотациями. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужен вход в аккаунт Google в браузере.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: PleasePrompto. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎓 A-027 NotebookLM Integration

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /NotebookLM Integration. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, **A-082** obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-028

reddit-fetch

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/исследования

🧭 Что это

Навык получает материалы с сайта Reddit, когда обычный способ Claude загрузить страницу не срабатывает.

✨ Чем полезно

Не нужно вручную копировать обсуждения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Мнения о вузах/курсах**	«Используй навык reddit-fetch: мнения о вузах/курсах. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**OSINT (проверка по открытым источникам) по нику**	«Задача: OSINT по нику. Примени навык reddit-fetch. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Тренды инструментов**	«Повтори работу навыка reddit-fetch для нового случая: тренды инструментов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает через программу Gemini CLI.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-028 reddit-fetch

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /reddit-fetch. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-029

OpenWeb

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация

🧭 Что это

Навык OpenWeb получает данные с сайтов через их официальные программные интерфейсы и сам проходит вход.

✨ Чем полезно

Вместо разбора веб-страниц – аккуратные структурированные данные.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбор данных с сайтов вакансий**	«Используй навык OpenWeb: сбор данных с сайтов вакансий. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**OSINT (проверка по открытым источникам)-парсинг**	«Задача: OSINT-парсинг. Примени навык OpenWeb. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Выгрузки из сервисов без API**	«Повтори работу навыка OpenWeb для нового случая: выгрузки из сервисов без API. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Поддерживает 90+ сайтов; данные на входе и выходе – в формате JSON.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: openweb-org. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-029 OpenWeb

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /OpenWeb. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-032 n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-030

tapestry

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это

Навык tapestry связывает документы между собой в «сеть знаний» и делает сводки.

✨ Чем полезно

Ссылки между заметками появляются сами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Связи между заметками Obsidian**	«Используй навык tapestry: связи между заметками Obsidian. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Карта курса**	«Задача: карта курса. Примени навык tapestry. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Сводка по 20 статьям**	«Повтори работу навыка tapestry для нового случая: сводка по 20 статьям. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Строит граф связей и сводки.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-030 tapestry

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /tapestry. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, **A-082** obsidian-vault-architect.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-031

Skill Seekers (yusufkaraaslan)

👥 Готовый · от сообщества

Навыки о навыках

🧭 Что это

Навык Skill Seekers превращает сайт с документацией в новый навык.

✨ Чем полезно

Актуальная документация по нужной программе оказывается прямо в Claude.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Skill по n8n docs	«Используй навык Skill Seekers: skill по n8n docs. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Skill по Dify/Langfuse	«Задача: skill по Dify/Langfuse. Примени навык Skill Seekers. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 Skill по разделу НК РФ об УСН (упрощённой системе налогообложения)	«Повтори работу навыка Skill Seekers для нового случая: skill по разделу НК РФ об УСН. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Обходит сайт и собирает из него SKILL.md и справочные файлы.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧠 A-031 Skill Seekers (yusufkaraaslan)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Skill Seekers. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-034 prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-032

n8n-skills

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация

🧭 Что это

Навык для сервиса автоматизации n8n: объясняет устройство цепочек действий и помогает их собирать.

✨ Чем полезно

Правильные приёмы работы с n8n – сразу, без долгого изучения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Освоение n8n с нуля**	«Используй навык n8n-skills: освоение n8n с нуля. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Воркфлоу Telegram→Notion**	«Задача: воркфлоу Telegram→Notion. Примени навык n8n-skills. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Отладка нод**	«Повтори работу навыка n8n-skills для нового случая: отладка нод. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Знает блоки (ноды) n8n и формат файлов цепочек.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-032 n8n-skills

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /n8n-skills. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-033

LangSmith Fetch

👥 Готовый · от сообщества

Наблюдаемость

🧭 Что это

Навык получает записи о работе ИИ-агентов (трейсы) из сервиса LangSmith.

✨ Чем полезно

Хороший образец, чтобы сделать похожий навык для сервиса Langfuse.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Отладка агентов**	«Используй навык LangSmith Fetch: отладка агентов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Адаптация под Langfuse Запрос: «адаптация под Langfuse. Применить**	LangSmith Fetch; ограничения: ОС/ язык/объём ниже. Если данных мало – задай 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Отчёт по качеству промптов**	«Повтори работу навыка LangSmith Fetch для нового случая: отчёт по качеству промптов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает через программный интерфейс LangSmith.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: OthmanAdi. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

👁 A-033 LangSmith Fetch

🛠 Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒 Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /LangSmith Fetch. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-034

prompt-engineering

👥 Готовый · от сообщества

Промпты

🧭 Что это

Навык составления запросов к ИИ по рекомендациям Anthropic.

✨ Чем полезно

Превращает накопленный опыт в понятный стандарт.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Ревью своих промптов**	«Используй навык prompt-engineering: ревью своих промптов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Обучение клиентов**	«Задача: обучение клиентов. Примени навык prompt-engineering. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Библиотека промптов**	«Повтори работу навыка prompt-engineering для нового случая: библиотека промптов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Каталог приёмов и чек-лист.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 A-034 prompt-engineering

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /prompt-engineering. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

🌐 A-035 playwright-skill

👥 Готовый · от сообщества

Браузер

🧭 Что это

Навык автоматизирует работу в браузере с помощью Playwright: открыть страницу, нажать кнопки, заполнить поля.

✨ Чем полезно

Любую рутину в браузере можно выполнить скриптом.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест одностраничный сайт (лендинг)**	«Используй навык playwright-skill: тест лендинга. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Сбор данных**	«Задача: сбор данных. Примени навык playwright-skill. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Автозаполнение форм**	«Повтори работу навыка playwright-skill для нового случая: автозаполнение форм. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужны Node.js и Playwright.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: lackeyjb. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌐 A-035 playwright-skill

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /playwright-skill. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-036

Chrome Relay

👥 Готовый · от сообщества

Браузер

🧭 Что это

Навык управляет уже открытым у вас браузером Chrome – с вашими входами в аккаунты и расширениями.

✨ Чем полезно

Не нужно заново входить в аккаунты и проходить проверки «я не робот».

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Сервисы за логином	«Используй навык Chrome Relay: сервисы за логином. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Выгрузки из личных кабинетов	«Задача: выгрузки из личных кабинетов. Примени навык Chrome Relay. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 OSINT (проверка по открытым источникам) в авторизованных сервисах	«Повтори работу навыка Chrome Relay для нового случая: OSINT в авторизованных сервисах. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает без Playwright и без коннекторов.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌐 A-036 Chrome Relay

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **npx skills add chrome-relay + расширение Chrome**. npx – команда для запуска установщиков из каталога npm; нужен установленный Node.js.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Chrome Relay. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-037** Full-Page Screenshot, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-037

Full-Page Screenshot

👥 Готовый · от сообщества

Браузер

🧭 Что это
Навык делает снимок страницы сайта целиком, сверху донизу.

✨ Чем полезно
Одной командой – подтверждение того, что было на странице, с датой.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Фиксация доказательств OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык Full-Page Screenshot: фиксация доказательств OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Иллюстрации для SOP (пошаговая инструкция)**	«Задача: иллюстрации для SOP. Примени навык Full-Page Screenshot. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Архив страниц**	«Повтори работу навыка Full-Page Screenshot для нового случая: архив страниц. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Использует встроенный в Chrome инструмент разработчика (Chrome DevTools Protocol).

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: LewisLiu007. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите
Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится
Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌐 A-037 Full-Page Screenshot

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Full-Page Screenshot. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-051** File Organizer. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-038

Changelog Generator

👥 Готовый · от сообщества

Разработка

🧭 Что это

Навык составляет список изменений (changelog) по истории сохранённых версий в Git.

✨ Чем полезно

История версий ваших запросов и материалов становится понятной.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **История версий промптов**	«Используй навык Changelog Generator: история версий промптов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Релизы курса**	«Задача: релизы курса. Примени навык Changelog Generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **README (описание проекта) домашек**	«Повтори работу навыка Changelog Generator для нового случая: README домашек. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Превращает историю коммитов в описание выпуска.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-038 Changelog Generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Changelog Generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-039

git-pushing

👥 Готовый · от сообщества

Git

🧭 Что это

Навык автоматизирует частые действия в Git: сохранить версию, отправить на GitHub, поставить метку.

✨ Чем полезно

Меньше ручных шагов при сдаче работ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Коммит с заданным сообщением для сдачи**	«Используй навык git-pushing: коммит с заданным сообщением для сдачи. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Пуш артефактов лабораторных работ**	«Задача: пуш артефактов лабы. Примени навык git-pushing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Теги версий**	«Повтори работу навыка git-pushing для нового случая: теги версий. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Готовые команды с проверками.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🌿 A-039 git-pushing

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /git-pushing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-040 software-architecture

👥 Готовый · от сообщества

Разработка

🧭 Что это

Навык о правильном устройстве программ: принципы «чистой архитектуры», SOLID и типовые решения (паттерны).

✨ Чем полезно

Структура программы правильная с первого раза.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Структура бота/ сервиса Запрос: «Используй software-architecture:**	структура бота/сервиса. Входные данные прилагаю, формат результата – как в карточке».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Курсовая**	«Задача: курсовая. Примени навык software-architecture. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Ревью кода**	«Повтори работу навыка software-architecture для нового случая: ревью кода. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Справочник и проверка кода.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-040 software-architecture

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /software-architecture. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-041

lean-ctx

👥 Готовый · от сообщества

Эффективность

🧭 Что это

Навык lean-ctx сжимает передаваемый ИИ текст и запоминает части беседы, чтобы тратить меньше токенов.

✨ Чем полезно

Расходуется меньше лимитов платного тарифа.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Длинные сессии Claude Code**	«Используй навык lean-ctx: длинные сессии Claude Code. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Экономия лимитов тарифа**	«Задача: экономия лимитов тарифа. Примени навык lean-ctx. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Большие репозитории (папке проекта)**	«Повтори работу навыка lean-ctx для нового случая: большие репо. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Сжимает код по его структуре и знает 90+ типовых команд.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: yvgude. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚡ A-041 lean-ctx

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **lean-ctx init --agent claude-code**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /lean-ctx. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-042

jules (Google Jules)

👥 Готовый · от сообщества

Делегирование

🧭 Что это

Навык передаёт задачи по программированию агенту Jules от Google: он работает с вашим репозиторием на GitHub сам, в фоне.

✨ Чем полезно

Получается дополнительный исполнитель, который работает параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Фоновые фиксы в репозитории (папке проекта)**	«Используй навык jules: фоновые фиксы в репо. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Документация**	«Задача: документация. Примени навык jules. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Тесты**	«Повтори работу навыка jules для нового случая: тесты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужны GitHub и доступ к Jules.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🤖 A-042 jules (Google Jules)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /jules. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-043** get-shit-done. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-043

get-shit-done (TÂCHES)

👥 Готовый · от сообщества

Метод

🧭 Что это

Навык get-shit-done – лёгкий метод работы «по описанию задачи»: сначала короткое описание (спецификация), потом выполнение.

✨ Чем полезно

Минимум лишних формальностей – подходит, когда времени мало.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Малые проекты без оверхеда**	«Используй навык get-shit-done: малые проекты без оверхеда. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Инфопродукт за выходные**	«Задача: инфопродукт за выходные. Примени навык get-shit-done. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Домашки**	«Повтори работу навыка get-shit-done для нового случая: домашки. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Готовые «запросы о запросах» и шаблоны описаний.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧭 A-043 get-shit-done (TÂCHES)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /get-shit-done. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-044

Markdown to EPUB Converter

👥 Готовый · от сообщества

Документы

🧭 Что это

Навык превращает текстовый файл Markdown в электронную книгу формата EPUB.

✨ Чем полезно

Новый формат продукта без вёрстки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Инфопродукт-книга для Boosty**	«Используй навык Markdown to EPUB Converter: инфопродукт-книга для Boosty. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Сборник SOP (пошаговая инструкция)**	«Задача: сборник SOP. Примени навык Markdown to EPUB Converter. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Конспекты курса**	«Повтори работу навыка Markdown to EPUB Converter для нового случая: конспекты курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает как программа pandoc.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: smerchek. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📄 A-044 Markdown to EPUB Converter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Markdown to EPUB Converter. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign, **B-001** sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-045

frontend-slides

👥 Готовый · от сообщества

Презентации

🧭 Что это

Навык делает анимированные презентации в виде веб-страниц, в том числе из файлов PowerPoint.

✨ Чем полезно

Презентация открывается как сайт по ссылке.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Веб-версии лекций**	«Используй навык frontend-slides: веб-версии лекций. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**PowerPoint-видео с анимацией**	«Задача: PPT-видео с анимацией. Примени навык frontend-slides. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Лендинг-презентация курса**	«Повтори работу навыка frontend-slides для нового случая: лендинг-презентация курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Результат – HTML, CSS и JavaScript.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🖥️ A-045 frontend-slides

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /frontend-slides. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign, **B-001** sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-046

imagen (Gemini image)

👥 Готовый · от сообщества

Медиа

🧭 Что это

Навык создаёт картинки через Gemini API (ИИ от Google).

✨ Чем полезно

Иллюстрации и обложки без фотобанков.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Обложки Boosty**	«Используй навык imagen: обложки Boosty. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Иконки для Notion**	«Задача: иконки для Notion. Примени навык imagen. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Иллюстрации постов**	«Повтори работу навыка imagen для нового случая: иллюстрации постов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нужен ключ доступа к Gemini API.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-046 imagen (Gemini image)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /imagen. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign, **B-001** sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-047

Video Downloader

👥 Готовый · от сообщества

Медиа

🧭 Что это

Навык скачивает видео для просмотра без интернета или монтажа.

✨ Чем полезно

Архив материалов для работы офлайн. Используйте только видео, на которые у вас есть права.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Архив лекций**	«Используй навык Video Downloader: архив лекций. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Нарезка для роликов (с правами)**	«Задача: нарезка для роликов (с правами). Примени навык Video Downloader. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Офлайн-обучение**	«Повтори работу навыка Video Downloader для нового случая: офлайн-обучение. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Использует программу yt-dlp; можно выбрать формат.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎬 A-047 Video Downloader

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Video Downloader. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-048** anydesign, **B-001** sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-048

anydesign (uxKero)

👥 Готовый · от сообщества

Дизайн

🧭 Что это

Навык anydesign описывает дизайн по картинке, ссылке или макету Figma в текстовом файле design.md: цвета, шрифты, отступы.

✨ Чем полезно

Дизайн-систему можно хранить и передавать как обычный текст.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Разбор чужих одностраничный сайт (лендинг)**	«Используй навык anydesign: разбор чужих лендингов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Своя дизайн-система**	«Задача: своя дизайн-система. Примени навык anydesign. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Передача в v0/Cursor**	«Повтори работу навыка anydesign для нового случая: передача в v0/Cursor. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Файл design.md легко перенести в другие инструменты.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎨 A-048 anydesign (uxKero)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /anydesign. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **B-001** sop-generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-049

solo-skills

👥 Готовый · от сообщества

Соло-бизнес

🧭 Что это

Набор из 7 навыков для работы в одиночку: посты о запуске продукта, письма клиентам, принятие решений, разбор неудач.

✨ Чем полезно

Закрывает повседневную «операционку» самозанятого или индивидуального предпринимателя.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Запуск продукта**	«Используй навык solo-skills: запуск продукта. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Переписка с учениками**	«Задача: переписка с учениками. Примени навык solo-skills. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Разбор неудач**	«Повтори работу навыка solo-skills для нового случая: разбор неудач. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Каждый навык описан на английском и содержит раздел, когда его использовать и когда нет.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🚀 A-049 solo-skills

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /solo-skills. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-050

ship-learn-next

👥 Готовый · от сообщества

Метод

🧭 Что это

Навык ship-learn-next помогает решить, что делать или изучать дальше, по результатам предыдущих шагов.

✨ Чем полезно

Решения опираются на данные, а не на ощущения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выбор следующего навыка**	«Используй навык ship-learn-next: выбор следующего навыка. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Приоритизация проектов**	«Задача: приоритизация проектов. Примени навык ship-learn-next. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Карьерные развилки**	«Повтори работу навыка ship-learn-next для нового случая: карьерные развилки. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Строится на «петлях обратной связи»: сделал → посмотрел на результат → выбрал следующий шаг.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧭 A-050 ship-learn-next

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /ship-learn-next. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-051

File Organizer

👥 Готовый · от сообщества

Продуктивность

🧭 Что это

Навык наводит порядок в файлах: раскладывает по папкам, находит дубликаты, предлагает структуру.

✨ Чем полезно

Порядок без ручной сортировки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Архив книг и курсов**	«Используй навык File Organizer: архив книг и курсов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Папка проектов**	«Задача: папка проектов. Примени навык File Organizer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Диск с методичками**	«Повтори работу навыка File Organizer для нового случая: диск с методичками. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Смотрит на содержание и назначение файлов, а не только на названия.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⏱️ A-051 File Organizer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /File Organizer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-052

Invoice Organizer

👥 Готовый · от сообщества

Финансы

🧭 Что это
Навык сортирует чеки и счета для налоговой отчётности.

✨ Чем полезно
К моменту подачи декларации документы уже собраны и разложены.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Бухучёт ИП на УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Используй навык Invoice Organizer: бухучёт ИП на УСН. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Личные расходы**	«Задача: личные расходы. Примени навык Invoice Organizer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Подписки**	«Повтори работу навыка Invoice Organizer для нового случая: подписки. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Распознаёт текст на сканах (OCR) и переименовывает файлы по понятной схеме.

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите
Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится
Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💰 A-052 Invoice Organizer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Invoice Organizer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-053

Tailored Resume Generator

👥 Готовый · от сообщества

Карьера

🧭 Что это
Навык готовит резюме под конкретную вакансию.

✨ Чем полезно
Резюме под каждую вакансию – за минуты, а не за вечер.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Удалённые вакансии информационной безопасности/ИИ**	«Используй навык Tailored Resume Generator: удалённые вакансии ИБ/ИИ. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Фриланс-профили**	«Задача: фриланс-профили. Примени навык Tailored Resume Generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Клиенты профориентации**	«Повтори работу навыка Tailored Resume Generator для нового случая: клиенты профориентации. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Разбирает описание вакансии и подстраивает под него резюме.

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите
Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится
Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💼 A-053 Tailored Resume Generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Tailored Resume Generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-054

Lead Research Assistant

👥 Готовый · от сообщества

B2B

🧭 Что это

Навык ищет потенциальных клиентов и оценивает, насколько они подходят.

✨ Чем полезно

Поиск клиентов становится системным, а не случайным.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Клиенты B2B-профориентации**	«Используй навык Lead Research Assistant: клиенты B2B-профориентации. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Компании для ИИ-консалтинга**	«Задача: компании для ИИ-консалтинга. Примени навык Lead Research Assistant. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Партнёры курса**	«Повтори работу навыка Lead Research Assistant для нового случая: партнёры курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Поиск и оценка по баллам.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🤝 A-054 Lead Research Assistant

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Lead Research Assistant. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-055

Meeting Insights Analyzer

👥 Готовый · от сообщества

Коммуникации

🧭 Что это

Навык анализирует расшифровки встреч: кто сколько говорил, какие повторяющиеся моменты в разговоре.

✨ Чем полезно

Даёт обратную связь о том, как вы общаетесь на встречах.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Консультации с клиентами**	«Используй навык Meeting Insights Analyzer: консультации с клиентами. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Созвоны с руководителем**	«Задача: созвоны с руководителем. Примени навык Meeting Insights Analyzer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Самоанализ речи для видео**	«Повтори работу навыка Meeting Insights Analyzer для нового случая: самоанализ речи для видео. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Из расшифровки делает отчёт.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 A-055 Meeting Insights Analyzer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Meeting Insights Analyzer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-056

Master Claude for Legal

👥 Готовый · от сообщества

Право

🧭 Что это

Навык для юридической работы с документами: быстро разбирает соглашения о неразглашении (NDA), сравнивает версии, проверяет цитаты, готовит краткие справки.

✨ Чем полезно

В документах появляется юридическая аккуратность. Это помощник, а не замена юриста.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Инфоправо-контент**	«Используй навык Master Claude for Legal: инфоправо-контент. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Договоры с клиентами**	«Задача: договоры с клиентами. Примени навык Master Claude for Legal. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Оферты инфопродуктов Запрос: «Повтори процесс Master Claude for**	Legal для нового кейса: оферты инфопродуктов. Сравни с прошлым результатом, покажи отличия».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

10 справочных документов и 3 шаблона.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sboghossian. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚖️ A-056 Master Claude for Legal

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Master Claude for Legal. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-057

pda-reframing (ASD-AuDHD-PAI)

👥 Готовый · от сообщества

Продуктивность

🧭 Что это

Навык переформулирует задачи так, чтобы их было легче начать – при откладывании дел и перегрузке.

✨ Чем полезно

Помогает сдвинуться с места, когда задача кажется слишком большой или неприятной.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Запуск дня**	«Используй навык pda-reframing: запуск дня. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Большие задачи → первый шаг**	«Задача: большие задачи → первый шаг. Примени навык pda-reframing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Снижение прокрастинации**	«Повтори работу навыка pda-reframing для нового случая: снижение прокрастинации. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Переписывает формулировки задач мягче и конкретнее.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⏱️ A-057 pda-reframing (ASD-AuDHD-PAI)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /pda-reframing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-058

google-workspace-skills

👥 Готовый · от сообщества

Интеграции

🧭 Что это
Набор навыков для сервисов Google: Gmail, Календарь, Документы, Таблицы, Презентации и Диск – со входом через окно Google (OAuth).

✨ Чем полезно
Все сервисы Google – из одного навыка.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Отчёты в Google Docs**	«Используй навык google-workspace-skills: отчёты в Google Docs. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Таблицы сравнений**	«Задача: таблицы сравнений. Примени навык google-workspace-skills. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Календарь дедлайнов**	«Повтори работу навыка google-workspace-skills для нового случая: календарь дедлайнов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Вход через OAuth работает на любой системе.

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите
Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится
Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-058 google-workspace-skills

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /google-workspace-skills. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-059

outline (wiki)

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это

Навык для Outline – вики-сервиса для базы знаний команды: поиск и создание документов.

✨ Чем полезно

Своя вики, которую можно держать на своём сервере.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Self-hosted база знаний**	«Используй навык outline: self-hosted база знаний. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Документация клиентам**	«Задача: документация клиентам. Примени навык outline. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Альтернатива Notion**	«Повтори работу навыка outline для нового случая: альтернатива Notion. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Работает и с облачной версией, и с установленной у вас.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: sanjay3290. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-059 outline (wiki)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /outline. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, **A-082** obsidian-vault-architect.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-060

Septim Agents Pack

👥 Готовый · от сообщества

Оркестрация

🧭 Что это

Набор Septim из 10 помощников: планирование, бренд, финансы, право, исследования.

✨ Чем полезно

Виртуальная «команда» для эксперта, который работает один.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Запуск инфопродукта**	«Используй навык Septim Agents Pack: запуск инфопродукта. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Соло-бизнес**	«Задача: соло-бизнес. Примени навык Septim Agents Pack. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Проектная работа**	«Повтори работу навыка Septim Agents Pack для нового случая: проектная работа. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Помощники кладутся в папку .claude/agents/ проекта.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: septimlabs. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-060 Septim Agents Pack

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Septim Agents Pack. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-061

Full SDLC: review-implementing / test-fixing

👥 Готовый · от сообщества

Качество

🧭 Что это

Навыки полного цикла разработки: проверяют, соответствует ли план описанию задачи, и сами чинят проваленные проверки (тесты).

✨ Чем полезно

Меньше расхождений между тем, что задумали, и тем, что получилось.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка плана перед кодом**	«Используй навык Full SDLC: review-implementing / test-fixing: проверка плана перед кодом. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Починка тестов**	«Задача: починка тестов. Примени навык Full SDLC: review-implementing / test-fixing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Учебные проекты**	«Повтори работу навыка Full SDLC: review-implementing / test-fixing для нового случая: учебные проекты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Сверяет описание задачи (спецификацию) с готовой работой.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✅ A-061 Full SDLC: review-implementing / test-fixing

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Full SDLC: review-implementing / test-fixing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-062

Notion Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Notion: готовые последовательности действий – страницы, базы, блоки, комментарии и поиск. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Notion и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Запись SOP (пошаговая инструкция) в базу**	«Используй навык Notion Automation: запись SOP в базу. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Обновление статусов**	«Задача: обновление статусов. Примени навык Notion Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Поиск по базы заметок (PKM)**	«Повтори работу навыка Notion Automation для нового случая: поиск по PKM. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-062 Notion Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Notion Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-063

GitHub Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для GitHub: готовые последовательности действий — задачи (issues), запросы на изменения (PR), репозитории, автоматические сценарии (Actions) и поиск по коду. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты GitHub и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдача домашек**	«Используй навык GitHub Automation: сдача домашек. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Issues по курсу**	«Задача: issues по курсу. Примени навык GitHub Automation. Ниже — ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало — задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало — сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Поиск примеров**	«Повтори работу навыка GitHub Automation для нового случая: поиск примеров. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке — точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества — Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai — нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

⚙️ A-063 GitHub Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /GitHub Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-064

Telegram Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Telegram: готовые последовательности действий – сообщения, чаты, медиафайлы и боты. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Telegram и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Постинг в канал	«Используй навык Telegram Automation: постинг в канал. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Бот поддержки учеников	«Задача: бот поддержки учеников. Примени навык Telegram Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 Уведомления	«Повтори работу навыка Telegram Automation для нового случая: уведомления. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-064 Telegram Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Telegram Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-065

YouTube Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для YouTube: готовые последовательности действий – видео, плейлисты и комментарии. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты YouTube и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Публикация PowerPoint-видео**	«Используй навык YouTube Automation: публикация PPT-видео. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Аналитика канала**	«Задача: аналитика канала. Примени навык YouTube Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Ответы на комментарии**	«Повтори работу навыка YouTube Automation для нового случая: ответы на комментарии. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-065 YouTube Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /YouTube Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-066

Google Sheets Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Google Таблиц: готовые последовательности действий – чтение и запись, формулы, массовые операции. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Google Таблиц и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учёт доходов**	«Используй навык Google Sheets Automation: учёт доходов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Матрицы сравнений**	«Задача: матрицы сравнений. Примени навык Google Sheets Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Логи задач**	«Повтори работу навыка Google Sheets Automation для нового случая: логи задач. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-066 Google Sheets Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Google Sheets Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-067

Gmail Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Gmail: готовые последовательности действий – отправка, поиск, ярлыки и вложения. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Gmail и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Триаж почты	«Используй навык Gmail Automation: триаж почты. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Рассылка ученикам	«Задача: рассылка ученикам. Примени навык Gmail Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 Архив писем ФНС	«Повтори работу навыка Gmail Automation для нового случая: архив писем ФНС. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-067 Gmail Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Gmail Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-068

Google Calendar Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Google Календаря: готовые последовательности действий – события, свободное и занятое время, повторяющиеся встречи. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Google Календаря и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Дедлайны УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Используй навык Google Calendar Automation: дедлайны УСН. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Записи видео**	«Задача: записи видео. Примени навык Google Calendar Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Консультации**	«Повтори работу навыка Google Calendar Automation для нового случая: консультации. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-068 Google Calendar Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Google Calendar Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-069

Linear Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Linear: готовые последовательности действий – задачи, проекты и рабочие циклы. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Linear и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Трекер курса	«Используй навык Linear Automation: трекер курса. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Проекты клиентов	«Задача: проекты клиентов. Примени навык Linear Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 Багтрекер бота	«Повтори работу навыка Linear Automation для нового случая: багтрекер бота. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-069 Linear Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Linear Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-070

Reddit Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Reddit: готовые последовательности действий – посты, комментарии и тематические разделы (сабреддиты). Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Reddit и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Мониторинг тем**	«Используй навык Reddit Automation: мониторинг тем. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Задача: OSINT. Примени навык Reddit Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Продвижение**	«Повтори работу навыка Reddit Automation для нового случая: продвижение. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-070 Reddit Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Reddit Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-071

Google Drive Automation (Composio)

👥 Готовый · от сообщества

Автоматизация приложений

🧭 Что это

Навык от Composio для Google Диска: готовые последовательности действий – загрузка, поиск и общий доступ к файлам. Работает через коннектор Rube (Composio).

✨ Чем полезно

Claude не перебирает команды наугад: навык уже знает, в каком порядке вызывать инструменты Google Диска и какие ошибки бывают.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив методичек**	«Используй навык Google Drive Automation: архив методичек. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Выдача материалов ученикам**	«Задача: выдача материалов ученикам. Примени навык Google Drive Automation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Бэкапы**	«Повтори работу навыка Google Drive Automation для нового случая: бэкапы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

В навыке – точные названия инструментов Composio, таблица параметров и известные подводные камни.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Composio/Rube MCP. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Схема: откуда и куда передавать данные; ключи доступа (в защищённом хранилище); пример одной записи.

📤 Что получите

Готовый сценарий автоматизации (файл n8n или скрипт), журнал первого запуска и описание.

🧰 Что понадобится

Коннектор (MCP, например Rube), ключи доступа к сервисам и сервис автоматизации n8n или Zapier.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужны коннекторы · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚙️ A-071 Google Drive Automation (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **GitHub ComposioHQ/awesome-claude-skills → папка composio-skills/; нужен Rube MCP (Composio) и ключ dashboard.composio.dev**. Rube MCP – коннектор Composio; ключ доступа берётся в личном кабинете dashboard.composio.dev.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите сервисы и направление передачи данных (откуда – куда), что запускает процесс, какие поля переносить, что делать при ошибке, какие лимиты у сервисов и как понять, что всё сработало. Для Composio – какие аккаунты подключены в Rube.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Google Drive Automation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Ошибки при связке сервисов	Методом проб и ошибок	**Частые ошибки учтены в навыке**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Для навыка заводите отдельные ключи доступа с минимальными правами, ведите журнал всех изменений и сначала проверяйте работу на копии данных. Учитывайте лимиты и тарифы сервисов.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-029 OpenWeb, **A-032** n8n-skills, **A-033** LangSmith Fetch, **A-035** playwright-skill, **A-036** Chrome Relay, **A-037** Full-Page Screenshot. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-072

osint-methodology (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники

🧭 Что это

Навык-методика проверки по открытым источникам из 6 этапов: исходные данные → поиск связанных ресурсов → дополнение сведений → анализ уязвимых мест → сведение результатов → проверка выводов. Есть шкала серьёзности, шкала уверенности и шаблоны отчётов.

✨ Чем полезно

Учит «как думать»: работа идёт по этапам и по карте найденных ресурсов, а не хаотичным поиском.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебные задания по разведке**	«Используй навык osint-methodology: учебные задания по разведке. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Проверка контрагента/ компании**	«Задача: проверка контрагента/ компании. Примени навык osint-methodology. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Шаблон клиентского отчёта**	«Повтори работу навыка osint-methodology для нового случая: шаблон клиентского отчёта. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 515 строк; применять только к целям, на которые есть разрешение.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-072 osint-methodology (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /osint-methodology. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов вручную	**40–90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-073

offensive-osint (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники

🧭 Что это

Набор приёмов для проверки по открытым источникам: 100+ способов разведки, 80 шаблонов поиска утечек секретов, 80+ особых поисковых запросов (дорков), 9 проверок учётных данных только на чтение.

✨ Чем полезно

Готовые поисковые запросы и сканер утечек паролей и ключей – без установки дополнительных программ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лабораторные по пентесту**	«Используй навык offensive-osint: лабораторные по пентесту. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Bug bounty (разрешённые программы)**	«Задача: bug bounty (разрешённые программы). Примени навык offensive-osint. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контент по информационной безопасности**	«Повтори работу навыка offensive-osint для нового случая: контент по ИБ. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 4 555 строк; скрипт secret_scan.py на стандартном Python.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-073 offensive-osint (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /offensive-osint. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-074

org-attack-surface (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники

🧭 Что это

Навык составляет карту цифрового следа организации по открытым данным: домены, сети (ASN), облачные сервисы, дочерние компании.

✨ Чем полезно

Полная картина присутствия организации в интернете.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Due diligence компании**	«Используй навык org-attack-surface: due diligence компании. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Учебный проект по внешней поверхности атаки**	«Задача: учебный проект по внешней поверхности атаки. Примени навык org-attack-surface. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**B2B-консалтинг**	«Повтори работу навыка org-attack-surface для нового случая: B2B-консалтинг. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 1 052 строки.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-074 org-attack-surface (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /org-attack-surface. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-075

email-domain-security (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/ИБ

🧭 Что это

Навык проверяет защиту почты домена (записи SPF, DKIM, DMARC), можно ли подделать письма от его имени и через какие сервисы идёт почта.

✨ Чем полезно

Частая реальная проблема безопасности проверяется за минуты.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка домена курса**	«Используй навык email-domain-security: проверка домена курса. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Аудит клиента**	«Задача: аудит клиента. Примени навык email-domain-security. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Лабораторная**	«Повтори работу навыка email-domain-security для нового случая: лабораторная. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 589 строк.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-075 email-domain-security (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /email-domain-security. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-076

cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/облако

🧭 Что это

Навык ищет открытые наружу облачные хранилища, ключи доступа и подключённые сторонние сервисы.

✨ Чем полезно

Соединяет облачные технологии и информационную безопасность.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аудит инфраструктуры в облаке**	«Используй навык cloud-saas-exposure: аудит инфраструктуры в облаке. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Облачная информационной безопасности (учёба)**	«Задача: облачная ИБ (учёба). Примени навык cloud-saas-exposure. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Клиенты**	«Повтори работу навыка cloud-saas-exposure для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 802 строки.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-076 cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /cloud-saas-exposure. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-077 continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/мониторинг

🧭 Что это

Навык регулярного наблюдения: повторяет проверки, показывает, что изменилось, и следит за новостями об угрозах.

✨ Чем полезно

Разовая проверка превращается в регулярную услугу.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Мониторинг домена**	«Используй навык continuous-exposure-monitoring: мониторинг домена. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Сервис для клиентов**	«Задача: сервис для клиентов. Примени навык continuous-exposure-monitoring. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Еженедельный отчёт**	«Повтори работу навыка continuous-exposure-monitoring для нового случая: еженедельный отчёт. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Инструкция на 811 строк.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: elementalsouls. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-077 continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/elementalsouls/Claude-OSINT → ./scripts/sync-skill-content.sh → cp -r skills/* ~/.claude/skills/; claude.ai: Upload SKILL.md нужного skill**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /continuous-exposure-monitoring. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



A-078

osint-skill (smixs)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники

🧭 Что это

Навык собирает сводку открытых сведений о человеке по имени: карьера, профессиональные следы в сети, с оценкой надёжности каждого вывода. Использует 55+ сборщиков данных Apify и 7 поисковых сервисов.

✨ Чем полезно

Одна сводка с оценкой уверенности вместо 20 вкладок. Собирать сведения о человеке можно только законно и с основанием (152-ФЗ).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**HUMINT-подготовка к переговорам**	«Используй навык osint-skill: HUMINT-подготовка к переговорам. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Профориентация по цифровому следу**	«Задача: профориентация по цифровому следу. Примени навык osint-skill. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Учебные кейсы**	«Повтори работу навыка osint-skill для нового случая: учебные кейсы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Ранняя тестовая версия; нужны ключи доступа Apify и поисковых сервисов.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: smixs. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-078 osint-skill (smixs)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/smixs/osint-skill → cp -r osint/ ~/.claude/skills/osint/ → bash osint/scripts/diagnose.sh**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. git clone – команда, которая скачивает репозиторий с GitHub к вам на компьютер.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /osint-skill. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-079

01-recon-osint (Claude-Code-CyberSecurity-Skill)

👥 Готовый · от сообщества

Открытые источники/пентест

🧭 Что это

Учебный набор приёмов разведки сайта: поддомены, записи DNS, журналы выдачи сертификатов, поисковик Shodan, определение технологий сайта.

✨ Чем полезно

Полный учебный набор методов первичной разведки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лабораторные по разведке**	«Используй навык 01-recon-osint: лабораторные по разведке. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **CTF (учебные соревнования по безопасности)**	«Задача: CTF. Примени навык 01-recon-osint. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Аудит своего домена**	«Повтори работу навыка 01-recon-osint для нового случая: аудит своего домена. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Готовые скрипты автоматизации.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: Masriyan. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ A-079 01-recon-osint (Claude-Code-CyberSecurity-Skill)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /01-recon-osint. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов вручную	**40–90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-080

obsidian-claude-pkm (ballred)

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это

Стартовый набор для Obsidian и Claude Code: команды /daily, /weekly, /monthly (заметки дня, недели, месяца), /project, /review и /adopt – по методам PARA, Zettelkasten или LYT.

✨ Чем полезно

Готовый распорядок ведения базы знаний.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ежедневный/ недельный обзор за 15 минут**	«Используй навык obsidian-claude-pkm: ежедневный/недельный обзор за 15 минут. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Проекты, связанные с целями**	«Задача: проекты, связанные с целями. Примени навык obsidian-claude-pkm. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Адаптация существующего vault**	«Повтори работу навыка obsidian-claude-pkm для нового случая: адаптация существующего vault. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

5 команд; настройки подстраиваются под ваши папки.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: 1,9k★. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🗂️ A-080 obsidian-claude-pkm (ballred)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/ballred/obsidian-claude-pkm → /adopt из корня vault**. git clone – команда, которая скачивает репозиторий с GitHub к вам на компьютер.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /obsidian-claude-pkm. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill, **A-082** obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-081

Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill (ake117)

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это
Навык ведёт заметки по методу Zettelkasten (метод Лумана): одна мысль – одна заметка, ссылки между заметками, проверка порядка в картотеке.

✨ Чем полезно
Метод Лумана с контролем качества связей.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Книги → permanent-заметки**	«Используй навык Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill: книги → permanent-заметки. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Хабы по темам**	«Задача: хабы по темам. Примени навык Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Поиск сирот и битых ссылок**	«Повтори работу навыка Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill для нового случая: поиск сирот и битых ссылок. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Находит заметки без ссылок и битые ссылки.

🏷️ Откуда навык
Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход
Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите
Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится
Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-081 Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill (ake117)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-082** obsidian-vault-architect. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-082

obsidian-vault-architect

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это

Навык для продвинутой настройки Obsidian: запросы-фильтры (плагин Dataview), скрипты-шаблоны (плагин Templater), методы PARA и Zettelkasten.

✨ Чем полезно

Автоматизирует плагины Obsidian.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Дашборды Dataview по курсам**	«Используй навык obsidian-vault-architect: дашборды Dataview по курсам. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Шаблоны заметок**	«Задача: шаблоны заметок. Примени навык obsidian-vault-architect. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Реструктуризация vault**	«Повтори работу навыка obsidian-vault-architect для нового случая: реструктуризация vault. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Dataview и Templater.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: mcpmarket. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🗂️ A-082 obsidian-vault-architect

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **mcpmarket.com/tools/skills → скачать → ~/.claude/skills/**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /obsidian-vault-architect. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-083

obsidian-vault-methodology-router

👥 Готовый · от сообщества

Заметки

🧭 Что это

Навык подсказывает, куда положить заметку, по выбранному методу: PARA, LYT, Zettelkasten или простой схеме.

✨ Чем полезно

Снимает вечный вопрос «куда это положить».

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Куда класть новую заметку**	«Используй навык obsidian-vault-methodology-router: куда класть новую заметку. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Миграция между методами**	«Задача: миграция между методами. Примени навык obsidian-vault-methodology-router. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Единые правила**	«Повтори работу навыка obsidian-vault-methodology-router для нового случая: единые правила. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Поддерживает 4 метода.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: mcpmarket. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🗂️ A-083 obsidian-vault-methodology-router

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **mcpmarket.com → ~/.claude/skills/**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /obsidian-vault-methodology-router. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-084

log-project-session (dakotahpena)

👥 Готовый · от сообщества

Заметки/разработка

🧭 Что это

Навык ведёт журнал рабочих сессий и записывает служебные сведения для ИИ-помощника.

✨ Чем полезно

Помощник не начинает каждую сессию с нуля – он знает, что было раньше.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Долгие проекты (курс, диплом)**	«Используй навык log-project-session: долгие проекты (курс, диплом). Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Передача контекста между днями**	«Задача: передача контекста между днями. Примени навык log-project-session. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Журнал решений**	«Повтори работу навыка log-project-session для нового случая: журнал решений. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Файл CLAUDE.md и служебный блок заметок.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-084 log-project-session (dakotahpena)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /log-project-session. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-085

meta-prompt-skill (pratikgh0se)

👥 Готовый · от сообщества

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это

Навык составляет шаблоны запросов к ИИ по методу metaprompt от Anthropic.

✨ Чем полезно

Шаблоны работают стабильнее, чем запросы, написанные с нуля.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Промпты для клиентов**	«Используй навык meta-prompt-skill: промпты для клиентов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Шаблоны для n8n/Dify**	«Задача: шаблоны для n8n/Dify. Примени навык meta-prompt-skill. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Обучающие материалы**	«Повтори работу навыка meta-prompt-skill для нового случая: обучающие материалы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Структурный «запрос о запросе» в формате XML.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 A-085 meta-prompt-skill (pratikgh0se)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: скопировать папку в ~/.claude/skills/ (или /plugin marketplace add); claude.ai: Settings → Capabilities → Skills → Upload .zip**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /meta-prompt-skill. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-086

metaprompt-generator (ncy08)

👥 Готовый · от сообщества

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это

Навык создаёт шаблоны запросов с чётко разделёнными частями: входные данные, ход рассуждения, инструкции.

✨ Чем полезно

Один каркас для всех моделей ИИ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Библиотека промптов**	«Используй навык metaprompt-generator: библиотека промптов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Промпты для Perplexity/Gemini**	«Задача: промпты для Perplexity/Gemini. Примени навык metaprompt-generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Курс по промптингу**	«Повтори работу навыка metaprompt-generator для нового случая: курс по промптингу. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Разделы: входы, рассуждение, инструкции.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: skills.rest. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 A-086 metaprompt-generator (ncy08)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **skills.rest/skill/metaprompt-generator → ~/.claude/skills/**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /metaprompt-generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-087

prompt-factory (claude-code-skills-factory)

👥 Готовый · от сообщества

Мегапромпты

🧭 Что это

Навык prompt-factory задаёт 5–7 вопросов и собирает из ответов подробный «мегапромпт» – большой запрос для ИИ.

✨ Чем полезно

Подробный запрос по стандарту – за 5 ответов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Мегапромпты под роли**	«Используй навык prompt-factory: мегапромпты под роли. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Продукт для клиентов**	«Задача: продукт для клиентов. Примени навык prompt-factory. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Шаблоны курса**	«Повтори работу навыка prompt-factory для нового случая: шаблоны курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

4 формата: XML, Claude, ChatGPT, Gemini.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: alirezarezvani. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 A-087 prompt-factory (claude-code-skills-factory)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **cp -r generated-skills/prompt-factory ~/.claude/skills/**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /prompt-factory. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-088

SKILLS_FACTORY_PROMPT (skills-factory)

👥 Готовый · от сообщества

Генерация skills

🧭 Что это

SKILLS_FACTORY_PROMPT – «запрос-фабрика»: вы заполняете переменные, а он создаёт готовые наборы навыков (SKILL.md, скрипты Python, примеры, архив ZIP).

✨ Чем полезно

Позволяет создавать навыки пачками.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свои 40 skills пакетом**	«Используй навык SKILLS_FACTORY_PROMPT: свои 40 skills пакетом. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Skills для клиентов**	«Задача: skills для клиентов. Примени навык SKILLS_FACTORY_PROMPT. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Учебный материал**	«Повтори работу навыка SKILLS_FACTORY_PROMPT для нового случая: учебный материал. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Пакетная генерация навыков.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: alirezarezvani. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧬 A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT (skills-factory)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **documentation/templates/SKILLS_FACTORY_PROMPT.md → в Claude**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /SKILLS_FACTORY_PROMPT. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-089** SKILL.md Generator. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-089

SKILL.md Generator (thepromptindex)

👥 Готовый · от сообщества

Генерация skills

🧭 Что это

Онлайн-генератор: по краткому описанию и ссылкам собирает правильно оформленный SKILL.md со справочными материалами в архиве ZIP.

✨ Чем полезно

Любые знания можно превратить в навык без ручной вёрстки структуры.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Skill из методички	«Используй навык SKILL.md Generator: skill из методички. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 Skill из документации	«Задача: skill из документации. Примени навык SKILL.md Generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 Прототип	«Повтори работу навыка SKILL.md Generator для нового случая: прототип. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Сжимает материалы в папку references/.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: веб. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔗 A-089 SKILL.md Generator (thepromptindex)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **thepromptindex.com/skill-generator → ZIP → Upload**. На сайте claude.ai навык загружается архивом .zip через Settings → Capabilities → Skills → Upload.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /SKILL.md Generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-090

skill-directory-listing

👥 Готовый · от сообщества

Управление skills

🧭 Что это

Навык проверяет установленные навыки: включены ли, к какой категории относятся, соответствуют ли правилам оформления.

✨ Чем полезно

Когда навыков больше сотни, без такого учёта начинается хаос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Инвентаризация 100+ skills**	«Используй навык skill-directory-listing: инвентаризация 100+ skills. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Конфликты описаний**	«Задача: конфликты описаний. Примени навык skill-directory-listing. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Чистка**	«Повтори работу навыка skill-directory-listing для нового случая: чистка. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Список навыков и проверка соответствия.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: mcpmarket. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧰 A-090 skill-directory-listing

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **mcpmarket.com → ~/.claude/skills/**. Папка ~/.claude/skills/ – место для личных навыков Claude Code в вашей домашней папке.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /skill-directory-listing. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-091

writing-skills (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Генерация skills

🧭 Что это

Навык о том, как писать навыки: слова-триггеры, проверки, типичные ошибки.

✨ Чем полезно

От качества описания зависит, сработает ли навык вообще.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Свои 40 skills**	«Используй навык writing-skills: свои 40 skills. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Ревью чужих SKILL.Markdown (md)**	«Задача: ревью чужих SKILL.md. Примени навык writing-skills. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Курс по skills**	«Повтори работу навыка writing-skills для нового случая: курс по skills. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Методика и проверка навыка.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔗 A-091 writing-skills (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /writing-skills. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10-20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-092

dispatching-parallel-agents (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Оркестрация

🧭 Что это

Навык раздаёт независимые подзадачи нескольким помощникам, которые работают одновременно.

✨ Чем полезно

Время работы делится на число помощников.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **10 обзоров инструментов сразу**	«Используй навык dispatching-parallel-agents: 10 обзоров инструментов сразу. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Поиск по 5 источникам**	«Задача: поиск по 5 источникам. Примени навык dispatching-parallel-agents. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Пакет SOP (пошаговая инструкция)**	«Повтори работу навыка dispatching-parallel-agents для нового случая: пакет SOP. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Делит задачу на части и собирает результат.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

A-092 dispatching-parallel-agents (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /dispatching-parallel-agents. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✅ A-093

receiving-code-review (superpowers)

👥 Готовый · от сообщества

Качество

🧭 Что это

Навык помогает работать с замечаниями после проверки: принять, обоснованно возразить или закрыть замечание.

✨ Чем полезно

Работа с критикой становится спокойной и упорядоченной.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Правки преподавателя**	«Используй навык receiving-code-review: правки преподавателя. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Фидбек клиентов**	«Задача: фидбек клиентов. Примени навык receiving-code-review. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Ревью промптов**	«Повтори работу навыка receiving-code-review для нового случая: ревью промптов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Порядок реакции на каждое замечание.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: obra. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✅ A-093 receiving-code-review (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Claude Code: /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → установить плагин superpowers**. /plugin marketplace add – команда Claude Code, которая подключает каталог плагинов; затем плагин ставится из этого каталога.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /receiving-code-review. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

💻 A-094 golang (saisudhir14)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка Go

🧭 Что это

Навык программирования на языке Go по лучшим практикам: руководства по стилю Google и Uber, Effective Go.

✨ Чем полезно

Код на Go правильный с первого сохранения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **CLI-утилиты для OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык golang: CLI-утилиты для OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Учебные проекты**	«Задача: учебные проекты. Примени навык golang. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Бэкенд бота**	«Повтори работу навыка golang для нового случая: бэкенд бота. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

9 навыков, 20+ помощников.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: MIT. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-094 golang (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **skills.sh/saisudhir14/claude-skills**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /golang. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-095

go-security (saisudhir14)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка Go/ИБ

🧭 Что это

Навык безопасного программирования на Go: защита от атак на базы данных (SQL-инъекции), выхода за пределы папок, утечек секретов; правильное шифрование и настройки веб-сервера.

✨ Чем полезно

Безопасный код – на стыке информационной безопасности и программирования.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Безопасная разработка**	«Используй навык go-security: безопасная разработка. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Аудит своего кода**	«Задача: аудит своего кода. Примени навык go-security. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контент**	«Повтори работу навыка go-security для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Чек-лист уязвимостей.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: MIT. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-095 go-security (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **skills.sh/saisudhir14/claude-skills**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /go-security. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-096

go-testing + go-concurrency (saisudhir14)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка Go

🧭 Что это

Два навыка для Go: тесты в виде таблиц, замеры скорости и правильная параллельная работа программы.

✨ Чем полезно

Параллельные части программы работают без конфликтов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Тесты утилит**	«Используй навык go-testing + go-concurrency: тесты утилит. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Параллельные сканеры**	«Задача: параллельные сканеры. Примени навык go-testing + go-concurrency. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Учёба**	«Повтори работу навыка go-testing + go-concurrency для нового случая: учёба. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

2 навыка.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: MIT. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-096 go-testing + go-concurrency (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **skills.sh/saisudhir14/claude-skills**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /go-testing + go-concurrency. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-097

go-project-layout + go-linting (saisudhir14)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка Go

🧭 Что это

Два навыка для Go: правильная структура проекта (Makefile, Dockerfile), автоматическая проверка стиля (golangci-lint) и сборка (CI).

✨ Чем полезно

Репозиторий по стандарту – за один шаг.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Старт репозитория**	«Используй навык go-project-layout + go-linting: старт репозитория. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **CI на GitHub Actions**	«Задача: CI на GitHub Actions. Примени навык go-project-layout + go-linting. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Сдача проектов**	«Повтори работу навыка go-project-layout + go-linting для нового случая: сдача проектов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

2 навыка.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Автор или источник: MIT. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-097 go-project-layout + go-linting (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **skills.sh/saisudhir14/claude-skills**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /go-project-layout + go-linting. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-098

claude-skills-bundle (mcmespinaa)

👥 Готовый · от сообщества

Кроссплатформа

🧭 Что это

Набор из 51 навыка и 23 команд с установщиками для macOS, Linux и Windows.

✨ Чем полезно

Подходит сразу для всех трёх систем.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Настройка MacBook**	«Используй навык claude-skills-bundle: настройка MacBook. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Windows-машина**	«Задача: windows-машина. Примени навык claude-skills-bundle. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Единое окружение**	«Повтори работу навыка claude-skills-bundle для нового случая: единое окружение. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Ставит навыки в ~/.claude/skills (на Windows – %USERPROFILE%\.claude\skills).

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📝 A-098 claude-skills-bundle (mcmespinaa)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **git clone github.com/mcmespinaa/claude-skills-bundle → install.sh / install.ps1**. git clone – команда, которая скачивает репозиторий с GitHub к вам на компьютер.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /claude-skills-bundle. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-099

claude-skills library (alirezarezvani, 380)

👥 Готовый · от сообщества

Библиотека

🧭 Что это

Библиотека из 380 готовых к работе навыков для 13 ИИ-помощников: Python, сайты, данные, администрирование серверов.

✨ Чем полезно

Один источник вместо двадцати разных репозиториев.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Python-автоматизация**	«Используй навык claude-skills library: python-автоматизация. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **DevOps/Linux**	«Задача: devOps/Linux. Примени навык claude-skills library. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Нишевые skills**	«Повтори работу навыка claude-skills library для нового случая: нишевые skills. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

380 навыков для 13 инструментов.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🛡️ A-099 claude-skills library (alirezarezvani, 380)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **github.com/alirezarezvani/claude-skills → выбрать папки**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /claude-skills library. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

A-100

python-best-practices (из библиотеки alirezarezvani)

👥 Готовый · от сообщества

Разработка Python

🧭 Что это

Навык программирования на Python по лучшим практикам: оформление кода (PEP 8), указание типов, тесты pytest, структура пакетов, менеджеры uv и poetry.

✨ Чем полезно

Чистый код на Python без внешнего проверяющего.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Скрипты OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык python-best-practices: скрипты OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Автоматизация macOS**	«Задача: автоматизация macOS. Примени навык python-best-practices. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Учебные проекты**	«Повтори работу навыка python-best-practices для нового случая: учебные проекты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Чек-листы и шаблоны.

🏷️ Откуда навык

Готовый навык от сообщества – Anthropic его не проверяла. Перед установкой проверьте лицензию (файл LICENSE) и запишите номер проверенной версии (commit-hash).

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💻 A-100 python-best-practices (из библиотеки alirezarezvani)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **github.com/alirezarezvani/claude-skills → python**.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /python-best-practices. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

Часть B. 42 skills под типовые задачи – сводная таблица

Собираются самостоятельно по ТЗ из карточки: skill-creator, writing-skills (A-091), SKILLS_FACTORY_PROMPT (A-087), SKILL.md Generator (A-088). Один бандл – в Claude и Perplexity Computer.

№	Skill	Источник / Тип	Категория
B-001	sop-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ SOP
B-002	checklist-factory	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ SOP
B-003	linux-hardening-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Linux
B-004	macos-setup-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ macOS
B-005	windows-powershell-sop	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Windows
B-006	python-automation-starter	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Python
B-007	go-cli-tool-starter	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Go
B-008	docx-dense-tables	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	📄 Документы
B-009	xlsx-comparison-matrix	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Таблицы
B-010	pptx-dense-deck	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🖥️ Презентации
B-011	notion-db-schema-designer	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🗂️ PKM
B-012	obsidian-vault-conventions	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🗂️ PKM
B-013	lecture-to-notes	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🎓 Учёба
B-014	exam-prep-cards	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🎓 Учёба
B-015	glossary-builder-ru-en	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🎓 Учёба
B-016	reference-handbook-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Образовательные продукты
B-017	course-builder	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Образовательные продукты
B-018	quiz-generator	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Образовательные продукты
B-019	video-script-ppt	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✍️ Контент
B-020	carousel-script	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✍️ Контент
B-021	teletype-longread	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✍️ Контент
B-022	telegram-post-pack	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✍️ Контент
B-023	infoproduct-launch-checklist	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Бизнес
B-024	client-onboarding-b2b	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Бизнес
B-025	career-profiling-b2c	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Профориентация
B-026	job-scan-remote	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	💼 Карьера

№	Skill	Источник / Тип	Категория
B-027	plain-style (без воды)	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Редактура
B-028	source-triangulation	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🔬 Исследования
B-029	tool-review	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🔬 Исследования
B-030	edu-program-compare	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🔬 Исследования
B-031	political-review-brief	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🔬 Исследования
B-032	futurology-scenario	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🔬 Исследования
B-033	osint-report	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🕵️ OSINT
B-034	osint-legal-boundaries-ru	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🕵️ OSINT/право
B-035	humint-interview-guide	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ HUMINT
B-036	infolaw-brief	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	⚖️ Инфоправо
B-037	usn-accounting-check	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	✨ Бухучёт
B-038	finance-subscriptions-tracker	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	💰 Финансы
B-039	megaprompt-builder	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	💬 Метапромпты
B-040	skill-factory	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	🧬 Генерация skills
B-041	prompt-versioning	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	💬 Промпты
B-042	weekly-review-15min	Собрать самому · skill-creator / SKILLS_FACTORY	⏱️ Продуктивность

✨ B-001

sop-generator

🛠️ Собрать самому

SOP

🧭 Что это

Навык пишет пошаговые инструкции (SOP) на 25–75 шагов: от чьего имени выполнять шаг (администратор [ROOT] или обычный пользователь [USER1]) → какую команду ввести → какой результат должен получиться → какая ошибка бывает чаще всего.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Fedora/облачный сервер Запрос: «Используй sop-generator:**	fedora/облачный сервер. Входные данные прилагаю, формат результата – как в карточке».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Пентест-лабораторных работ**	«Задача: пентест-лабы. Примени навык sop-generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Настройка ПО**	«Повтори работу навыка sop-generator для нового случая: настройка ПО. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон шага templates/step.md, скрипт проверки шагов validate_steps.py и ограничение числа слов на шаг.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-001 sop-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /sop-generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-002**

checklist-factory

🛠️ Собрать самому

SOP

🧭 Что это

Навык делает подробные чек-листы: у каждого шага 5 подшагов, у каждого подшага 2–3 предложения пояснения и ожидаемый результат.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Домашние задания**	«Используй навык checklist-factory: домашние задания. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Онбординг клиентов**	«Задача: онбординг клиентов. Примени навык checklist-factory. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Запуск продукта**	«Повтори работу навыка checklist-factory для нового случая: запуск продукта. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Формат «18 шагов × 5 подшагов».

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-002 checklist-factory

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /checklist-factory. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-003

linux-hardening-sop

🛠️ Собрать самому

Linux

🧭 Что это

Навык готовит инструкцию по защите системы Linux: пользователи, пароли, права администратора (sudo), особые права программ, журнал событий, сетевой экран – с файлами-доказательствами для сдачи работы.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учебный модуль по защите Linux**	«Используй навык linux-hardening-sop: учебный модуль по защите Linux. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Свой сервер**	«Задача: свой сервер. Примени навык linux-hardening-sop. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Контент**	«Повтори работу навыка linux-hardening-sop для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Команды для Fedora и Debian, правила имён файлов-доказательств и шаблон описания сохранённой версии.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-003 linux-hardening-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /linux-hardening-sop. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-004

macos-setup-sop

🛠️ Собрать самому

macOS

🧭 Что это

Навык готовит инструкцию по настройке нового MacBook: менеджер программ Homebrew, Claude Code, языки Python и Go, Obsidian, настройки безопасности.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Новый ноутбук**	«Используй навык macos-setup-sop: новый ноутбук. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Переустановка**	«Задача: переустановка. Примени навык macos-setup-sop. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Онбординг клиента**	«Повтори работу навыка macos-setup-sop для нового случая: онбординг клиента. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Чек-лист и скрипт brew bundle, который ставит все программы списком.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-004 macos-setup-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /macos-setup-sop. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-005

windows-powershell-sop

🛠️ Собрать самому

Windows

🧭 Что это

Навык готовит пошаговые инструкции для Windows на языке команд PowerShell: учётные записи, политики, защита, установка программ.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учебные задания по Windows**	«Используй навык windows-powershell-sop: учебные задания по Windows. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Помощь клиентам**	«Задача: помощь клиентам. Примени навык windows-powershell-sop. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Контент**	«Повтори работу навыка windows-powershell-sop для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Команды PowerShell 7 с проверкой результата каждого шага.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-005 windows-powershell-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /windows-powershell-sop. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-006

python-automation-starter

🛠️ Собрать самому

Python

🧭 Что это

Навык создаёт заготовку скрипта на Python для macOS и Linux: разбор параметров запуска, журнал работы, файл с секретами .env, тесты и описание README.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Парсеры OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык python-automation-starter: парсеры OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Обработка CSV (таблице-выгрузке)**	«Задача: обработка CSV. Примени навык python-automation-starter. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Утилиты для базы заметок (PKM)**	«Повтори работу навыка python-automation-starter для нового случая: утилиты для PKM. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон проекта (как cookiecutter) и тесты pytest.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 Что получите

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 Что понадобится

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-006 python-automation-starter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /python-automation-starter. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-007

go-cli-tool-starter

🛠️ Собрать самому

Go

🧭 **Что это**

Навык создаёт заготовку программы для командной строки на языке Go: библиотека cobra, файл настроек, тесты, выпуск версий через goreleaser.

✨ **Чем полезно**

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Утилиты для разведки**	«Используй навык go-cli-tool-starter: утилиты для разведки. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Учебные проекты**	«Задача: учебные проекты. Примени навык go-cli-tool-starter. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Инструменты для курса**	«Повтори работу навыка go-cli-tool-starter для нового случая: инструменты для курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ **Как устроен**

Шаблон репозитория и файл Makefile.

🏷️ **Откуда навык**

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 **Что дать на вход**

Папка проекта или скрипт, описание задачи, текст ошибок и журналы, ограничения.

📤 **Что получите**

Код и проверки к нему (тесты), план, записи о ходе отладки, запрос на изменения (PR) на GitHub.

🧰 **Что понадобится**

Программа Git, установленный язык программирования и Claude Code.

🖥️ **Где работает**

✔ Claude Code · ◐ сайт claude.ai · ✔ API · ◐ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-007 go-cli-tool-starter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Назовите язык программирования и его версию, систему компьютера (macOS 15, Fedora 44 или Windows 11), как устроены папки проекта, как принято проверять код и что будет считаться готовым. Если что-то сломалось – приложите полный текст ошибки и команды, которые вы уже выполнили.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /go-cli-tool-starter. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Попыток до результата	4–8	**1–3**
Новые ошибки после правок	Частые	**Проверки ловят до сохранения**
Можно ли повторить	Зависит от памяти	**Записано в плане и проверках**

⚠️ Риски и как их избежать

Прежде чем запускать код, который написал Claude, прочитайте его – особенно если он работает с правами администратора (root). Версии программ меняются – записывайте их в описание проекта (README).

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-004 test-driven-development, **A-005** systematic-debugging, **A-006** root-cause-tracing, **A-008** using-git-worktrees, **A-009** subagent-driven-development, **A-010** finishing-a-development-branch.
Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-008

docx-dense-tables

🛠️ Собрать самому

Документы

🧭 Что это

Навык оформляет плотные документы Word: таблицы, узкие поля, нумерация, стили заголовков.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Отчёты по модулям**	«Используй навык docx-dense-tables: отчёты по модулям. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Методички**	«Задача: методички. Примени навык docx-dense-tables. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Договоры**	«Повтори работу навыка docx-dense-tables для нового случая: договоры. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Заданы поля и шрифты; шаблон Word (.dotx).

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📄 B-008 docx-dense-tables

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /docx-dense-tables. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-009**

xlsx-comparison-matrix

🛠️ Собрать самому

Таблицы

🧭 Что это

Навык строит в Excel таблицу сравнения: критерии × варианты, вес каждого критерия, итоговое место, цветовая подсветка.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Вузы/программы**	«Используй навык xlsx-comparison-matrix: вузы/программы. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Подписки/тарифы**	«Задача: подписки/тарифы. Примени навык xlsx-comparison-matrix. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Инструменты**	«Повтори работу навыка xlsx-comparison-matrix для нового случая: инструменты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Критерии описываются в файле criteria.yaml, на выходе – Excel с формулами.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-009 xlsx-comparison-matrix

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /xlsx-comparison-matrix. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

pptx-dense-deck

🛠️ Собрать самому

Презентации

🧭 Что это

Навык делает плотные презентации: таблицы, «одна мысль – один слайд», нумерация, заметки докладчика для озвучки.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerPoint-видео**	«Используй навык pptx-dense-deck: PPT-видео. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Лекции**	«Задача: лекции. Примени навык pptx-dense-deck. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Защита**	«Повтори работу навыка pptx-dense-deck для нового случая: защита. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон PowerPoint (.potx) и ограничения на объём текста.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🖥️ B-010 pptx-dense-deck

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /pptx-dense-deck. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-011

notion-db-schema-designer

🛠️ Собрать самому

Заметки

🧭 Что это

Навык проектирует базы данных в Notion: поля (свойства), связи между базами, итоговые поля, представления (таблица, доска, календарь).

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**База инструментов**	«Используй навык notion-db-schema-designer: база инструментов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**База курсов**	«Задача: база курсов. Примени навык notion-db-schema-designer. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**CRM (система учёта клиентов) клиентов**	«Повтори работу навыка notion-db-schema-designer для нового случая: CRM клиентов. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Схема → файл JSON → создание базы через коннектор Notion.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

B-011 notion-db-schema-designer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /notion-db-schema-designer. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-012

obsidian-vault-conventions

🛠️ Собрать самому

Заметки

🧭 Что это

Навык задаёт правила базы заметок Obsidian: папки, служебный блок заметки, теги, шаблоны.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новые заметки**	«Используй навык obsidian-vault-conventions: новые заметки. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Импорт конспектов**	«Задача: импорт конспектов. Примени навык obsidian-vault-conventions. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Миграция из Notion**	«Повтори работу навыка obsidian-vault-conventions для нового случая: миграция из Notion. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Справочный файл правил и шаблоны плагина Templater.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

B-012 obsidian-vault-conventions

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /obsidian-vault-conventions. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-013

lecture-to-notes

🛠️ Собрать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык превращает лекцию или видео в конспект: главные мысли, термины на русском и английском, вопросы к экзамену, ссылки.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лекции магистратуры**	«Используй навык lecture-to-notes: лекции магистратуры. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **YouTube**	«Задача: youTube. Примени навык lecture-to-notes. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Вебинары**	«Повтори работу навыка lecture-to-notes для нового случая: вебинары. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон заметки и служебный блок для Obsidian.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎓 B-013 lecture-to-notes

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /lecture-to-notes. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-014

exam-prep-cards

🛠️ Собрать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык делает из конспектов карточки для запоминания в Anki или Quizlet: «вопрос – ответ», «вставь пропущенное слово», теги по темам.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Экзамены по информационной безопасности**	«Используй навык exam-prep-cards: экзамены по ИБ. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Термины EN**	«Задача: термины EN. Примени навык exam-prep-cards. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Повторение**	«Повтори работу навыка exam-prep-cards для нового случая: повторение. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Выгрузка в файл Anki (.apkg) или таблицу CSV.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎓 B-014 exam-prep-cards

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /exam-prep-cards. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-015

glossary-builder-ru-en

🛠️ Собрать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык составляет двуязычный словарь терминов по информационной безопасности и ИИ: термин, определение, источник, пример.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учёба**	«Используй навык glossary-builder-ru-en: учёба. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Справочник для курса**	«Задача: справочник для курса. Примени навык glossary-builder-ru-en. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Переводы статей**	«Повтори работу навыка glossary-builder-ru-en для нового случая: переводы статей. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Таблица с выгрузкой в Notion или Excel.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Где лежит база заметок, принятые в ней правила (папки, теги) и материал для обработки.

📤 Что получите

Заметки в формате Markdown со служебным блоком, ссылками между заметками, готовыми запросами-фильтрами и отчётом о порядке в базе.

🧰 Что понадобится

Программа Obsidian, Claude Code с доступом к папке заметок; для Notion – коннектор.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🎓 B-015 glossary-builder-ru-en

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Claude

Опишите, как устроена ваша база заметок (папки, служебные поля, теги), по какому методу вы её ведёте (PARA, Zettelkasten, LYT), в каком виде нужна заметка и куда её положить. Приложите пример готовой заметки.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /glossary-builder-ru-en. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Заметки без ссылок на другие	20–40 %	**<5 % после health-check**
Поиск материала	5 минут и больше	**Секунды – через заметки-оглавления и обратные ссылки**

⚠️ Риски и как их избежать

Массовые изменения в базе заметок не отменить: перед запуском сохраните версию (git-коммит) или сделайте копию. Договоритесь об одной схеме тегов для Notion и Obsidian.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-026 youtube-transcript, **A-027** NotebookLM Integration, **A-030** tapestry, **A-059** outline, **A-080** obsidian-claude-pkm, **A-081** Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-016**

reference-handbook-generator

🛠️ Собрать самому

Образовательные продукты

🧭 Что это

Навык собирает справочник или руководство из конспектов: оглавление, разделы, примеры, чек-листы, словарь терминов.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Гайд по OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык reference-handbook-generator: гайд по OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Справочник по УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Задача: справочник по УСН. Примени навык reference-handbook-generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Гайд по промптингу**	«Повтори работу навыка reference-handbook-generator для нового случая: гайд по промптингу. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Word, PDF или электронная книга в едином стиле.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-016 reference-handbook-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /reference-handbook-generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-017**

course-builder

🛠️ Собрать самому

Образовательные продукты

🧭 Что это

Навык составляет структуру онлайн-курса: модули → уроки → задания → критерии оценки; с выгрузкой для платформы GetCourse.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Курс по OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык course-builder: курс по OSINT. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Курс по ИИ-агентам**	«Задача: курс по ИИ-агентам. Примени навык course-builder. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Профориентация**	«Повтори работу навыка course-builder для нового случая: профориентация. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон урока и таблица модулей.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-017 course-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /course-builder. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-018

quiz-generator

🛠️ Собрать самому

Образовательные продукты

🧭 Что это

Навык составляет тесты и задания по материалу: 4 типа вопросов, ответы, уровни сложности.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка знаний учеников**	«Используй навык quiz-generator: проверка знаний учеников. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Самопроверка**	«Задача: самопроверка. Примени навык quiz-generator. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Google Forms**	«Повтори работу навыка quiz-generator для нового случая: google Forms. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Выгрузка в таблицу CSV или Google Формы.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-018 quiz-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /quiz-generator. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✍️ B-019

video-script-ppt

🛠️ Собрать самому

Контент

🧭 Что это

Навык пишет сценарий видео на основе презентации: слайд → текст озвучки → время → что показать на экране.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **YouTube**	«Используй навык video-script-ppt: youTube. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **GetCourse**	«Задача: getCourse. Примени навык video-script-ppt. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Boosty**	«Повтори работу навыка video-script-ppt для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

От 60 до 120 секунд на слайд и ограничение числа слов.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✍️ B-019 video-script-ppt

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /video-script-ppt. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✍️ B-020 carousel-script

🛠️ Собрать самому

Контент

🧭 Что это

Навык превращает статью в карусель из 8–10 карточек для соцсетей: цепляющее начало, главные мысли, призыв к действию.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Telegram**	«Используй навык carousel-script: telegram. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Boosty**	«Задача: boosty. Примени навык carousel-script. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **VK**	«Повтори работу навыка carousel-script для нового случая: VK. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Ограничение числа знаков на каждую карточку.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✍️ B-020 carousel-script

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /carousel-script. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, **A-044** Markdown to EPUB Converter, **A-045** frontend-slides, **A-046** imagen, **A-047** Video Downloader, **A-048** anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✍️ B-021

teletype-longread

🛠️ Собрать самому

Контент

🧭 Что это

Навык пишет большие статьи (лонгриды) для Teletype: структура, подзаголовки, источники, вывод – без «воды».

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Teletype**	«Используй навык teletype-longread: teletype. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Hashnode**	«Задача: hashnode. Примени навык teletype-longread. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Boosty**	«Повтори работу навыка teletype-longread для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Структура и правила простого стиля (plain-style).

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✍️ B-021 teletype-longread

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /teletype-longread. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0-1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✍️ **B-022**

telegram-post-pack

🛠️ Собрать самому

Контент

🧭 Что это

Навык делает из одного материала набор постов для Telegram на неделю: анонс, главная мысль, разбор, опрос.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Канал**	«Используй навык telegram-post-pack: канал. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Чат курса**	«Задача: чат курса. Примени навык telegram-post-pack. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Анонсы**	«Повтори работу навыка telegram-post-pack для нового случая: анонсы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

5 форматов постов; не длиннее 4 096 знаков (предел Telegram).

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Исходные материалы, нужная структура разделов, шаблон оформления и объём.

📤 Что получите

Готовый файл – Word, Excel, PowerPoint, PDF, электронная книга или текст – с оглавлением и чек-листом проверки.

🧰 Что понадобится

Режим выполнения кода или Python на компьютере с библиотеками для Word, Excel и PowerPoint.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai – нужен режим выполнения кода · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✍️ B-022 telegram-post-pack

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Укажите формат файла, разделы, насколько подробно (сколько шагов или слайдов), стиль, для кого документ и на каком языке. Приложите образец, на который ориентироваться.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /telegram-post-pack. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5 кругов	**0–1**
Единый стиль	Разные стили	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

Храните шаблон оформления (.dotx для Word, .potx для PowerPoint) в папке references/ навыка. Длинные документы собирайте по частям и проверяйте нумерацию.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-024 content-research-writer, A-044 Markdown to EPUB Converter, A-045 frontend-slides, A-046 imagen, A-047 Video Downloader, A-048 anydesign. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-023

infoproduct-launch-checklist

🛠️ Собрать самому

Бизнес

🧭 Что это

Навык составляет чек-лист запуска цифрового продукта: предложение, страница продажи, приём платежей, договор-оферта, поддержка.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Первый курс**	«Используй навык infoproduct-launch-checklist: первый курс. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Консультации**	«Задача: консультации. Примени навык infoproduct-launch-checklist. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Гайд**	«Повтори работу навыка infoproduct-launch-checklist для нового случая: гайд. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Этапы, сроки и кто отвечает.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-023 infoproduct-launch-checklist

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /infoproduct-launch-checklist. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-024**

client-onboarding-b2b

🛠️ Собрать самому

Бизнес

🧭 Что это

Навык готовит начало работы с новым клиентом-компанией: бриф, соглашение о неразглашении (NDA), доступы, план работ, отчётность.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ИИ-консалтинг**	«Используй навык client-onboarding-b2b: ИИ-консалтинг. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Профориентация для компаний**	«Задача: профориентация для компаний. Примени навык client-onboarding-b2b. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Аудит информационной безопасности**	«Повтори работу навыка client-onboarding-b2b для нового случая: аудит ИБ. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблоны документов.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-024 client-onboarding-b2b

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /client-onboarding-b2b. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-025

career-profiling-b2c

🛠️ Собрать самому

Профориентация

🧭 Что это

Навык готовит отчёт по профориентации: исходные данные → анализ → 3 возможных направления → план на 90 дней.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиенты**	«Используй навык career-profiling-b2c: клиенты. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Инфопродукт**	«Задача: инфопродукт. Примени навык career-profiling-b2c. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Самодиагностика**	«Повтори работу навыка career-profiling-b2c для нового случая: самодиагностика. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Анкета и шаблон отчёта в PDF.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-025 career-profiling-b2c

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /career-profiling-b2c. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

🧭 Что это
Навык просматривает удалённые вакансии по вашим фильтрам – в том числе исключая неподходящие.

✨ Чем полезно
Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Еженедельный отчёт**	«Используй навык job-scan-remote: еженедельный отчёт. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Фриланс-площадки**	«Задача: фриланс-площадки. Примени навык job-scan-remote. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Зарубежные заказы**	«Повтори работу навыка job-scan-remote для нового случая: зарубежные заказы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Фильтры, итоговая таблица и оценка нагрузки.

🏷️ Откуда навык
Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход
Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите
План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится
Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💼 B-026 job-scan-remote

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /job-scan-remote. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ B-027

plain-style (без воды)

🛠️ Собрать самому

Редактура

🧭 Что это

Навык правит текст «без воды»: числа вместо «много» и «мало», чёткие границы данных; если сведений не хватает – 3 вопроса.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Статьи**	«Используй навык plain-style: статьи. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Документы**	«Задача: документы. Примени навык plain-style. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Посты**	«Повтори работу навыка plain-style для нового случая: посты. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Правила, примеры как не надо и список стоп-слов.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-027 plain-style (без воды)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /plain-style. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

source-triangulation

🛠️ Собрать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык проверяет факт минимум по трём независимым источникам и оценивает их качество и дату.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Любая статья**	«Используй навык source-triangulation: любая статья. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Политобзоры**	«Задача: политобзоры. Примени навык source-triangulation. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Обзоры рынка**	«Повтори работу навыка source-triangulation для нового случая: обзоры рынка. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Таблица источников и оценка надёжности от A до F.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 B-028 source-triangulation

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /source-triangulation. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-029** tool-review. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

🧭 Что это
Навык готовит обзор программы: 9–15 ключевых моментов и 5–7 функций, к каждой – инструкция на 8–15 шагов.

✨ Чем полезно
Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Расширения Chrome**	«Используй навык tool-review: расширения Chrome. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **macOS-приложения**	«Задача: macOS-приложения. Примени навык tool-review. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **SaaS**	«Повтори работу навыка tool-review для нового случая: saaS. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Формат строго задан; инструкции адаптируются под macOS.

🏷️ Откуда навык
Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход
Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите
Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится
Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 B-029 tool-review

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /tool-review. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, A-020 recursive-research, A-021 csv-data-summarizer, A-022 postgres, A-023 claude-d3js-skill, B-028 source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

🧭 Что это
Навык сравнивает образовательные программы: форма обучения, цена, возможность учиться удалённо, личные ограничения, диплом; критериям даются веса, и программы ранжируются.

✨ Чем полезно
Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Магистратуры**	«Используй навык edu-program-compare: магистратуры. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Переподготовка**	«Задача: переподготовка. Примени навык edu-program-compare. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Курсы**	«Повтори работу навыка edu-program-compare для нового случая: курсы. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Критерии в файле criteria.yaml и шаблон Excel.

🏷️ Откуда навык
Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход
Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите
Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится
Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 B-030 edu-program-compare

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /edu-program-compare. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

🧭 Что это
Навык готовит обзор политической темы: факты, позиции сторон, источники и что пока неизвестно – без собственных оценок.

✨ Чем полезно
Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Еженедельный обзор**	«Используй навык political-review-brief: еженедельный обзор. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Контент**	«Задача: контент. Примени навык political-review-brief. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Самообразование**	«Повтори работу навыка political-review-brief для нового случая: самообразование. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен
Готовая структура и проверка фактов по трём источникам (навык B-028).

🏷️ Откуда навык
Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход
Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите
Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится
Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает
✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 B-031 political-review-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /political-review-brief. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

futurology-scenario

🛠️ Собрать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык строит сценарии будущего: движущие силы, 3 сценария, признаки, по которым понять, какой сбывается, и последствия для профессии.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Контент**	«Используй навык futurology-scenario: контент. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Карьерные решения**	«Задача: карьерные решения. Примени навык futurology-scenario. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Лекции**	«Повтори работу навыка futurology-scenario для нового случая: лекции. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Таблица сценариев.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Вопрос исследования, требования к источникам, период и формат ответа.

📤 Что получите

Отчёт с цитатами и датами, таблица источников и графики.

🧰 Что понадобится

Доступ в интернет; иногда – ключи доступа к сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔬 B-032 futurology-scenario

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Сформулируйте вопрос, требования к источникам, период, язык и формат ответа. Попросите подтверждать каждый факт минимум тремя независимыми источниками и скажите, что делать, если источники противоречат друг другу.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /futurology-scenario. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше, с оценкой надёжности**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка и дата**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников и сервисов платная. Автоматические сводки упускают детали – цифры сверяйте с первоисточником.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-019 deep-research, **A-020** recursive-research, **A-021** csv-data-summarizer, **A-022** postgres, **A-023** claude-d3js-skill, **B-028** source-triangulation. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



B-033

osint-report

🛠️ Собрать самому

Открытые источники

🧭 Что это

Навык оформляет отчёт по проверке из открытых источников и бесед с людьми: источники, шкала достоверности, схема связей, правовые границы.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка контрагента**	«Используй навык osint-report: проверка контрагента. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Учебные задания**	«Задача: учебные задания. Примени навык osint-report. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контент**	«Повтори работу навыка osint-report для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Справка о российском законодательстве (references/legal_ru.md) и оценка от A до F.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ B-033 osint-report

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /osint-report. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов вручную	**40-90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

osint-legal-boundaries-ru

🛠️ Собрать самому

Открытые источники/право

🧭 Что это

Навык проверяет, законна ли задача по поиску сведений: закон 152-ФЗ о персональных данных, 149-ФЗ об информации, статьи 137 и 272 УК РФ, этика.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Перед каждым расследованием**	«Используй навык osint-legal-boundaries-ru: перед каждым расследованием. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Контент**	«Задача: контент. Примени навык osint-legal-boundaries-ru. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Консультации**	«Повтори работу навыка osint-legal-boundaries-ru для нового случая: консультации. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Чек-лист и признаки, при которых работу нужно остановить.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Что проверяем (сайт, организация) и подтверждение, что вам это разрешено; насколько глубоко искать; в каком виде отчёт.

📤 Что получите

Отчёт (текстовый файл или Word) со ссылками на источники, оценкой надёжности от A до F и картой найденных ресурсов.

🧰 Что понадобится

Язык Python версии 3.10 или новее; иногда – ключи доступа к внешним сервисам.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🕵️ B-034 osint-legal-boundaries-ru

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Объясните цель и подтвердите, что проверка разрешена: это ваша инфраструктура, учебный полигон или разрешённая программа поиска уязвимостей. Уточните объём, глубину (только смотреть или активно проверять), формат отчёта, как отмечать уверенность в выводах, и прямо перечислите, что делать нельзя.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /osint-legal-boundaries-ru. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов вручную	**40–90 минут**
Полнота источников	Как вспомнит специалист	**По чек-листу этапов и поисковых запросов**
Качество отчёта	Каждый раз разный	**Единый шаблон с оценкой уверенности**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверять чужие системы и людей без разрешения нельзя: в России за это есть ответственность (ст. 137 и 272 УК РФ, закон 152-ФЗ о персональных данных). Сведения из открытых источников бывают устаревшими – указывайте дату и насколько вы уверены. Части инструментов нужны внешние ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-012 ffuf-web-fuzzing, **A-013** Trail of Bits Security Skills, **A-014** computer-forensics, **A-015** metadata-extraction, **A-016** file-deletion, **A-017** threat-hunting-with-sigma-rules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-035**

humint-interview-guide

🛠️ Собрать самому

HUMINT

🧭 Что это

Навык помогает подготовиться к деловой беседе для сбора сведений: цели, честная легенда, вопросы, как записывать и разбирать итоги.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Интервью для профориентации**	«Используй навык humint-interview-guide: интервью для профориентации. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Переговоры**	«Задача: переговоры. Примени навык humint-interview-guide. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Исследования**	«Повтори работу навыка humint-interview-guide для нового случая: исследования. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон руководства к беседе и разбор.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

✨ B-035 humint-interview-guide

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /humint-interview-guide. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

infolaw-brief

🛠️ Собрать самому

Инфоправо

🧭 Что это

Навык готовит краткую справку по правовому вопросу в сфере информации: какая норма действует, как её применяют суды, риски и что делать – со ссылками на источники.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Оферта курса**	«Используй навык infolaw-brief: оферта курса. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Персональные данные учеников**	«Задача: персональные данные учеников. Примени навык infolaw-brief. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Контент**	«Повтори работу навыка infolaw-brief для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Готовая структура и ссылки на нормативные акты.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⚖️ B-036 infolaw-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /infolaw-brief. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

✨ **B-037**

usn-accounting-check

🛠️ Собрать самому

Бухучёт

🧭 Что это

Навык — чек-лист для индивидуального предпринимателя на упрощённой системе налогообложения (УСН) без работников: сроки, коды для платежей (КБК), уведомления, декларация.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз — больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **ИП клиента**	«Используй навык usn-accounting-check: ИП клиента. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Своя практика**	«Задача: своя практика. Примени навык usn-accounting-check. Ниже — ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало — задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало — сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Консультации**	«Повтори работу навыка usn-accounting-check для нового случая: консультации. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Календарь сроков на год в файле calendar.yaml.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет — соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

✨ B-037 usn-accounting-check

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /usn-accounting-check. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-038 finance-subscriptions-tracker

🛠️ Собрать самому

Финансы

🧭 Что это

Навык ведёт сводку подписок и тарифов, сравнивает планы и учитывает доходы.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подписки ИИ-сервисов**	«Используй навык finance-subscriptions-tracker: подписки ИИ-сервисов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Инвестиции**	«Задача: инвестиции. Примени навык finance-subscriptions-tracker. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Бюджет**	«Повтори работу навыка finance-subscriptions-tracker для нового случая: бюджет. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Таблица Excel и правила сравнения.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💰 B-038 finance-subscriptions-tracker

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /finance-subscriptions-tracker. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-039

megaprompt-builder

🛠️ Собрать самому

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это

Навык собирает подробный «мегапромпт» по стандарту: роль ИИ, исходная ситуация, ограничения, формат ответа, проверки, примеры – на русском и английском.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиентские промпты**	«Используй навык megaprompt-builder: клиентские промпты. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **n8n/Dify**	«Задача: n8n/Dify. Примени навык megaprompt-builder. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Курс**	«Повтори работу навыка megaprompt-builder для нового случая: курс. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон в формате XML и чек-лист качества.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 B-039 megaprompt-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /megaprompt-builder. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, A-034 prompt-engineering, A-085 meta-prompt-skill, A-086 metaprompt-generator, A-087 prompt-factory, A-088 SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

B-040

skill-factory

🛠️ Собрать самому

Генерация skills

🧭 Что это

Навык создаёт новые навыки по заданным образцам: слова-триггеры на русском и английском, формат результата, проверочные примеры.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новые skills за 10 минут**	«Используй навык skill-factory: новые skills за 10 минут. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2	**Skills для клиентов**	«Задача: skills для клиентов. Примени навык skill-factory. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3	**Перенос в Perplexity**	«Повтори работу навыка skill-factory для нового случая: перенос в Perplexity. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон и проверка служебного блока SKILL.md.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🧬 B-040 skill-factory

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /skill-factory. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

💬 B-041 prompt-versioning

🛠️ Собрать самому

Промпты

🧭 Что это

Навык ведёт карточку запроса к ИИ: цель, номер версии, проверочные примеры, результаты, список изменений – для сервиса Langfuse или GitHub.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Claude и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Библиотека промптов**	«Используй навык prompt-versioning: библиотека промптов. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **Клиентские проекты**	«Задача: клиентские проекты. Примени навык prompt-versioning. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Обучение**	«Повтори работу навыка prompt-versioning для нового случая: обучение. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Нумерация версий по правилам semver и набор проверок.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Описание задачи, примеры хорошего результата, для какой модели ИИ запрос и в каком формате.

📤 Что получите

Шаблон запроса к ИИ, готовый навык (SKILL.md с примерами), проверочные примеры и список изменений.

🧰 Что понадобится

Для навыков в архиве .zip – режим выполнения кода.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

💬 B-041 prompt-versioning

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите, что должен делать запрос или навык, для какой модели ИИ он, что на входе и что на выходе, приведите 2–3 примера хорошего результата и перечислите запреты. Для навыка добавьте слова-триггеры на русском и английском.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /prompt-versioning. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Создание запроса или навыка	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность ответов	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл с версиями, работает в двух ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Проверяйте запросы на 5–10 настоящих примерах. Не вписывайте в шаблоны персональные данные и ключи доступа.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-031 Skill Seekers, **A-034** prompt-engineering, **A-085** meta-prompt-skill, **A-086** metaprompt-generator, **A-087** prompt-factory, **A-088** SKILLS_FACTORY_PROMPT. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.



B-042

weekly-review-15min

🛠️ Собрать самому

Продуктивность

🧭 Что это

Навык проводит обзор недели за 15 минут: что сделано, что отложить, 3 главные задачи на новую неделю.

✨ Чем полезно

Требования к результату записаны в навыке один раз – больше не нужно каждый раз объяснять Claude формат. Один и тот же набор файлов работает и в Claude, и в Perplexity, а версии хранятся на GitHub.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Claude** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **CLAUDE**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Воскресенье**	«Используй навык weekly-review-15min: воскресенье. Исходные материалы прикладываю, результат оформи по образцу навыка».	→ Готовый результат по образцу навыка с первого раза; Claude проверит его по признаку «готово», который вы назвали.
2 **После паузы**	«Задача: после паузы. Примени навык weekly-review-15min. Ниже – ограничения: какая у меня система, на каком языке и какого объёма нужен результат. Если данных мало – задай мне 3 вопроса».	→ Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса, затем результат и блок доказательств. Итог можно сохранить в базу заметок или на GitHub.
3 **Планирование курса**	«Повтори работу навыка weekly-review-15min для нового случая: планирование курса. Сравни с прошлым результатом и покажи, что изменилось».	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, и список отличий от предыдущей версии.

🧩 Как устроен, что нужно и где работает

⚙️ Как устроен

Шаблон; не больше 3 задач.

🏷️ Откуда навык

Готового навыка нет – соберите его сами по описанию из этой карточки с помощью навыка skill-creator или шаблона SKILLS_FACTORY_PROMPT. Храните версии на GitHub.

📥 Что дать на вход

Цель, исходная ситуация, ограничения (время, бюджет) и по каким признакам выбирать решение.

📤 Что получите

План, чек-лист, краткое задание (бриф) или таблица решений.

🧰 Что понадобится

Ничего дополнительно ставить не нужно.

🖥️ Где работает

✔ Claude Code · ✔ сайт claude.ai · ✔ API · ✔ Perplexity Computer. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

⏱️ B-042 weekly-review-15min

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Откройте страницу навыка (ссылка – в шаге 2) и прочитайте файл SKILL.md и папку scripts/: убедитесь, что навык не делает ничего лишнего. Правила проверки – в гиде в начале справочника.
2. Установите навык: **Собрать через skill-creator: SKILL.md + templates/ + scripts/; загрузить zip в claude.ai и Claude Code; версионировать в GitHub**. skill-creator – стандартный навык Anthropic, который помогает собрать новый навык по описанию.
3. Проверьте служебный блок в начале SKILL.md (frontmatter): название – латиницей через дефис, не длиннее 64 символов; в описании – слова, по которым Claude поймёт, когда включать навык, по-русски и по-английски.
4. Перезапустите Claude Code или обновите страницу claude.ai и убедитесь, что навык появился в списке (команда /skills).
5. Сделайте пробный запуск. Если всё работает – поставьте метку версии (git tag) и запишите навык в свой список установленных.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Claude

Опишите цель, ограничения (сколько есть времени и денег), по каким признакам выбирать решение, что уже пробовали, в каком виде нужен результат (план, чек-лист, таблица, краткое задание) и для кого он.

▶️ Как запустить

В Claude Code опишите задачу словами из описания навыка или вызовите его командой /weekly-review-15min. На сайте claude.ai включите навык в Settings → Capabilities и приложите файлы. Через API передайте номер навыка (skill_id) и среду с выполнением кода. В конце проверьте блок доказательств и сохраните результат.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
От идеи до решения	Дни	**Одна беседа с готовым результатом**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Нагрузка на голову	Высокая	**Снята шаблоном**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность – проверяйте исходные допущения. Юридические и финансовые выводы сверяйте с действующими законами и со специалистом.

🔗 Что сочетать с этим навыком

A-001 brainstorming, **A-002** writing-plans, **A-003** executing-plans, **A-007** verification-before-completion, **A-018** great_cto, **A-042** jules. Рекомендуемая связка: writing-plans → этот skill → verification-before-completion.

Источники / Sources

↗ code.claude.com/docs/en/skills

↗ github.com/anthropics/skills

↗ github.com/travisvn/awesome-claude-skills; github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills

↗ github.com/obra/superpowers

↗ github.com/elementalsouls/Claude-OSINT; github.com/smixs/osint-skill;

github.com/Masriyan/Claude-Code-CyberSecurity-Skill • github.com/ballred/obsidian-claude-pkm; github.com/ake117/Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill;

dakotahpena.dev • github.com/saisudhir14/claude-skills; github.com/alirezarezvani/claude-skills;

github.com/mcmespinaa/claude-skills-bundle • github.com/pratikgh0se/meta-prompt-skill; skills.rest; gist alirezarezvani; thepromptindex.com/skill-generator

↗ skillsclaude.org; skillsmp.com; mcpmarket.com/tools/skills; ayautomate.com/blog/claude-skills-marketplace

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant

GH
GITHUB
github.com/artur-khant

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ