📚 Файл **3** из **4** • навыки для **Perplexity**

150 навыков (skills) для Perplexity

📦 Perplexity – ИИ-сервис для поиска с источниками. В его режиме Computer навык (skill) – это инструкция, по которой Perplexity выполняет задачу: сам распределяет работу между несколькими помощниками, ищет источники и оформляет результат.

🧩 В справочнике 150 навыков. Часть А – 100: встроенные навыки Perplexity, официальные примеры, наборы сообщества, навыки, перенесённые из Claude, и общие шаблоны. Часть В – 50 навыков под типовые задачи: 42 повторяют файл 1 для Claude, а 8 используют возможности только Perplexity – расписание задач (Tasks), браузерного помощника Comet, финансовые данные, пространства (Spaces) и Sonar API.

🗺️ Каждому навыку отведено 2 страницы: что он делает и чем полезен, три готовые просьбы, как устроен, где работает и какие у него ограничения, как установить по шагам, как запустить, что изменится в работе и какие риски учесть.

🛡️ Перед карточками – гид: как устроены навыки в Perplexity, словарик, где искать другие навыки, как устанавливать и работать безопасно. Публичная редакция, проверено 27 октября 2026 года.

Как пользоваться справочником

Начните со встроенных навыков **PS-001 Research**, **PS-002 Research Report**, **PS-003 Slides** и **PS-004 Chart**: они уже есть в Perplexity, ничего ставить не нужно, а результат сразу пригодится в работе – исследование со ссылками, отчёт, презентация, график.

1. Найдите в сводной таблице подходящую тему и откройте карточку по номеру.
2. Прочитайте «Что это», «Чем полезно» и три готовые просьбы.
3. Посмотрите «Где работает» и «Ограничения»: часть навыков доступна только через программный доступ (API) или в определённых тарифах.
4. Установите навык по шагам – через раздел Plugins в Perplexity.
5. Попробуйте первую просьбу и проверьте в шагах задачи, что навык сработал, и источники в ответе.

Как устроены навыки в **Perplexity**

В режиме Computer навык – это **порядок работы**: по нему Perplexity запускает несколько помощников (суб-агентов), часто параллельно. Встроенные навыки (Research, Research Report, Slides, Chart) включаются сами – по типу вашей просьбы. Свои навыки можно создать в разговоре («Create with Computer») или загрузить файлом .md или архивом .zip (до 10 МБ; в начале файла – название и описание). С 23.09.2026 навыки заменили прежние «Workflows»; навыки и коннекторы живут в разделе Plugins. Через программный доступ (Agent API) есть встроенные навыки для документов (PDF, Word, PowerPoint, Excel), навыки прямо в запросе (до 65 536 байт) и загружаемые наборы (до 32 МиБ, скрипты выполняются в изолированной среде); до 16 навыков на один запрос.

Формат навыков открытый: файл SKILL.md из экосистемы Claude загружается в Perplexity как есть – работают инструкции и справочные файлы, но не скрипты из папки scripts/. Поэтому в часть А вошли 35 навыков, перенесённых из Claude. Встроенных навыков, описанных публично, – 4 в Computer и 4 для документов в API; каталог Discover публично не опубликован.

Состав части А: перенесённые из Claude – 35; общие шаблоны, которые вы создадите сами, – 32; наборы сообщества специально для Perplexity – 22; встроенные в API – 5; встроенные в Computer – 4; официальные примеры Perplexity – 2. Часть В: 42 навыка повторяют файл 1 и 8 – только для Perplexity.

Словарик: термины простыми словами

Perplexity
ИИ-сервис для поиска: отвечает со ссылками на источники.

Computer
режим Perplexity, в котором он сам выполняет многошаговые задачи: ищет, считает, создаёт файлы.

Навык (skill)
файл-инструкция SKILL.md: как выполнять задачу и в каком виде отдавать результат.

Встроенный навык
уже есть в Perplexity – например, Research (исследование) или Slides (презентация); включается сам по типу просьбы.

Plugins
раздел Perplexity, где хранятся навыки и коннекторы: Discover – каталог, Installed – установленные.

Tasks
задачи по расписанию: Perplexity сам выполняет навык, например, каждый понедельник, и присылает результат.

Spaces
пространства – папки с постоянными инструкциями и файлами по одной теме.

Comet
браузер Perplexity с помощником, который может сам выполнять действия на сайтах.

Agent API, Sonar API
программный доступ к Perplexity для разработчиков – так навыки встраивают в свои сервисы (n8n, Dify).

Цепочка навыков (чейнинг)
навыки передают результат друг другу: исследование → отчёт → презентация или график → файл.

Суб-агенты
дополнительные помощники, которых Perplexity запускает параллельно для частей задачи.

Описание (description)
текст в начале навыка; если просьба похожа на него, навык включается сам.

✔ и ◐
✔ – работает полностью; ◐ – с ограничениями.

Коннектор
мост между Perplexity и другим сервисом (Notion, Gmail и т. п.) – подробно в файле 4.

📋 Как читать карточку

Первая страница: шапка с номером, названием, типом и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы – что написать и что получите; блок «Как устроен» – тип навыка, где работает, ограничения, как включается и с какими навыками сочетается. **Вторая страница**: установка по шагам, что рассказать Perplexity, как запустить, что изменится в работе, риски и связанные навыки. Цифры в «Что изменится» – оценка для типичной задачи категории.

📋 Где искать другие навыки

#	Где искать	Что там	Доверие
1	Computer → Plugins → Discover	Официальный каталог навыков в Perplexity	Высокое
2	Help Center → How to use Computer Skills	Справка: формат, ограничения, создание навыков	Высокое
3	docs.perplexity.ai/docs/agent-api/skills	Справка по API: встроенные навыки, навыки в запросе, свои наборы; пример fact-check	Высокое
4	Help Center → What are plugins / Create or upload a custom plugin	Справка о плагинах и загрузке с GitHub	Высокое
5	github.com/get-zeked/perplexity-super-skills	12 больших навыков-наборов (373 звезды на GitHub)	Среднее+
6	github.com/vythanhtra/perplexity-skill s	10 навыков для бизнес-задач (свободная лицензия MIT)	Среднее
7	GitHub topic: perplexity-super-skill	Подборка навыков по теме	Среднее
8	GitHub search: path:SKILL.md perplexity	Поиск файлов SKILL.md на GitHub	Проверять

#	Где искать	Что там	Доверие
9	github.com/anthropics/skills	Описание формата навыков от Anthropic	**Высокое**
10	travisvn / ComposioHQ awesome-claude-skills	Навыки Claude, которые подходят и для Perplexity	**Среднее+**
11	github.com/obra/superpowers	Навыки-методы работы (Superpowers)	**Среднее+**
12	Claude-OSINT; smixs/osint-skill	Методики проверки по открытым источникам	**Среднее+**
13	skillsclaude.org; skillsmp.com; mcpmarket.com; skills.rest	Каталоги навыков	**Среднее**
14	thepromptindex.com/skill-generator	Онлайн-конструктор навыков	**Среднее**
15	gist alirezarezvani – SKILLS_FACTORY_PROMPT	Шаблон для создания навыков пачками	**Среднее**
16	Публичные Spaces Perplexity	Чужие пространства (Spaces) – как образцы инструкций	**Проверять**
17	r/perplexity_ai; Discord	Новости и обсуждения Perplexity	**Проверять**
18	Свой GitHub-репозиторий skills	Ваша общая библиотека навыков для Claude и Perplexity	**Контроль**



Установка, расписание, пространства и безопасность

Способ	Что нажать	Что важно знать
Создать в разговоре	Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer	Готовый навык можно выгрузить файлом .md
Загрузить файл	Plugins → Add custom → Skill → Upload → файл .md или .zip	До 10 МБ; название – латиницей через дефис, 1–64 символа
Плагин	Plugins → Add custom → Plugin → Upload или Import from GitHub	Навыки вместе с коннекторами
Свой набор в API	API Portal → Skills → Upload bundle	До 32 МиБ; есть версии; скрипты – в изолированной среде
Навык прямо в запросе API	skills=[{type:'inline',…}]	До 65 536 байт
Для всей организации	Organization settings → Plugins and skills	Делает администратор

Как пользоваться. Навык включается, когда ваша просьба похожа на его описание, – пишите теми же словами, по-русски или по-английски. Расскажите цель и для кого результат, формат, требования к источникам (минимум три), ограничения, пример и признак готовности. Установленные навыки видны в Plugins → Installed, а в шагах задачи видно, какой навык сработал. Навыки сами передают результат друг другу.

Tasks – расписание: навык + просьба + куда прислать результат. **Spaces** – постоянные инструкции и файлы по теме. **Comet** – браузерный помощник с коннекторами: ему нужен чек-лист и условия, при которых он должен остановиться. **Agent API (Sonar)** – автоматические цепочки в n8n или Dify с навыками для документов и своими наборами; журнал работы – в Langfuse.

Семь правил безопасности:

1. Читайте SKILL.md перед загрузкой: в нём могут быть спрятаны чужие инструкции для ИИ (prompt injection).
2. Не вписывайте в навыки персональные данные и ключи доступа.
3. Навыки поиска сведений применяйте только с разрешения; для Comet задавайте условия остановки; перед работой – правовая проверка (РВ-034).
4. Давайте коннекторам минимум прав.
5. Задачи по расписанию, которые что-то меняют, сначала проверяйте на копии данных.
6. Храните все навыки в одном репозитории с метками версий и раз в месяц проверяйте список.
7. Чувствительные сведения обезличивайте.

📋 Часть A. 100 общих skills – сводная таблица

№	Skill	Тип	Категория
PS-001	Research	Встроенный (Computer)	🔬 Исследования
PS-002	Research Report	Встроенный (Computer)	📄 Документы
PS-003	Slides	Встроенный (Computer)	🖥️ Презентации
PS-004	Chart	Встроенный (Computer)	📊 Данные
PS-005	office/pdf	Встроенный (Agent API)	📄 Документы
PS-006	office/docx	Встроенный (Agent API)	📄 Документы
PS-007	office/pptx	Встроенный (Agent API)	🖥️ Презентации
PS-008	office/xlsx	Встроенный (Agent API)	✨ Таблицы
PS-009	Inline skill (type: inline)	Встроенный (Agent API)	🧠 Мета
PS-010	fact-check (официальный бандл)	Официальный пример Perplexity	🔬 Исследования
PS-011	weekly-summary (пример из справки)	Официальный пример Perplexity	⏱️ Продуктивность
PS-012	AI Agent Builder (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-013	Dev & Engineering (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-014	Marketing (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-015	Sales (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-016	Finance (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-017	Legal (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-018	Product Management (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-019	Operations & CX (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-020	Research & Knowledge (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-021	Content & Creative (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-022	Agent Security (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-023	Token Efficient (perplexity-super-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Супер-skill
PS-024	create-skill (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-025	cx-ticket-triage (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-026	data-exploration (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу

№	Skill	Тип	Категория
PS-027	finance-audit-support (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-028	legal-compliance (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-029	legal-contract-review (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-030	marketing-competitive-analysis (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-031	meeting-prep (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-032	research-summarization (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-033	sales-prospecting (vythanhtra/perplexity-skills)	Комьюнити · Perplexity-specific	✨ Бизнес-воркфлоу
PS-034	osint-methodology (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT
PS-035	offensive-osint (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT
PS-036	org-attack-surface (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT
PS-037	email-domain-security (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT/ИБ
PS-038	cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT/облако
PS-039	continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT
PS-040	osint-skill (smixs)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🕵️ OSINT
PS-041	Zettelkasten-Obsidian skill (ake117)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🗂️ PKM
PS-042	obsidian-claude-pkm (ballred)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🗂️ PKM
PS-043	meta-prompt-skill (pratikgh0se)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💬 Метапромпты
PS-044	metaprompt-generator (ncy08)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💬 Метапромпты
PS-045	prompt-factory (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💬 Мегапромпты
PS-046	SKILLS_FACTORY_PROMPT (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🧬 Генерация skills

№	Skill	Тип	Категория
PS-047	writing-skills (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🧬 Генерация skills
PS-048	brainstorming (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🧭 Метод
PS-049	writing-plans (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🧭 Метод
PS-050	systematic-debugging (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🐞 Отладка
PS-051	verification-before-completion (superpowers)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	✅ Качество
PS-052	recursive-research (Anjos2)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🔬 Исследования
PS-053	content-research-writer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	✍️ Контент
PS-054	csv-data-summarizer	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	📊 Данные
PS-055	prompt-engineering	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💬 Промпты
PS-056	Markdown to EPUB	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	📄 Документы
PS-057	frontend-slides	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🖥️ Презентации
PS-058	solo-skills	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🚀 Соло-бизнес
PS-059	Master Claude for Legal	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	⚖️ Право
PS-060	pda-reframing	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	⏱️ Продуктивность
PS-061	Tailored Resume Generator (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💼 Карьера
PS-062	Lead Research Assistant (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🤝 B2B
PS-063	Meeting Insights Analyzer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💬 Коммуникации
PS-064	Invoice Organizer (Composio)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💰 Финансы
PS-065	software-architecture	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💻 Разработка
PS-066	golang (saisudhir14)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💻 Разработка Go

№	Skill	Тип	Категория
PS-067	go-security (saisudhir14)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	🛡️ Разработка Go/ИБ
PS-068	python-best-practices (alirezarezvani)	Портируемый (Agent Skills, из экосистемы Claude)	💻 Разработка Python
PS-069	source-tiering	Общий шаблон (создать для Computer)	🔬 Исследования
PS-070	comparison-matrix	Общий шаблон (создать для Computer)	🔬 Исследования
PS-071	decision-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	🧭 Метод
PS-072	news-digest	Общий шаблон (создать для Computer)	🔬 Исследования
PS-073	interview-guide	Общий шаблон (создать для Computer)	🔬 Исследования
PS-074	literature-review-prisma	Общий шаблон (создать для Computer)	🎓 Учёба
PS-075	citation-formatter	Общий шаблон (создать для Computer)	🎓 Учёба
PS-076	glossary-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	🎓 Учёба
PS-077	flashcards-anki	Общий шаблон (создать для Computer)	🎓 Учёба
PS-078	syllabus-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	✨ Образование
PS-079	quiz-builder	Общий шаблон (создать для Computer)	✨ Образование
PS-080	runbook-generator	Общий шаблон (создать для Computer)	✨ SOP
PS-081	incident-postmortem	Общий шаблон (создать для Computer)	🛡️ ИБ/SOP
PS-082	threat-model-stride	Общий шаблон (создать для Computer)	🛡️ ИБ
PS-083	vuln-triage	Общий шаблон (создать для Computer)	🛡️ ИБ
PS-084	phishing-analysis	Общий шаблон (создать для Computer)	🛡️ ИБ
PS-085	log-analysis-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	🛡️ ИБ
PS-086	code-review-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	💻 Разработка
PS-087	translation-glossary-aware	Общий шаблон (создать для Computer)	✍️ Контент
PS-088	email-triage-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	⏱️ Продуктивность
PS-089	meeting-notes-to-actions	Общий шаблон (создать для Computer)	⏱️ Продуктивность
PS-090	budget-subscriptions	Общий шаблон (создать для Computer)	💰 Финансы
PS-091	investment-brief	Общий шаблон (создать для Computer)	💰 Финансы
PS-092	gdpr-152fz-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	⚖️ Право
PS-093	notion-ready-output	Общий шаблон (создать для Computer)	🗂️ PKM
PS-094	obsidian-ready-output	Общий шаблон (создать для Computer)	🗂️ PKM

№	Skill	Тип	Категория
PS-095	task-schedule-template	Общий шаблон (создать для Computer)	⚙️ Автоматизация
PS-096	space-instructions-template	Общий шаблон (создать для Computer)	⚙️ Автоматизация
PS-097	comet-browse-checklist	Общий шаблон (создать для Computer)	⚙️ Автоматизация
PS-098	sonar-api-prompt-pack	Общий шаблон (создать для Computer)	💻 Разработка
PS-099	presentation-outline	Общий шаблон (создать для Computer)	🖥️ Презентации
PS-100	explain-like-levels	Общий шаблон (создать для Computer)	✨ Образование

PS-001

Research

✅ Встроенный

Исследования

🧭 Что это

Встроенный навык исследования: Perplexity запускает несколько помощников параллельно, ищет в несколько заходов, проверяет источники и ставит цитаты.

✨ Чем полезно

Правило «минимум три источника» выполняется само – так устроен навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор рынка удалённых вакансий информационной безопасности/ИИ**	«Используй навык Research: обзор рынка удалённых вакансий ИБ/ИИ. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Сравнение 5 магистратур по критериям**	«Сравнение 5 магистратур по критериям. Примени навык Research, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Обзор литературы по теме диплома**	«Повтори навык Research для нового случая: литобзор по теме диплома. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Параллельные помощники; цитата к каждой мысли; есть на всех тарифах с Computer.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык Perplexity Computer: уже есть и включается сам по типу просьбы. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1-64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-001 Research

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Ничего ставить не нужно; активируется по запросу «подробный анализ / исследуй / сравни»**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Research…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-004 Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscript. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-002

Research Report

✅ Встроенный

Документы

🧭 Что это

Встроенный навык, который оформляет результаты исследования (Research) в аккуратный отчёт.

✨ Чем полезно

Исследование → отчёт → презентация без ручного копирования между ними.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Отчёт по обзору инструментов**	«Используй навык Research Report: отчёт по обзору инструментов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Брифинг по вакансиям**	«Брифинг по вакансиям. Примени навык Research Report, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Отчёт для клиента профориентации**	«Повтори навык Research Report для нового случая: отчёт для клиента профориентации. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Передаёт результат дальше без копирования; выгрузка в файл.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык Perplexity Computer: уже есть и включается сам по типу просьбы. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📄 PS-002 Research Report

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Активируется автоматически после Research или по запросу «оформи отчёт»**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Research Report…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5	**0–1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-003 Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossary-a. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-003

Slides

✅ Встроенный

Презентации

🧭 **Что это**

Встроенный навык, который собирает презентацию и проверяет внешний вид каждого слайда.

✨ **Чем полезно**

Раньше Perplexity не делал слайды – теперь делает.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Слайды для PowerPoint-видео**	«Используй навык Slides: слайды для PPT-видео. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Лекция по информационной безопасности**	«Лекция по ИБ. Примени навык Slides, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Защита проекта**	«Повтори навык Slides для нового случая: защита проекта. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

На выходе – файл PowerPoint; проверка внешнего вида; работает вместе с Research.

🏷️ **Что это за навык**

Встроенный навык Perplexity Computer: уже есть и включается сам по типу просьбы. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🖥️ PS-003 Slides

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Запрос «создай презентацию о...»**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Slides…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-g. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

📊 PS-004 Chart

✅ Встроенный

Данные

🧭 Что это

Встроенный навык построения графиков по просьбе «покажи график».

✨ Чем полезно

График из таблицы – без Excel.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Динамика подписок/ расходов**	«Используй навык Chart: динамика подписок/расходов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Сравнение тарифов**	«Сравнение тарифов. Примени навык Chart, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Статистика вакансий**	«Повтори навык Chart для нового случая: статистика вакансий. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Строит графики по таблицам и файлам CSV; можно выгрузить.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык Perplexity Computer: уже есть и включается сам по типу просьбы. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📊 PS-004 Chart

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Запрос «покажи график...» с данными или файлом**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Chart…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-005

office/pdf

✅ Встроенный

Документы

🧭 **Что это**

Встроенный навык программного доступа (Agent API), который создаёт PDF и проверяет внешний вид каждой страницы.

✨ **Чем полезно**

PDF создаются автоматически из ваших программ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PDF-отчёты в n8n-пайплайне**	«Используй навык office/pdf: PDF-отчёты в n8n-пайплайне. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Чек-листы для учеников Запрос: «чек-листы для учеников. Примени**	«Чек-листы для учеников Запрос: «чек-листы для учеников. Примени. Примени навык office/pdf, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Инфопродукт-гайд**	«Повтори навык office/pdf для нового случая: инфопродукт-гайд. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Только создание файлов; проверка страниц.

🏷️ **Что это за навык**

Встроенный навык программного доступа (Agent API): уже есть, подключается в запросе. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📄 PS-005 office/pdf

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'...'}] в запросе; до 16 skills на запрос**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программном запросе к Agent API (для разработчиков).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык office/pdf…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5	**0–1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать
Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-gloss. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-006

office/docx

✅ Встроенный

Документы

🧭 **Что это**

Встроенный навык Agent API, который создаёт редактируемые документы Word.

✨ **Чем полезно**

Файлы Word появляются прямо в автоматической цепочке.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**SOP (пошаговая инструкция) в Word по расписанию**	«Используй навык office/docx: SOP в Word по расписанию. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Договоры/оферты**	«Договоры/оферты. Примени навык office/docx, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Методички**	«Повтори навык office/docx для нового случая: методички. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Создаёт, но не правит готовые; проверяет структуру.

🏷️ **Что это за навык**

Встроенный навык программного доступа (Agent API): уже есть, подключается в запросе. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📄 PS-006 office/docx

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'...'}] в запросе; до 16 skills на запрос**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программном запросе к Agent API (для разработчиков).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык office/docx…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5	**0–1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossa. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-007

office/pptx

✅ Встроенный

Презентации

🧭 Что это

Встроенный навык Agent API, который создаёт презентации и проверяет их внешний вид.

✨ Чем полезно

Презентации можно выпускать потоком.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Серия слайдов для курса**	«Используй навык office/pptx: серия слайдов для курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Еженедельный дайджест в слайдах**	«Еженедельный дайджест в слайдах. Примени навык office/pptx, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Клиентские деки**	«Повтори навык office/pptx для нового случая: клиентские деки. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Серийный выпуск; шаблон задаётся отдельным навыком прямо в запросе.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык программного доступа (Agent API): уже есть, подключается в запросе. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🖥️ PS-007 office/pptx

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'...'}] в запросе; до 16 skills на запрос**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программном запросе к Agent API (для разработчиков).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык office/pptx…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5	**0–1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossa. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-008

office/xlsx

✅ Встроенный

Таблицы

🧭 Что это

Встроенный навык Agent API, который создаёт таблицы Excel с проверенными формулами.

✨ Чем полезно

В таблице живые формулы, а не просто числа.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Матрицы сравнения**	«Используй навык office/xlsx: матрицы сравнения. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Бюджет/подписки**	«Бюджет/подписки. Примени навык office/xlsx, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Выгрузки для клиентов**	«Повтори навык office/xlsx для нового случая: выгрузки для клиентов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Формулы проверяются; есть диаграммы.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык программного доступа (Agent API): уже есть, подключается в запросе. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-008 office/xlsx

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Agent API: skills=[{type:'builtin',name:'...'}] в запросе; до 16 skills на запрос**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программном запросе к Agent API (для разработчиков).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык office/xlsx…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4–6 часов	**40–60 минут**
Круги правок оформления	3–5	**0–1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossa. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-009

Inline skill (type: inline)

✅ Встроенный

Навыки о навыках

🧭 Что это

Навык, который передаётся прямо в тексте запроса к API – без отдельной загрузки файла.

✨ Чем полезно

Удобно быстро опробовать навык, прежде чем оформлять его в файл.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разовый стиль документа**	«Используй навык Inline skill: разовый стиль документа. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Эксперимент с инструкциями**	«Эксперимент с инструкциями. Примени навык Inline skill, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**A/B двух версий**	«Повтори навык Inline skill для нового случая: A/B двух версий. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Без загрузки; до 16 навыков в одном запросе.

🏷️ Что это за навык

Встроенный навык программного доступа (Agent API): уже есть, подключается в запросе. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧠 PS-009 Inline skill (type: inline)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Agent API: skills=[{type:'inline', name, description, instructions}] – до 65 536 байт**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в программном запросе к Agent API (для разработчиков).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Inline skill…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-043 meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, PB-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-010

fact-check (официальный бандл)

✅ Официальный пример

Исследования

🧭 Что это

Официальный навык Perplexity для проверки фактов: каждое утверждение проверяется поиском, а ход проверки записывается в файл fact_check.json и сверяется скриптом.

✨ Чем полезно

Прямо выполняет правило «каждый факт – минимум по трём источникам».

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Статья перед публикацией**	«Используй навык fact-check: статья перед публикацией. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Политобзор**	«Политобзор. Примени навык fact-check, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Отчёт для клиента**	«Повтори навык fact-check для нового случая: отчёт для клиента. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Скрипты выполняются в изолированной среде; отчёт в формате JSON; есть версии.

🏷️ Что это за навык

Официальный пример от Perplexity – хорошая отправная точка для своих навыков. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1-64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-010 fact-check (официальный бандл)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Скачать fact-check.zip из docs.perplexity.ai → API Portal → Skills → Upload; или в Computer как .zip**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык fact-check…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptio. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-011

weekly-summary (пример из справки)

✅ Официальный пример

Продуктивность

🧭 Что это

Пример навыка из справки Perplexity: превращает итоги недели в краткую справку со списком поручений.

✨ Чем полезно

Хороший образец, с которого начинать свои навыки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Недельный обзор по темам**	«Используй навык weekly-summary: недельный обзор по темам. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Статус проектов**	«Статус проектов. Примени навык weekly-summary, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Пост-дайджест**	«Повтори навык weekly-summary для нового случая: пост-дайджест. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Включается словами weekly summary или week-in-review.

🏷️ Что это за навык

Официальный пример от Perplexity – хорошая отправная точка для своих навыков. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⏱️ PS-011 weekly-summary (пример из справки)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ) – текст примера в Help Center**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык weekly-summary…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-012 AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Age. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-012

AI Agent Builder (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – создание ИИ-агентов: их устройство (ReAct, «план – выполнение»), серверы-посредники MCP, поиск по своим документам (RAG), координация помощников. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проектирование агента на Dify/n8n**	«Используй навык AI Agent Builder: проектирование агента на Dify/n8n. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Свой MCP-сервер**	«Свой MCP-сервер. Примени навык AI Agent Builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**RAG по методичкам**	«Повтори навык AI Agent Builder для нового случая: RAG по методичкам. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-012 AI Agent Builder (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык AI Agent Builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Agent. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-013

Dev & Engineering (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – разработка: архитектура, сайты (видимая и серверная части), проверка качества, администрирование и автоматическая сборка, проверка кода. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Бот курса**	«Используй навык Dev & Engineering: бот курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**CI для учебных репозитории (папке проекта)**	«CI для учебных репо. Примени навык Dev & Engineering, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Ревью скриптов**	«Повтори навык Dev & Engineering для нового случая: ревью скриптов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-013 Dev & Engineering (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Dev & Engineering…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Agent . Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-014

Marketing (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – маркетинг: контент, продвижение в поисковиках (SEO), рекламные кампании, аналитика, изучение конкурентов. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Продвижение курса**	«Используй навык Marketing: продвижение курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **SEO статей**	«SEO статей. Примени навык Marketing, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Анализ конкурентов**	«Повтори навык Marketing для нового случая: анализ конкурентов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-014 Marketing (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык Marketing…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать
Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, PS-02. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-015

Sales (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – продажи: поиск клиентов, первые письма, работа с возражениями, воронка сделок. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты профориентации**	«Используй навык Sales: B2B-клиенты профориентации. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Переписка с лидами**	«Переписка с лидами. Примени навык Sales, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Приоритизация**	«Повтори навык Sales для нового случая: приоритизация. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-015 Sales (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Sales…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, Р. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-016

Finance (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – финансы: отчётность, аудит, исследование инвестиций, прогнозы. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Инвест-обзоры**	«Используй навык Finance: инвест-обзоры. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Учёт ИП**	«Учёт ИП. Примени навык Finance, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Прогноз доходов**	«Повтори навык Finance для нового случая: прогноз доходов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-016 Finance (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Finance…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, PS-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-017

Legal (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – юридическая работа: проверка договоров, разбор соглашений о неразглашении, соответствие требованиям, оценка рисков. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Оферта курса**	«Используй навык Legal: оферта курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Договор с клиентом**	«Договор с клиентом. Примени навык Legal, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инфоправо-контент**	«Повтори навык Legal для нового случая: инфоправо-контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-017 Legal (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык Legal…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать
Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, P. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-018

Product Management (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – управление продуктом: требования к продукту, план развития, рабочие циклы (спринты), цели и ключевые результаты (OKR), исследования пользователей. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Инфопродукт как продукт**	«Используй навык Product Management: инфопродукт как продукт. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Роадмап курса**	«Роадмап курса. Примени навык Product Management, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**UX одностраничный сайт (лендинг)**	«Повтори навык Product Management для нового случая: UX лендинга. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-018 Product Management (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Product Management…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Agent S. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-019

Operations & CX (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – работа с клиентами: разбор обращений, ответы, передача сложных случаев выше. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поддержка учеников**	«Используй навык Operations & CX: поддержка учеников. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**FAQ курса**	«FAQ курса. Примени навык Operations & CX, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Эскалации**	«Повтори навык Operations & CX для нового случая: эскалации. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-019 Operations & CX (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Operations & CX…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Agen. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-020

Research & Knowledge (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – исследования: глубокий поиск, связи между знаниями, статистика, наглядные схемы. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**базы заметок (PKM)-граф по теме**	«Используй навык Research & Knowledge: PKM-граф по теме. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Статанализ выгрузок**	«Статанализ выгрузок. Примени навык Research & Knowledge, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Обзоры**	«Повтори навык Research & Knowledge для нового случая: обзоры. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-020 Research & Knowledge (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Research & Knowledge…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-021** Content & Creative, **PS-022** Agent Sec. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-021

Content & Creative (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – творческий контент: видео, речь, картинки, сайты, дизайн, руководство по фирменному стилю. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerPoint-видео**	«Используй навык Content & Creative: PPT-видео. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Обложки**	«Обложки. Примени навык Content & Creative, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Лендинг**	«Повтори навык Content & Creative для нового случая: лендинг. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-021 Content & Creative (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Content & Creative…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-022** Agent S. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-022

Agent Security (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – безопасность ИИ-агентов: защита от подложенных инструкций (prompt injection), проверка навыков, проверка прав, стандарты OWASP и NIST. Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Аудит своих skills/ коннекторов**	«Используй навык Agent Security: аудит своих skills/коннекторов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Курс по безопасности ИИ**	«Курс по безопасности ИИ. Примени навык Agent Security, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инцидент-план**	«Повтори навык Agent Security для нового случая: инцидент-план. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-022 Agent Security (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык Agent Security…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать
Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-023

Token Efficient (perplexity-super-skills)

👥 От сообщества

Большой набор

🧭 Что это

Большой навык-набор из коллекции perplexity-super-skills на одну профессиональную область – экономию слов: отвечать без лишних пояснений, повторов и «воды». Внутри: сравнение возможностей Perplexity и Claude Code, порядок работы, шаблоны, схемы принятия решений и чек-листы качества.

✨ Чем полезно

Одна загрузка даёт знания целой профессиональной функции.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Все задачи – экономия токенов**	«Используй навык Token Efficient: все задачи – экономия токенов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Жёсткий стиль ответа**	«Жёсткий стиль ответа. Примени навык Token Efficient, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Длинные сессии**	«Повтори навык Token Efficient для нового случая: длинные сессии. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md, служебный блок уже заполнен; у коллекции 373 звезды на GitHub.

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-023 Token Efficient (perplexity-super-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/get-zeked/ → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Token Efficient…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-024

create-skill (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про как создавать новые навыки по стандартной схеме. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свои skills**	«Используй навык create-skill: свои skills. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Skills для клиентов**	«Skills для клиентов. Примени навык create-skill, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Ревью**	«Повтори навык create-skill для нового случая: ревью. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 10–20 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-024 create-skill (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык create-skill…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-025

cx-ticket-triage (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про разбор обращений клиентов или учеников: что срочно, кому передать. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Поддержка курса**	«Используй навык cx-ticket-triage: поддержка курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Приоритизация писем**	«Приоритизация писем. Примени навык cx-ticket-triage, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**FAQ**	«Повтори навык cx-ticket-triage для нового случая: FAQ. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 5–15 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-025 cx-ticket-triage (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык cx-ticket-triage…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-026

data-exploration (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про изучение набора данных: как он устроен, что в нём необычного, какие можно выдвинуть предположения. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Выгрузки Finance**	«Используй навык data-exploration: выгрузки Finance. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Статистика канала**	«Статистика канала. Примени навык data-exploration, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Логи**	«Повтори навык data-exploration для нового случая: логи. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 15-45 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🪨 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-026 data-exploration (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык data-exploration…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-027

finance-audit-support (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про подготовку к аудиту: сверки, документы, риски. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка учёта ИП**	«Используй навык finance-audit-support: проверка учёта ИП. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Подготовка к декларации**	«Подготовка к декларации. Примени навык finance-audit-support, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Клиенты**	«Повтори навык finance-audit-support для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 20–60 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-027 finance-audit-support (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык finance-audit-support…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-028

legal-compliance (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про изучение требований законов и регуляторов. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **152-ФЗ для курса**	«Используй навык legal-compliance: 152-ФЗ для курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Оферта**	«Оферта. Примени навык legal-compliance, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инфоправо**	«Повтори навык legal-compliance для нового случая: инфоправо. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 20–60 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-028 legal-compliance (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык legal-compliance…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-029

legal-contract-review (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про проверку договоров на риски. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Договор с заказчиком**	«Используй навык legal-contract-review: договор с заказчиком. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **NDA**	«NDA. Примени навык legal-contract-review, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Оферта платформы**	«Повтори навык legal-contract-review для нового случая: оферта платформы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 15–45 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-029 legal-contract-review (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык legal-contract-review…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-030

marketing-competitive-analysis (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про изучение конкурентов. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Курсы-конкуренты**	«Используй навык marketing-competitive-analysis: курсы-конкуренты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Позиционирование**	«Позиционирование. Примени навык marketing-competitive-analysis, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Цены**	«Повтори навык marketing-competitive-analysis для нового случая: цены. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 15–45 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-030 marketing-competitive-analysis (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык marketing-competitive-analysis…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-031

meeting-prep (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про краткую справку перед встречей. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Созвон с клиентом**	«Используй навык meeting-prep: созвон с клиентом. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Руководитель**	«Руководитель. Примени навык meeting-prep, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Собеседование**	«Повтори навык meeting-prep для нового случая: собеседование. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 5–20 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-031 meeting-prep (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык meeting-prep…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-032

research-summarization (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про сводку из многих источников. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор темы**	«Используй навык research-summarization: обзор темы. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Конспект 10 статей**	«Конспект 10 статей. Примени навык research-summarization, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Бриф**	«Повтори навык research-summarization для нового случая: бриф. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 5–30 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-032 research-summarization (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык research-summarization…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-033

sales-prospecting (vythanhtra/perplexity-skills)

👥 От сообщества

Бизнес-задачи

🧭 Что это

Навык из набора vythanhtra/perplexity-skills про поиск потенциальных клиентов и оценку, насколько они подходят. Устроен по одной схеме: возможности → входные данные → три этапа работы → шаблон результата → советы по Perplexity → показатели качества.

✨ Чем полезно

Результат одинаково хороший, кто бы ни запускал навык.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-лиды**	«Используй навык sales-prospecting: B2B-лиды. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Партнёры**	«Партнёры. Примени навык sales-prospecting, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Аутрич**	«Повтори навык sales-prospecting для нового случая: аутрич. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Свободная лицензия MIT; работа занимает 10–30 мин; входные данные описаны по схеме (YAML).

🏷️ Что это за навык

Набор от сообщества, сделанный специально для Perplexity. Anthropic и Perplexity его не проверяли – прочитайте файл перед загрузкой. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-033 sales-prospecting (vythanhtra/perplexity-skills)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/vythanhtra/perplexity-skills//SKILL.md → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык sales-prospecting…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PS-034

osint-methodology (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники

🧭 Что это

Навык-методика проверки по открытым источникам из 6 этапов: исходные данные → поиск связанных ресурсов → дополнение сведений → анализ уязвимых мест → сведение результатов → проверка выводов. Есть шкала серьёзности, шкала уверенности и шаблоны отчётов.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учебная разведка**	«Используй навык osint-methodology: учебная разведка. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Проверка контрагента**	«Проверка контрагента. Примени навык osint-methodology, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Клиентский отчёт**	«Повтори навык osint-methodology для нового случая: клиентский отчёт. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-034 osint-methodology (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/elementalsouls/Claude-OSINT/skills/osint-methodology/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity
Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык osint-methodology…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать
В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-035 offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threat-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PS-035

offensive-osint (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники

🧭 Что это

Набор приёмов для проверки по открытым источникам: 100+ способов разведки, 80 шаблонов поиска утечек секретов, 80+ особых поисковых запросов (дорков), 9 проверок учётных данных только на чтение.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лабораторные**	«Используй навык offensive-osint: лабораторные. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Bug bounty**	«Bug bounty. Примени навык offensive-osint, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Контент**	«Повтори навык offensive-osint для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🪨 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-035 offensive-osint (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/offensive-osint/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity
Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык offensive-osint…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать
В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-034 osint-methodology, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threa. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-036

org-attack-surface (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники

🧭 Что это

Навык составляет карту цифрового следа организации по открытым данным: домены, сети (ASN), облачные сервисы, дочерние компании.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Due diligence**	«Используй навык org-attack-surface: due diligence. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учебный проект**	«Учебный проект. Примени навык org-attack-surface, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **B2B**	«Повтори навык org-attack-surface для нового случая: B2B. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-036 org-attack-surface (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/org-attack-surface/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык org-attack-surface…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов	**40–90 минут**
Источников на факт	1–2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threat-m. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-037

email-domain-security (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники/ИБ

🧭 Что это

Навык проверяет защиту почты домена (записи SPF, DKIM, DMARC), можно ли подделать письма от его имени и через какие сервисы идёт почта.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Домен курса**	«Используй навык email-domain-security: домен курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Аудит клиента**	«Аудит клиента. Примени навык email-domain-security, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Лаба**	«Повтори навык email-domain-security для нового случая: лаба. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-037 email-domain-security (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/email-domain-security/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык email-domain-security…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов	**40–90 минут**
Источников на факт	1–2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать
В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threat-mode. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PS-038

cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники/облако

🧭 Что это
Навык ищет открытые наружу облачные хранилища, ключи доступа и подключённые сторонние сервисы.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Аудит облачной инфраструктуры**	«Используй навык cloud-saas-exposure: аудит облачной инфраструктуры. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учёба**	«Учёба. Примени навык cloud-saas-exposure, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Клиенты**	«Повтори навык cloud-saas-exposure для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-038 cloud-saas-exposure (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/cloud-saas-exposure/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык cloud-saas-exposure…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов	**40–90 минут**
Источников на факт	1–2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threat-mo. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PS-039

continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники

🧭 Что это
Навык регулярного наблюдения: повторяет проверки, показывает, что изменилось, и следит за новостями об угрозах.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Мониторинг домена**	«Используй навык continuous-exposure-monitoring: мониторинг домена. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Услуга клиентам**	«Услуга клиентам. Примени навык continuous-exposure-monitoring, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Недельный отчёт**	«Повтори навык continuous-exposure-monitoring для нового случая: недельный отчёт. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-039 continuous-exposure-monitoring (Claude-OSINT)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/continuous-exposure-monitoring/SKILL.md + Tasks → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык continuous-exposure-monitoring…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** threat-model-stride,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PS-040

osint-skill (smixs)

🔁 Перенесён из Claude

Открытые источники

🧭 Что это

Навык собирает сводку открытых сведений о человеке по имени: карьера, профессиональные следы в сети, с оценкой надёжности каждого вывода. Использует 55+ сборщиков данных Apify и 7 поисковых сервисов.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**HUMINT-подготовка**	«Используй навык osint-skill: HUMINT-подготовка. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Профориентация по следу**	«Профориентация по следу. Примени навык osint-skill, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Кейсы**	«Повтори навык osint-skill для нового случая: кейсы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PS-040 osint-skill (smixs)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/smixs/osint-skill → osint/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык osint-skill…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** t. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-041

Zettelkasten-Obsidian skill (ake117)

🔁 Перенесён из Claude

Заметки

🧭 Что это
Навык ведения заметок по методу Zettelkasten (метод Лумана) для Obsidian: одна мысль – одна заметка, типы заметок, ссылки между ними, проверка порядка.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Книги → заметки**	«Используй навык Zettelkasten-Obsidian skill: книги → заметки. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Хабы**	«Хабы. Примени навык Zettelkasten-Obsidian skill, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Проверка связей**	«Повтори навык Zettelkasten-Obsidian skill для нового случая: проверка связей. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill (ake117)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/ake117/Zettelkasten-Obsidian-Claude-Code-Skill → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Zettelkasten-Obsidian skill…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-042 obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** obsidian-rea. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-042

obsidian-claude-pkm (ballred)

🔁 Перенесён из Claude

Заметки

🧭 Что это

Стартовый набор для Obsidian и Claude Code: команды /daily, /weekly, /monthly (заметки дня, недели, месяца), /project, /review и /adopt – по методам PARA, Zettelkasten или LYT.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Недельный обзор**	«Используй навык obsidian-claude-pkm: недельный обзор. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Проекты ↔ цели**	«Проекты ↔ цели. Примени навык obsidian-claude-pkm, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Адаптация vault**	«Повтори навык obsidian-claude-pkm для нового случая: адаптация vault. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PS-042 obsidian-claude-pkm (ballred)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/ballred/obsidian-claude-pkm → инструкции команд в SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык obsidian-claude-pkm…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** obsi. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-043

meta-prompt-skill (pratikgh0se)

🔁 Перенесён из Claude

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это

Навык составляет шаблоны запросов к ИИ по методу metaprompt от Anthropic.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Промпты для клиентов**	«Используй навык meta-prompt-skill: промпты для клиентов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**n8n/Dify**	«N8n/Dify. Примени навык meta-prompt-skill, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Курс**	«Повтори навык meta-prompt-skill для нового случая: курс. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PS-043 meta-prompt-skill (pratikgh0se)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/pratikgh0se/meta-prompt-skill/skill/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2–3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык meta-prompt-skill…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5–10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, **PB-041** р. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-044

metaprompt-generator (ncy08)

🔁 Перенесён из Claude

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это
Навык создаёт шаблоны запросов с чётко разделёнными частями: входные данные, ход рассуждения, инструкции.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Библиотека промптов**	«Используй навык metaprompt-generator: библиотека промптов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Промпты для Sonar**	«Промпты для Sonar. Примени навык metaprompt-generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Обучение**	«Повтори навык metaprompt-generator для нового случая: обучение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PS-044 metaprompt-generator (ncy08)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **skills.rest/skill/metaprompt-generator → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык metaprompt-generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, **PB-041** prom. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-045

prompt-factory (alirezarezvani)

🔁 Перенесён из Claude

Мегапромпты

🧭 Что это

Навык prompt-factory задаёт 5–7 вопросов и собирает из ответов подробный «мегапромпт» – большой запрос для ИИ.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Роли**	«Используй навык prompt-factory: роли. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Продукт**	«Продукт. Примени навык prompt-factory, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Шаблоны**	«Повтори навык prompt-factory для нового случая: шаблоны. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PS-045 prompt-factory (alirezarezvani)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/alirezarezvani/claude-code-skills-factory → prompt-factory/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2–3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык prompt-factory…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать
Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5–10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, PB-04. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-046

SKILLS_FACTORY_PROMPT (alirezarezvani)

🔁 Перенесён из Claude

Генерация skills

🧭 Что это

SKILLS_FACTORY_PROMPT – «запрос-фабрика»: вы заполняете переменные, а он создаёт готовые наборы навыков (SKILL.md, скрипты Python, примеры, архив ZIP).

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Свои skills**	«Используй навык SKILLS_FACTORY_PROMPT: свои skills. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Клиентские**	«Клиентские. Примени навык SKILLS_FACTORY_PROMPT, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Учебные**	«Повтори навык SKILLS_FACTORY_PROMPT для нового случая: учебные. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧬 PS-046 SKILLS_FACTORY_PROMPT (alirezarezvani)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **documentation/templates/SKILLS_FACTORY_PROMPT.md → вставить в Computer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2–3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык SKILLS_FACTORY_PROMPT…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5–10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, **PB-041** promp. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-047

writing-skills (superpowers)

🔁 Перенесён из Claude

Генерация skills

🧭 Что это
Навык о том, как писать навыки: слова-триггеры, проверки, типичные ошибки.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ревью SKILL.Markdown (md)**	«Используй навык writing-skills: ревью SKILL.md. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Курс**	«Курс. Примени навык writing-skills, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Качество description**	«Повтори навык writing-skills для нового случая: качество description. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧬 PS-047 writing-skills (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/obra/superpowers → skills/writing-skills/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2–3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык writing-skills…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1–3 часа	**10–20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5–10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, PB-04. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-048

brainstorming (superpowers)

🔁 Перенесён из Claude

Метод

🧭 Что это

Навык помогает превратить сырую идею в продуманное решение: Perplexity задаёт вопросы по порядку, предлагает несколько вариантов и сравнивает их.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Выбор программы**	«Используй навык brainstorming: выбор программы. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Концепция продукта**	«Концепция продукта. Примени навык brainstorming, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Архитектура базы заметок (PKM)**	«Повтори навык brainstorming для нового случая: архитектура PKM. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧭 PS-048 brainstorming (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/obra/superpowers → skills/brainstorming/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык brainstorming…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать
Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-049 writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, PB-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-049

writing-plans (superpowers)

🔁 Перенесён из Claude

Метод

🧭 Что это

Навык составляет план выполнения задачи: каждый шаг можно проверить, и у каждого шага есть признак, что он выполнен.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **План модуля**	«Используй навык writing-plans: план модуля. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Запуск курса**	«Запуск курса. Примени навык writing-plans, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Сервер**	«Повтори навык writing-plans для нового случая: сервер. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧭 PS-049 writing-plans (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/writing-plans/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык writing-plans…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, PB-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-050

systematic-debugging (superpowers)

🔁 Перенесён из Claude

Отладка

🧭 Что это

Навык поиска ошибок по методу: предположить причину → проверить → исправить. Никаких случайных правок «на удачу».

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Linux-ошибки**	«Используй навык systematic-debugging: linux-ошибки. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **n8n**	«N8n. Примени навык systematic-debugging, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **MCP**	«Повтори навык systematic-debugging для нового случая: MCP. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🐞 PS-050 systematic-debugging (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/systematic-debugging/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык systematic-debugging…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-051 verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, PB-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-051

✅ verification-before-completion (superpowers)

🔁 Перенесён из Claude

Качество

🧭 Что это

Навык запрещает Perplexity говорить «готово» без доказательств: результаты проверок, вывод команд, ссылки.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**SOP (пошаговая инструкция) перед сдачей**	«Используй навык verification-before-completion: SOP перед сдачей. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Документы**	«Документы. Примени навык verification-before-completion, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Артефакты**	«Повтори навык verification-before-completion для нового случая: артефакты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✅ PS-051 verification-before-completion (superpowers)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../skills/verification-before-completion/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык verification-before-completion…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, **PB-005** windows. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-052

recursive-research (Anjos2)

🔁 Перенесён из Claude

Исследования

🧭 Что это

Навык углублённого исследования: тему разбирают всё глубже, источники делят по уровню надёжности, промежуточные итоги сохраняют на диск.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Футурология**	«Используй навык recursive-research: футурология. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Спорные факты**	«Спорные факты. Примени навык recursive-research, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Курс**	«Повтори навык recursive-research для нового случая: курс. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-052 recursive-research (Anjos2)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **GitHub Anjos2/recursive-research → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык recursive-research…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptions, PS-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ PS-053

content-research-writer (Composio)

🔁 Перенесён из Claude

Контент

🧭 Что это
Навык для статей: собирает материалы и цитаты, предлагает «крючки» для начала и даёт отзыв по каждому разделу.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Teletype**	«Используй навык content-research-writer: teletype. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **PowerPoint-сценарии**	«PPT-сценарии. Примени навык content-research-writer, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Boosty**	«Повтори навык content-research-writer для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PS-053 content-research-writer (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills → content-research-writer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык content-research-writer…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossary-aware, PS. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-054

csv-data-summarizer

🔁 Перенесён из Claude

Данные

🧭 Что это
Навык анализирует таблицу-выгрузку в формате CSV: находит закономерности и строит графики.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Finance-выгрузки**	«Используй навык csv-data-summarizer: finance-выгрузки. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Статистика**	«Статистика. Примени навык csv-data-summarizer, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Логи**	«Повтори навык csv-data-summarizer для нового случая: логи. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📊 PS-054 csv-data-summarizer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/coffeefuelbump/csv-data-summarizer → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык csv-data-summarizer…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать
Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptions, PS-09. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-055

prompt-engineering

🔁 Перенесён из Claude

Промпты

🧭 Что это
Навык составления запросов к ИИ по рекомендациям Anthropic.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ревью промптов**	«Используй навык prompt-engineering: ревью промптов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Обучение**	«Обучение. Примени навык prompt-engineering, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Библиотека**	«Повтори навык prompt-engineering для нового случая: библиотека. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PS-055 prompt-engineering

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → prompt-engineering → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык prompt-engineering…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, **PB-041** pr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-056

Markdown to EPUB

🔁 Перенесён из Claude

Документы

🧭 Что это
Навык собирает электронную книгу (EPUB) из текстовых файлов Markdown: структура глав, оглавление.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Гайд-книга**	«Используй навык Markdown to EPUB: гайд-книга. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Сборник SOP (пошаговая инструкция)**	«Сборник SOP. Примени навык Markdown to EPUB, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Конспекты**	«Повтори навык Markdown to EPUB для нового случая: конспекты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📄 PS-056 Markdown to EPUB

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/smerchek → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык Markdown to EPUB…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать
Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossary-aw. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-057

frontend-slides

🔁 Перенесён из Claude

Презентации

🧭 Что это

Навык делает анимированные презентации в виде веб-страниц, в том числе из файлов PowerPoint.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Веб-лекции**	«Используй навык frontend-slides: веб-лекции. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Лендинг-дека**	«Лендинг-дека. Примени навык frontend-slides, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **PowerPoint-видео**	«Повтори навык frontend-slides для нового случая: PPT-видео. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🖥️ PS-057 frontend-slides

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → frontend-slides → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык frontend-slides…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-080** runbook-generator, **PS-087** translation-glossary-a. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-058

solo-skills

🔁 Перенесён из Claude

Соло-бизнес

🧭 Что это
Набор из 7 навыков для работы в одиночку: посты о запуске продукта, письма клиентам, принятие решений, разбор неудач.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Запуск**	«Используй навык solo-skills: запуск. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Ученики**	«Ученики. Примени навык solo-skills, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Разборы**	«Повтори навык solo-skills для нового случая: разборы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PS-058 solo-skills

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **GitHub solo-skills → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык solo-skills…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, PB. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-059

Master Claude for Legal

🔁 Перенесён из Claude

Право

🧭 Что это

Навык для юридической работы с документами: быстро разбирает соглашения о неразглашении (NDA), сравнивает версии, проверяет цитаты, готовит краткие справки.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Инфоправо**	«Используй навык Master Claude for Legal: инфоправо. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Договоры**	«Договоры. Примени навык Master Claude for Legal, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Оферты**	«Повтори навык Master Claude for Legal для нового случая: оферты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚖️ PS-059 Master Claude for Legal

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/sboghossian → SKILL.md + references → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Master Claude for Legal…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, **PB-016** referen. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-060

pda-reframing

🔁 Перенесён из Claude

Продуктивность

🧭 Что это

Навык переформулирует задачи так, чтобы их было легче начать – при откладывании дел и перегрузке.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Старт дня**	«Используй навык pda-reframing: старт дня. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Большие задачи**	«Большие задачи. Примени навык pda-reframing, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Первый шаг**	«Повтори навык pda-reframing для нового случая: первый шаг. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⏱️ PS-060 pda-reframing

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **GitHub pda-reframing → SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык pda-reframing…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-061

Tailored Resume Generator (Composio)

🔁 Перенесён из Claude

Карьера

🧭 Что это
Навык готовит резюме под конкретную вакансию.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Удалёнка информационной безопасности/ИИ**	«Используй навык Tailored Resume Generator: удалёнка ИБ/ИИ. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Фриланс**	«Фриланс. Примени навык Tailored Resume Generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Клиенты**	«Повтори навык Tailored Resume Generator для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💼 PS-061 Tailored Resume Generator (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → tailored-resume-generator → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Tailored Resume Generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, **PB-016** reference. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-062

Lead Research Assistant (Composio)

🔁 Перенесён из Claude

B2B

🧭 Что это
Навык ищет потенциальных клиентов и оценивает, насколько они подходят.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты**	«Используй навык Lead Research Assistant: B2B-клиенты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Партнёры**	«Партнёры. Примени навык Lead Research Assistant, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Консалтинг**	«Повтори навык Lead Research Assistant для нового случая: консалтинг. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🤝 PS-062 Lead Research Assistant (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → lead-research-assistant → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Lead Research Assistant…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, **PB-016** referen. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-063

Meeting Insights Analyzer (Composio)

🔁 Перенесён из Claude

Коммуникации

🧭 Что это
Навык анализирует расшифровки встреч: кто сколько говорил, какие повторяющиеся моменты в разговоре.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Консультации**	«Используй навык Meeting Insights Analyzer: консультации. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Созвоны**	«Созвоны. Примени навык Meeting Insights Analyzer, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Речь для видео**	«Повтори навык Meeting Insights Analyzer для нового случая: речь для видео. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PS-063 Meeting Insights Analyzer (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → meeting-insights-analyzer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Meeting Insights Analyzer…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, **PB-016** reference. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-064

Invoice Organizer (Composio)

🔁 Перенесён из Claude

Финансы

🧭 Что это
Навык сортирует чеки и счета для налоговой отчётности.

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Используй навык Invoice Organizer: УСН. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Расходы**	«Расходы. Примени навык Invoice Organizer, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Подписки**	«Повтори навык Invoice Organizer для нового случая: подписки. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💰 PS-064 Invoice Organizer (Composio)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → invoice-organizer → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык Invoice Organizer…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptions, PS-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-065

software-architecture

🔁 Перенесён из Claude

Разработка

🧭 Что это
Навык о правильном устройстве программ: принципы «чистой архитектуры», SOLID и типовые решения (паттерны).

✨ Чем полезно
Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Бот**	«Используй навык software-architecture: бот. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Курсовая**	«Курсовая. Примени навык software-architecture, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Ревью**	«Повтори навык software-architecture для нового случая: ревью. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык
Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PS-065 software-architecture

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **awesome-claude-skills → software-architecture → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык software-architecture…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-066

golang (saisudhir14)

🔁 Перенесён из Claude

Разработка Go

🧭 Что это

Навык программирования на языке Go по лучшим практикам: руководства по стилю Google и Uber, Effective Go.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CLI OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык golang: CLI OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Учёба**	«Учёба. Примени навык golang, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Бэкенд**	«Повтори навык golang для нового случая: бэкенд. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PS-066 golang (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/saisudhir14/claude-skills → golang/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык golang…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-s. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-067

go-security (saisudhir14)

🔁 Перенесён из Claude

Разработка Go/ИБ

🧭 Что это

Навык безопасного программирования на Go: защита от атак на базы данных (SQL-инъекции), выхода за пределы папок, утечек секретов; правильное шифрование и настройки веб-сервера.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Безопасная разработка**	«Используй навык go-security: безопасная разработка. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Аудит**	«Аудит. Примени навык go-security, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Контент**	«Повтори навык go-security для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-067 go-security (saisudhir14)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **.../go-security/SKILL.md → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык go-security…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-081** incident-postmortem, **PS-082** t. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-068

python-best-practices (alirezarezvani)

🔁 Перенесён из Claude

Разработка Python

🧭 Что это

Навык программирования на Python по лучшим практикам: оформление кода (PEP 8), указание типов, тесты pytest, структура пакетов, менеджеры uv и poetry.

✨ Чем полезно

Тот же файл навыка работает и в Claude (файл 1) – не нужно делать работу дважды.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Скрипты OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык python-best-practices: скрипты OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Автоматизация**	«Автоматизация. Примени навык python-best-practices, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Учёба**	«Повтори навык python-best-practices для нового случая: учёба. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Один файл .md (до 10 МБ); в Perplexity работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Проверьте слова-триггеры на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Перенесён из Claude: тот же файл SKILL.md загружается в Perplexity как есть. Работают инструкции и справочные файлы, скрипты – нет. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PS-068 python-best-practices (alirezarezvani)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **github.com/alirezarezvani/claude-skills → python → Download raw → Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ). Файл SKILL.md скачивается со страницы проекта на GitHub (кнопка «Download raw»).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык python-best-practices…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-069

source-tiering

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он делит источники на уровни надёжности от A до D с датой и оценкой. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Любой обзор**	«Используй навык source-tiering: любой обзор. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Политобзор**	«Политобзор. Примени навык source-tiering, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Рынок**	«Повтори навык source-tiering для нового случая: рынок. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-069 source-tiering

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык source-tiering…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptions, . Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-070

comparison-matrix

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он строит таблицу сравнения «критерии × варианты» с весами; результат – таблица или файл Excel. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Инструменты**	«Используй навык comparison-matrix: инструменты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Тарифы**	«Тарифы. Примени навык comparison-matrix, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Программы**	«Повтори навык comparison-matrix для нового случая: программы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-070 comparison-matrix

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity
Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык comparison-matrix…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать
Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscriptions, PS-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-071

decision-brief

🛠️ Создать самому

Метод

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он готовит краткую справку для решения: ситуация, варианты, критерии, рекомендация, риски. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выбор стека**	«Используй навык decision-brief: выбор стека. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Покупка подписки**	«Покупка подписки. Примени навык decision-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Карьерный шаг**	«Повтори навык decision-brief для нового случая: карьерный шаг. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧭 PS-071 decision-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык decision-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-092** gdpr-152fz-checklist, PB-01. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-072

news-digest

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он собирает дайджест новостей по теме за период с источниками. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Еженедельный информационной безопасности-дайджест**	«Используй навык news-digest: еженедельный ИБ-дайджест. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**ИИ-новости**	«ИИ-новости. Примени навык news-digest, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Инфоправо**	«Повтори навык news-digest для нового случая: инфоправо. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык news-digest…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-073** interview-guide, **PS-090** budget-subscription. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-073

interview-guide

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он готовит руководство к интервью: цели, блоки, вопросы, уточняющие вопросы, как записывать. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиенты**	«Используй навык interview-guide: клиенты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Эксперты**	«Эксперты. Примени навык interview-guide, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **HUMINT (легально)**	«Повтори навык interview-guide для нового случая: HUMINT (легально). Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PS-073 interview-guide

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык interview-guide…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-090** budget-subscriptions, Р. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-074

literature-review-prisma

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он делает систематический обзор литературы по методике PRISMA. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Диплом**	«Используй навык literature-review-prisma: диплом. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Статья**	«Статья. Примени навык literature-review-prisma, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Гайд**	«Повтори навык literature-review-prisma для нового случая: гайд. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PS-074 literature-review-prisma

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык literature-review-prisma…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** obsidian-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-075

citation-formatter

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он оформляет список источников по ГОСТ, APA или IEEE и проверяет номера публикаций (DOI). Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Список литературы**	«Используй навык citation-formatter: список литературы. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Статья**	«Статья. Примени навык citation-formatter, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Отчёт**	«Повтори навык citation-formatter для нового случая: отчёт. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PS-075 citation-formatter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык citation-formatter…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** obs. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-076

glossary-builder

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он составляет словарь терминов на русском и английском: термин, определение, источник, пример. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**информационной безопасности**	«Используй навык glossary-builder: ИБ. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**ИИ**	«ИИ. Примени навык glossary-builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Право**	«Повтори навык glossary-builder для нового случая: право. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PS-076 glossary-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык glossary-builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** o. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-077

flashcards-anki

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он делает карточки для запоминания («вопрос – ответ», «вставь пропущенное») с выгрузкой в CSV для Anki. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Экзамены**	«Используй навык flashcards-anki: экзамены. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Термины**	«Термины. Примени навык flashcards-anki, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Повторение**	«Повтори навык flashcards-anki для нового случая: повторение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PS-077 flashcards-anki

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык flashcards-anki…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** . Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-078

syllabus-builder

🛠️ Создать самому

Образование

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он составляет программу курса: цели, модули, уроки, оценивание. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Курс по OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык syllabus-builder: курс по OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Промптинг**	«Промптинг. Примени навык syllabus-builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**ИИ-агенты**	«Повтори навык syllabus-builder для нового случая: ИИ-агенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-078 syllabus-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык syllabus-builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** notion-ready-output, **PS-094** о. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-079

quiz-builder

🛠️ Создать самому

Образование

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он делает тесты четырёх типов с ответами. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка знаний**	«Используй навык quiz-builder: проверка знаний. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Самопроверка**	«Самопроверка. Примени навык quiz-builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Forms**	«Повтори навык quiz-builder для нового случая: forms. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-079 quiz-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык quiz-builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-093** notion-ready-output, PS-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-080

runbook-generator

🛠️ Создать самому

SOP

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он пишет рабочую инструкцию (runbook): когда применять, шаги, проверки, как откатить изменения. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Сервер**	«Используй навык runbook-generator: сервер. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Деплой**	«Деплой. Примени навык runbook-generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инцидент**	«Повтори навык runbook-generator для нового случая: инцидент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-080 runbook-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык runbook-generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-087** translation-glossary-awa. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-081

incident-postmortem

🛠️ Создать самому

ИБ/SOP

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он разбирает произошедший сбой (постмортем): хронология, причина, выводы. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбой сервера**	«Используй навык incident-postmortem: сбой сервера. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Ошибка в курсе**	«Ошибка в курсе. Примени навык incident-postmortem, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Инцидент информационной безопасности**	«Повтори навык incident-postmortem для нового случая: инцидент ИБ. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-081 incident-postmortem

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык incident-postmortem…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать
В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-082** threat-mo. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-082

threat-model-stride

🛠️ Создать самому

ИБ

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он строит модель угроз по методу STRIDE – какие атаки возможны на систему. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Бот курса	«Используй навык threat-model-stride: бот курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 Лендинг	«Лендинг. Примени навык threat-model-stride, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 Инфраструктура	«Повтори навык threat-model-stride для нового случая: инфраструктура. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-082 threat-model-stride

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык threat-model-stride…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-083

vuln-triage

🛠️ Создать самому

ИБ

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он разбирает уязвимости по важности (оценки CVSS, EPSS и список эксплуатируемых KEV). Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Свой сервер**	«Используй навык vuln-triage: свой сервер. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учёба**	«Учёба. Примени навык vuln-triage, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Клиенты**	«Повтори навык vuln-triage для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-083 vuln-triage

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык vuln-triage…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-084

phishing-analysis

🛠️ Создать самому

ИБ

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он разбирает подозрительное письмо: служебные заголовки, ссылки, признаки, вывод. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подозрительные письма**	«Используй навык phishing-analysis: подозрительные письма. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Обучение**	«Обучение. Примени навык phishing-analysis, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Контент**	«Повтори навык phishing-analysis для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-084 phishing-analysis

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык phishing-analysis…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-085

log-analysis-brief

🛠️ Создать самому

ИБ

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он анализирует журналы работы систем: закономерности, необычные события, гипотезы. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Linux-сервер**	«Используй навык log-analysis-brief: linux-сервер. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Веб**	«Веб. Примени навык log-analysis-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Лаба**	«Повтори навык log-analysis-brief для нового случая: лаба. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛡️ PS-085 log-analysis-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык log-analysis-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-086

code-review-checklist

🛠️ Создать самому

Разработка

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он даёт чек-лист проверки кода: правильность, безопасность, тесты. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Скрипты**	«Используй навык code-review-checklist: скрипты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **PR (запрос на изменения)**	«PR. Примени навык code-review-checklist, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Учёба**	«Повтори навык code-review-checklist для нового случая: учёба. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PS-086 code-review-checklist

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык code-review-checklist…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4-8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-087

translation-glossary-aware

🛠️ Создать самому

Контент

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он переводит между русским и английским с учётом вашего словаря терминов. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Статьи**	«Используй навык translation-glossary-aware: статьи. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Документы**	«Документы. Примени навык translation-glossary-aware, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Оффер**	«Повтори навык translation-glossary-aware для нового случая: оффер. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PS-087 translation-glossary-aware

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык translation-glossary-aware…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-09. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-088

email-triage-brief

🛠️ Создать самому

Продуктивность

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он разбирает почту через коннектор Gmail: что важно и что ответить. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Утро**	«Используй навык email-triage-brief: утро. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Неделя**	«Неделя. Примени навык email-triage-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Проект**	«Повтори навык email-triage-brief для нового случая: проект. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⏱️ PS-088 email-triage-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык email-triage-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-089

meeting-notes-to-actions

🛠️ Создать самому

Продуктивность

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он превращает расшифровку встречи в решения, задачи и сроки. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Созвоны**	«Используй навык meeting-notes-to-actions: созвоны. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Консультации**	«Консультации. Примени навык meeting-notes-to-actions, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Учёба**	«Повтори навык meeting-notes-to-actions для нового случая: учёба. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⏱️ PS-089 meeting-notes-to-actions

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык meeting-notes-to-actions…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-090

budget-subscriptions

🛠️ Создать самому

Финансы

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он делает сводку подписок и подбирает альтернативы дешевле. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **ИИ-сервисы**	«Используй навык budget-subscriptions: ИИ-сервисы. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Софт**	«Софт. Примени навык budget-subscriptions, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инструменты**	«Повтори навык budget-subscriptions для нового случая: инструменты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык budget-subscriptions…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-091**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-091

investment-brief

🛠️ Создать самому

Финансы

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он готовит справку по ценной бумаге или фонду через финансовые данные Perplexity Finance. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Инвестиции**	«Используй навык investment-brief: инвестиции. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Контент**	«Контент. Примени навык investment-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Обучение**	«Повтори навык investment-brief для нового случая: обучение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💰 PS-091 investment-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге или Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык investment-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-092

gdpr-152fz-checklist

🛠️ Создать самому

Право

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он даёт чек-лист обработки персональных данных для сайта или курса (152-ФЗ, GDPR). Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лендинг**	«Используй навык gdpr-152fz-checklist: лендинг. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Платформа**	«Платформа. Примени навык gdpr-152fz-checklist, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Клиенты**	«Повтори навык gdpr-152fz-checklist для нового случая: клиенты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚖️ PS-092 gdpr-152fz-checklist

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык gdpr-152fz-checklist…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PB-016** refe. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-093

notion-ready-output

🛠️ Создать самому

Заметки

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он оформляет результат так, чтобы его можно было сразу вставить в Notion. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Любой результат → Notion**	«Используй навык notion-ready-output: любой результат → Notion. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Базы**	«Базы. Примени навык notion-ready-output, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Страницы**	«Повтори навык notion-ready-output для нового случая: страницы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык notion-ready-output…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-094** obsi. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-094

obsidian-ready-output

🛠️ Создать самому

Заметки

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он оформляет результат как заметку Obsidian: служебный блок, теги, ссылки. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Конспекты**	«Используй навык obsidian-ready-output: конспекты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Заметки**	«Заметки. Примени навык obsidian-ready-output, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Хабы**	«Повтори навык obsidian-ready-output для нового случая: хабы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PS-094 obsidian-ready-output

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык obsidian-ready-output…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-095

task-schedule-template

🛠️ Создать самому

Автоматизация

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он служит шаблоном для задач по расписанию (Tasks). Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Недельный дайджест**	«Используй навык task-schedule-template: недельный дайджест. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Мониторинг**	«Мониторинг. Примени навык task-schedule-template, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Отчёты**	«Повтори навык task-schedule-template для нового случая: отчёты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚙️ PS-095 task-schedule-template

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык task-schedule-template…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-096

space-instructions-template

🛠️ Создать самому

Автоматизация

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он задаёт инструкции для пространства (Space): роль, источники, формат, запреты. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Space курса**	«Используй навык space-instructions-template: space курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Space исследований**	«Space исследований. Примени навык space-instructions-template, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Space OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Повтори навык space-instructions-template для нового случая: space OSINT. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚙️ PS-096 space-instructions-template

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык space-instructions-template…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-097

comet-browse-checklist

🛠️ Создать самому

Автоматизация

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он составляет чек-лист для браузерного помощника Comet с условиями, когда остановиться. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сбор вакансий**	«Используй навык comet-browse-checklist: сбор вакансий. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Регистрации**	«Регистрации. Примени навык comet-browse-checklist, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**OSINT (проверка по открытым источникам)-браузинг**	«Повтори навык comet-browse-checklist для нового случая: OSINT-браузинг. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚙️ PS-097 comet-browse-checklist

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык comet-browse-checklist…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20-50	**0-5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2-4 часа	**20-40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-098

sonar-api-prompt-pack

🛠️ Создать самому

Разработка

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он собирает системные запросы для Sonar API в сервисах n8n и Dify. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Пайплайны**	«Используй навык sonar-api-prompt-pack: пайплайны. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Боты**	«Боты. Примени навык sonar-api-prompt-pack, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Автоответы**	«Повтори навык sonar-api-prompt-pack для нового случая: автоответы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PS-098 sonar-api-prompt-pack

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык sonar-api-prompt-pack…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4-8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PB-003** linux-hardening-sop, **PB-004** macos-setup-sop, PB-00. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-099

presentation-outline

🛠️ Создать самому

Презентации

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он составляет структуру презентации до того, как делать слайды. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerPoint-видео**	«Используй навык presentation-outline: PPT-видео. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Лекции**	«Лекции. Примени навык presentation-outline, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Защита**	«Повтори навык presentation-outline для нового случая: защита. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🖥️ PS-099 presentation-outline

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык presentation-outline…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PS-100

explain-like-levels

🛠️ Создать самому

Образование

🧭 Что это

Общий шаблон навыка, который вы создаёте сами: он объясняет тему на трёх уровнях – от простого к сложному. Внутри файла – название и описание со словами-триггерами, пошаговая инструкция, шаблон результата и примеры.

✨ Чем полезно

Результат каждый раз получается одинаково хорошим – не нужно заново переписывать запрос.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Конспекты**	«Используй навык explain-like-levels: конспекты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Контент**	«Контент. Примени навык explain-like-levels, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Обучение клиентов**	«Повтори навык explain-like-levels для нового случая: обучение клиентов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Создаётся за 10–20 минут; включается сам по описанию; работает вместе с исследованием, графиками и навыками для документов.

🏷️ Что это за навык

Общий шаблон: готового файла нет – вы создаёте навык для Computer сами по описанию из карточки. Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PS-100 explain-like-levels

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге** или **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык explain-like-levels…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1-2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

Часть B. 50 skills под типовые задачи – сводная таблица

PB-001 … PB-042 зеркалят файл 1 (B-001 … B-042). PB-043 … PB-050 используют только возможности Perplexity: Tasks, Comet, Finance-коннектор, Spaces, Sonar API.

№	Skill	Тип	Категория
PB-001	sop-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ SOP
PB-002	checklist-factory	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ SOP
PB-003	linux-hardening-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Linux
PB-004	macos-setup-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ macOS
PB-005	windows-powershell-sop	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Windows
PB-006	python-automation-starter	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Python
PB-007	go-cli-tool-starter	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Go
PB-008	docx-dense-tables	Под типовые задачи специалиста (создать)	📄 Документы
PB-009	xlsx-comparison-matrix	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Таблицы
PB-010	pptx-dense-deck	Под типовые задачи специалиста (создать)	🖥️ Презентации
PB-011	notion-db-schema-designer	Под типовые задачи специалиста (создать)	🗂️ PKM
PB-012	obsidian-vault-conventions	Под типовые задачи специалиста (создать)	🗂️ PKM
PB-013	lecture-to-notes	Под типовые задачи специалиста (создать)	🎓 Учёба
PB-014	exam-prep-cards	Под типовые задачи специалиста (создать)	🎓 Учёба
PB-015	glossary-builder-ru-en	Под типовые задачи специалиста (создать)	🎓 Учёба
PB-016	reference-handbook-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Образовательные продукты
PB-017	course-builder	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Образовательные продукты
PB-018	quiz-generator	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Образовательные продукты
PB-019	video-script-ppt	Под типовые задачи специалиста (создать)	✍️ Контент
PB-020	carousel-script	Под типовые задачи специалиста (создать)	✍️ Контент
PB-021	teletype-longread	Под типовые задачи специалиста (создать)	✍️ Контент
PB-022	telegram-post-pack	Под типовые задачи специалиста (создать)	✍️ Контент
PB-023	infoproduct-launch-checklist	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Бизнес
PB-024	client-onboarding-b2b	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Бизнес
PB-025	career-profiling-b2c	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Профориентация
PB-026	job-scan-remote	Под типовые задачи специалиста (создать)	💼 Карьера

№	Skill	Тип	Категория
PB-027	plain-style (без воды)	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Редактура
PB-028	source-triangulation	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования
PB-029	tool-review	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования
PB-030	edu-program-compare	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования
PB-031	political-review-brief	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования
PB-032	futurology-scenario	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования
PB-033	osint-report	Под типовые задачи специалиста (создать)	🕵️ OSINT
PB-034	osint-legal-boundaries-ru	Под типовые задачи специалиста (создать)	🕵️ OSINT/право
PB-035	humint-interview-guide	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ HUMINT
PB-036	infolaw-brief	Под типовые задачи специалиста (создать)	⚖️ Инфоправо
PB-037	usn-accounting-check	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Бухучёт
PB-038	finance-subscriptions-tracker	Под типовые задачи специалиста (создать)	💰 Финансы
PB-039	megaprompt-builder	Под типовые задачи специалиста (создать)	💬 Метапромпты
PB-040	skill-factory	Под типовые задачи специалиста (создать)	🧬 Генерация skills
PB-041	prompt-versioning	Под типовые задачи специалиста (создать)	💬 Промпты
PB-042	weekly-review-15min	Под типовые задачи специалиста (создать)	⏱️ Продуктивность
PB-043	research-to-notion-pipeline	Под типовые задачи специалиста (создать)	🗂️ PKM / Perplexity
PB-044	weekly-job-scan-task	Под типовые задачи специалиста (создать)	⚙️ Автоматизация / Perplexity
PB-045	comet-osint-browse	Под типовые задачи специалиста (создать)	🕵️ OSINT / Perplexity
PB-046	finance-brief-ru	Под типовые задачи специалиста (создать)	💰 Финансы / Perplexity
PB-047	space-course-instructions	Под типовые задачи специалиста (создать)	✨ Образование / Perplexity
PB-048	sonar-n8n-pipeline	Под типовые задачи специалиста (создать)	💻 Разработка / Perplexity
PB-049	ppt-video-from-research	Под типовые задачи специалиста (создать)	✍️ Контент / Perplexity
PB-050	ru-sources-first	Под типовые задачи специалиста (создать)	🔬 Исследования / Perplexity

✨ **PB-001**

sop-generator

🛠️ Создать самому

SOP

🧭 Что это

Навык пишет пошаговые инструкции (SOP) на 25–75 шагов: от чьего имени выполнять шаг (администратор [ROOT] или обычный пользователь [USER1]) → какую команду ввести → какой результат должен получиться → какая ошибка бывает чаще всего.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Fedora/облачный сервер Запрос: «Используй skill sop-generator:**	fedora/облачный сервер. На каждый факт – источник и дата».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Пентест-лабораторных работ**	«Пентест-лабы. Примени навык sop-generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Настройка ПО**	«Повтори навык sop-generator для нового случая: настройка ПО. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон шага templates/step.md, скрипт проверки шагов validate_steps.py и ограничение числа слов на шаг.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-001 sop-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык sop-generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-002**

checklist-factory

🛠️ Создать самому

SOP

🧭 Что это

Навык делает подробные чек-листы: у каждого шага 5 подшагов, у каждого подшага 2–3 предложения пояснения и ожидаемый результат.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Домашние задания	«Используй навык checklist-factory: домашние задания. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 Онбординг клиентов	«Онбординг клиентов. Примени навык checklist-factory, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 Запуск продукта	«Повтори навык checklist-factory для нового случая: запуск продукта. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Формат «18 шагов × 5 подшагов».

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-002 checklist-factory

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык checklist-factory…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-003**

linux-hardening-sop

🛠️ Создать самому

Linux

🧭 Что это

Навык готовит инструкцию по защите системы Linux: пользователи, пароли, права администратора (sudo), особые права программ, журнал событий, сетевой экран – с файлами-доказательствами для сдачи работы.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учебный модуль по защите Linux**	«Используй навык linux-hardening-sop: учебный модуль по защите Linux. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Свой сервер**	«Свой сервер. Примени навык linux-hardening-sop, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Контент**	«Повтори навык linux-hardening-sop для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Команды для Fedora и Debian, правила имён файлов-доказательств и шаблон описания сохранённой версии.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-003 linux-hardening-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык linux-hardening-sop…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4-8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-004** macos-setup-sop, PB-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-004**

macos-setup-sop

🛠️ Создать самому

macOS

🧭 **Что это**

Навык готовит инструкцию по настройке нового MacBook: менеджер программ Homebrew, Claude Code, языки Python и Go, Obsidian, настройки безопасности.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Новый ноутбук**	«Используй навык macos-setup-sop: новый ноутбук. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Переустановка**	«Переустановка. Примени навык macos-setup-sop, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Онбординг клиента**	«Повтори навык macos-setup-sop для нового случая: онбординг клиента. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Чек-лист и скрипт brew bundle, который ставит все программы списком.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🪚 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-004 macos-setup-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык macos-setup-sop…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4-8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать
Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-005**

windows-powershell-sop

🛠️ Создать самому

Windows

🧭 **Что это**

Навык готовит пошаговые инструкции для Windows на языке команд PowerShell: учётные записи, политики, защита, установка программ.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учебные задания по Windows**	«Используй навык windows-powershell-sop: учебные задания по Windows. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Помощь клиентам**	«Помощь клиентам. Примени навык windows-powershell-sop, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Контент**	«Повтори навык windows-powershell-sop для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Команды PowerShell 7 с проверкой результата каждого шага.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-005 windows-powershell-sop

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык windows-powershell-sop…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-006**

python-automation-starter

🛠️ Создать самому

Python

🧭 **Что это**

Навык создаёт заготовку скрипта на Python для macOS и Linux: разбор параметров запуска, журнал работы, файл с секретами .env, тесты и описание README.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Парсеры OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык python-automation-starter: парсеры OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Обработка CSV (таблице-выгрузке)**	«Обработка CSV. Примени навык python-automation-starter, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Утилиты для базы заметок (PKM)**	«Повтори навык python-automation-starter для нового случая: утилиты для PKM. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Шаблон проекта (как cookiecutter) и тесты pytest.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-006 python-automation-starter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык python-automation-starter…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-007**

go-cli-tool-starter

🛠️ Создать самому

Go

🧭 **Что это**

Навык создаёт заготовку программы для командной строки на языке Go: библиотека cobra, файл настроек, тесты, выпуск версий через goreleaser.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Утилиты для разведки**	«Используй навык go-cli-tool-starter: утилиты для разведки. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учебные проекты**	«Учебные проекты. Примени навык go-cli-tool-starter, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Инструменты для курса**	«Повтори навык go-cli-tool-starter для нового случая: инструменты для курса. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Шаблон репозитория и файл Makefile.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-007 go-cli-tool-starter

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык go-cli-tool-starter…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4-8	**1-3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-008

docx-dense-tables

🛠️ Создать самому

Документы

🧭 Что это

Навык оформляет плотные документы Word: таблицы, узкие поля, нумерация, стили заголовков.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Отчёты по модулям**	«Используй навык docx-dense-tables: отчёты по модулям. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Методички**	«Методички. Примени навык docx-dense-tables, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Договоры**	«Повтори навык docx-dense-tables для нового случая: договоры. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Заданы поля и шрифты; шаблон Word (.dotx).

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

📄 PB-008 docx-dense-tables

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык docx-dense-tables…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

РВ-009

xlsx-comparison-matrix

🛠️ Создать самому

Таблицы

🧭 Что это

Навык строит в Excel таблицу сравнения: критерии × варианты, вес каждого критерия, итоговое место, цветовая подсветка.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Вузы/программы**	«Используй навык xlsx-comparison-matrix: вузы/программы. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Подписки/тарифы**	«Подписки/тарифы. Примени навык xlsx-comparison-matrix, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Инструменты**	«Повтори навык xlsx-comparison-matrix для нового случая: инструменты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Критерии описываются в файле criteria.yaml, на выходе – Excel с формулами.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-009 xlsx-comparison-matrix

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык xlsx-comparison-matrix…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

РВ-010

pptx-dense-deck

🛠️ Создать самому

Презентации

🧭 Что это

Навык делает плотные презентации: таблицы, «одна мысль — один слайд», нумерация, заметки докладчика для озвучки.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerPoint-видео**	«Используй навык pptx-dense-deck: PPT-видео. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало — сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Лекции**	«Лекции. Примени навык pptx-dense-deck, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл — без ручного копирования.
3	**Защита**	«Повтори навык pptx-dense-deck для нового случая: защита. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и — по желанию — регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон PowerPoint (.potx) и ограничения на объём текста.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет — создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои — в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API — навыки для документов · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе — до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки — по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🖥️ PB-010 pptx-dense-deck

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык pptx-dense-deck…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-011

notion-db-schema-designer

🛠️ Создать самому

Заметки

🧭 Что это

Навык проектирует базы данных в Notion: поля (свойства), связи между базами, итоговые поля, представления (таблица, доска, календарь).

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **База инструментов**	«Используй навык notion-db-schema-designer: база инструментов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **База курсов**	«База курсов. Примени навык notion-db-schema-designer, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **CRM (система учёта клиентов) клиентов**	«Повтори навык notion-db-schema-designer для нового случая: CRM клиентов. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Схема → файл JSON → создание базы через коннектор Notion.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PB-011 notion-db-schema-designer

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык notion-db-schema-designer…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-012

obsidian-vault-conventions

🛠️ Создать самому

Заметки

🧭 **Что это**

Навык задаёт правила базы заметок Obsidian: папки, служебный блок заметки, теги, шаблоны.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Новые заметки**	«Используй навык obsidian-vault-conventions: новые заметки. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Импорт конспектов**	«Импорт конспектов. Примени навык obsidian-vault-conventions, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Миграция из Notion**	«Повтори навык obsidian-vault-conventions для нового случая: миграция из Notion. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Справочный файл правил и шаблоны плагина Templater.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🗂️ PB-012 obsidian-vault-conventions

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык obsidian-vault-conventions…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-013

lecture-to-notes

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык превращает лекцию или видео в конспект: главные мысли, термины на русском и английском, вопросы к экзамену, ссылки.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лекции магистратуры**	«Используй навык lecture-to-notes: лекции магистратуры. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **YouTube**	«YouTube. Примени навык lecture-to-notes, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Вебинары**	«Повтори навык lecture-to-notes для нового случая: вебинары. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон заметки и служебный блок для Obsidian.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PB-013 lecture-to-notes

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык lecture-to-notes…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-014

exam-prep-cards

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык делает из конспектов карточки для запоминания в Anki или Quizlet: «вопрос – ответ», «вставь пропущенное слово», теги по темам.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Экзамены по информационной безопасности**	«Используй навык exam-prep-cards: экзамены по ИБ. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Термины EN**	«Термины EN. Примени навык exam-prep-cards, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Повторение**	«Повтори навык exam-prep-cards для нового случая: повторение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Выгрузка в файл Anki (.apkg) или таблицу CSV.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🪚 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PB-014 exam-prep-cards

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык exam-prep-cards…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-015

glossary-builder-ru-en

🛠️ Создать самому

Учёба

🧭 Что это

Навык составляет двуязычный словарь терминов по информационной безопасности и ИИ: термин, определение, источник, пример.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учёба**	«Используй навык glossary-builder-ru-en: учёба. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Справочник для курса**	«Справочник для курса. Примени навык glossary-builder-ru-en, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Переводы статей**	«Повтори навык glossary-builder-ru-en для нового случая: переводы статей. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Таблица с выгрузкой в Notion или Excel.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🎓 PB-015 glossary-builder-ru-en

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык glossary-builder-ru-en…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **РВ-016**

reference-handbook-generator

🛠️ Создать самому

Образовательные продукты

🧭 Что это
Навык собирает справочник или руководство из конспектов: оглавление, разделы, примеры, чек-листы, словарь терминов.

✨ Чем полезно
Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Гайд по OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык reference-handbook-generator: гайд по OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Справочник по УСН (упрощённой системе налогообложения)**	«Справочник по УСН. Примени навык reference-handbook-generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Гайд по промптингу**	«Повтори навык reference-handbook-generator для нового случая: гайд по промптингу. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен
Word, PDF или электронная книга в едином стиле.

🏷️ Что это за навык
Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения
В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается
Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков
Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-016 reference-handbook-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык reference-handbook-generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **РВ-017**

course-builder

🛠️ Создать самому

Образовательные продукты

🧭 **Что это**

Навык составляет структуру онлайн-курса: модули → уроки → задания → критерии оценки; с выгрузкой для платформы GetCourse.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Курс по OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык course-builder: курс по OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Курс по ИИ-агентам**	«Курс по ИИ-агентам. Примени навык course-builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Профориентация**	«Повтори навык course-builder для нового случая: профориентация. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Шаблон урока и таблица модулей.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-017 course-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык course-builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-018**

quiz-generator

🛠️ Создать самому

Образовательные продукты

🧭 **Что это**

Навык составляет тесты и задания по материалу: 4 типа вопросов, ответы, уровни сложности.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка знаний учеников**	«Используй навык quiz-generator: проверка знаний учеников. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Самопроверка**	«Самопроверка. Примени навык quiz-generator, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Google Forms**	«Повтори навык quiz-generator для нового случая: google Forms. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Выгрузка в таблицу CSV или Google Формы.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-018 quiz-generator

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык quiz-generator…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ **PB-019**

video-script-ppt

🛠️ Создать самому

Контент

🧭 **Что это**

Навык пишет сценарий видео на основе презентации: слайд → текст озвучки → время → что показать на экране.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **YouTube**	«Используй навык video-script-ppt: youTube. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **GetCourse**	«GetCourse. Примени навык video-script-ppt, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Boosty**	«Повтори навык video-script-ppt для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

От 60 до 120 секунд на слайд и ограничение числа слов.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PB-019 video-script-ppt

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md** и **Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык video-script-ppt…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ **PB-020**

carousel-script

🛠️ Создать самому

Контент

🧭 **Что это**

Навык превращает статью в карусель из 8–10 карточек для соцсетей: цепляющее начало, главные мысли, призыв к действию.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Telegram**	«Используй навык carousel-script: telegram. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Boosty**	«Boosty. Примени навык carousel-script, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **VK**	«Повтори навык carousel-script для нового случая: VK. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Ограничение числа знаков на каждую карточку.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PB-020 carousel-script

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык carousel-script…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ **PB-021**

teletype-longread

🛠️ Создать самому

Контент

🧭 **Что это**

Навык пишет большие статьи (лонгриды) для Teletype: структура, подзаголовки, источники, вывод – без «воды».

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Teletype**	«Используй навык teletype-longread: teletype. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Hashnode**	«Hashnode. Примени навык teletype-longread, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Boosty**	«Повтори навык teletype-longread для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Структура и правила простого стиля (plain-style).

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PB-021 teletype-longread

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык teletype-longread…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ **РВ-022**

telegram-post-pack

🛠️ Создать самому

Контент

🧭 **Что это**

Навык делает из одного материала набор постов для Telegram на неделю: анонс, главная мысль, разбор, опрос.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Канал**	«Используй навык telegram-post-pack: канал. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Чат курса**	«Чат курса. Примени навык telegram-post-pack, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Анонсы**	«Повтори навык telegram-post-pack для нового случая: анонсы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

5 форматов постов; не длиннее 4 096 знаков (предел Telegram).

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PB-022 telegram-post-pack

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык telegram-post-pack…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **РВ-023**

infoproduct-launch-checklist

🛠️ Создать самому

Бизнес

🧭 **Что это**

Навык составляет чек-лист запуска цифрового продукта: предложение, страница продажи, приём платежей, договор-оферта, поддержка.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Первый курс**	«Используй навык infoproduct-launch-checklist: первый курс. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Консультации**	«Консультации. Примени навык infoproduct-launch-checklist, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Гайд**	«Повтори навык infoproduct-launch-checklist для нового случая: гайд. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Этапы, сроки и кто отвечает.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-023 infoproduct-launch-checklist

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык infoproduct-launch-checklist…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-024**

client-onboarding-b2b

🛠️ Создать самому

Бизнес

🧭 **Что это**

Навык готовит начало работы с новым клиентом-компанией: бриф, соглашение о неразглашении (NDA), доступы, план работ, отчётность.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ИИ-консалтинг**	«Используй навык client-onboarding-b2b: ИИ-консалтинг. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Профориентация для компаний**	«Профориентация для компаний. Примени навык client-onboarding-b2b, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Аудит информационной безопасности**	«Повтори навык client-onboarding-b2b для нового случая: аудит ИБ. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Шаблоны документов.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-024 client-onboarding-b2b

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык client-onboarding-b2b…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-025**

career-profiling-b2c

🛠️ Создать самому

Профориентация

🧭 Что это

Навык готовит отчёт по профориентации: исходные данные → анализ → 3 возможных направления → план на 90 дней.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиенты**	«Используй навык career-profiling-b2c: клиенты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Инфопродукт**	«Инфопродукт. Примени навык career-profiling-b2c, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Самодиагностика**	«Повтори навык career-profiling-b2c для нового случая: самодиагностика. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Анкета и шаблон отчёта в PDF.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-025 career-profiling-b2c

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык career-profiling-b2c…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-026

job-scan-remote

🛠️ Создать самому

Карьера

🧭 Что это

Навык просматривает удалённые вакансии по вашим фильтрам – в том числе исключая неподходящие.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Еженедельный отчёт**	«Используй навык job-scan-remote: еженедельный отчёт. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Фриланс-площадки**	«Фриланс-площадки. Примени навык job-scan-remote, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Зарубежные заказы**	«Повтори навык job-scan-remote для нового случая: зарубежные заказы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Фильтры, итоговая таблица и оценка нагрузки.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💼 PB-026 job-scan-remote

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык job-scan-remote…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-027**

plain-style (без воды)

🛠️ Создать самому

Редактура

🧭 **Что это**

Навык правит текст «без воды»: числа вместо «много» и «мало», чёткие границы данных; если сведений не хватает – 3 вопроса.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Статьи**	«Используй навык plain-style: статьи. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Документы**	«Документы. Примени навык plain-style, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Посты**	«Повтори навык plain-style для нового случая: посты. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Правила, примеры как не надо и список стоп-слов.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-027 plain-style (без воды)

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык plain-style…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-039** megaprompt-builder, **PB-040** skill-factory, PB. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-028

source-triangulation

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык проверяет факт минимум по трём независимым источникам и оценивает их качество и дату.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Любая статья**	«Используй навык source-triangulation: любая статья. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Политобзоры**	«Политобзоры. Примени навык source-triangulation, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Обзоры рынка**	«Повтори навык source-triangulation для нового случая: обзоры рынка. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Таблица источников и оценка надёжности от A до F.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PB-028 source-triangulation

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык source-triangulation…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-029

tool-review

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык готовит обзор программы: 9–15 ключевых моментов и 5–7 функций, к каждой – инструкция на 8–15 шагов.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Расширения Chrome**	«Используй навык tool-review: расширения Chrome. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **macOS-приложения**	«MacOS-приложения. Примени навык tool-review, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **SaaS**	«Повтори навык tool-review для нового случая: saaS. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Формат строго задан; инструкции адаптируются под macOS.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PB-029 tool-review

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык tool-review…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

edu-program-compare

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык сравнивает образовательные программы: форма обучения, цена, возможность учиться удалённо, личные ограничения, диплом; критериям даются веса, и программы ранжируются.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Магистратуры**	«Используй навык edu-program-compare: магистратуры. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Переподготовка**	«Переподготовка. Примени навык edu-program-compare, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Курсы**	«Повтори навык edu-program-compare для нового случая: курсы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Критерии в файле criteria.yaml и шаблон Excel.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык edu-program-compare…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

political-review-brief

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык готовит обзор политической темы: факты, позиции сторон, источники и что пока неизвестно – без собственных оценок.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Еженедельный обзор**	«Используй навык political-review-brief: еженедельный обзор. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Контент**	«Контент. Примени навык political-review-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Самообразование**	«Повтори навык political-review-brief для нового случая: самообразование. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Готовая структура и проверка фактов по трём источникам (навык B-028).

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PB-031 political-review-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык political-review-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

🔬 PB-032 futurology-scenario

🛠️ Создать самому

Исследования

🧭 Что это

Навык строит сценарии будущего: движущие силы, 3 сценария, признаки, по которым понять, какой сбывается, и последствия для профессии.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Контент**	«Используй навык futurology-scenario: контент. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Карьерные решения**	«Карьерные решения. Примени навык futurology-scenario, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Лекции**	«Повтори навык futurology-scenario для нового случая: лекции. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Таблица сценариев.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🔬 PB-032 futurology-scenario

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык futurology-scenario…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PB-033

osint-report

🛠️ Создать самому

Открытые источники

🧭 Что это

Навык оформляет отчёт по проверке из открытых источников и бесед с людьми: источники, шкала достоверности, схема связей, правовые границы.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка контрагента**	«Используй навык osint-report: проверка контрагента. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учебные задания**	«Учебные задания. Примени навык osint-report, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Контент**	«Повтори навык osint-report для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Справка о российском законодательстве (references/legal_ru.md) и оценка от A до F.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PB-033 osint-report

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык osint-report…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать
В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PB-034

osint-legal-boundaries-ru

🛠️ Создать самому

Открытые источники/право

🧭 Что это

Навык проверяет, законна ли задача по поиску сведений: закон 152-ФЗ о персональных данных, 149-ФЗ об информации, статьи 137 и 272 УК РФ, этика.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Перед каждым расследованием**	«Используй навык osint-legal-boundaries-ru: перед каждым расследованием. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Контент**	«Контент. Примени навык osint-legal-boundaries-ru, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Консультации**	«Повтори навык osint-legal-boundaries-ru для нового случая: консультации. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Чек-лист и признаки, при которых работу нужно остановить.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PB-034 osint-legal-boundaries-ru

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык osint-legal-boundaries-ru…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3–6 часов	**40–90 минут**
Источников на факт	1–2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-035

humint-interview-guide

🛠️ Создать самому

HUMINT

🧭 Что это

Навык помогает подготовиться к деловой беседе для сбора сведений: цели, честная легенда, вопросы, как записывать и разбирать итоги.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Интервью для профориентации**	«Используй навык humint-interview-guide: интервью для профориентации. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Переговоры**	«Переговоры. Примени навык humint-interview-guide, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Исследования**	«Повтори навык humint-interview-guide для нового случая: исследования. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон руководства к беседе и разбор.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-035 humint-interview-guide

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык humint-interview-guide…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-036

infolaw-brief

🛠️ Создать самому

Инфоправо

🧭 Что это

Навык готовит краткую справку по правовому вопросу в сфере информации: какая норма действует, как её применяют суды, риски и что делать – со ссылками на источники.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Оферта курса**	«Используй навык infolaw-brief: оферта курса. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Персональные данные учеников**	«Персональные данные учеников. Примени навык infolaw-brief, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Контент**	«Повтори навык infolaw-brief для нового случая: контент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Готовая структура и ссылки на нормативные акты.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚖️ PB-036 infolaw-brief

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить
В Computer напишите «используй навык infolaw-brief…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать
Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком
PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **РВ-037**

usn-accounting-check

🛠️ Создать самому

Бухучёт

🧭 Что это

Навык — чек-лист для индивидуального предпринимателя на упрощённой системе налогообложения (УСН) без работников: сроки, коды для платежей (КБК), уведомления, декларация.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ИП клиента**	«Используй навык usn-accounting-check: ИП клиента. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало — сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Своя практика**	«Своя практика. Примени навык usn-accounting-check, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл — без ручного копирования.
3	**Консультации**	«Повтори навык usn-accounting-check для нового случая: консультации. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и — по желанию — регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Календарь сроков на год в файле calendar.yaml.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет — создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои — в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе — до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки — по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-037 usn-accounting-check

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цель, ограничения, критерии выбора, формат результата и для кого он. Для права и финансов попросите ссылки на нормативные акты и раздел «что неизвестно».

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык usn-accounting-check…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
До решения	Дни	**Одна беседа**
Повторяемость	Каждый раз заново	**Один порядок действий**
Источники	Нет	**Цитаты**

⚠️ Риски и как их избежать

Шаблоны упрощают реальность: юридические и финансовые выводы сверяйте с законами и специалистом. Персональные данные обезличивайте.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-048 brainstorming, **PS-049** writing-plans, **PS-058** solo-skills, **PS-059** Master Claude for Legal, **PS-061** Tailored Resume Generator, **PS-062** Lead Research Assistant, **PS-063** Meeting Insights Analyzer, **PS-071** decision-brief, **PS-092** gdpr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-038

finance-subscriptions-tracker

🛠️ Создать самому

Финансы

🧭 Что это

Навык ведёт сводку подписок и тарифов, сравнивает планы и учитывает доходы.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подписки ИИ-сервисов**	«Используй навык finance-subscriptions-tracker: подписки ИИ-сервисов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Инвестиции**	«Инвестиции. Примени навык finance-subscriptions-tracker, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Бюджет**	«Повтори навык finance-subscriptions-tracker для нового случая: бюджет. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Таблица Excel и правила сравнения.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💰 PB-038 finance-subscriptions-tracker

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык finance-subscriptions-tracker…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-039

megaprompt-builder

🛠️ Создать самому

Навыки о навыкахпромпты

🧭 Что это

Навык собирает подробный «мегапромпт» по стандарту: роль ИИ, исходная ситуация, ограничения, формат ответа, проверки, примеры – на русском и английском.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиентские промпты**	«Используй навык megaprompt-builder: клиентские промпты. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **n8n/Dify**	«N8n/Dify. Примени навык megaprompt-builder, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Курс**	«Повтори навык megaprompt-builder для нового случая: курс. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон в формате XML и чек-лист качества.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PB-039 megaprompt-builder

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык megaprompt-builder…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-040** skill-factory, **PB-041** pr. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-040

skill-factory

🛠️ Создать самому

Генерация skills

🧭 Что это

Навык создаёт новые навыки по заданным образцам: слова-триггеры на русском и английском, формат результата, проверочные примеры.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новые skills за 10 минут**	«Используй навык skill-factory: новые skills за 10 минут. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Skills для клиентов**	«Skills для клиентов. Примени навык skill-factory, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Перенос в Perplexity**	«Повтори навык skill-factory для нового случая: перенос в Perplexity. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон и проверка служебного блока SKILL.md.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🧬 PB-040 skill-factory

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык skill-factory…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, PB-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-041

prompt-versioning

🛠️ Создать самому

Промпты

🧭 Что это

Навык ведёт карточку запроса к ИИ: цель, номер версии, проверочные примеры, результаты, список изменений – для сервиса Langfuse или GitHub.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Библиотека промптов**	«Используй навык prompt-versioning: библиотека промптов. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Клиентские проекты**	«Клиентские проекты. Примени навык prompt-versioning, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Обучение**	«Повтори навык prompt-versioning для нового случая: обучение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Нумерация версий по правилам semver и набор проверок.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💬 PB-041 prompt-versioning

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите задачу запроса или навыка, для какого сервиса он, что на входе и выходе, 2-3 примера хорошего результата, запреты и слова-триггеры на русском и английском. Результат – строго в формате SKILL.md.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык prompt-versioning…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время создания	1-3 часа	**10-20 минут**
Стабильность	Скачет	**Есть структура и примеры**
Можно ли перенести	Только в одном чате	**Файл для 2 ИИ**

⚠️ Риски и как их избежать

Если описание навыка расплывчатое, он не включится. Проверьте его на 5-10 примерах; не вписывайте персональные данные и ключи.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-009 Inline skill, **PS-043** meta-prompt-skill, **PS-044** metaprompt-generator, **PS-045** prompt-factory, **PS-046** SKILLS_FACTORY_PROMPT, **PS-047** writing-skills, **PS-055** prompt-engineering, **PB-027** plain-style, **PB-039** megaprompt-builder, PB-0. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

⏱️ PB-042 weekly-review-15min

🛠️ Создать самому

Продуктивность

🧭 Что это

Навык проводит обзор недели за 15 минут: что сделано, что отложить, 3 главные задачи на новую неделю.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Воскресенье**	«Используй навык weekly-review-15min: воскресенье. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **После паузы**	«После паузы. Примени навык weekly-review-15min, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Планирование курса**	«Повтори навык weekly-review-15min для нового случая: планирование курса. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Шаблон; не больше 3 задач.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔪 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⏱️ PB-042 weekly-review-15min

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык weekly-review-15min…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-043

research-to-notion-pipeline

🛠️ Создать самому

Заметки · Perplexity

🧭 Что это

Навык-цепочка: исследование → отчёт → запись в базу Notion через коннектор.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор → база «Исследования»**	«Используй навык research-to-notion-pipeline: обзор → база „Исследования“. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Вакансии → база**	«Вакансии → база. Примени навык research-to-notion-pipeline, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Инструменты → реестр**	«Повтори навык research-to-notion-pipeline для нового случая: инструменты → реестр. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Схема полей базы; коннектор Notion; файл до 10 МБ с описанием на русском и английском.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

PB-043 research-to-notion-pipeline

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык research-to-notion-pipeline…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-044

weekly-job-scan-task

🛠️ Создать самому

Автоматизация · Perplexity

🧭 Что это

Задача по расписанию (Tasks): раз в неделю просматривает вакансии → складывает в таблицу → присылает вам.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Понедельник 09:00**	«Используй навык weekly-job-scan-task: понедельник 09:00. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Фриланс-площадки**	«Фриланс-площадки. Примени навык weekly-job-scan-task, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Зарубежные заказы**	«Повтори навык weekly-job-scan-task для нового случая: зарубежные заказы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Задача Tasks и фильтры; файл до 10 МБ.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ браузер Comet · ✔ Agent API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

⚙️ PB-044 weekly-job-scan-task

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку действий, что её запускает (событие или расписание Tasks), какие поля переносить, в каком виде и куда прислать результат, как понять, что всё сработало, и когда браузер Comet должен остановиться. Коннекторам – минимум прав.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык weekly-job-scan-task…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Регулярность	Срывается	**По расписанию**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**

⚠️ Риски и как их избежать

Задачи по расписанию и браузер Comet работают сами: проверяйте их на копии данных, ведите журнал и не разрешайте изменения без подтверждения.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-011 weekly-summary, **PS-012** AI Agent Builder, **PS-013** Dev & Engineering, **PS-014** Marketing, **PS-015** Sales, **PS-016** Finance, **PS-017** Legal, **PS-018** Product Management, **PS-019** Operations & CX, **PS-020** Research & Knowledge, **PS-021** Content. Пара в Claude – файл 1, та же категория.



PB-045

comet-osint-browse

🛠️ Создать самому

Открытые источники · Perplexity

🧭 Что это

Чек-лист для браузерного помощника Comet при проверке по открытым источникам: где искать, когда остановиться, как фиксировать доказательства.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Публичные профили**	«Используй навык comet-osint-browse: публичные профили. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Реестры**	«Реестры. Примени навык comet-osint-browse, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Архивы**	«Повтори навык comet-osint-browse для нового случая: архивы. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Условия остановки и снимки экрана; файл до 10 МБ.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🪚 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🕵️ PB-045 comet-osint-browse

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что именно проверять, насколько глубоко, формат отчёта и как отмечать уверенность. Помощники Research указывают источник и дату для каждого факта; Comet работает по чек-листу условий остановки.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык comet-osint-browse…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Время первичной проверки	3-6 часов	**40-90 минут**
Источников на факт	1-2	**≥3 с цитатами**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Цитаты + дата**

⚠️ Риски и как их избежать

В Computer скрипты из папки scripts/ не выполняются – работает только методика. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Ставьте дату на результаты.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-034 osint-methodology, **PS-035** offensive-osint, **PS-036** org-attack-surface, **PS-037** email-domain-security, **PS-038** cloud-saas-exposure, **PS-039** continuous-exposure-monitoring, **PS-040** osint-skill, **PS-067** go-security, **PS-081** incident-. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-046

finance-brief-ru

🛠️ Создать самому

Финансы · Perplexity

🧭 Что это

Навык готовит справку по финансовому инструменту через Perplexity Finance с учётом российской специфики.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Инвест-обзор**	«Используй навык finance-brief-ru: инвест-обзор. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Контент**	«Контент. Примени навык finance-brief-ru, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Обучение**	«Повтори навык finance-brief-ru для нового случая: обучение. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Коннектор Finance; файл до 10 МБ.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A-D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык finance-brief-ru…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на факт	1-2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✨ **PB-047**

space-course-instructions

🛠️ Создать самому

Образование · Perplexity

🧭 **Что это**

Навык задаёт инструкции пространства (Space) для онлайн-курса.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Space курса OSINT (проверка по открытым источникам)**	«Используй навык space-course-instructions: space курса OSINT. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2	**Space промптинга**	«Space промптинга. Примени навык space-course-instructions, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3	**Space клиента**	«Повтори навык space-course-instructions для нового случая: space клиента. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Шаблон инструкций; файл до 10 МБ.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть В). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · коннектор Notion (тарифы Max и Enterprise) · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✨ PB-047 space-course-instructions

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, куда сохранить результат, какие поля или служебный блок заметки заполнять, в каком виде заметка, и дайте пример. Для учёбы – уровень сложности и на каком языке давать термины.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык space-course-instructions…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Оформление заметки	10–15 минут	**1–2 минуты**
Источники в конспекте	Нет	**Цитата на каждую мысль**
Единообразие	Каждый раз по-разному	**Схема записана в навыке**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения в Notion нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion в Perplexity заявлен только для тарифов Max и Enterprise.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-041 Zettelkasten-Obsidian skill, **PS-042** obsidian-claude-pkm, **PS-074** literature-review-prisma, **PS-075** citation-formatter, **PS-076** glossary-builder, **PS-077** flashcards-anki, **PS-078** syllabus-builder, **PS-079** quiz-builder, **PS-093** noti. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-048

sonar-n8n-pipeline

🛠️ Создать самому

Разработка · Perplexity

🧭 Что это

Навык описывает автоматическую цепочку: Sonar API в сервисе n8n или Dify с записью хода работы в Langfuse.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Автодайджест**	«Используй навык sonar-n8n-pipeline: автодайджест. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Факт-чек бот**	«Факт-чек бот. Примени навык sonar-n8n-pipeline, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Исследовательский агент**	«Повтори навык sonar-n8n-pipeline для нового случая: исследовательский агент. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Файл цепочки n8n и готовые запросы; файл до 10 МБ.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Claude Code · ✔ Agent API. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

💻 PB-048 sonar-n8n-pipeline

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите язык программирования и версию, систему компьютера, как устроен проект и что будет считаться готовым. Попросите сверять команды с актуальной документацией (через Research) и указывать версию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык sonar-n8n-pipeline…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Актуальность команд	По памяти модели	**Проверено по документации**
Итераций	4–8	**1–3**
Можно ли повторить	Память	**SOP/план**

⚠️ Риски и как их избежать

Perplexity не запускает код на вашем компьютере: он даёт инструкции и сверяет документацию, а запускаете вы сами или Claude Code.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-050 systematic-debugging, **PS-051** verification-before-completion, **PS-065** software-architecture, **PS-066** golang, **PS-068** python-best-practices, **PS-086** code-review-checklist, **PS-098** sonar-api-prompt-pack, **PB-003** linux-hardening-sop,. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

✍️ **PB-049**

ppt-video-from-research

🛠️ Создать самому

Контент · Perplexity

🧭 **Что это**

Навык делает видео-презентацию из исследования: исследование → слайды → текст озвучки → время на каждый слайд.

✨ **Чем полезно**

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **YouTube**	«Используй навык ppt-video-from-research: youTube. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **GetCourse**	«GetCourse. Примени навык ppt-video-from-research, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Boosty**	«Повтори навык ppt-video-from-research для нового случая: boosty. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ **Как устроен**

Цепочка навыков; файл до 10 МБ.

🏷️ **Что это за навык**

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API – навыки для документов · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 **Ограничения**

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ **Как включается**

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 **Цепочка навыков**

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

✍️ PB-049 ppt-video-from-research

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите формат, структуру, насколько подробно, стиль, для кого и на каком языке; приложите образец. Для документов через API задайте стиль отдельным навыком в запросе.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык ppt-video-from-research…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Документ на 20 страниц	4-6 часов	**40-60 минут**
Круги правок оформления	3-5	**0-1**
Источники	Нет	**Цитаты из исследования**

⚠️ Риски и как их избежать

Навыки для документов в API умеют только создавать файлы, не править. Стили задавайте явно. Длинные документы делайте по частям.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-002 Research Report, **PS-003** Slides, **PS-005** office/pdf, **PS-006** office/docx, **PS-007** office/pptx, **PS-008** office/xlsx, **PS-053** content-research-writer, **PS-056** Markdown to EPUB, **PS-057** frontend-slides, **PS-080** runbook-generator, PS-08. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

PB-050

ru-sources-first

🛠️ Создать самому

Исследования · Perplexity

🧭 Что это

Навык ищет сначала русскоязычные первоисточники и сверяет их с англоязычными.

✨ Чем полезно

Требования записаны один раз, а Perplexity добавляет источники и запускает помощников параллельно.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Право**	«Используй навык ru-sources-first: право. Для каждого факта укажи источник и дату».	→ Готовый результат по образцу навыка, с цитатами и ссылками. Если данных мало – сначала 3 уточняющих вопроса.
2 **Учёба**	«Учёба. Примени навык ru-sources-first, а затем оформи результат отчётом, презентацией или графиком».	→ Навыки сами передадут результат друг другу, и на выходе будет готовый файл – без ручного копирования.
3 **Рынок РФ**	«Повтори навык ru-sources-first для нового случая: рынок РФ. Сравни с прошлым результатом». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Результат того же качества, что в прошлый раз, список изменений и – по желанию – регулярная доставка по расписанию.

🧩 Как устроен, где работает и какие ограничения

⚙️ Как устроен

Список приоритетных сайтов; файл до 10 МБ.

🏷️ Что это за навык

Навык под типовую задачу: готового нет – создайте его как SKILL.md по описанию карточки (тот же файл подходит и для Claude, файл 1, часть B). Встроенные навыки работают на всех тарифах с Computer; свои – в Plugins → Installed.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Sonar API · ◐ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

📏 Ограничения

В Computer: файл .md или .zip до 10 МБ, название латиницей через дефис (1–64 символа). В Agent API: набор до 32 МиБ, навык в запросе – до 65 536 байт, не больше 16 навыков на запрос.

⚡ Как включается

Включается сам, когда просьба похожа на его описание (слова-триггеры на русском и английском). Встроенные навыки – по типу задачи.

🔗 Цепочка навыков

Может работать в цепочке: исследование (Research) → отчёт (Research Report) → презентация или график (Slides, Chart) → файл Word, Excel, PowerPoint или PDF.

🛠️ Как установить: пять шагов

1. Найдите источник навыка и проверьте файл SKILL.md: в начале должны быть название и понятное описание; внутри – ничего подозрительного.
2. Установите навык: **Plugins → Add custom → Skill → Create with Computer → описать задачу в диалоге → затем экспортировать .md и Plugins → Add custom → Skill → Upload skill (.md или .zip с SKILL.md в корне, ≤10 МБ)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Create with Computer» – Perplexity сам соберёт навык по вашему описанию в разговоре. Upload – загрузка готового файла .md или архива .zip (SKILL.md в корне, до 10 МБ).
3. Откройте Plugins → Installed, проверьте описание навыка и допишите в него слова-триггеры на русском языке.
4. Сделайте пробный запрос со словами из описания и убедитесь, что навык виден в шагах выполнения задачи.
5. Сохраните файл .md в своём репозитории навыков на GitHub и загрузите тот же файл в Claude – одна библиотека для двух ИИ.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни надёжности A–D), период, язык и формат. Попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Для российских тем – сначала первоисточники: законы, сайт ФНС, сайты вузов.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «используй навык ru-sources-first…» и опишите задачу. Для регулярного запуска поставьте задачу по расписанию (Tasks); в Agent API передайте навык в списке skills. Проверьте в шагах задачи, что навык включился, и посмотрите источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ НАВЫКА	✓ С НАВЫКОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**3 и больше**
Прозрачность	Не видно, откуда что	**У каждой мысли – ссылка**

⚠️ Риски и как их избежать

Часть источников платная. Цитаты сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что сочетать с этим навыком

PS-001 Research, **PS-004** Chart, **PS-010** fact-check, **PS-052** recursive-research, **PS-054** csv-data-summarizer, **PS-064** Invoice Organizer, **PS-069** source-tiering, **PS-070** comparison-matrix, **PS-072** news-digest, **PS-073** interview-guide, **PS-090**. Пара в Claude – файл 1, та же категория.

Источники / Sources

↗ Perplexity Help Center – How to use Computer Skills (14.10.2026); What are plugins; Where did Connectors and Skills go; Create or upload a custom plugin • docs.perplexity.ai/docs/agent-api/skills

↗ github.com/get-zeked/perplexity-super-skills; github.com/vythanhtra/perplexity-skills

↗ github.com/anthropics/skills; awesome-claude-skills (travisvn, ComposioHQ); obra/superpowers; elementalsouls/Claude-OSINT; smixs/osint-skill; saisudhir14/claude-skills; alirezarezvani/claude-skills • perplexity.ai/hub/products/app-connectors; Help Center – Connecting Perplexity with Notion

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant

GH
GITHUB
github.com/artur-khant

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ